

レジメン名	(大腸癌) エスワン+イリノテカン【IRIS】	適応	大腸癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
≪主管①≫ 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●															●												
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキン静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1管 1瓶		●															●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●															●												
<側管③> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「イリノ」 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	125mg/m2 1袋		●															●												
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●															●												

腸/化療/≤3h

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C		●															●												
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1C			●	●														●	●										

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
■エスワンタイホウ配合OD錠T 1日2回 朝 夕 食後	mg		●	●																										

エスワン	
体表面積	初回基準量
~1.25m2未満	40mg/回(×2)
1.25m2以上~1.5m2未満	50mg/回(×2)
1.5m2以上~	60mg/回(×2)