

# 医薬品リスト集

<第87版>

2021. 1

山形済生病院

# 本リスト集のみかた

## 1. 表記順

薬効分類順、次に投与経路順（内用、注射、外用の順）に記載した。

## 2. 記載方法

収載品目は2021年1月現在処方可能な医薬品とし、全血製剤、血液成分製剤は除外した。項目は、薬効分類・採用区分・製品名・規格・薬効・一般名・規制区分からなる。また、バラ錠剤、バラ散剤などの種別は記載していない。

## 3. 収載品目数

	内用薬	注射薬	外用薬	合計
常備購入医薬品	623品目	562品目	267品目	1452品目
薬価あり	621品目	545品目	265品目	1431品目
後発品	270品目	113品目	52品目	435品目
後発品(%)	43.48%	20.73%	19.62%	30.40%
後発品あり	46品目	62品目	53品目	161品目
後発品あり(%)	7.41%	11.38%	20.00%	11.25%
後発品なし	305品目	370品目	160品目	835品目
後発品なし(%)	49.11%	67.89%	60.38%	58.35%
薬価なし	2品目	17品目	2品目	21品目

2021年1月20日現在

※『後発品のない医薬品』を除いた、後発品の採用率は、72.99%

なお、本誌において、表記基準は以下のとおりである。

患者限定購入医薬品・院外処方専用医薬品（常備・準常備・試用購入医薬品以外）  
：⇒採用区分、商品名、規格を灰色で記載

麻：『麻』…麻薬

覚原：『覚原』…覚せい剤原料

毒薬：『毒』…毒薬

向：『向1』…第一種，『向2』…第二種，『向3』…第三種

劇：『劇』…劇薬

局：『局』…局方品

特生：『特生』…特定生物由来製剤

GE：『先』…先発医薬品，『準先』…準先発医薬品，

『後』（灰色）…後発医薬品，

『★』…先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

『☆』…後発医薬品と同額又は薬価が安い先発医薬品

※院内で採用している後発医薬品：⇒後発品名称（先発品名称）

ハイリスク：『O』…特に安全管理が必要な医薬品

※院内に配置しているハイリスク薬：⇒薬品名表示の横に黄色シールを貼付

薬効分類	採用	剤型	製品名	規格	標榜薬効	薬効	一般名	麻	覚	毒	向	劇	局	特	GE	ハイ
								原	向	劇	局	特	GE	ハイ		
1115 溶性バルビツール酸系及び 溶性チオバルビツール酸系製剤	常備	注	ラボナール注射用0.3g	300mg1管	全身麻酔剤		チオペンタールナトリウム					劇	局			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ケタール静注用50mg	50mg5mL1管	全身麻酔剤		ケタミン塩酸塩	麻				劇				先
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mL/バイアル	麻酔用神経遮断剤		ドロペリドール					劇				先
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注 200mg20mL1管	200mg20mL1管	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール					劇				先
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注 500mg50mL1瓶	500mg50mL1瓶	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール					劇				先
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注キット 200mg20mL1筒	200mg20mL1筒	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール					劇				先
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注キット 500mg50mL1筒	500mg50mL1筒	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール					劇				先
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(セボフルン)	1mL	全身吸入麻酔剤		セボフルラン					劇				後
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	スープレン吸入麻酔液	1mL	全身吸入麻酔剤		デスフルラン					劇				先
1123 抱水クロラル系製剤	常備	外	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤/超短期作用型	抱水クロラル									先
1123 抱水クロラル系製剤	常備	外	エスクレ坐剤「500」	500mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤/超短期作用型	抱水クロラル									先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ユーロジン1mg錠	1mg1錠	睡眠剤	催眠鎮静剤/中期作用型	エスタゾラム				向3					先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ベンザリン錠5	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤/中期作用型	ニトラゼパム				向3				準先	○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ハンザリン)	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤/中期作用型	ニトラゼパム				向3				後	○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用型	トリアゾラム				向3					先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ハルシオン)	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用型	トリアゾラム				向3					後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用型	トリアゾラム				向3					先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(ハルシオン)	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用型	トリアゾラム				向3					後

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	サイレース錠1mg	1mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／中期作用型	フルニトラゼパム				向2			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム				向3	局		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム				向3			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レンドルミン)	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム				向3			後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	準常備	内	エバミール錠1.0	1mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	ロルメタゼパム				向3			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	セバゾン錠1	1mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	クロキサゾラム				向3			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	セルシン散1%	1%1g	マイナートランキライザー		ジアゼパム				向3			準先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠2「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	2mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3	局		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ホリゾン錠2mg	2mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3	局		準先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	5mgセルシン錠	5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3	局		準先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠5「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	5mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3	局		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	レキソタン錠2	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム				向3			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	プロマゼパム錠2mg「サンド」(セニラン)	2mg1錠	精神神経安定剤		プロマゼパム				向3			後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ワイバックス錠0.5	0.5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	ロラゼパム				向3			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム				向3			先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(コンスタン)	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム				向3			後
1239 その他の自律神経剤	院外	内	グランダキシン錠50	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム							先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	トフィソパム錠50mg「トーワ」(グランダキシン)	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム							後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	メイラックス錠1mg	1mg1錠	持続性心身安定剤	抗不安剤／超長期作用型／高力価型	ロフラゼパム酸エチル				向3			先

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」(メラックス)	1mg1錠	持続性心身安定剤	抗不安剤／超長期作用型／高力価型	ロフラゼブ酸エチル				向3						後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ドラル錠20	20mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／長期作用型	クアゼパム				向3						先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	注	ミダゾラム注10mg「サンド」(トルカム)	10mg2mL1管	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／短期作用型	ミダゾラム				向3						後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	注	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(セルシン・ホリゾン)	10mg1管	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3						後	
1139 その他の抗てんかん剤	常備	外	ダイアアップ坐剤4	4mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	外	ダイアアップ坐剤6	6mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム				向3						先	○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	準常備	内	フェノバル散10%	10%1g	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール				向3	劇	局					○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	限定 院外	内	フェノバルエリキシロ0.4%	0.4%1mL	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール				向3	劇						○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	常備	注	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール				向3	劇						○
1123 抱水クロラル系製剤	常備	内	トリクロロールシロップ10%	10%1mL	催眠剤	催眠鎮静剤／短期作用型	トリクロホスナトリウム						劇	局				
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	リスミー錠1mg	1mg1錠	睡眠誘導剤	催眠鎮静剤／短期作用型	リルマザホン塩酸塩水和物											先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	アモバン錠7.5	7.5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾピクロン				向3							先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	ゾピクロン錠7.5mg「トーフ」(アモハン)	7.5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾピクロン				向3							後
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	ゾピクロン錠10mg「トーフ」(アモハン)	10mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾピクロン				向3							後
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	セディール錠10mg	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩						劇					先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(セディール)	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩						劇					後
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	マイスリー錠5mg	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾルピデム酒石酸塩				向3		局					先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	マイスリー錠10mg	10mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾルピデム酒石酸塩				向3		局					先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリー)	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾルピデム酒石酸塩				向3							後

1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	ルネスタ錠1mg	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	エスゾピクロン												先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	ルネスタ錠3mg	3mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	エスゾピクロン												先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	注	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	200μg2mL1瓶	α2作動性鎮静剤		デクスメドミジン塩酸塩							劇					先
1132 ヒダントイン系製剤	常備	内	アレピアチン散10%	10%1g	抗てんかん剤	フェニトイン	フェニトイン							劇	局				○
1132 ヒダントイン系製剤	限定	内	ヒダントール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤	フェニトイン	フェニトイン								局				○
1132 ヒダントイン系製剤	常備	注	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	抗けいれん剤	フェニトイン系	ホスフェニトインナトリウム水和物							劇					先 ○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	エピレオプチマル散50%	50%1g	てんかん小発作治療剤	スクシミド系	エトスクシミド												○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テグレート錠200mg	200mg1錠	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン												準先 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(テグレート)	200mg1錠	向精神作用性抗てんかん・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン												後 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	テグレート錠100mg	100mg1錠	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン												準先 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」(テグレート)	100mg1錠	向精神作用性抗てんかん・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン												後 ○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ランドセン細粒0.1%	0.1%1g	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム						向3		局				先 ○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ランドセン錠0.5mg	0.5mg1錠	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム						向3		局				先 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレニカR顆粒40%	40%1g	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム												先 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(セレニカR)	40%1g	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム												後 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デバケンR錠100mg	100mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム									局			先 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デバケンR錠200mg	200mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム									局			先 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(デバケンR)	200mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤		バルプロ酸ナトリウム									局			後 ○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	バレリンシロップ5%(デバケン)	5%1mL	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム									局			後 ○

1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム							局	先	○	
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド							劇	局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	マイスタン錠5mg	5mg1錠	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロバザム					向3				先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ガバペン錠200mg	200mg1錠	抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペンチン									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ガバペン錠400mg	400mg1錠	抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペンチン									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	ガバペンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペンチン									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	トピナ錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤		トピラマート									先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ラミクタール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬		ラモトリギン							劇		先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ラモトリギン錠25mg「トロー」(ラミクタール)	25mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬		ラモトリギン							劇		後	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ラミクタール錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬		ラモトリギン							劇		先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ラモトリギン錠100mg「トロー」(ラミクタール)	100mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬		ラモトリギン							劇		後	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	イーケブラ錠500mg	500mg1錠	抗てんかん剤		レベチラセタム									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	イーケブラドライシロップ50%	50%1g	抗てんかん剤		レベチラセタム									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	抗てんかん剤		ペランパネル水和物									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	抗てんかん剤		ペランパネル水和物									先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ビムパット錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤		ラコサミド							劇		先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ビムパット錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤		ラコサミド							劇		先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	ヒダントールF配合錠	1錠	抗てんかん剤	フェニトインとフェノバルビタールの配合剤	フェニトイン フェノバルビタール					向3	劇				○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ノーベルパール静注用250mg	250mg1瓶	抗けいれん剤	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウム					向3	劇			先	○

1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	イーケブラ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶	抗てんかん剤		レベチラセタム										先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗てんかん剤		ラコサミド						劇				先	○
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	準常備	内	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル	鎮痛・消炎・解熱剤	フェナム酸系	メフェナム酸											
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール細粒20%	20%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン						劇					後
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	カロナール細粒50%	50%1g	解熱鎮痛剤		アセトアミノフェン						劇					後
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール錠200	200mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン											後
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール錠300	300mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン											後
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	カロナール錠500	500mg1錠	解熱鎮痛剤		アセトアミノフェン						劇					後
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナールシロップ2%	2%1mL	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン						劇					後
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	注	アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg100mL1袋	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン						劇					先
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン											先
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン											先
1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン											先
1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等	院外	内	「純生」アスピリン	10g	解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸	アスピリン アセチルサリチル酸							局				
1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等	常備	内	バファリン配合錠A330	330mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	非ピリン系合剤	アスピリン アルミニウムグリシネート 炭酸マグネシウム											準先
1144 ピラゾロン系製剤;アンチピリン、スルピリン等	常備	注	スルピリン注射液250mg「日医工」	25%1mL1管	解熱剤	ピリン系	スルピリン水和物							局				
1145 インドメタシン製剤	院外	内	ミリダシン錠90mg	90mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	アリール酢酸系	プログルメタシンマレイン酸塩						劇					先
1145 インドメタシン製剤	院外	外	インテバン坐剤50	50mg1個	鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	インドメタシン						劇	局				
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	内	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム						劇					先



1147 フェニル酢酸系製剤	常備	内	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(ホルタレン)	25mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム											劇			後							
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	内	ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	徐放性鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム														劇	先						
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	内	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(ホルタレン)	37.5mg1カプセル	徐放性鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム															劇	後					
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	外	ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム															劇	先					
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ホルタレン)	12.5mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム																劇	後				
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	外	ボルタレンサポ25mg	25mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム																劇	先				
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ホルタレン)	25mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム																	劇	後			
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	外	ボルタレンサポ50mg	50mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム																	劇	先			
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ホルタレン)	50mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム																		劇	後		
1148 塩基性消炎鎮痛剤	常備	内	ソランタール錠100mg	100mg1錠	鎮痛・抗炎症剤		チアラミド塩酸塩																	局	先			
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ブルフェン錠100	100mg1錠	抗炎症・鎮痛・解熱剤	プロピオン酸系	イブプロフェン																			先		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ナイキサン錠100mg	100mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	プロピオン酸系	ナプロキセン																		劇	先		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	パラミチンカプセル300mg	300mg1カプセル	非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤	ピリミジン系	ブコローム																			劇		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	フロベン錠40	40mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	プロピオン酸系	フルルビプロフェン																			劇	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ロキソニン錠60mg	60mg1錠	鎮痛・抗炎症・解熱剤	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム水和物																			局	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」(ロキソニン)	60mg1錠	鎮痛・抗炎症・解熱剤	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム水和物																			局	後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ノイロトピン錠4単位	4単位1錠	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤		ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液含有製剤																					先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ペオン錠80	80mg1錠	非ステロイド性鎮痛・消炎剤	プロピオン酸系	ザルトプロフェン																			劇	局	先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	フルカムカプセル27mg	27mg1カプセル	鎮痛・抗炎症剤	オキシカム系	アンピロキシカム																			局	先	

1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	準常備	内	モーバー錠100mg	100mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬	アクタリット													先				
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ハイベン錠200mg	200mg1錠	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	エトドラク													劇	先			
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	エトドラク錠200mg「トーフ」(ハイベン)	200mg1錠	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	エトドラク													劇	後			
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定	内	ソセゴン錠25mg	25mg1錠	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	塩酸ペンタゾシン ナロキシ ン塩酸塩													向 2	劇	先		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	モービック錠10mg	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	メロキシカム														劇	先		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	メロキシカム錠10mg「NP」(モービック)	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	メロキシカム														劇	後		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ロルカム錠4mg	4mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	ロルノキシカム														劇	先		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	セレコックス錠100mg	100mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	コキシブ系	セレコキシブ															劇	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」(セ レ コ ク ス)	100mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	コキシブ系	セレコキシブ															劇	後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマールOD錠25mg	25mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩															劇	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマールOD錠50mg	50mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩															劇	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ワントラム錠100mg	100mg1錠	持続性がん疼痛・慢性疼痛 治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩															劇	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定	内	キョーリンAP2配合顆粒	1g	鎮痛剤		シメトリド 無水カフェイン																	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	クリアミン配合錠A1. 0	1錠	頭痛治療剤	麦角アルカロイド	エルゴタミン酒石酸塩 無 水カフェイン イソプロピル アンチピリン															劇		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	SG配合顆粒	1g	解熱鎮痛剤	ピリン系配合薬	イソプロピルアンチピリン アセトアミノフェン アリルイ ソプロピルアセチル尿素 無水カフェイン																先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	トラムセット配合錠	1錠	慢性疼痛／抜歯後疼痛治 療剤	トラマドール／アセトアミノ フェン	トラマドール塩酸塩 アセト アミノフェン															劇	先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トアラセット配合錠「DSEP」(トラムセット)	1錠	慢性疼痛／抜歯後疼痛治 療剤	トラマドール／アセトアミノ フェン	トラマドール塩酸塩 アセト アミノフェン															劇	後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイ ド)	ペンタゾシン															向 2	劇	先

1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ソセゴン注射液30mg	30mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ペンタゾシン						向2	劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ケトプロフェン筋注50mg「日新」(メミン)	50mg1管	鎮痛・消炎・解熱剤	プロピオン酸系	ケトプロフェン							劇			後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(レハタン)	0.2mg1管	中枢性鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン塩酸塩						向2	劇			後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	非ステロイド性鎮痛剤	プロピオン酸系	フルルビプロフェン アキセチル							劇			先
4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管	疼痛性・アレルギー性疾患治療剤		ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液含有製剤										
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	外	ノルスバンテープ5mg	5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン						向2	劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	外	ノルスバンテープ10mg	10mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン						向2	劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	外	ノルスバンテープ20mg	20mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン						向2	劇			先
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	限定	内	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」(シメトレル)	10%1g	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩										後
1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤	院外	内	シメトレル錠50mg	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩										先
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	常備	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(シメトレル)	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩										後
1162 ビペリデン製剤	限定	内	アキネトン細粒1%	1%1g	抗パーキンソン剤	抗コリン薬	ビペリデン塩酸塩										準先
1162 ビペリデン製剤	限定	注	アキネトン注射液5mg	0.5%1mL1管	抗パーキンソン剤	抗コリン薬	ビペリデン							劇			
1164 レボドパ製剤	院外	内	ドパストンカプセル250mg	250mg1カプセル	パーキンソニズム治療剤	レボドパ製剤	レボドパ										先
1164 レボドパ製剤	常備	注	ドパストン静注25mg	0.25%10mL1管	パーキンソニズム治療剤	レボドパ製剤	レボドパ										先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	トリヘキシフェニジル塩酸塩								局		
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	持続性ドパミン作動剤	ドパミン作動薬	プロモクリプチンメシル酸塩							劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	パドパリン錠2.5mg(パドデル)	2.5mg1錠	持続性ドパミン作動剤	ドパミン作動薬	プロモクリプチンメシル酸塩							劇			後
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ドプスOD錠100mg	100mg1錠	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	ノルアドレナリン系作用薬	ドロキシドパ										先

1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」(トプス)	100mg1カプセル	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	ノルアドレナリン系作用薬	ドロキシドパ											後			
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠50μg	50μg1錠	ドパミンD1、D2作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動薬	ペルゴリドメシル酸塩											劇	先		
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠250μg	250μg1錠	ドパミンD1、D2作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動薬	ペルゴリドメシル酸塩											劇	先		
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	エフピーOD錠2.5	2.5mg1錠	パーキンソン病治療剤	MAO-B阻害剤	セレギリン塩酸塩											覚原	劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	ドパミン作動薬	ドパミン作動薬	カベルゴリン												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	カバサル錠1.0mg	1mg1錠	ドパミン作動薬	ドパミン作動薬	カベルゴリン												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」(ミラベックス)	0.375mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物												劇	後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」(ミラベックス)	1.5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物												劇	後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	レキップ錠2mg	2mg1錠	ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	レキップCR錠2mg	2mg1錠	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	レキップCR錠8mg	8mg1錠	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩												劇	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	コムタン錠100mg	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン												局	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	エンタカポン錠100mg「トーワ」(コムタン)	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン												局	後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	トレリーフ錠25mg	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦与剤)	レボドパ作用増強薬	ゾニサミド												劇	局	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦与剤)	レボドパ作用増強薬	ゾニサミド												劇	先	

1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	トレリーFOD錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療薬	レボドパ作用増強薬	ゾニサミド								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	アデノシンA2A受容体拮抗薬	アデノシンA2A受容体拮抗薬	イストラデフィリン										先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	アジレクト錠0.5mg	0.5mg1錠	パーキンソン病治療剤		ラサギリンメシル酸塩								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	アジレクト錠1mg	1mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療剤		サフィナミドメシル酸塩								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	末梢COMT阻害剤		オピカボン								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	マドパー配合錠	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドパ ベンセラジド塩酸塩										先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ネオドバストン配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドパ カルビドパ水和物										先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ドパコール配合錠L100(ネオドバストン)	1錠	抗パーキンソン剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドパ カルビドパ水和物										後
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ドパコール配合錠L50(ネオドバストン)	1錠	抗パーキンソン剤		レボドパ カルビドパ水和物										後
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	スタレボ配合錠L50	1錠	抗パーキンソン剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	レボドパ カルビドパ水和物 エンタカボン										先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	スタレボ配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	レボドパ カルビドパ水和物 エンタカボン										先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	外	ハルロピテープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩								劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	外	ハルロピテープ16mg	16mg1枚	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩								劇		先

1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	外	ハルロピテープ24mg	24mg1枚	経皮吸収型ドーパミン作動性パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩							劇		先	
1171 クロルプロマジン製剤	限定	内	ウインタミン細粒(10%)	10%1g	精神神経用剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	クロルプロマジンフェノ ルフタリン酸塩							劇			○
1171 クロルプロマジン製剤	常備	注	コントミン筋注25mg	0.5%5mL1管	精神神経安定剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	クロルプロマジン塩酸塩							劇	局		○
1172 フェノチアジン系製剤	限定	内	ニューレブチル細粒10%	10%1g	精神神経用剤	抗精神病薬/中間・異型 群/フェノチアジン誘導体	プロペリシアジン							劇			○
1172 フェノチアジン系製剤	常備	内	ノバミン錠5mg	5mg1錠	精神神経用剤		プロクロルペラジンマレイ ン酸塩								局		○
1172 フェノチアジン系製剤	院外	内	レボトミン錠5mg	5mg1錠	精神神経安定剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	レボメプロマジンマレイ ン酸塩										○
1172 フェノチアジン系製剤	院外	内	レボトミン錠25mg	25mg1錠	精神神経安定剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	レボメプロマジンマレイ ン酸塩										○
1172 フェノチアジン系製剤	限定	内	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	精神神経用剤		レボメプロマジンマレイ ン酸塩										○
1174 イミプラミン系製剤 1179 そ の他の精神神経用剤	限定 院外	内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・ 情動脱力発作治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	クロミプラミン塩酸塩								局	先	○
1174 イミプラミン系製剤	院外	内	トフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症治 療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩								局		○
1174 イミプラミン系製剤	準常備	内	トフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症治 療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩								局		○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	アモキササン細粒10%	10%1g	うつ病・うつ状態治療剤		アモキサピン							劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	アモキササンカプセル25mg	25mg1カプセル	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 ノルアドレ ナリン系>セロトニン系	アモキサピン							劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠10	10mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩								局		○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	トリプタノール錠25	25mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩								局		○
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	アタラックス錠10mg	10mg1錠	抗アレルギー性緩和と精神安 定剤	抗不安薬/非ベンゾジア ゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩										○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 ノルアドレ ナリン系>セロトニン系	マプロチリン塩酸塩										先 ○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リーゼ錠5mg	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤/短期作用型/ 低力価型	クロチアゼパム							向 3	局	先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クロチアゼパム錠5mg「トローワ」(リーゼ)	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤/短期作用型/ 低力価型	クロチアゼパム							向 3			後 ○

1179 その他の精神神経用剤	限定	内	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」(リマス)	100mg1錠	躁病・躁状態治療剤	抗そう薬	炭酸リチウム												劇				後	○				
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／高力価群／ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール													劇	局		準先	○				
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロドピン細粒50%	50%1g	統合失調症治療剤		ゾテピン													劇			先	○				
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	エチゾラム細粒1%「JG」(テパス)	1%1g	精神安定剤		エチゾラム																向3	後	○			
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	デバス錠0.5mg	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム																向3	局	先	○		
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(テパス)	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム																向3	後	○			
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デバス錠0.25mg	0.25mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム																向3	局	先	○		
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	テトラミド錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬／シナプス前α2受容体阻害薬	ミアンセリン塩酸塩																	先	○			
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠25	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩																	劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(レスリン)	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩																	劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠50	50mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩																	劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスペリドン細粒1%「トーワ」(リスパダール)	1%1g	抗精神病剤		リスペリドン																	劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(リスパダール)	1mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン																	劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン																	劇	局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(リスパダール)	0.1%1mL	抗精神病剤		リスペリドン																	劇	局	後	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ルボックス錠25	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	フルボキサミンマレイン酸塩																		局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トレドミン錠15mg	15mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ミルナシプラン塩酸塩																		劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」(トレドミン)	25mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ミルナシプラン塩酸塩																		劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	パキシル錠10mg	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物																		劇	局	先	○

1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠10mg「アスペン」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物											劇	局			後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠20mg「アスペン」(パキシル)	20mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物												劇				後	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	パキシル錠5mg	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物												劇	局			先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠5mg「アスペン」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物												劇				後	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セロクエル細粒50%	50%1g	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	クエチアピン fumarate 塩酸塩												劇	局			先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クエチアピン錠25mg「日新」(セロクエル)	25mg1錠	抗精神病剤		クエチアピン fumarate 塩酸塩												劇	局			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルーラン錠4mg	4mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	ペロスピロン塩酸塩水和物												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定 院外	内	ジプレキサ錠2.5mg	2.5mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定	内	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	常備	内	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定 院外	内	ジプレキサザイデイス錠10mg	10mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	エビリファイ錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／ドパミン受容体部分アゴニスト	アリピプラゾール												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／ドパミン受容体部分アゴニスト	アリピプラゾール												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	エビリファイ内用液0.1%	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／ドパミン受容体部分アゴニスト	アリピプラゾール												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩												劇				先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	セルトラリンOD錠25mg「トーフ」(ジェイゾロフト)	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	塩酸セルトラリン												劇				後	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	リフレックス錠15mg	15mg1錠	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	抗うつ薬／ノルアドレナリン・セロトニン作動性	ミルタザピン												劇				先	○



1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」(リフレックス)	15mg1錠	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	抗うつ薬/ノルアドレナリン・セロトニン作動性	ミルタザピン												劇			後	○	
1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	デュロキセチン塩酸塩															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レクサブロ錠10mg	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	エシタロプラムシウ酸塩															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ベンラファキシン塩酸塩															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ベンラファキシン塩酸塩															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	注意欠陥/多動性障害治療剤		グアンファシン塩酸塩															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	レキサルティ錠2mg	2mg1錠	抗精神病剤		プレクスピプラゾール															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤		ボルチオキセチン臭化水素酸塩															先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	2.5%1mL1管	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩																○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	注	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩																○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	注	セレネース注5mg	0.5%1mL1管	抗精神病剤	抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール																○	
1180 総合感冒剤	常備	内	PL配合顆粒	1g	総合感冒剤	解熱・鎮痛・抗消炎他/非ピリジン系	サリチルアミド アセトアミノフェン 無水カフェイン プロメタジンメチレンジサリチル酸塩															準先		
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	チアプリド細粒10%「サワイ」(グラマール)	10%1g	チアプリド製剤	脳血管障害治療薬	チアプリド塩酸塩																後	
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	グラマール錠25mg	25mg1錠	チアプリド塩酸塩製剤	脳血管障害治療薬	チアプリド塩酸塩																局先	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	チアプリド錠25mg「JG」(グラマール)	25mg1錠	チアプリド製剤	脳血管障害治療薬	チアプリド塩酸塩																後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg1錠	食欲抑制剤	食欲抑制剤	マジンドール															向3 劇	先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	リルテック錠50	50mg1錠	筋萎縮性側索硬化症用剤	筋萎縮性側索硬化症用剤	リルゾール																先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠3mg	3mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩																劇先	

1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(アリセプト)	3mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩										劇			後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩											劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」(アリセプト)	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩											劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(アリセプト)	5mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩											劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠10mg	10mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩											劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(アリセプト)	10mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩											劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	セレジストOD錠5mg	5mg1錠	脊髄小脳変性症治療剤	脊髄小脳変性症治療薬	タルチレリン水和物												局	先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(セレジスト)	5mg1錠	脊髄小脳変性症治療剤	脊髄小脳変性症治療薬	タルチレリン水和物												局	後
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠	そう痒症改善剤	そう痒症治療薬	ナルフラフィン塩酸塩												劇	先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	レミッチカプセル2.5μg	2.5μg1カプセル	そう痒症改善剤	そう痒症治療薬	ナルフラフィン塩酸塩												劇	先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	メラトニン受容体アゴニスト	メラトニン受容体アゴニスト	ラメルテオン													先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカOD錠25mg	25mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン													先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」(リリカ)	25mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤		プレガバリン													後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカOD錠75mg	75mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン													先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」(リリカ)	75mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤		プレガバリン													後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカOD錠150mg	150mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン													先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」(リリカ)	150mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤		プレガバリン													後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカカプセル25mg	25mg1カプセル	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン													先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカカプセル75mg	75mg1カプセル	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン													先

1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカパセル150mg	150mg1カプセル	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン										先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリ錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリ錠20mg	20mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリOD錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(メマリ)	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤		メマンチン塩酸塩					劇					後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリOD錠20mg	20mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	レミニールOD錠4mg	4mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガラントミン臭化水素酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ガラントミンOD錠4mg「DSEP」(レミニール)	4mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤		ガラントミン臭化水素酸塩					劇					後
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レミニールOD錠8mg	8mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガラントミン臭化水素酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レミニールOD錠12mg	12mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガラントミン臭化水素酸塩					劇					先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レグナイト錠300mg	300mg1錠	レストレスレグス症候群治療剤	レストレスレグス症候群治療薬	ガバペンチン エナカルビル										先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬	スボレキサント										先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬	スボレキサント										先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬	スボレキサント										先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠2.5mg	2.5mg1錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩										先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	タリージェ錠5mg	5mg1錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩										先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠10mg	10mg1錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩										先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠15mg	15mg1錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩										先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	不眠症治療剤		レンボレキサント										先

1190 その他の中枢神経系用薬	常備	注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(レジカット)	30mg100mL1キット	脳保護剤	脳保護剤(フリーラジカルスカベンジャー)	エダラボン									局	後		
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバスタグミン										劇	先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバスタグミンテープ4.5mg「サワイ」(リバスタッチ)	4.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		リバスタグミン										劇	後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバスタグミン										劇	先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバスタグミンテープ9mg「サワイ」(リバスタッチ)	9mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		リバスタグミン										劇	後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバスタグミン										劇	先	
1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	リバスタグミンテープ13.5mg「サワイ」(リバスタッチ)	13.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		リバスタグミン										劇	後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバスタグミン										劇	先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバスタグミンテープ18mg「サワイ」(リバスタッチ)	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		リバスタグミン										劇	後	
1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等	常備	注	テトカイン注用20mg「杏林」	20mg1瓶	局所麻酔剤		テトラカイン塩酸塩										劇		
1214 キシリジン系製剤	常備	内	アネトカインビスカス2%(キシロカイン)	2%1mL	表面麻酔剤		リドカイン										劇	後	
1214 キシリジン系製剤	常備	内	キシロカインビスカス2%	2%1mL	表面麻酔剤		リドカイン										劇		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100,000)含有	0.5%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン アドレナリン										劇		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有	1%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン アドレナリン										劇		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ0.5%0.5%10mL1管	0.5%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩水和物										劇		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ1%1%10mL1管	1%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩水和物										劇		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒	局所麻酔剤		リドカイン										劇	局	後
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ2%2%10mL1管	2%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩水和物										劇		
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管	抗不整脈剤		リドカイン										劇	局	○

1214 キシリジン系製剤	常備	注	1%塩酸メピバカイン注「NM」	1%10mLバイアル	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩 塩酸メピバカイン											劇	局			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	カルボカインアンプル注0.5% 0.5% 10mL1管	0.5%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩												劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	カルボカインアンプル注1% 1%10mL1管	1%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩												劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	カルボカインアンプル注2% 2%10mL1管	2%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩												劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注0.25%	0.25%10mLバイアル	長時間作用性局所麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注0.5%	0.5%10mLバイアル	長時間作用性局所麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	脊椎麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	脊椎麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg/mL 0.2%10mL1管	0.2%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL1袋	0.2%100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL1管	0.75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	準常備	注	アナペイン注10mg/mL 1%10mL1管	1%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインゼリー2%	2%1mL	粘滑・表面麻酔剤		リドカイン															
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカイン液「4%」	4%1mL	表面麻酔剤		リドカイン															
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインボンブスプレー8%	1g	表面麻酔剤		リドカイン												劇			後
1214 キシリジン系製剤	常備	外	ペンレステープ18mg	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤		リドカイン												劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	外	リドカインテープ18mg「YP」(ペンレス)	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤		リドカイン												劇			後
1219 その他の局所麻酔剤	準常備	内	ストロカイン錠5mg	5mg1錠	消化管粘膜局所麻酔剤		オキセサゼイン オキセタカイン															
1219 その他の局所麻酔剤	限定	外	エムラクリーム	1g	局所麻酔剤		リドカイン プロピトカイン												劇			先

1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等	常備	注	スキサメニウム注40「マルイシ」	2%2mL1管	筋弛緩剤		スキサメニウム塩化物水 和物			毒			局	
1225 カルバメート系製剤	院外	内	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤		クロルフェネシンカルバミ ン酸エステル						局	先
1225 カルバメート系製剤	常備	内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル 錠125mg「サワイ」(リンラキサー)	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤		クロルフェネシンカルバミ ン酸エステル							後
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	内	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	痙性麻痺緩解・悪性症候群 治療剤		ダントロレンナトリウム水 和物							先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	悪性高熱症・悪性症候群治 療剤		ダントロレンナトリウム水 和物							先
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		A型ボツリヌス毒素			毒				先
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	ボトックス注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		A型ボツリヌス毒素			毒				先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg2.5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩 剤		ロクロニウム臭化物			毒				先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩 剤		ロクロニウム臭化物			毒				先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ゼオメイン筋注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA			毒				先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ゼオメイン筋注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA			毒				先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ゼオメイン筋注用200単位	200単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA			毒				先
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	準常備	内	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	重症筋無力症治療剤		アンベノニウム塩化物							
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	限定 院外	内	ベサコリン散5%	5%1g	副交感神経亢進剤		ベタネコール塩化物					劇		
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	限定	内	トランコロン錠7.5mg	7.5mg1錠	過敏大腸症治療剤		メベンゾラート臭化物							
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	限定 院外	内	アボビスカプセル25	25mg1カプセル	消化管運動機能賦活剤		アクラトニウムナバジシル 酸塩							先
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	院外	内	チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル	キノリジジン系抗ムスカリン 剤		チキジウム臭化物							先
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	常備	内	チキジウム臭化物カプセル10mg「ト ワ」(チアト)	10mg1カプセル	キノリジジン系抗ムスカリン 剤		チキジウム臭化物 臭化チ キジウム							後
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンプロミド等	常備	内	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	コリンエステラーゼ阻害薬		ジスチグミン臭化物			毒			局	

1232 アセチルコリン系製剤 7222 循環機能検査用試薬	常備	注	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)	副交感神経興奮剤		アセチルコリン塩化物							劇	局		
1233 ネオスチグミン系製剤	常備	注	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管	副交感神経興奮剤		ネオスチグミンメチル硫酸塩							劇	局		
1233 ネオスチグミン系製剤	院外	内	メスチノン錠60mg	60mg1錠	重症筋無力症治療剤		ピリドスチグミン臭化物							劇			先
1242 アトロピン系製剤	常備	内	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	鎮痙剤		ブチルスコポラミン臭化物										準先
1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤	限定	内	硫酸アトロピン「ホエイ」	1g	抗コリン剤		アトロピン硫酸塩水和物 硫酸アトロピン			毒					局		○
1242 アトロピン系製剤	常備	注	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」(ブスコパン)	2%1mL1管	鎮痙剤		ブチルスコポラミン臭化物							劇			後
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	0.05%1mL1管	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩水和物							劇	局		○
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩水和物							劇			後 ○
1243 パパペリン系製剤	常備	注	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	血管拡張・鎮痙剤		パパペリン塩酸塩								局		
1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等	常備	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	補正用電解質液		硫酸マグネシウム水和物								局		
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	リオレサル錠5mg	5mg1錠	抗痙縮剤		バクロフェン							劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	リオレサル錠10mg	10mg1錠	抗痙縮剤		バクロフェン							劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	コスパン錠40mg	40mg1錠	膵胆道・尿路系鎮痙剤		フロプロピオン										先
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	ミオナル錠50mg	50mg1錠	筋緊張改善剤		エペリゾン塩酸塩										先
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(ミオナル)	50mg1錠	筋緊張症候改善剤		エペリゾン塩酸塩 塩酸エペリゾン										後
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	テルネリン錠1mg	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩										先
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	チザニジン錠1mg「日医工」(テルネリン)	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩										後
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	ロートエキス散<ハチ>	1g	鎮痙剤	痙縮麻痺治療薬	ロートエキス							劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン							劇			先

1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン								劇					先
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン								劇					先
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	サイブレジン1%点眼液	1%1mL	屈折能検査点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	シクロペントラート塩酸塩													先
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	ネオシネジソコフ5%点眼液	5%1mL	散瞳剤	調節麻痺・散瞳薬	フェニレフリン塩酸塩													
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%1mL	調節麻痺・散瞳点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	トロピカミド													
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	散瞳・調節麻痺剤	調節麻痺・散瞳薬	アトロピン硫酸塩水和物								劇					
1312 縮瞳剤;ピロカル	常備	外	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	緑内障治療剤	緑内障治療薬/コリン作動薬	ピロカルピン塩酸塩								劇					
1313 眼科用局所麻酔剤	常備	外	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL	眼科用表面麻酔剤		オキシブプロカイン塩酸塩													先
1313 眼科用局所麻酔剤	限定	外	ラクリミン点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶	流涙症治療点眼剤		オキシブプロカイン塩酸塩													先
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」(フルメロン)	0.02%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤		フルオロメトロン													後
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	フルメロン点眼液0.1%	0.1%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤		フルオロメトロン													先
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	院外	外	プレドニン眼軟膏	0.25%1g	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤		プレドニゾン酢酸エステル													準先
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(リンデロン)	0.1%1mL	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤	副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム													後
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム													準先
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	パニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩								劇	局				先
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g	抗真菌剤		ピマリシン													先
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	抗真菌剤		ピマリシン													先
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	常備	外	ベストロン点眼液0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)	セフェム系抗生物質		セフメノキシム塩酸塩													先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	内	アダブチノール錠5mg	5mg1錠	暗順応改善剤		ヘレニエン(キサントフィル脂肪酸エステル混合物)													



1319 その他の眼科用剤	常備	外	ミケランLA点眼液2%	2%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	カルテオロール塩酸塩														先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2% 「わかもと」(ミケラン)	2%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	カルテオロール塩酸塩														後	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	チモロール点眼液0.25%「日新」(チモ <sup>®</sup> トール)	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩														後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩														先	
1319 その他の眼科用剤	限定	外	チモロールXE点眼液0.25%「ニッ トール」(チモプトール)	0.25%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治 療剤		チモロールマレイン酸塩														後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治 療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩														先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	リズモンTG点眼液0.5%	0.5%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩														先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	カリユニ点眼液0.005%	0.005%5mL1瓶	老人性白内障治療剤	白内障治療薬	ピレノキシシ														後	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	タチオン点眼用2%	2%1mL	グルタチオン製剤		グルタチオン															
1319 その他の眼科用剤	常備	外	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	調節機能改善点眼剤	ビタミン製剤	シアニコパラミン														準 先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	フラビタン眼軟膏0.1%	0.1%1g	補酵素型ビタミンB2製剤	ビタミン製剤	フラビンアデニンジヌクレ オチドナトリウム															
1319 その他の眼科用剤	常備	外	FAD点眼液0.05%「サンテン」(フラビ <sup>®</sup> タン)	0.05%5mL1瓶	補酵素型ビタミンB2製剤	ビタミン製剤	フラビンアデニンジヌクレ オチドナトリウム														後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g	ヘルペス性角膜炎化学療法 剤	抗ウイルス薬	アシクロビル													局	先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウ ム														局	先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個	角結膜上皮障害治療剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウ ム														局	先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウ ム														局	先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	オフロキサシン															先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プロラノン点眼液0.1%(ニフラン)	0.1%1mL	非ステロイド性抗炎症剤	非ステロイド性抗炎症薬	プラノプロフェン															後
1319 その他の眼科用剤	院外	外	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL	イオンチャネル開口薬／緑 内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／イオン チャネル開口薬	イソプロピル ウノプロスト ン															先

1319 その他の眼科用剤	準常備	外	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	トラニラスト										局	先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	アイオビジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	レーザー術後眼圧上昇防止剤	レーザー手術後眼圧上昇予防薬	アブラクロニジン塩酸塩											劇	先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	緑内障治療薬／炭酸脱水酵素阻害剤	ドルゾラミド塩酸塩											局	先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	キサラン点眼液0.005%	0.005%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	ラタノプロスト												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		ニブラジロール												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ケタス点眼液0.01%	0.5mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	イブジラスト												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物											局	先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物											局	先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ブロナック点眼液0.1%	0.1%1mL	非ステロイド抗炎症点眼剤	非ステロイド性抗炎症薬	ブロムフェナクナトリウム水和物											局	先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	レボプロロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」(ミロル)	0.5%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	レボプロロール塩酸塩												後
1319 その他の眼科用剤	常備	外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL	H1ブロッカー点眼剤	抗アレルギー剤	レボカバチン塩酸塩												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／選択的交感神経α1受容体遮断剤	ブナゾシン塩酸塩												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬／炭酸脱水酵素阻害剤	プリンゾラミド												先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」(エイゾプト)	1%1mL	眼圧下降剤		プリンゾラミド												後
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	広範囲抗菌点眼剤		ガチフロキサシン水和物											局	先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	パタノール点眼液0.1%	0.1%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	オロパタジン塩酸塩												先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ペガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	モキシフロキサシン塩酸塩												先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	トラボプロスト												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	春季カタル治療剤	サイトカイン産生抑制	タクロリムス水和物											劇	先

1319 その他の眼科用剤	常備	外	タプロス点眼液O. 0015%	0. 0015%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	タフルプロスト											劇			先				
1319 その他の眼科用剤	院外	外	タプロスミニ点眼液O. 0015%	0. 0015%0. 3mL1個	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	タフルプロスト														劇		先		
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ルミガン点眼液O. 03%	0. 03%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	ビマトプロスト																	先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	ジクアホソルナトリウム																	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ネバナック懸濁性点眼液O. 1%	0. 1%1mL	非ステロイド性抗炎症点眼剤	非ステロイド性抗炎症薬	ネパフェナク																	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	2%0. 35mL1本	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	レバミピド																	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	アイファガン点眼液O. 1%	0. 1%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／アドレナリンα2受容体作動薬	ブリモニジン酒石酸塩																	先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオン点眼液O. 05%	0. 05%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	エピナスチン塩酸塩																	先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオンLX点眼液O. 1%	0. 1%1mL	抗アレルギー点眼剤		エピナスチン塩酸塩																	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	グラナテック点眼液O. 4%	0. 4%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／Rhoキナーゼ阻害薬	リバスジル塩酸塩水和物																	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	エイベリス点眼液O. 002%	0. 002%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／選択的EP2受容体作動薬	オミデネバグ イソプロピル																	劇	先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	エコリシン眼軟膏	1g	エリスロマイシン・コリスチン点眼剤	抗菌剤	エリスロマイシンラクチオン酸塩 コリスチンメタンシルホン酸ナトリウム																	先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ネオメドロールEE軟膏	1g	眼科・耳鼻科疾患治療剤	抗生物質・副腎皮質ホルモン剤	フラジオマイシン硫酸塩 メチルプレドニゾロン																		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ミドリソ点眼液	1mL	検査用散瞳点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	トロピカミド フェニレフリン塩酸塩																		
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ザラカム配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系&β遮断薬(キサラン0.005%&チモプトール0.5%)	ラタノプロスト チモロールマレイン酸塩																		先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	コソプト配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤&β遮断薬(トルソプト1%&チモプトール0.5%)	ドルゾラミド塩酸塩 チモロールマレイン酸塩																		先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	コソプトミニ配合点眼液	0. 4mL1個	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤&β遮断薬(トルソプト1%&チモプトール0.5%)	ドルゾラミド塩酸塩 チモロールマレイン酸塩																		先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	デュオトラバ配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系&β遮断薬(トラパタンス0.004%&チモプトール0.5%)	トラボプロスト チモロールマレイン酸塩																		先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤&β遮断薬(エイゾプト1%&チモプトール0.5%)	プリンゾラミド チモロールマレイン酸塩																		先

1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	タプコム配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系& $\beta$ 遮断薬(タプロス0.0015%&チモプトール0.5%)	タフルプロスト チモロールマレイン酸塩										劇			先
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	ミケルナ配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		カルテオロール塩酸塩 ラタノプロスト													先
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		ブリモニジン酒石酸塩 プリンゾラミド													先
1324 耳鼻科用血管収縮剤	常備	外	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL	点鼻用血管収縮剤	点鼻用局所血管収縮薬	トラマゾリン塩酸塩										劇			
1324 耳鼻科用血管収縮剤	常備	外	プリピナ液0.05%	0.05%1mL	点鼻用局所血管収縮剤	点鼻用局所血管収縮薬	ナファゾリン硝酸塩													
1325 耳鼻科用抗生物質製剤	常備	外	ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL(溶解後の液として)	セフェム系抗生物質	セフェム系	セフメノキシム塩酸塩													先
1329 その他の耳鼻科用剤	限定	内	ストミンA配合錠	1錠	耳鳴緩和剤		ニコチン酸アミド パパペリン塩酸塩													
4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	インタール点鼻液2%	190mg9.5mL1瓶	アレルギー性鼻炎治療剤		クロモグリク酸ナトリウム													先
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳科用液5%「CEO」	5%1mL	耳垢除去剤	耳垢除去薬	ジオクチルソジウムスルホサクシネート													後
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	リノコートパウダースプレー鼻用25 $\mu$ g	1.50mg0.9087g 1瓶	粘膜付着型鼻過敏症治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル													先
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	抗菌剤	オフロキサシン													先
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル													先
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外	外	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル													先
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	局所用選択H1ブロッカー	アレルギー性鼻炎治療薬 /抗アレルギー剤	レボカバステチン塩酸塩													先
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g112噴霧用	9mg18g1瓶	アレルギー性鼻炎治療剤/ 副腎皮質ホルモン剤	アレルギー性鼻炎治療薬 /副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物													先
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用(ナゾネックス)	9mg18g1瓶	アレルギー性鼻炎治療剤/ 副腎皮質ホルモン剤		モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物													後
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用	3mg6g1キット	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療薬 /副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル													先
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用	5mg10g1キット	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤		フルチカゾンフランカルボン酸エステル													先
1339 その他の鎮痛剤	限定 院外	内	セファドール錠25mg	25mg1錠	抗めまい剤	脳血管拡張薬	ジフェニドール塩酸塩													先

1339 その他の鎮暈剤	常備	内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(セファドール)	25mg1錠	抗めまい剤	脳血管拡張薬	ジフェニドール塩酸塩											後				
1339 その他の鎮暈剤	院外	内	メリスロン錠6mg	6mg1錠	めまい・平衡障害治療剤	脳血管拡張薬	ベタヒスチンメシル酸塩											局	先			
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(メリスロン)	6mg1錠	めまい・平衡障害治療剤	脳血管拡張薬	ベタヒスチンメシル酸塩												後			
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	トラベルミン配合錠	1錠	鎮暈剤	抗ヒスタミン薬	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 ジプロピリン															
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ジゴキシンKY錠0. 25	0. 25mg1錠	ジギタリス配糖体製剤		ジゴキシン											劇	局		○	
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ハーフジゴキシンKY錠0. 125	0. 125mg1錠	ジギタリス配糖体製剤		ジゴキシン												劇	局		○
2113 ジギタリス系製剤	院外	内	ラニラピッド錠0. 1mg	0. 1mg1錠	強心配糖体製剤		メチルジゴキシン												劇		先	○
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ラニラピッド錠0. 05mg	0. 05mg1錠	強心配糖体製剤		メチルジゴキシン												劇		先	○
2113 ジギタリス系製剤	常備	注	ジゴシン注0. 25mg	0. 025%1mL1管	ジギタリス配糖体製剤		ジゴキシン												劇	局		○
2113 ジギタリス系製剤	常備	注	ジギラノゲン注0. 4mg	0. 02%2mL1管	強心利尿剤		デスラノシド												劇	局		○
2115 カフェイン系製剤	院外	内	「純生」無水カフェイン	1g	中枢興奮・強心・利尿剤		無水カフェイン												劇	局		
2115 カフェイン系製剤	常備	注	アミノフィリン静注250mgPB「日新」	2. 5%10mL1管	強心・喘息治療剤		アミノフィリン水和物													局		○
2115 カフェイン系製剤	常備	注	レスピア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶	未熟児無呼吸発作治療剤	未熟児無呼吸発作治療薬	無水カフェイン															先
2119 その他の強心剤	限定	内	プロタノールS錠15mg	15mg1錠	心機能・組織循環促進剤	$\beta$ 2-刺激剤	d1-イソプレナリン塩酸塩												劇			○
2119 その他の強心剤	常備	内	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」(イキン)	10mg1錠	代謝性強心剤		ユビデカレノン															後
2119 その他の強心剤	常備	内	カルゲート錠10	10mg1錠	心機能改善剤	カテコールアミン系薬剤	デノパミン															先
2119 その他の強心剤	常備	内	ピモベンダン錠1. 25mg「TE」(アカルテイ)	1. 25mg1錠	心不全治療薬		ピモベンダン															後
2119 その他の強心剤	常備	内	ピモベンダン錠2. 5mg「TE」(アカルテイ)	2. 5mg1錠	心不全治療薬		ピモベンダン															後
2119 その他の強心剤	院外	内	アカルディカプセル1. 25	1. 25mg1カプセル	心不全治療薬		ピモベンダン															先

2119 その他の強心剤	常備	注	プロタノールL注0. 2mg	0. 02%1mL1管	心機能・組織循環促進剤	カテコールアミン系薬剤	l-イソブレンナリン塩酸塩							劇				○
2119 その他の強心剤	限定	注	プロタノールL注1mg	0. 02%5mL1管	心機能・組織循環促進剤	カテコールアミン系薬剤	l-イソブレンナリン塩酸塩							劇				○
2119 その他の強心剤	常備	注	エホチール注10mg	1%1mL1管	昇圧剤	非カテコールアミン系／昇圧薬	エチレフリン塩酸塩							劇				
2119 その他の強心剤	常備	注	イノバン注100mg	100mg5mL1管	急性循環不全改善剤	カテコールアミン系薬剤	ドパミン塩酸塩							劇	局		先	
2119 その他の強心剤	常備	注	カコージンD注0. 3%(イノバン)	0. 3%200mL1袋	急性循環不全改善剤	カテコールアミン系薬剤	ドパミン塩酸塩							劇	局		後	
2119 その他の強心剤	常備	注	イノバン注0. 3%シリンジ	0. 3%50mL1筒	急性循環不全改善剤	カテコールアミン系薬剤	ドパミン塩酸塩							劇			先	
2119 その他の強心剤 7990 他に分類されない治療を主目的とし無い医薬品	常備	注	ドブトックス注射液100mg	100mg1管	急性循環不全改善剤, 心臓疾患診断補助剤	カテコールアミン系薬剤	ドブタミン塩酸塩							劇			先	
2119 その他の強心剤	常備	注	ドブポン注0. 3%シリンジ(ドブトックス)	0. 3%50mL1筒	急性循環不全改善剤	カテコールアミン系薬剤	ドブタミン塩酸塩							劇			後	
2119 その他の強心剤	常備	注	ミルリーラ注射液10mg	10mg10mL1管	急性心不全治療剤	フォスフォジエステラーゼ阻害薬	ミルリノン							劇			先	
2121 プロカインアミド系製剤	常備	注	アミサリン注100mg	10%1mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	プロカインアミド塩酸塩								局			○
2123 β-遮断剤	院外	内	ミケラン細粒1%	1%1g	βブロッカー		カルテオロール塩酸塩										先	○
2123 β-遮断剤	院外	内	ミケラン錠5mg	5mg1錠	βブロッカー	β遮断薬／Ⅰ類／3群(β1非選択性、ISAあり)	カルテオロール塩酸塩										先	○
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	インデラル錠10mg	10mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤	β遮断薬／Ⅰ類／2群(β1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩							劇	局		準先	○
2123 β-遮断剤	院外	内	カルビスケン錠5mg	5mg1錠	高血圧・狭心症・頻脈治療剤	β遮断薬／Ⅰ類／3群(β1非選択性、ISAあり)	ピンドロール							劇			先	○
2123 β-遮断剤 2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ピンドロール錠5mg「日医工」(カルビスケン)	5mg1錠	高血圧・狭心症・頻脈治療剤		ピンドロール							劇			後	○
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	テノミン錠25	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール										先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠25mg「トーワ」(テノミン)	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール										後	○
2123 β-遮断剤	院外	内	テノミン錠50	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール										先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠50mg「トーワ」(テノミン)	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール										後	○

2123 $\beta$ -遮断剤	常備	内	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅲ類／4群 ( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	アロチノロール塩酸塩											先	○			
2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	メインテート錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩											局	先	○		
2123 $\beta$ -遮断剤	常備	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トール」(メインテート)	2.5mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩												後	○		
2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	メインテート錠5mg	5mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩												局	先	○	
2123 $\beta$ -遮断剤	限定 院外	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トール」(メインテート)	0.625mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト		ビソプロロールフマル酸塩													後	○	
2123 $\beta$ -遮断剤	常備	注	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	$\beta$ 遮断性不整脈・狭心症治療剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅰ類／2群 ( $\beta$ 1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩												劇		○	
2123 $\beta$ -遮断剤	常備	注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	短時間作用型 $\beta$ 1選択的遮断剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ランジオロール塩酸塩												劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	リスモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ジソピラミド												劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(リスモダン)	50mg1カプセル	抗不整脈剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ジソピラミド												劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	院外	内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩												劇		先	○
1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 2129 その他の不整脈用剤	常備	内	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」(メキシチール)	50mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩												劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	院外	内	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩												劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」(アスベノン)	10mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩												劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	アスペノンカプセル20	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩												劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(アスベノン)	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩												劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	準常備	内	プロノン錠150mg	150mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	プロパフェノン塩酸塩												劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	シベノール錠50mg	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩												劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベノール)	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩												劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物												劇	局	先	○

2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(サンリズム)	25mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物							劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤		ピルシカイニド塩酸塩水和物							劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	タンボコール錠50mg	50mg1錠	頻脈性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	フレカイニド酢酸塩							劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	アンカロン錠100	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩			毒					局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アンカロン)	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩			毒							後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(アンカロン)	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩			毒							後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ベプリコール錠50mg	50mg1錠	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	第Ⅳ群(Ca拮抗薬)	ベプリジル塩酸塩水和物							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	ソタコール錠80mg	80mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ソタロール塩酸塩										先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ジソピラミドリルン酸塩							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	ペラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(ワソラン)	0.25%2mL1管	Ca拮抗性不整脈治療剤	第Ⅳ群(Ca拮抗薬)	ペラパミル塩酸塩							劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ニフェカレント塩酸塩							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	サンリズム注射液50	50mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカイン注射液	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	リドカイン							劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(アンカロン)	150mg3mL1管	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩							劇			後	○
2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	チアジド系降圧利尿剤		トリクロルメチアジド								局		準先	



2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠1mg	1mg1錠	チアジド系降圧利尿剤		トリクロロメチアジド								局	準先
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	アルダクトンA細粒10%	10%1g	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン									
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	院外	内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン								局	準先
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	スピロノラクトン錠25mg「日医工」(アルダクトン)	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン									後
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	注	ソルダクトン静注用100mg	100mg1管	水分・電解質代謝改善剤	カリウム保持性利尿薬	カンレノ酸カリウム							劇		先
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	限定	内	ダイアモックス末	1g	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド								局	○
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	常備	内	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド									○
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	常備	注	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミドナトリウム									○
2139 その他の利尿剤	院外	内	メニレット70%ゼリー20g(イソハイト)	70%20g1個	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド									★
2139 その他の利尿剤	院外	内	メニレット70%ゼリー30g(イソハイト)	70%30g1個	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド									★
2139 その他の利尿剤	常備	内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド									先
2139 その他の利尿剤	準常備	内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド									先
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド細粒4%「EMEC」(ランックス)	4%1g	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド									後
2139 その他の利尿剤	院外	内	ランックス錠20mg	20mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド								局	準先
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠20mg「NP」(ランックス)	20mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド								局	後
2139 その他の利尿剤	院外	内	ランックス錠40mg	40mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド								局	準先
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠40mg「NP」(ランックス)	40mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド								局	後
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠10mg「NP」(ランックス)	10mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド								局	後
2139 その他の利尿剤	院外	内	ランックス錠10mg	10mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド								局	準先

2139 その他の利尿剤	院外	内	ダイアート錠60mg	60mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド									局	先
2139 その他の利尿剤	常備	内	アゾセミド錠60mg「JG」(ダイアート)	60mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド										後
2139 その他の利尿剤	院外	内	ダイアート錠30mg	30mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド									局	先
2139 その他の利尿剤	常備	内	アゾセミド錠30mg「JG」(ダイアート)	30mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド										後
2139 その他の利尿剤	常備	内	ルブラック錠4mg	4mg1錠	ループ利尿剤	ループ利尿薬	トラセミド										先
2139 その他の利尿剤	限定	内	フィズリン錠30mg	30mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	モザバブタン塩酸塩									劇	先
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバブタン									劇	先
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバブタン									劇	先
2139 その他の利尿剤	常備	注	フロセミド注射液20mg「日医工」(ラック入)	20mg1管	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド									局	後
2142 ヒドララジン製剤	限定 院外	内	アブレゾリン錠10mg	10mg1錠	血圧降下剤		ヒドララジン塩酸塩									局	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定	内	カプトリル錠12.5mg	12.5mg1錠	レニン・アンジオテンシン系降圧剤		カプトプリル										先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	レニベース錠2.5	2.5mg1錠	持続性ACE阻害剤		エナラプリルマレイン酸塩									局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	エナラプリルM錠2.5「EMEC」(レニベース)	2.5mg1錠	持続性ACE阻害剤		エナラプリルマレイン酸塩										後
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	レニベース錠5	5mg1錠	持続性ACE阻害剤		エナラプリルマレイン酸塩									局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	エナラプリルM錠5「EMEC」(レニベース)	5mg1錠	持続性ACE阻害剤		エナラプリルマレイン酸塩									局	後
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	セタプリル錠25mg	25mg1錠	持続型ACE阻害降圧剤		アラセプリル									局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	アデカット15mg錠	15mg1錠	ACE-I降圧剤		デラプリル塩酸塩										先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤		イミダプリル塩酸塩									局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	タナトリル錠5	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤		イミダプリル塩酸塩									局	先

2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	常備	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(オトリル)	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤		イミダプリル塩酸塩								局	後
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	常備	内	エースコール錠2mg	2mg1錠	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤		テモカプリル塩酸塩								局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	コバシル錠2mg	2mg1錠	持続性組織ACE阻害剤		ペリンドプリルエルブミン									先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	コバシル錠4mg	4mg1錠	持続性組織ACE阻害剤		ペリンドプリルエルブミン									先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	常備	内	ペリンドプリル錠4mg「日医工」(コバシル)	4mg1錠	持続性組織ACE阻害剤		ペリンドプリルエルブミン									後
2145 メチルドパ製剤	常備	内	アルドメット錠250	250mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／中枢性α2アゴニスト	メチルドパ水和物								局	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	トランデート錠50mg	50mg1錠	αβ遮断性降圧剤	β遮断薬／Ⅲ類／1群(α:β=1:3、ISAあり)	ラベタロール塩酸塩								劇 局	先
2123 β遮断剤 2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ロプレソール錠20mg	20mg1錠	心選択性βブロッカー	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	メプロロール酒石酸塩								劇 局	先 ○
2149 その他の血圧降下剤 2123 β遮断剤	常備	内	メプロロール酒石酸塩錠20mg「トローワ」(セロケン)	20mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	メプロロール酒石酸塩								劇	後 ○
2123 β遮断剤 2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ロプレソール錠40mg	40mg1錠	心選択性βブロッカー		メプロロール酒石酸塩								劇 局	先 ○
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ナトリックス錠1	1mg1錠	持続型非チアジド系降圧剤	サイアザイド系類似薬	インダパミド								局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	高血圧症治療剤	交感神経抑制薬／中枢性α2アゴニスト	ゲアナベンズ酢酸塩								劇	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ペルジピン錠20mg	20mg1錠	Ca拮抗性降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩									先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」(ヘルジピン)	20mg1錠	Ca拮抗性降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩									後
2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	排尿障害改善・降圧剤	交感神経抑制薬／α1遮断薬	ウラビジル									先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ニルバジピン錠2mg「JG」(ニバゾール)	2mg1錠	高血圧治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニルバジピン								劇	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠	持続性α1遮断剤	交感神経抑制薬／α1遮断薬	テラゾシン塩酸塩水和物									先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／α1遮断薬	ドキサゾシンメシル酸塩								局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／α1遮断薬	ドキサゾシンメシル酸塩								局	先

2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキシザジン錠1mg「ファイザー」(カルデナリン)	1mg1錠	血圧降下剤		ドキシザジンメシル酸塩											後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠2mg	2mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬 / $\alpha$ 1遮断薬	ドキシザジンメシル酸塩							局				先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキシザジン錠2mg「ファイザー」(カルデナリン)	2mg1錠	血圧降下剤		ドキシザジンメシル酸塩											後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬 / ジヒドロピリジン系	マニジピン塩酸塩							劇	局			先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬 / ジヒドロピリジン系	マニジピン塩酸塩							劇	局			先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	セリプロロール塩酸塩錠200mg「トワ」(セレクトール)	200mg1錠	血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤	$\beta$ 遮断薬 / II類 / 2群 ( $\beta$ 1選択性、ISAあり)	セリプロロール塩酸塩 塩酸セリプロロール							劇				後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ヒポカ15mgカプセル	15mg1カプセル	持効性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬 / ジヒドロピリジン系	バルニジピン塩酸塩							劇				先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ケルロング錠5mg	5mg1錠	血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤	$\beta$ 遮断薬 / II類 / 4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ベタキソロール塩酸塩											先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠10mg	10mg1錠	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	$\beta$ 遮断薬 / III類 / 2群 ( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール							局				先	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」(アーチスト)	10mg1錠	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	$\beta$ 遮断薬 / III類 / 2群 ( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール											後	○
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠	慢性心不全治療剤	$\beta$ 遮断薬 / III類 / 2群 ( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール							局				先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	$\beta$ 遮断薬 / III類 / 2群 ( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール							局				先	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(アーチスト)	2.5mg1錠	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	$\beta$ 遮断薬 / III類 / 2群 ( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール											後	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ランデル錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬 / ジヒドロピリジン系	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物							劇				先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アテレック錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬 / ジヒドロピリジン系	シルニジピン							局				先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	シルニジピン錠10mg「サワイ」(アテレック)	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬 / ジヒドロピリジン系	シルニジピン							局				後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニューロタン錠25mg	25mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム							局				先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニューロタン錠50mg	50mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム							局				先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」(ニューロタン)	50mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム							局				後	

2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠2	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル									局	先	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	限定	内	カンデサルタン錠2mg「あすか」(プロレ ス)	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠4	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」(プロレ ス)	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠8	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	限定	内	カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロレ ス)	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠12	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠12mg「あすか」(プロレ ス)	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチ ル										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠20mg	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠20mg「サンド」(ディオバ ン)	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠40mg	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠40mg「サンド」(ディオバ ン)	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン										局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ディオバ ン)	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン										局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠160mg「サンド」(ディオ バン)	160mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバンOD錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン											先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠20mg	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠20mg「DSEP」(ミカル ディス)	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン										局	先

2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカル テイス)	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠80mg「DSEP」(ミカル テイス)	80mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブロック錠8mg	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠8mg「トーフ」(カルブ ロック)	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブロック錠16mg	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠16mg「トーフ」(カルブ ロック)	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(オル メテック)	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オル メテック)	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(オル メテック)	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」(オル メテック)	5mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキシミ ル												後
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	セララ錠25mg	25mg1錠	選択的アルドステロンブロッ カー	選択的アルドステロン阻 害薬	エプレレノン											局	先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠100mg	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(イル ベタン)	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠200mg	200mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ラジレス錠150mg	150mg1錠	直接的レニン阻害剤	直接的レニン阻害剤	アリスキレンフマル酸塩												先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アジルバ錠20mg	20mg1錠	持続性AT1レセプターブ ロッカー	ARB	アジルサルタン												先

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アジルバ錠40mg	40mg1錠	持続性AT1レセプターブロッカー	ARB	アジルサルタン										先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミネプロ錠1.25mg	1.25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン											先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン											先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミネプロ錠5mg	5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン											先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	プレミント配合錠LD	1錠	持続性ARB/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	ロスアルタンカリウム ヒドロクロロチアジド										局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ロスアルヒド配合錠LD「サワイ」(プレミント)	1錠	持続性ARB/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	ロスアルタンカリウム ヒドロクロロチアジド										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル ヒドロクロロチアジド										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠LD「あすか」(エカート)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル ヒドロクロロチアジド										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル ヒドロクロロチアジド										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠HD「あすか」(エカート)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル ヒドロクロロチアジド										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠MD	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン ヒドロクロロチアジド											先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	バルヒディオ配合錠MD「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン ヒドロクロロチアジド											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠EX	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン ヒドロクロロチアジド											先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルヒディオ配合錠EX「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン ヒドロクロロチアジド											後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミコンビ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド											先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠AP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミコンビ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド											先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠BP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エックスフォージ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤	ディオバン80mg&アムロジピン5mg	バルサルタン アムロジピンベシル酸塩										劇	先

2149 その他の血圧降下剤	限定	内	アムパロ配合錠「サンド」(エクスフォージ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	ディオバン80mg&アムロジピン5mg	バルサルタン アムロジピンベシル酸塩													劇						後			
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エクスフォージ配合OD錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	ディオバン80mg&アムロジピン5mg	バルサルタン アムロジピンベシル酸塩																				先		
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	レザルタス配合錠LD	1錠	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	オルメテック20mg&カルブロック8mg	オルメサルタン メドキシミル アゼルニジピン																				先		
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	レザルタス配合錠HD	1錠	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	オルメテック20mg&カルブロック16mg	オルメサルタン メドキシミル アゼルニジピン																				先		
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン2.5mg	カンデサルタン シレキセチル アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カムシア配合錠LD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン2.5mg	カンデサルタン シレキセチル アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン5mg	カンデサルタン シレキセチル アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カムシア配合錠HD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン5mg	カンデサルタン シレキセチル アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス40mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇		先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス40mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇		後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス80mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇		先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テラムロ配合錠BP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス80mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇		後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠LD	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン5mg	イルベサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(アイミス)	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン5mg	イルベサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠HD	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン10mg	イルベサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(アイミス)	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン10mg	イルベサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	アテディオ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	バルサルタン80mg&シルニジピン10mg	バルサルタン シルニジピン																						先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠LD	1錠	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg&アムロジピン2.5mg	アジルサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇		先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠HD	1錠	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg&アムロジピン5mg	アジルサルタン アムロジピンベシル酸塩																				劇		先



2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ヘルシピン)	2mg2mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩								劇					後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ヘルシピン)	10mg10mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩								劇					後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(ヘルシピン)	25mg25mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩								劇					後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	血圧降下剤		ニトプロシドナトリウム水和物								毒					先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ビソプロテープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型・β 1遮断剤		ビソプロロール													先	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ビソプロテープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型・β 1遮断剤		ビソプロロール													先	○
2160 血管収縮剤	常備	内	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トローワ」(メリジン)	2mg1錠	低血圧治療剤		ミドドリン塩酸塩 塩酸ミドドリン													後	
2160 血管収縮剤	院外	内	イミグラン錠50	50mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリプタンコハク酸塩								劇					先	
2160 血管収縮剤	限定	内	スマトリプタン錠50mg「アスペン」(イミグラン)	50mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリプタンコハク酸塩								劇					後	
2160 血管収縮剤	限定 院外	内	ゾーミグRM錠2. 5mg	2. 5mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	ゾルミトリプタン								劇					先	
2160 血管収縮剤	常備	内	レルバックス錠20mg	20mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	エレートリプタン臭化水素酸塩								劇					先	
2160 血管収縮剤	院外	内	マクサルトルPD錠10mg	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	リザトリプタン安息香酸塩								劇					先	
2160 血管収縮剤	院外	内	アマージ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	5HT受容体作動型片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	ナラトリプタン塩酸塩								劇					先	
2160 血管収縮剤	常備	注	ネオシネジンコーワ注1mg	0. 1%1mL1管	血管収縮・血圧上昇剤	カテコールアミン系	フェニレフリン塩酸塩								劇					○	
2160 血管収縮剤	常備	注	イミグラン注3	3mg1mL1管	5HT受容体作動型片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリプタンコハク酸塩								劇					先	
2160 血管収縮剤	限定 院外	外	イミグラン点鼻液20	20mg0. 1mL1個	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリプタン								劇					先	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	心・腎疾患治療剤	その他の冠拡張薬	ジラゼブ塩酸塩水和物													先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トローワ」(コメリアンコーワ)	50mg1錠	心・腎疾患治療剤	その他の冠拡張薬	ジラゼブ塩酸塩水和物 塩酸ジラゼブ													後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサー錠30	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬	ジルチアゼム塩酸塩													先	

2171	冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(ヘルベッサー)	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬	ジルチアゼム塩酸塩													後			
2171	冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬	ジルチアゼム塩酸塩													局	先		
2171	冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(ヘルベッサー)	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬	ジルチアゼム塩酸塩														後		
2171	冠血管拡張剤	限定 院外	内	ワソラン錠40mg	40mg1錠	不整脈・虚血性心疾患治療剤	Ca拮抗薬	ペラパミル塩酸塩 塩酸イプロベラトリル													局	準先	○	
2171	冠血管拡張剤	常備	内	ペラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(ワソラン)	40mg1錠	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	Ca拮抗薬	ペラパミル塩酸塩														局	後	○
2171	冠血管拡張剤	院外	内	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	冠循環改善剤	その他の冠拡張薬	ジピリダモール															準先	○
2171	冠血管拡張剤	常備	内	ジピリダモール錠25mg「トローワ」(ヘルサンチン)	25mg1錠	冠循環改善剤	その他の冠拡張薬	ジピリダモール															後	○
2171	冠血管拡張剤	限定 院外	内	フランドル錠20mg	20mg1錠	持効性虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド															先	
2171	冠血管拡張剤	限定 院外	内	ロコルナル錠100mg	100mg1錠	循環機能改善剤	その他の冠拡張薬	トラビジル															先	
2171	冠血管拡張剤	院外	内	セパミットーR細粒2%	2%1g	カルシウム拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇 局	先	
2171	冠血管拡張剤	院外	内	アダラートL錠10mg	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	先	
2171	冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アダラート)	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	後	
2171	冠血管拡張剤	院外	内	アダラートL錠20mg	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	先	
2171	冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(アダラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	後	
2171	冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	先	
2171	冠血管拡張剤	限定 院外	内	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」(アダラート)	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	後	
2171	冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠20mg	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	先	
2171	冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	後	
2171	冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン														劇	先	

2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アダラートカプセル5mg	5mg1カプセル	高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン													劇				先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダラート)	5mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン																	後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロール錠5mg	5mg1錠	虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド																	局	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	シグマート錠5mg	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル																		先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニコランジル錠5mg「トローワ」(シグマート)	5mg1錠	狭心症治療剤		ニコランジル																		後
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	狭心症用舌下錠	硝酸薬	ニトログリセリン																		後
2179 その他の血管拡張剤	院外	内	コニール錠2	2mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩																		先
2179 その他の血管拡張剤	限定 院外	内	コニール錠4	4mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩																		先
2179 その他の血管拡張剤	常備	内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」(コニール)	4mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩																		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジピンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩																		先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」(アムロジン)	2.5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩																		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジピンOD錠5mg	5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩																		先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」(アムロジン)	5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩																		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジピンOD錠10mg	10mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩																		先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」(アムロジン)	10mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩																		後
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠10mg	10mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド																		先
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠20mg	20mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド																		先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「トローワ」(アイトロール)	20mg1錠	狭心症治療剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド																		後
2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトログリセリン静注5mg／10mL「TEJ」(ミスロール)	5mg10mL1管	ニトログリセリン注射液	硝酸薬	ニトログリセリン																		後

2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」(ニトロール)	25mg50mL1袋	ニトログリセリン注射液	硝酸薬	ニトログリセリン							劇				後	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	0.05%硝酸イソソルビド点滴静注用製剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド											先	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg50mL1筒	0.05%硝酸イソソルビド点滴静注用製剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド											先	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ヘルベッサ注射用10	10mg1瓶	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬	ジルチアゼム塩酸塩							劇				先	○
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ヘルベッサ注射用50	50mg1瓶	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬	ジルチアゼム塩酸塩							劇				先	○
2171 冠血管拡張剤	常備	注	シグマート注2mg	2mg1瓶	不安定狭心症・急性心不全治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル											先	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	シグマート注48mg	48mg1瓶	不安定狭心症・急性心不全治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル											先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	ニトロールスプレー1.25mg	163.5mg10g1瓶	狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド											先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	フランドルテープ40mg	40mg1枚	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド											先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン舌下スプレー剤	硝酸薬	ニトログリセリン							劇				先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm <sup>2</sup> 1枚	経皮吸収型狭心症治療剤	硝酸薬	ニトログリセリン							劇				先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	ミリステープ5mg	(5mg)4.05cm×4.50cm1枚	経皮吸収型・心疾患治療剤	硝酸薬	ニトログリセリン							劇				先	
2172 末梢血管拡張剤 1249 その他の鎮けい剤	常備	内	ズファジラン錠10mg	10mg1錠	脳・末梢血行動態改善・子宮鎮痙剤		イソクスプリン塩酸塩											局	
2179 その他の血管拡張剤	常備	注	ハンブ注射用1000	1,000μg1瓶	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド	カルペリチド(遺伝子組換え)							劇				先	
2183 クロフィブラート系製剤	限定 院外	内	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート											局	先
2183 クロフィブラート系製剤	常備	内	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(ベザトール)	200mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート												後
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	ベザトールSR錠100mg	100mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート											局	先
2183 クロフィブラート系製剤	限定 院外	内	ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」(ベザトール)	100mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート												後
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	リピディル錠53.3mg	53.3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート												先

2183 クロフィブラート系製剤	常備	内	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」(リピディル)	53.3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート										後	
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	リピディル錠80mg	80mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート											先
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	フェノフィブラートカプセル100mg「KT B」(リピディル)	100mg1カプセル	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート											後
2183 クロフィブラート系製剤	常備	内	パルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ペマフィブラート											先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ペリシット錠125mg	125mg1錠	脂質代謝・末梢循環改善剤	ニコチン酸誘導体	ニセリトロール											先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ペリシット錠250mg	250mg1錠	脂質代謝・末梢循環改善剤	ニコチン酸誘導体	ニセリトロール											先
2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤	限定 院外	内	EPLカプセル250mg	250mg1カプセル	肝臓疾患・高脂血症用剤		ポリエノスファチジルコリン											後
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール細粒50%	50%1g	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	シンレスタール錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	メバロチン錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ブラバスタチンナトリウム								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ブラバスタチンNa錠5mg「Me」(メバロチン)	5mg1錠	高脂血症治療剤		ブラバスタチンナトリウム											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	メバロチン錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ブラバスタチンナトリウム								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ブラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン)	10mg1錠	高脂血症治療剤		ブラバスタチンナトリウム											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(リポバス)	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン								局			先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム											先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠20mg	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム											先

2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ロ-コ-ル)	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム										後	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバインミニ83%	83%1g	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	コレバイン錠500mg	500mg1錠	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リピトール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リピトール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物										局	後
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」(リピトール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物											後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リパロ錠1mg	1mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム水和物										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リパロ錠2mg	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム水和物										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(リパロ)	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害剤	ピタバスタチンカルシウム水和物											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム											先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム											先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」(クレストール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ゼチーア錠10mg	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ											先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチーア)	10mg1錠	高脂血症治療剤		エゼチミブ											後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	EPA・DHA製剤	EPA・DHA製剤	オメガ-3脂肪酸エチル※											先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン10mg	エゼチミブ アトルバスタチンカルシウム水和物											先

2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロール吸収抑制剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン20mg	エゼチミブ アトルバスタチンカルシウム水和物										先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロール吸収抑制剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&ロスバスタチン2.5mg	エゼチミブ ロスバスタチンカルシウム											先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロール吸収抑制剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&ロスバスタチン5mg	エゼチミブ ロスバスタチンカルシウム											先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	注	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体	エポロクマブ(遺伝子組換え)											先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	注	レパーサ皮下注420mgオートミドナー	420mg3.5mL1キット	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体	エポロクマブ(遺伝子組換え)											先
2189 その他の高脂血症用剤	準常備	注	プララエント皮下注75mgペン	75mg1mL1キット	高コレステロール血症治療剤	完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体	アリロクマブ(遺伝子組換え)											先
2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮暈剤	院外	内	セロクラール錠10mg	10mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬/α受容体遮断	イフェンプロジル酒石酸塩										局	先
2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮暈剤	院外	内	セロクラール錠20mg	20mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬/α受容体遮断	イフェンプロジル酒石酸塩										局	先
2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮暈剤	常備	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トローワ」(セロクラール)	20mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬/α受容体遮断	イフェンプロジル酒石酸塩酒石酸イフェンプロジル											後
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ユベランカプセル100mg	100mg1カプセル	微小循環系賦活剤	ビタミンE製剤	トコフェロールニコチン酸エステル ニコチン酸d-α-トコフェロール											準先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トローワ」(ユベラン)	100mg1カプセル	微小循環系賦活剤	ビタミンE製剤	トコフェロールニコチン酸エステル ニコチン酸トコフェロール											後
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ケイキサレートドライシロップ76%	76%1g	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリステレンスルホン酸ナトリウム											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	アーガメイト89.29%顆粒5.6g(カリメート)	89.29%1g	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリステレンスルホン酸カルシウム											後
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	アーガメイト20%ゼリー25g(カリメート)	20%25g1個	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリステレンスルホン酸カルシウム											後
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カリメート経口液20%	20%25g1包	血清カリウム抑制剤	血清カリウム抑制剤	ポリステレンスルホン酸カルシウム											準先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カリメート散	1g	血清カリウム抑制剤	血清カリウム抑制剤	ポリステレンスルホン酸カルシウム										局	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	サアミオン錠5mg	5mg1錠	脳循環・代謝改善剤	脳血管障害治療薬/麦角アルカロイド	ニセルゴリン										局	先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ニセルゴリン錠5mg「トローワ」(サアミオン)	5mg1錠	脳循環・代謝改善剤	脳血管障害治療薬/麦角アルカロイド	ニセルゴリン											後
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	リズミック錠10mg	10mg1錠	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	昇圧薬	アメジニウムメチル硫酸塩											先

2190 その他の循環器官用薬	常備	内	アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(リスミック)	10mg1錠	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	昇圧薬	アメリニウムメチル硫酸塩											後
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ミグシス錠5mg	5mg1錠	片頭痛治療剤	Ca拮抗剤	ロメリジン塩酸塩											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カルタン錠500	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム										局	先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(カルタン)	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム										局	後
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォスブロック錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩											先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レナジェル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩											先
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠	エンドセリン受容体拮抗薬		ボセンタン水和物										劇	先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レバチオ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害薬	肺動脈性肺高血圧症治療薬	シルデナフィルクエン酸塩											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠500mg	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物											先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(ホスレノール)	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物											後
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	肺動脈性肺高血圧症治療薬	タダラフィル											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	ビキサロマー											先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リオナ錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	クエン酸第二鉄水和物											先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ピートル顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄											先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ピートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄											先
2190 その他の循環器官用薬	試用	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	高カリウム血症改善剤		ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物											先



2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠50mg	50mg1錠	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物									先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠100mg	100mg1錠	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物									先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠200mg	200mg1錠	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物									先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カデュエット配合錠3番	1錠	持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	リピトール5mg&アムロジピン5mg	アムロジピンベシル酸塩アトルバスタチンカルシウム水和物						劇			先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カデュエット配合錠4番	1錠	持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	リピトール10mg&アムロジピン5mg	アムロジピンベシル酸塩アトルバスタチンカルシウム水和物						劇			先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	20%マンニトール注射液「YD」20%300mL1瓶	20%300mL1瓶	脳圧降下・浸透圧利尿剤		D-マンニトール							局		
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	プロスタンディン点滴静注用500μg	500μg1瓶	PGE1製剤		プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル アルファデクス						劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「AFP」(プロスタンディン)	20μg1瓶	PGE1製剤		プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル アルファデクス						劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	注	シチコリン注500mg/2mL「日医工」(ニコリン)	25%2mL1管	意識障害治療剤		脳の生理活性物質	シチコリン								後
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	リプル注5μg	5μg1mL1管	PGE1製剤		プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル						劇	局	先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	スロンノンHI注10mg/2mL	10mg2mL1管	抗トロンビン剤		抗トロンビン薬	アルガトロバン水和物								先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	インダシン静注用1mg	1mg1瓶	未熟児動脈管開存症治療剤		動脈管開存症治療薬	インドメタシンナトリウム						劇		先
2190 その他の循環器官用薬	限定	注	静注用フローラン0.5mg 0.5mg1瓶(溶解液付)	0.5mg1瓶(溶解液付)	PGI2製剤		肺動脈性肺高血圧症治療薬	エボプロステノールナトリウム						劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管	蛋白リン酸化酵素阻害剤		脳血管障害治療薬	ファスジル塩酸塩水和物						劇		先
2190 その他の循環器官用薬	限定	注	イブリーフ静注20mg	20mg2mL1瓶	未熟児動脈管開存症治療剤			イブプロフェン L-リシン								先
2190 その他の循環器官用薬 1319 その他の眼科用剤	常備	注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL1袋(グリセオール)	200mL1袋	頭蓋内圧亢進・浮腫治療、眼圧降下剤											後
2190 その他の循環器官用薬 1319 その他の眼科用剤	常備	注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」300mL1袋(グリセオール)	300mL1袋	頭蓋内圧亢進・浮腫治療、眼圧降下剤											後
2213 ジモルホラミン系製剤	常備	注	テラブチク皮下・筋注30mg	1.5%2mL1管	呼吸循環賦活剤		呼吸中枢刺激薬	ジモルホラミン						劇	局	
2213 ジモルホラミン系製剤	常備	注	テラブチク静注45mg	1.5%3mL1管	呼吸循環賦活剤		呼吸中枢刺激薬	ジモルホラミン							局	

2213 ジモルホラミン系製剤	常備	注	ロルファン注射液1mg	0.1%1mL1管	麻薬拮抗剤	麻薬中毒治療薬	レバルロファン酒石酸塩													局			
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル	呼吸促進剤	呼吸中枢刺激薬	ドキサプラム塩酸塩水和物														劇	先	
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg1mL1管	麻薬拮抗剤	麻薬中毒治療薬	ナロキソン塩酸塩														劇	先	
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」(アネキセト)	0.5mg5mL1管	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	ベンゾジアゼピン系受容体拮抗薬	フルマゼニル														劇	後	
2219 その他の呼吸促進剤	常備	外	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶	新生児呼吸窮迫症候群治療剤	新生児呼吸切窮迫症候群治療薬	肺サーファクタント製剤															先	
2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤	常備	注	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	4%1mL1管	気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤	$\beta$ 2作動薬/第1世代/ $\alpha > \beta$	エフェドリン塩酸塩														劇	局	
2223 デキストロメトルファン製剤	常備	内	メジコン錠15mg	15mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物																
2229 その他の鎮咳剤	限定 院外	内	フスコデ配合錠	1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬(配合剤)	ジヒドロコデインリン酸塩dl-メチルエフェドリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩																
2229 その他の鎮咳剤	院外	内	フスコデ配合シロップ(ライトゲン)	1mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬(配合剤)	ジヒドロコデインリン酸塩dl-メチルエフェドリン塩酸塩 クロルフェニラミンマレイン酸塩															後	
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダイン錠250mg	250mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン															局	先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムコダイン)	250mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン																後
2233 システイン系製剤	院外	内	カルボシステイン錠500mg「トーワ」(ムコダイン)	500mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン															局	後
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインシロップ5%	5%1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン																先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(ムコダイン)	5%1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン																後
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインDS50%	50%1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン																先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインDS50%「トーワ」(ムコダイン)	50%1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン																後
2233 システイン系製剤	常備	内	クリアナール錠200mg	200mg1錠	気道分泌細胞正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	フドステイン															局	先
2233 システイン系製剤	限定 院外	外	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	アセチルシステイン																

2234	ブロムヘキシシン製剤	常備	内	ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「日医工」(ビソルボン)	4mg1錠	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシシン塩酸塩										後		
2234	ブロムヘキシシン製剤	常備	注	ビソルボン注4mg	0.2%2mL1管	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシシン塩酸塩											先	
2234	ブロムヘキシシン製剤	準常備	外	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ビソルボン)	0.2%1mL	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシシン塩酸塩											後	
2234	ブロムヘキシシン製剤	院外	外	ビソルボン吸入液0.2%	0.2%1mL	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシシン塩酸塩											先	
2239	その他の去たん剤	常備	内	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(ムコソルバン)	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩											後	
2239	その他の去たん剤	限定 院外	内	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩											先	
2239	その他の去たん剤	限定 院外	内	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(ムコソルバン)	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤		アンブロキシソール塩酸塩											後	
2239	その他の去たん剤	院外	内	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩											先	
2239	その他の去たん剤	院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩											先	
2239	その他の去たん剤	常備	内	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」(ムコソルバン)	0.3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩 塩酸アンブロキシソール											後	
2239	その他の去たん剤	院外	内	ムコサールドライシロップ1.5%(ムコソルバン)	1.5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩											後	
2239	その他の去たん剤	院外	内	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」(ムコソルバン)	1.5%1g	気道潤滑去たん剤		アンブロキシソール塩酸塩											後	
2242	コデイン系製剤(家庭麻薬)	院外	内	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	1%1g	鎮咳剤		コデインリン酸塩水和物									劇局			
2249	その他の鎮咳去たん剤	常備	内	レスプレン錠20mg	20mg1錠	鎮咳・気道粘液溶解剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	エブラジノン塩酸塩											先	
2249	その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリン散10%	10%1g	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩												
2249	その他の鎮咳去たん剤	常備	内	アスベリン錠20	20mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩									局			
2249	その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリンシロップ0.5%	0.5%10mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩												
2251	キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠100mg	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン											先	○
2251	キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テオドール)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン											後	○

2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠200mg	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン						劇		先	○
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テオドール)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン						劇		後	○
2251 キサンチン系製剤	院外	内	ユニフィルLA錠200mg	200mg1錠	気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン						劇		先	○
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」(ユニフィル)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン						劇		後	○
2251 キサンチン系製剤	院外	内	ユニフィルLA錠100mg	100mg1錠	気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン								先	○
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドールドライシロップ20%	20%1g	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン						劇		先	○
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(テオドール)	20%1g	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系	テオフィリン						劇		後	○
2252 イソプレナリン系製剤	限定 院外	内	ブリカニール錠2mg	2mg1錠	気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第2世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 < \beta 2$ , 持続性	テルブタリン硫酸塩								先	
2252 イソプレナリン系製剤	常備	注	ブリカニール皮下注0.2mg	0.2mg1管	気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第2世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 < \beta 2$ , 持続性	テルブタリン硫酸塩						劇		先	
2254 サルブタモール製剤	準常備	外	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	0.16%13.5mL1瓶	定量噴霧式気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第2世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 < \beta 2$ , 持続性	サルブタモール硫酸塩								先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	0.1%1g	閉塞性気道疾患用剤	$\beta 2$ 作動薬／第3世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 \ll \beta 2$ , 持続性 $\uparrow$	ツロブテロール塩酸塩								先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	内	メプチンミニ錠25 $\mu$ g	0.025mg1錠	気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第3世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 \ll \beta 2$ , 持続性 $\uparrow$	プロカテロール塩酸塩水和物								先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	内	メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL	0.0005%1mL	気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第3世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 \ll \beta 2$ , 持続性 $\uparrow$	プロカテロール塩酸塩水和物								先	
2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定	内	トニール錠10 $\mu$ g	10 $\mu$ g1錠	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤		クレンブテロール塩酸塩								後	
2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	スピロベント錠10 $\mu$ g	10 $\mu$ g1錠	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤	$\beta 2$ 作動薬／第3世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 \ll \beta 2$ , 持続性 $\uparrow$	クレンブテロール塩酸塩								先	
4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	インタール吸入液1%	1%2mL1管	喘息治療剤	抗アレルギー薬／メディエーター遊離抑制薬	クロモグリク酸ナトリウム								先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	キュバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル								先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	メプチン吸入液0.01%	0.01%1mL	気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第3世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 \ll \beta 2$ , 持続性 $\uparrow$	プロカテロール塩酸塩水和物								先	
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	気管支拡張剤	$\beta 2$ 作動薬／第3世代 $\alpha \cong 0, \beta 1 \ll \beta 2$ , 持続性 $\uparrow$	プロカテロール塩酸塩水和物								先	

2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回	0.0143%5mL1キット	定量噴霧式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	プロカテロール塩酸塩水和物											先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	ソプロテロール											局	先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ソプロテロールテープ0.5mg「久光」(ホクナリン)	0.5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤		ソプロテロール											局	後
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	ソプロテロール											局	先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ソプロテロールテープ1mg「久光」(ホクナリン)	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤		ソプロテロール											局	後
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	ソプロテロール											局	先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ソプロテロールテープ2mg「久光」(ホクナリン)	2mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤		ソプロテロール											局	後
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	セレベント500ミリディスク	50 $\mu$ g1ブリスター	長時間作用型吸入気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	サルメテロールキシナホ酸塩												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g	18 $\mu$ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物												先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入	150 $\mu$ g1キット	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物												先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	150 $\mu$ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	インダカテロールマレイン酸塩												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入	252 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g)	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	ホルモテロール fumarate 塩水和物												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入	540 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g)	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	ホルモテロール fumarate 塩水和物												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	50 $\mu$ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	グリコピロニウム臭化物												先
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用	30吸入1キット	COPD治療剤	抗コリン薬	アクリジニウム臭化物												先
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	ウメクリジニウム臭化物												先
2290 その他の呼吸器官薬	常備	外	アレバール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL	呼吸器官用吸入剤	溶解剤	チロキサポール												
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	抗コリン薬 $\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	グリコピロニウム臭化物 インダカテロールマレイン酸塩												先
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	COPD治療配合剤	抗コリン薬 $\beta$ 2作動薬/第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性 $\uparrow$	ウメクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢酸塩												先

2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	スピオルトレスピマツト60吸入	60吸入1キット	COPD治療配合剤	抗コリン薬 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	チオトロピウム臭化物水和物 オロダテロール塩酸塩														先		
2260 含嗽剤	常備	外	アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレン含嗽液		アズレンスルホン酸ナトリウム水和物															後	
2260 含嗽剤	院外	外	ポビドンガーグル7%(イソジン)	7%1mL	含嗽剤		ポビドンヨード															後	
2260 含嗽剤	常備	外	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(イソジン)	7%1mL	含嗽剤		ポビドンヨード															後	
2290 その他の呼吸器官用薬 4490 その他のアレルギー用薬	限定	注	ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg0.5mL1筒	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	モノクローナル抗体	オマリズマブ(遺伝子組換え)															劇	先
2290 その他の呼吸器官用薬 4490 その他のアレルギー用薬	限定	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	モノクローナル抗体	オマリズマブ(遺伝子組換え)															劇	先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	注	ヌーカラ皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体		メボリズマブ(遺伝子組換え)															劇	先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	注	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒	ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤		ベンラリズマブ(遺伝子組換え)															劇	先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	フルタイド100ディスカス	100μg60プリスター1個	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル																先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	フルタイド200ディスカス	200μg60プリスター1個	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル																先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	8.83mg10.6g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル																先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	パルミコート100μgタービュヘイラー12吸入	11.2mg1瓶(100μg)	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド																先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	11.2mg1瓶(200μg)	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド																先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	パルミコート200μgタービュヘイラー12吸入	22.4mg1瓶(200μg)	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド																先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド																先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド																先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	シクレソニド																先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	12mg1キット(200μg)	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン酸エステル																先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル																先

2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	アドエア100ディスカス28吸入用	28プリスター1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	アドエア250ディスカス60吸入用	60プリスター1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	外	アドエア500ディスカス60吸入用	60プリスター1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	外	アドエア250エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	喘息治療配合剤		サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	ブデソニド ホルモテロールフマル酸塩水和物										先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオン酸エステル ホルモテロールフマル酸塩水和物										先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオン酸エステル ホルモテロールフマル酸塩水和物										先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオン酸エステル ホルモテロールフマル酸塩水和物										先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオン酸エステル ホルモテロールフマル酸塩水和物										先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0, β1<<β2, 持続性↑	ビランテロールトリフェニル酢酸塩 フルチカゾンフランカルボン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	COPD治療配合剤		フルチカゾンフランカルボン酸エステル ウメクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢酸塩										先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	COPD治療配合剤		ブデソニド グリコピロニウム臭化物 ホルモテロールフマル酸塩水和物										先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	喘息治療配合剤		インダカテロール酢酸塩 グリコピロニウム臭化物 モメタゾンフランカルボン酸エステル										先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	喘息治療配合剤		インダカテロール酢酸塩 グリコピロニウム臭化物 モメタゾンフランカルボン酸エステル										先
2312 タンニン酸系製剤: タンニン酸アルブミン等	常備	内	タンニン酸アルブミン「NikP」	1g	止瀉剤	止痢薬	タンニン酸アルブミン										局

2315 ビスマス塩製剤：次硝酸ビス マス等	準常備	内	次硝酸ビスマス「ニッコー」	1g	止瀉剤	止痢薬	次硝酸ビスマス											局		
2316 活性生菌製剤	常備	内	ビオフェルミンR散	1g	耐性乳酸菌整腸剤	整腸薬(耐性乳酸菌)	耐性乳酸菌													後
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌整腸剤	整腸薬(耐性乳酸菌)	耐性乳酸菌													後
2316 活性生菌製剤	常備	内	ミヤBM細粒	1g	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌(宮入菌)製剤													
2316 活性生菌製剤	院外	内	ミヤBM錠	1錠	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌(宮入菌)製剤													
2316 活性生菌製剤	常備	内	ラックビー微粒N	1%1g	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌													
2316 活性生菌製剤	院外	内	ラックビー錠	1錠	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌													
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオスリー配合錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ラクトミン(乳酸菌)酪酸菌 糖化菌													
2316 活性生菌製剤	常備	内	ビオスリー配合OD錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ラクトミン、酪酸 菌、糖化菌)	ラクトミン(乳酸菌)酪酸菌 糖化菌													
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミン錠剤	1錠	ビフィズス菌整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌													後
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ガスコン錠40mg	40mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン													
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン錠80mg	80mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン													準 先
2318 ジメチコン製剤	常備	内	バリトゲン消泡内用液2%(ガスコン)	2%1mL	胃内有泡性粘液除去剤		シリコーン樹脂													後
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペミン小児用細粒0.05%	0.05%1g	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩													先
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	常備	内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「タイヨー」(ロペミン)	0.05%1g	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩													後
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	院外	内	ロペミンカプセル1mg	1mg1カプセル	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩													先
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	常備	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイ ヨー」(ロペミン)	1mg1カプセル	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩													後
2323 アズレン製剤	限定 院外	内	アズロキサ顆粒2.5%	2.5%1g	胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病 巣保護薬	エグアレンナトリウム水和 物													先
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ファモチジン散2%「トール」(カスター)	2%1g	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン													後



2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ガスターD錠10mg	10mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン													先	
2325 H2遮断剤	常備	内	ファモチジンOD錠10mg「JG」(ガスター)	10mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン													後	
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩												局	先	
2325 H2遮断剤	院外	内	アシノン錠150mg	150mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ニザチジン													先	
2325 H2遮断剤	院外	内	ニザチジン錠150mg「YD」(アシノン)	150mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ニザチジン													後	
2325 H2遮断剤	院外	内	プロテカジン錠5	5mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラフチジン												局	先	
2325 H2遮断剤	常備	内	ラフチジン錠5mg「トロー」(プロテカジン)	5mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラフチジン												局	後	
2325 H2遮断剤	常備	注	ファモチジン静注20mg「日新」(ガスター)	20mg20mL1管	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン													後	
2325 H2遮断剤	院外	注	ザンタック注射液50mg	2.5%2mL1管	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラニチジン塩酸塩												劇	先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	アルサルミン細粒90%	90%1g	胃炎・消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	スクラルファート水和物													先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	スクラルファート顆粒90%「トロー」(アルサルミン)	90%1g	胃炎・消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	スクラルファート水和物 スクラルファート ショ糖硫酸エステルアルミニウム塩													後	
1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ドグマチール細粒10%	10%1g	精神安定・抗潰瘍剤		スルピリド												劇	先	○
1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	スルピリド錠50mg(TYK)(ドグマチール)	50mg1錠	抗潰瘍・精神情動安定剤	胃粘膜微小循環改善薬	スルピリド													後	○
1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ドグマチール錠50mg	50mg1錠	精神安定・抗潰瘍剤	胃粘膜微小循環改善薬	スルピリド												局	先	○
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	テプレノン												局	先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	テプレノンカプセル50mg「トロー」(セルベックス)	50mg1カプセル	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	テプレノン												局	後	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	テプレノンカプセル50mg「サワイ」(セルベックス)	50mg1カプセル	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	テプレノン												局	後	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外	内	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル	胃粘膜防御機構増強・胃炎・胃潰瘍治療剤	胃粘膜微小循環改善薬	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス													先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	レバミピド												局	先	

2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」(ムコスタ)	100mg1錠	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	レバミピド											局	後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠15	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール											局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠15mg「トール」(タケプロン)	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠30	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール											局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠30mg「トール」(タケプロン)	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール											局	後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	サイトテック錠200	200μg1錠	抗NSAID潰瘍剤	粘液産生・分泌促進薬	ミソプロストール											劇	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外	内	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	エカベトナトリウム水和物											局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	エカベトNa顆粒66.7%「NS」(ガストローム)	66.7%1g	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	エカベトナトリウム水和物											局	後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	プロマックD錠75	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジック												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(プロマック)	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジック												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	パリエット錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤	プロトンポンプ阻害薬	ラベプラゾールナトリウム												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(パリエット)	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤	プロトンポンプ阻害薬	ラベプラゾールナトリウム												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	アルロイドG内用液5%	10mL	消化性潰瘍用剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	アルギン酸ナトリウム												
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	マーズレンS配合顆粒	1g	胃炎・潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 水溶性アズレン-L-グルタミン												準先

2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(オメガール)	20mg1瓶	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	オメプラゾールナトリウム												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤 4199 他に分類されない細胞賦活用薬	常備	注	ソルコセリル注2mL	2mL1管	組織呼吸賦活剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	幼牛血液抽出注射剤												
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	膵消化酵素補充剤		パンクレリパーゼ												先
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	膵消化酵素補充剤		パンクレリパーゼ												先
2331 消化酵素製剤	常備	内	タフマックE配合カプセル	1カプセル	消化酵素剤														
2339 その他の健胃消化剤	常備	内	ベリチーム配合顆粒	1g	消化酵素剤		加味パンクレリパーゼ1000 リパーゼAP6 セルラーゼA												
2339 その他の健胃消化剤	常備	内	S・M配合散	1g	調剤用胃腸薬		加味パンクレリパーゼ1000 リパーゼAP6 セルラーゼA タフマックE配合カプセル 酸アルミン酸マグネシウム 炭酸水素ナトリウム 沈降 炭酸カルシウム チョウジ (丁子)末 ウイキョウ(茴香) 末 ケイヒ(桂皮)末 ショウキョウ(生姜) 末 サンショウ(山椒)末 オウレン (黄连)末 カンゾウ(甘草) 末 センナ末												
2339 その他の健胃消化剤	限定	内	ポルトミー配合錠	1錠	総合消化酵素製剤		セルラーゼAP3 ニューラーゼ 膵臓性消化酵素T												後
2343 アルミニウム化合物製剤:水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等	常備	内	アドソルビン原末	10g	消化管用吸着剤	止痢薬	天然ケイ酸アルミニウム												局
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	重カマ「ヨシダ」	10g	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム												局
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	ミルマグ内用懸濁液7.2%	7.2%10mL	緩下・制酸剤		水酸化マグネシウム												
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等	常備	内	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	制酸剤		炭酸水素ナトリウム												局
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等	院外	内	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	制酸剤		沈降炭酸カルシウム												局
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg1錠	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム												後
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム												後
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	500mg1錠	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム												後
2354 植物性製剤:センナ等	院外	内	ブルゼニド錠12mg	12mg1錠	緩下剤		センノシドA・B												準先

2354 植物性製剤:センナ等	常備	内	センノシド錠12mg「武田テバ」(フルゼニド)	12mg1錠	緩下剤		センノシドA・Bカルシウム塩											後
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン「マルイシ」	10mL	調剤用基剤		グリセリン										局	
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL(グリセリン浣腸)	50%30mL1個	便秘治療剤		グリセリン											
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL(グリセリン浣腸)	50%60mL1個	便秘治療剤		グリセリン											
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL(グリセリン浣腸)	50%120mL1個	便秘治療剤		グリセリン											
2357 グリセリン製剤	常備 値無	外	グリセリンBC液60%「ケンエー」				0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン											
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(ラキソベロン)	0.75%1mL	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤		ピコスルファートナトリウム水和物											後
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	クロライドチャンネルアクチベーター		ルビプロストン											先
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	クロライドチャンネルアクチベーター		ルビプロストン											先
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬		ナルデメジントシル酸塩											先
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	グーフイス錠5mg	5mg1錠	胆汁酸トランスポーター阻害剤		エロビキシバット水和物											先
2359 その他の下剤、浣腸剤	院外	内	ビーマス配合錠	1錠	緩下剤		カサンスラノール ジオクチルソジウムスルホサクシネート											後
2359 その他の下剤、浣腸剤	院外	内	モビコール配合内用剤	6.8523g1包	慢性便秘症治療剤		マクロゴール4000 ポリエチレングリコール4000											先
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	外	ピサコジル坐剤10mg「日新」	10mg1個	排便機能促進剤	大腸刺激性下剤	ピサコジル										局	
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	外	新レシカルボン坐剤	1個	便秘治療剤		炭酸水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナトリウム											
2362 胆汁酸製剤	院外	内	ウルソ錠50mg	50mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸										局	準先
2362 胆汁酸製剤	院外	内	ウルソ錠100mg	100mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸										局	準先
2362 胆汁酸製剤	常備	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(ウルソ)	100mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸										局	後
2391 鎮吐剤	限定	内	カイトリル錠2mg	2mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剤	グラニセトロン塩酸塩										劇	先

2391 鎮吐剤	常備	内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剤	ラモセトロン塩酸塩										劇			先
2391 鎮吐剤	常備	内	アプレピタントカプセル80mg「NK」(イメト)	80mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤		アプレピタント													後
2391 鎮吐剤	常備	内	アプレピタントカプセル125mg「NK」(イメト)	125mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤		アプレピタント													後
2391 鎮吐剤	常備	注	グラニセトロン静注液3mg「HK」(カイトリル)	3mg3mL1管	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩											劇		後
2391 鎮吐剤	常備	注	アロキシ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剤	パロノセトロン塩酸塩											劇		先
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	テルペラン錠5(プリンペラン)	5mg1錠	消化器系愁訴治療剤	胃腸機能調整薬	メクロプラミド												局	後
2399 他に分類されない消化器 官薬	院外	内	プリンペラン錠5	5mg1錠	消化器機能異常治療剤	胃腸機能調整薬	メクロプラミド												局	準先
2399 他に分類されない消化器 官薬	院外	内	ナウゼリン錠10	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン													先
2399 他に分類されない消化器 官薬	院外	内	ドンペリドン錠10mg「JG」(ナウゼリン)	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン													後
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン													先
2399 他に分類されない消化器 官薬	院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン													先
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日 医工」(ナウゼリン)	1%1g	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン													後
2399 他に分類されない消化器 官薬	限定 院外	内	セレキノン錠100mg	100mg1錠	消化管運動調律剤	胃腸機能調整薬	トリメブチンマレイン酸塩													先
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日 医工」(セレキノン)	100mg1錠	消化管運動調律剤	胃腸機能調整薬	トリメブチンマレイン酸塩													後
2399 他に分類されない消化器 官薬	限定 院外	内	ガナトン錠50mg	50mg1錠	消化管運動賦活剤	胃腸機能調整薬	イトブリド塩酸塩													先
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	イトブリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(ガナ トン)	50mg1錠	消化管運動賦活剤	胃腸機能調整薬	イトブリド塩酸塩 塩酸イト ブリド													後
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	ペンタサ顆粒94%	94%1g	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン													先
2399 他に分類されない消化器 官薬	院外	内	ペンタサ錠250mg	250mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン												局	先
2399 他に分類されない消化器 官薬	常備	内	メサラジン錠250mg「トーワ」(ペンタサ)	250mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン												局	後

2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	ペンタサ錠500mg	500mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン										局	先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	メサラジン錠500mg「トーフ」(ペンタサ)	500mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン										局	後
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	アサコール錠400mg	400mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	リアルダ錠1200mg	1,200mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	ガスモチン錠5mg	5mg1錠	消化管運動機能改善剤	胃腸機能調整薬	モサブリドクエン酸塩水和 物										局	先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ファイ ザー」(ガスモチン)	5mg1錠	消化管運動機能改善剤	胃腸機能調整薬	モサブリドクエン酸塩水和 物										局	後
2399 他に分類されない消化器 官用薬	院外	内	ポリフル細粒83.3%	83.3%1g	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウ ム											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	内	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医 工」(ポリフル)	83.3%1g	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウ ム											後
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	ポリフル錠500mg	500mg1錠	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウ ム											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	院外	内	エボザックカプセル30mg	30mg1カプセル	口腔乾燥症状改善剤		セビメリン塩酸塩水和物											先
2390 その他の消化器官用薬	院外	内	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包	口腔乾燥症状改善薬		ピロカルピン塩酸塩										劇	先
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	サラジェン錠5mg	5mg1錠	口腔乾燥症状改善薬		ピロカルピン塩酸塩										劇 局	先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	イリボー錠2.5μg	2.5μg1錠	下痢型過敏性腸症候群治 療剤		ラモセトロン塩酸塩										劇	先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	内	アコファイド錠100mg	100mg1錠	機能性ディスペプシア(FD) 治療剤	機能性ディスペプシア(F D)治療薬	アコチアミド塩酸塩水和物											先
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	クローン病治療剤		ブデソニド											先 ○
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	内	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	グアニル酸シンラーゼC受 容体アゴニスト	便秘薬	リナクロチド											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	注	メクロプラミド注10mg「テバ」(プリンペラ ン)	0.5%2mL1管	消化器機能異常改善剤		塩酸メクロプラミド											後
2390 その他の消化器官用薬	限定	注	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	抗ヒトTNFαモノクローナル 抗体製剤	抗ヒトTNFαモノクローナ ル抗体製剤	インフリキシマブ(遺伝子 組換え)										劇	先 ○
2390 その他の消化器官用薬	限定	注	インフリキシマブBS点滴静注用100m g「NK」(レミケート)	100mg1瓶	抗ヒトTNFαモノクローナル 抗体製剤		インフリキシマブ(遺伝子 組換え)[インフリキシマブ 後続1]										劇	後 ○

2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	注	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ヒト化抗ヒト $\alpha 4 \beta 7$ インテ グリンモノクローナル抗体製 剤	ヒト化抗ヒト $\alpha 4 \beta 7$ インテ グリンモノクローナル抗体 製剤	ベドリズマブ(遺伝子組換 え)								劇			先
2790 その他の歯科口腔用薬	院外	外	複方ヨード・グリセリン「ニッコー」	10mL	口腔用殺菌消毒剤		複方ヨード・グリセリン									局		
2390 その他の消化器官用薬	院外	外	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	0.1%1g	口腔粘膜用剤	口腔内炎治療薬	デキサメタゾン											準 先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 (デキサルチン)	0.1%1g	口腔粘膜疾患治療剤		デキサメタゾン											後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g	25 $\mu$ g1錠	付着性アフタ性口内炎治療 剤	口腔内炎治療薬	トリアムシノロンアセトニド											先
2390 その他の消化器官用薬	常備	外	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠	口腔用剤		デカリニウム塩化物											後
2399 他に分類されない消化器 官用薬	院外	外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	外	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	外	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	準常備	外	ペンタサ坐剤1g	1g1個	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	限定 院外	外	ペンタサ注腸1g	1g1個	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン											先
2399 他に分類されない消化器 官用薬	準常備	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30. 8g1瓶	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	ブデソニド											先 ○
2399 他に分類されない消化器 官用薬	常備	外	デスパコーワ口腔用クリーム	1g	口内炎・歯周炎治療剤	口腔内炎治療薬	クロルヘキシジン塩酸塩 ヒドロコルチゾン酢酸エス テル ジフェニドヒドミンサリ チル酸塩 濃ベンザルコニ ウム塩化物液50											
2390 その他の消化器官用薬	院外	外	サリベートエアゾール	50g1個	人工唾液	人工唾液												先
2411 ACTH製剤	限定	注	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1管	合成ACTH製剤		テトラコサクテド酢酸塩											先
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤	限定	注	グロウジェクト皮下注6mg	6mg1筒	遺伝子組換え天然型ヒト成 長ホルモン製剤		ソマトロピン(遺伝子組換 え)											先
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位1瓶(溶解液 付)	ヒト下垂体性性腺刺激ホル モン剤	脳下垂体性性腺刺激ホル モン製剤	ヒト下垂体性性腺刺激ホル モン											後
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位1管	胎盤性性腺刺激ホルモン	胎盤性性腺刺激ホルモン 製剤	ヒト絨毛性性腺刺激ホル モン									局		

2413 性腺刺激ホルモン製剤	限定	注	ゴナールエフ皮下注用150	150国際単位1瓶(溶解液付)	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)												先
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	ゴナールエフ皮下注ベン450	450国際単位0.75mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)												先
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	ゴナールエフ皮下注ベン900	900国際単位1.5mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)												先
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	ゴナールエフ皮下注ベン300	300国際単位0.5mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)												先
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	250 $\mu$ g0.5mL1筒	遺伝子組換えヒト絨毛性腺刺激ホルモン製剤		コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)												先
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等	常備	注	アトニン-O注5単位	5単位1管	脳下垂体後葉ホルモン剤		オキシトシン											局	
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等	常備	注	ピトレシン注射液20	20単位1管	脳下垂体後葉ホルモン剤		合成バソプレシン											局	
2419 その他の脳下垂体ホルモン剤	限定	内	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g	60 $\mu$ g1錠	ペプチド系抗利尿ホルモン剤		デスマプレシン酢酸塩水和物											劇	先
2419 その他の脳下垂体ホルモン剤	限定 院外	外	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	250 $\mu$ g1瓶	中枢性尿崩症用剤		デスマプレシン酢酸塩水和物											劇	先
2419 その他の脳下垂体ホルモン剤	限定 院外	外	デスマプレシン・スプレー2.5協和	125 $\mu$ g1瓶	中枢性尿崩症用剤		デスマプレシン酢酸塩水和物											劇	先
2431 甲状腺ホルモン製剤	限定 院外	内	25mcgチロナミン錠	25 $\mu$ g1錠	甲状腺ホルモン剤		リオチロニンナトリウム											劇 局	
2431 甲状腺ホルモン製剤	常備	内	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物											劇	先
2431 甲状腺ホルモン製剤	常備	内	チラーヂンS錠50 $\mu$ g	50 $\mu$ g1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物											劇 局	
2431 甲状腺ホルモン製剤	常備	内	チラーヂンS錠25 $\mu$ g	25 $\mu$ g1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物											劇 局	
2431 甲状腺ホルモン製剤	院外	内	チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g	12.5 $\mu$ g1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物											劇 局	
2432 抗甲状腺ホルモン製剤	常備	内	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	抗甲状腺剤		チアマゾール											局	
2432 抗甲状腺ホルモン製剤	常備	内	プロパジール錠50mg	50mg1錠	抗甲状腺剤		プロピルチオウラシル											局	
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g	600 $\mu$ g1キット	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療剤	テリパラチド(遺伝子組換え)												先
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g 56.5 $\mu$ g 1瓶(溶解液付)	56.5 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療剤	テリパラチド酢酸塩												先



2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	テリボン皮下注28. 2μgオートインジェクター	28. 2μg1キット	骨粗鬆症治療剤		テリパラチド酢酸塩													先		
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(フォルテオ)	600μg1キット	骨粗鬆症治療剤		テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド後続1]													後		
2449 その他のたん白同化ステロイド剤	限定 院外	内	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	蛋白同化ステロイド剤	メチルアンドロステンジオール系	メテロン酢酸エステル															
2451 エピネフリン製剤	常備	注	ボスミン注1mg	0. 1%1mL1管	アドレナリン注射液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン												劇 局			
2451 エピネフリン製剤	常備	注	ノルアドリナリン注1mg	0. 1%1mL1管	血圧上昇剤	強心薬／カテコールアミン系	ノルアドレナリン												劇 局			
2451 エピネフリン製剤	常備	注	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」	0. 1%1mL1筒	アドレナリン注射液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン												劇	後		
2451 エピネフリン製剤	限定 院外	注	エピペン注射液0. 3mg	0. 3mg1筒	アナフィラキシー補助治療剤		アドレナリン エピネフリン												劇 局	先		
2451 エピネフリン製剤	常備	外	ボスミン外用液0. 1%	0. 1%1mL	アドレナリン液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン												局			
2452 コルチゾン系製剤	常備	内	コートリル錠10mg	10mg1錠	副腎皮質ホルモン剤		ヒドロコルチゾン														○	
2459 その他の副腎ホルモン剤	常備	内	フロリネフ錠0. 1mg	0. 1mg1錠	合成鉱質コルチコイド剤		フルドコロチゾン酢酸エステル												劇	先	○	
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム														○	
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ静注用250mg	250mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム														○	
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム														○	
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」(水溶性ハイドロコト)	100mg2mL1管	副腎皮質ホルモン製剤		ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム														後	○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	内	デカドロン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン														○	
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定	内	レナデックス錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン														先	○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	内	デカドロン錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン														○	
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	院外	内	デカドロンエリキシル0. 01%	0. 01%1mL	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン														準先	○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶	合成副腎皮質ホルモン剤	トリアムシロン類	トリアムシロンアセトニド														○	

2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム												○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	デキサート注射液1.65mg(デカドロン)	1.65mg0.5mL1管	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム												後 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	デキサート注射液3.3mg(デカドロン)	3.3mg1mL1管	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム												後 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	デキサート注射液6.6mg(デカドロン)	6.6mg2mL1瓶	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム												後 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾン												先 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個	ディスプレイザブルステロイド注腸剤		ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム												後 ○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	内	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	5mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤		プレドニゾン											局	○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	内	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤		プレドニゾン											局	○
2456 プレドニゾン系製剤	限定	内	メドロール錠4mg	4mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤		メチルプレドニゾン												○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	注	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤		メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム												先 ○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	注	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤		メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム												先 ○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	注	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤		メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム												先 ○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	注	水溶性プレドニン10mg	10mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤		プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム											局	○
2456 プレドニゾン系製剤	常備	注	水溶性プレドニン50mg	50mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤		プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム											局	○
2456 プレドニゾン系製剤	限定 院外	外	プレドネマ注腸20mg	20mg1個	潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤	プレドニゾン類	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム												後 ○
2459 その他の副腎ホルモン剤	常備	内	エンペラシン配合錠(セスタミン)	1錠	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン複合剤		ベタメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩												後 ○
2459 その他の副腎ホルモン剤	限定 院外	内	セスタミン配合錠	1錠	副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	副腎皮質ホルモン合剤	ベタメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩												準先 ○
2461 テストステロン製剤	限定	注	テストチノンデポー筋注用125mg	125mg1mL1管	持続性男性ホルモン剤		テストステロンエナンチオン酸エステル											局	
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	内	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠	エストラジオール製剤		エストラジオール												先

2473 エストラジオール系製剤	常備	注	ペラニンデポー筋注10mg	10mg1管	持続性卵胞ホルモン剤		エストラジオール吉草酸エステル										
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	外	デイピゲル1mg	1mg1包	経皮吸収エストラジオール製剤		エストラジオール										先
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g	経皮吸収エストラジオール製剤		エストラジオール										先
2473 エストラジオール系製剤	常備	外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm <sup>2</sup> 1枚	経皮吸収型エストラジオール製剤		エストラジオール										先
2475 エストリオール系製剤	限定	内	エストリール錠0.5mg	0.5mg1錠	卵胞ホルモン製剤		エストリオール										局
2475 エストリオール系製剤	限定 院外	内	エストリール錠1mg	1mg1錠	卵胞ホルモン製剤		エストリオール										局
2477 プロゲステロン製剤	常備	注	プロゲデポー筋注125mg	125mg1管	持続性黄体ホルモン剤		ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル										
2477 プロゲステロン製剤	常備	注	プロゲホルモン筋注用25mg	25mg1管	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン										局
2477 プロゲステロン製剤	常備 値無	外	ルティナス錠100mg		黄体ホルモン剤		プロゲステロン										
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	プロスター錠25	25mg1錠	前立腺肥大症・癌治療剤		クロルマジノン酢酸エステル										先 ○
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	プロスターL錠50mg	50mg1錠	徐放性前立腺肥大症治療剤		クロルマジノン酢酸エステル										先
2478 合成黄体ホルモン製剤	準常備	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」(プログェストン)	2.5mg1錠	黄体ホルモン製剤		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル										後
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル										先 ○
2478 合成黄体ホルモン製剤	常備	内	デュファストン錠5mg	5mg1錠	レトロ・プロゲステロン製剤		ジドロゲステロン										局
2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	常備	内	プレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠	結合型エストロゲン製剤	天然卵胞ホルモン製剤／結合型エストロゲン製剤	結合型エストロゲン										
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	常備	内	プラノバル配合錠	1錠	黄体・卵胞ホルモン配合剤		ノルゲステレル エチニルエストラジオール										局 先
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ルナベル配合錠LD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン エチニルエストラジオール										先
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウエル配合錠LD「モチダ」(ルナベル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン エチニルエストラジオール										後
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ルナベル配合錠ULD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン エチニルエストラジオール										先

2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウェル配合錠ULD「モチダ」(ルナヘル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン エチニルエストラジオール												後
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ウェールナラ配合錠	1錠	閉経後骨粗鬆症治療剤		エストラジオール レボノルゲストレル												先
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ヤーズ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		ドロスピレノン エチニルエストラジオール ベータデクス												
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ヤーズフレックス配合錠	1錠	子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤		ドロスピレノン エチニルエストラジオール ベータデクス												先
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ジェミーナ配合錠	1錠	月経困難症治療剤		レボノルゲストレル エチニルエストラジオール												先
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	外	メノエイドコンビパッチ	1枚	卵胞・黄体ホルモン製剤		エストラジオール 酢酸ノルエチステロン												先
2491 循環ホルモン剤	限定 院外	内	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(カルナクリン)	25単位1錠	循環器用剤	膵臓性循環系ホルモン	カリジノゲナーゼ												後
2491 循環ホルモン剤	限定 院外	内	カルナクリン錠50	50単位1錠	循環障害改善剤	膵臓性循環系ホルモン	カリジノゲナーゼ												準先
2491 循環ホルモン剤	常備	内	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーフ」(カルナクリン)	50単位1錠	循環器用剤	膵臓性循環系ホルモン	カリジノゲナーゼ												後
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル	速効型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)								劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	中間型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/中間型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)								劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	イノレット30R注	300単位1キット	混合型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)								劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボリン30R注フレックスペン	300単位1キット	混合型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)								劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	速効型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)								劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	超速効型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)								劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	混合型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)								劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	混合型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)								劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	準常備	注	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット	超速効型インスリン	糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)								劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	準常備	注	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)								劇			先	○

2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ノボラピッド注ペンフィル	300単位1筒	超速効型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位1キット	混合型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／中間型二相性インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボラピッド注イノレット	300単位1キット	超速効型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン	300単位1キット	混合型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／中間型二相性インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位1キット	超速効型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ	糖尿病薬／インスリン製剤／持続型インスリン	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)							劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	レベミル注フレックスペン	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ	糖尿病薬／インスリン製剤／持続型インスリン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	レベミル注イノレット	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ	糖尿病薬／インスリン製剤／持続型インスリン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定	注	アピドラ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	超速効型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	超速効型インスリン	糖尿病薬／インスリン製剤／超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ	糖尿病薬／インスリン製剤／持続型インスリン	インスリン デゲルデク(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(ランタス)	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ	糖尿病薬／インスリン製剤／持続型インスリン	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]							劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(ヒューマログ)	300単位1キット	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]							劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ + 超速効型インスリン	トレシーバ+ノボラピッド	インスリン デゲルデク(遺伝子組換え) インスリン アスパルト(遺伝子組換え)							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	低血糖時救急治療剤		グルカゴン							劇			先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠	陣痛誘発・促進剤	プロスタグランジン製剤	ジノプロトン							劇			先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	オペプリム	500mg1カプセル	副腎癌化学療法・副腎皮質ホルモン合成阻害剤		ミトタン							劇			先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	ボンゾール錠100mg	100mg1錠	子宮内膜症・乳腺症治療剤		ダナゾール										先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	クロミッド錠50mg	50mg1錠	排卵誘発剤	排卵誘発薬	クロミフェンクエン酸塩							局				

2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外 値無	内	プロペシア錠1mg		男性型脱毛症用剤	男性型脱毛症用薬/5α-還元酵素Ⅱ型阻害薬	フィナステリド							劇			
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	準常備	内	ディナゲスト錠1mg	1mg1錠	子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	子宮内膜症治療剤	ジェノゲスト									先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	準常備	内	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(ディナゲスト)	1mg1錠	子宮内膜症治療剤	子宮内膜症治療剤	ジェノゲスト									後	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg1錠	月経困難症治療剤		ジェノゲスト									先	
2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」(アボルブ)	0.5mg1錠	前立腺肥大症治療薬		デュタステリド							劇		後	
2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	前立腺肥大症治療薬	前立腺肥大症治療薬(5α還元酵素阻害薬)	デュタステリド							劇		先	
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	サムスカOD錠30mg	30mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタン							劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	レルミン錠40mg	40mg1錠	GnRHアンタゴニスト		レルゴリクス							劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	PGF2α製剤	プロスタグランジン製剤	ジノプロスト							劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	サンドスタチン皮下注用100μg	100μg1mL1管	持続性ソマトスタチンアナログ製剤	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	オクトレオチド酢酸塩							劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(サンドスタチン)	100μg1mL1管	持続性ソマトスタチンアナログ製剤	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	オクトレオチド酢酸塩							劇		後	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	オクトレオチド酢酸塩							劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	スプレキュアMP皮下注用1.8	1.8mg1筒	GnRH誘導体制剤	GnRH誘導体	ブセレリン酢酸塩							劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	LH-RHアゴニスト	抗悪性腫瘍剤	ゴセレリン酢酸塩							劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg1筒(ゴセレリンとして)	GnRHアゴニスト	GnRH誘導体	ゴセレリン酢酸塩							劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	LH-RHアゴニスト	抗悪性腫瘍剤	ゴセレリン酢酸塩							劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(リュープリン)	1.88mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	GnRH誘導体	リュープロレリン酢酸塩							劇		後	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(リュープリン)	3.75mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	GnRH誘導体	リュープロレリン酢酸塩							劇		後	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	GnRH誘導体	リュープロレリン酢酸塩							劇		先	○

2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg	22. 5mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	GnRH誘導体	リュープロレリン酢酸塩										劇				先	○	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	値無	注	ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ			GnRHアンタゴニスト	ガニレリクス酢酸塩															
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	値無	注	セトロタイド注射用0. 25mg				セトロレリクス酢酸塩															
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	糖尿病用薬/GLP-1受容体作動薬	ヒトGLP-1アナログ製剤	リラグルチド(遺伝子組換え)															先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	バイエッタ皮下注5μgペン300	300μg1キット(5μg)	糖尿病用薬/GLP-1受容体作動薬	ヒトGLP-1アナログ製剤	エキセナチド															先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	院外	注	バイエッタ皮下注10μgペン300	300μg1キット(10μg)	糖尿病用薬/GLP-1受容体作動薬	ヒトGLP-1アナログ製剤	エキセナチド														先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	前立腺癌治療剤	GnRHアンタゴニスト	デガレリクス酢酸塩															先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)	前立腺癌治療剤	GnRHアンタゴニスト	デガレリクス酢酸塩															先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	トルシンティ皮下注0. 75mgアテオス	0. 75mg0. 5mL1キット	糖尿病用薬/持続型GLP-1受容体作動薬	糖尿病薬/持続性GLP-1受容体作動薬	デュラグルチド(遺伝子組換え)															先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	外	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg1個	PGE1誘導体制剤	プロスタグランジン製剤	ゲメプロスト															先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	外	スプレキュア点鼻液0. 15%	15. 75mg10mL1瓶	GnRH誘導体制剤	GnRH誘導体	ブセレリン酢酸塩															先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	外	ナサニール点鼻液0. 2%	10mg5mL1瓶	Gn-RH誘導体制剤	Gn-RH誘導体制剤	ナファレリン酢酸塩水和物															先	
2519 その他の泌尿器官用剤	常備	外	ウロマチックス泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	泌尿器科用灌流液		D-ソルビトール															先	
2521 生殖器官用抗生物質製剤	常備	外	クロマイ腔錠100mg	100mg1錠	抗生物質製剤		クロラムフェニコール															先	
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	エストリール腔錠0. 5mg	0. 5mg1錠	卵胞ホルモン剤	性ホルモン剤/天然卵胞ホルモン製剤/エストリオールとそのエステル体	エストリオール																
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	エンペシド腔錠100mg	100mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬	クロトリマゾール															先	
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	フラジール腔錠250mg	250mg1錠	抗トリコモナス剤	寄生虫・原虫用薬/トリコモナス治療薬	メトロニダゾール																
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	アデスタン腔錠300mg	300mg1個	抗真菌剤	抗真菌薬	イソコナゾール硝酸塩															先	
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	オキシナゾール腔錠600mg	600mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬	オキシコナゾール硝酸塩															先	

2549 その他の避妊剤 2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	ミレーナ52mg	1個	子宮内黄体ホルモン放出システム	子宮内黄体ホルモン放出システム	レボノルゲステレル									先
2531 バックカク製剤	常備	内	パルタンM錠0.125mg	0.125mg1錠	子宮収縮止血剤		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩						劇	局		
2531 バックカク製剤	常備	注	パルタンM注0.2mg	0.02%1mL1管	子宮収縮止血剤		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩						劇			後
2549 その他の避妊剤	常備 値無	内	ノルレボ錠1.5mg		緊急避妊剤	緊急避妊薬	レボノルゲステレル									
2549 その他の避妊剤	限定 院外 値無	内	アンジュ21錠		経口避妊剤	黄体ホルモン&卵胞ホルモン配合剤	レボノルゲステレル エチニルエストラジオール									
2549 その他の避妊剤	限定 院外 値無	内	マーベロン21		経口避妊剤	黄体ホルモン&卵胞ホルモン配合剤	デソゲステレル エチニルエストラジオール									
2559 その他の痔疾用剤	準常備	内	ヘモナーゼ配合錠	1錠	痔疾患治療剤		プロメライン トコフェロール 酢酸エステル									
2559 その他の痔疾用剤	常備	注	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釈液付)	内痔核硬化療法剤	内痔核硬化療法剤	硫酸アルミニウムカリウム水和物 タンニン酸						劇			先
2559 その他の痔疾用剤	常備	注	ジオン注生食液付	10mL1瓶(希釈液付)	内痔核硬化療法剤		硫酸アルミニウムカリウム水和物 タンニン酸						劇			先
2559 その他の痔疾用剤	準常備	外	プロクトセディル坐薬	1個	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン フラジオマイシン硫酸塩 ジブカイン塩酸塩 エスクロシド									
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	強力ポステリザン(軟膏)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌浮遊液 ヒドロコルチゾン									準先
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ヘモポリゾン軟膏(強力ポステリザン)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン痔疾用軟膏									後
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ボラザG軟膏	1g	痔疾用剤		トリベノシド リドカイン									先
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	ネリプロクト軟膏	1g	痔疾用剤		ジフルコルトロン吉草酸エステル リドカイン						劇			先
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ネリザ軟膏(ネリプロクト)	1g	痔疾用剤		ジフルコルトロン吉草酸エステル リドカイン						劇			後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ウロカルム錠225mg	225mg1錠	尿路結石治療剤		ウラジログアシエキス									先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	セルニルトン錠	1錠	前立腺疾患治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	セルニチンT-60 セルニチンGBX									先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩						局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ポラキス錠3	3mg1錠	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	神経因性膀胱治療薬	オキシブチニン塩酸塩									先



2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	準常備	内	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーワ」(ホラキス)	3mg1錠	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	神経因性膀胱治療薬	オキシブチニン塩酸塩										後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	バップフォー錠10	10mg1錠	尿失禁・頻尿治療剤	神経因性膀胱治療薬	プロピペリン塩酸塩							局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(バップフォー)	10mg1錠	尿失禁・頻尿治療剤	神経因性膀胱治療薬	プロピペリン塩酸塩										後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0.1mg	0.1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩										先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩										先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(ハルナール)	0.2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩										後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	フリバス錠25mg	25mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル							局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル							局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ナフトピジルOD錠75mg「EE」(フリバス)	75mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル										後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ナフトピジルOD錠25mg「EE」(フリバス)	25mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル										後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外 値無	内	バイアグラ錠50mg		勃起不全治療剤		シルデナフィルクエン酸塩										
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ユリーフ錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン						劇	局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン						劇				先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(ユリーフ)	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン						劇				後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ベシケア錠2.5mg	2.5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン										先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ベシケア錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン										先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン										先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン										先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	デルトシールカプセル4mg	4mg1カプセル	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	トルテロジン酒石酸塩										先

2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ステーブラ錠0.1mg	0.1mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	イミダフェナシン												先		
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	イミダフェナシン												先		
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」(ステーブラ)	0.1mg1錠	過活動膀胱治療剤		イミダフェナシン												後		
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ベタニス錠25mg	25mg1錠	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	ミラベグロン												劇	先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ベタニス錠50mg	50mg1錠	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	ミラベグロン												劇	先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ザルティア錠2.5mg	2.5mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タダラフィル													先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ザルティア錠5mg	5mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タダラフィル													先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	エビプロスタット配合錠DB	1錠	前立腺肥大症治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	オオウメガサソウエキス ハコヤナギエキス セイヨウ オキナグサエキス スギナ エキス 精製小麦胚芽油													準 先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	ウテメリン注50mg	1%5mL1管	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩													劇 局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」(ウテメリン)	1%5mL1管	切迫流・早産治療剤		リトドリン塩酸塩													劇	後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	マグセント注100mL	100mL1瓶	切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤	切迫早産治療薬	硫酸マグネシウム水和物 36) ブドウ糖37)														先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚	経皮吸収型過活動膀胱治療剤		オキシブチニン塩酸塩														先
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨード														
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(イソジン)	7.5%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード														後
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	ポビドンヨードゲル10%「明治」(イソジン)	10%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨード														後
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	院外	外	ポビドン液10%(イソジン)	10%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード製剤														後
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	ポビドンヨード外用液10%「明治」(イソジン)	10%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード														後
2614 過酸化塩素剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等	常備	外	オキシドール「ニッコー」	10mL	殺菌消毒剤		オキシドール													局	

2615 アルコール製剤	常備	外	消毒用エタノール「ヤクハン」	10mL	殺菌消毒剤		消毒用エタノール												局
2615 アルコール製剤	常備	外	無水エタノール「ニコール」	10mL	殺菌消毒剤		無水エタノール ANHYDROUS ETHANOL												局
2616 石鹼類製剤	常備	外	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」	10%10mL	殺菌消毒剤	塩化ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物液												局
2616 石鹼類製剤	常備	外	0.025W/V%チアミトール水	0.025%10mL	殺菌消毒剤	塩化ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物												局
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	0.5%ラポテックアルコール液(ヒビテン)	0.5%10mL	殺菌消毒剤	グルコン酸クロルヘキシジン、エタノール	クロルヘキシジン製剤												後
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	5%ヒビテン液	5%10mL	殺菌消毒剤	グルコン酸クロルヘキシジン	クロルヘキシジングルコン酸塩液												準先
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	0.05W/V%マスキ水(ヒビテン)	0.05%10mL	殺菌消毒剤	グルコン酸クロルヘキシジン	クロルヘキシジングルコン酸塩												後
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	準常備	外	液状フェノール「日医工」	10mL	殺菌消毒剤	液状フェノール	液状フェノール LIQUEFIED PHENOL												劇局
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	ハイポエタノール液2%「ケンイー」	10mL	外皮用殺菌消毒剤	チオ硫酸ナトリウム、エタノール	チオ硫酸ナトリウム2w/v%エタノール液												後
2633 外用サルファ製剤	常備	外	ゲーベンクリーム1%	1%1g	外用感染治療剤		スルファジアジン銀												先
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g	抗生物質製剤		フシジン酸ナトリウム												先
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩												先
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	化膿性疾患用剤		フラジオマイシン硫酸塩												
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ダラシンTゲル1%	1%1g	抗生物質製剤		クリンダマイシンリン酸エステル												先
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	アクアチムクリーム1%	1%1g	新キノロン系外用抗菌剤		ナジフロキサシン												先
2639 その他の化膿性疾患用剤	院外	外	ゼビアクスローション2%	2%1g	キノロン系外用抗菌剤		オゼノキサシン												先
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	1g	複合抗生物質製剤	抗生物質合剤	オキシテトラサイクリン塩酸塩 ポリミキシンB硫酸塩												
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	フランセチン・T・パウダー	1g	抗菌性物質製剤	抗生物質合剤	フラジオマイシン硫酸塩結晶トリプシン												
2642 外用抗ヒスタミン製剤	常備	外	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	アレルギー性疾患治療剤		ジフェンヒドラミン												

2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	ジフルコルトロン吉草酸エステル							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	ベトネベートクリーム0.12%	0.12%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strong	Strong	ベタメタゾン吉草酸エステル									準先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	フルオシノニド							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	トプシムクリーム0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	フルオシノニド							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	トプシムローション0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	フルオシノニド							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>	(0.3mg)7.5cm×10cm	副腎皮質ホルモン剤/Weak	Weak	フルドロキシコルチド									
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	デルモベートスカルブローション0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	副腎皮質ホルモン剤/Medium	Medium	ヒドロコルチゾン酪酸エステル									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g	副腎皮質ホルモン剤/Medium	Medium	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%1g	副腎皮質ホルモン剤/Medium	Medium	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	キンダベート軟膏0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Medium	Medium	クロベタゾン酪酸エステル									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	ジフルブレドナート									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	マイザークリーム0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	ジフルブレドナート									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	準常備	外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strong	Strong	デキサメタゾンプロピオン酸エステル							劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アルメタ軟膏	0.1%1g	副腎皮質ホルモン剤/Medium	Medium	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定	外	エクラークリーム0.3%	0.3%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strong	Strong	デプロドンプロピオン酸エステル									先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	エクラーローション0.3%	0.3%1g	副腎皮質ホルモン剤/Strong	Strong	デプロドンプロピオン酸エステル									先

2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	(1.5mg)7.5cm×10cm	副腎皮質ホルモン剤/Stro ng		デブロンプロピオン酸エ ステル													先				
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステル													劇	先			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベートクリーム0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステル														劇	先		
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベートローション0.05%	0.05%1g	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	Very Strong	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステル															劇	先	
2647 抗生物質及び副腎皮質ホル モン混合製剤	常備	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	1g	副腎皮質ホルモン合剤/Str ong	Strong	ベタメタゾン吉草酸エステ ル ゲンタマイシン硫酸塩																局	先
2647 抗生物質及び副腎皮質ホル モン混合製剤	常備	外	リンデロン-VGローション	1mL	副腎皮質ホルモン合剤/Str ong	Strong	ベタメタゾン吉草酸エステ ル ゲンタマイシン硫酸塩																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	亜鉛華軟膏「ニッコー」	10g	収斂・消炎・保護剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂 薬	亜鉛華軟膏																局	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	10g	収斂・消炎・保護剤		酸化亜鉛																局	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g	炎症性皮膚疾患治療剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	ジメチルイソプロピルアズ レン																	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	院外	外	インテバンクリーム1%	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	インドメタシン																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	インドメタシンクリーム1%「日医工」(イン テバン)	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	インドメタシン																	後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	院外	外	インテバン外用液1%	1%1mL	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	インドメタシン																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	インドメタシン外用液1%「日医工」(イン テバン)	1%1mL	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	インドメタシン																	後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	限定 院外	外	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚	鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	院外	外	インテナースパップ70mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	院外	外	インドメタシンパップ70mg「日医工」(カ トレップ)	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン																	後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	ゼムパックパップ70	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	カトレップテープ70mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン																	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	オイラックスクリーム10%	10%10g	鎮痒剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂 薬	クロタミトン																	

2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	外用ビタミンA剤	外用ビタミン剤	ビタミンA油											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	フエナゾール軟膏5%	5%1g	抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ウフェナマート											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定	外	ベシカムクリーム5%	5%1g	非ステロイド系消炎・鎮痛剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	イブプロフェンピコノール										局	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(モーラス)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン											後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	スミルスチック3%(ナバゲル)	3%1g	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	フェルビナク											後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フェルビナク										局	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	フェルビナクパップ70mg「オーハラ」(セルタッチ)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤		フェルビナク										局	後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	セルタッチパップ140	20cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フェルビナク										局	先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ゼボラスパップ40mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フルルビプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤	消炎・鎮痛パップ剤	フルルビプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	スレンジム軟膏1%	1%1g	非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	スプロフェン											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	ボルタレンゲル1%	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ジクロフェナクナトリウム											先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」(ホルタレン)	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ジクロフェナクナトリウム											後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ボルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム											先

2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーフ」(ホルタル)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソニンゲル1%	1%1g	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ロキソプロフェンナトリウム水和物									先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物									先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物									先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」(ロキソニン)	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物									先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤		ロキソプロフェンナトリウム水和物									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	オイラックスHクリーム	1g	鎮痒・消炎剤	鎮痒・消炎剤	クロタミトン ヒドロコルチゾン									
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	10g	鎮痒・収斂・消炎剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬	フェノール・亜鉛華リニメント								局	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	MS温シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	サリチル酸メチル d-カンフル カブサイシン(トウガラシエキスの主成分)成分名:トウガラシエキス									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	エキザルベ	1g	皮膚疾患治療剤	副腎皮質ホルモン剤合剤	ヒドロコルチゾン									
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	スチックゼノールA	10g	鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	サリチル酸メチル l-メントール d-カンフル グリチルレチン酸									
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ゼスタッククリーム	1g	経皮複合消炎剤	経皮複合消炎薬										後
5200 漢方製剤	常備	外	ツムラ紫雲膏	1g	皮膚疾患治療剤	漢方製剤/TJ-501	紫雲膏									
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	MS冷シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	サリチル酸メチル d-カンフル l-メントール									後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	エスフルルピプロフェンハッカ油								劇	先

2652 外用サリチル酸系製剤	準常備	外	サリチル酸「ケンエー」	10g	寄生性皮膚疾患用剤		サリチル酸 Salicylic Acid											局	
2652 外用サリチル酸系製剤	常備	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g	寄生性皮膚疾患剤	皮膚軟化薬													後
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラルクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾール											局	先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラルローション2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾール											局	先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	アスタット軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール											局	先
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アスタット外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール											局	先
2655 イミダゾール系製剤	準常備	外	アトラント外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ネチコナゾール塩酸塩												先
2655 イミダゾール系製剤	限定 院外	外	ルリコン軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール												先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコンクリーム1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール												先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコン液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール												先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	常備	外	メンタックスクリーム1%	1%1g	抗白癬菌剤	抗真菌薬	ブテナフィン塩酸塩											局	先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	院外	外	ラミシール外用液1%	1%1g	アリルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬	テルビナフィン塩酸塩											局	先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	常備	外	ペキロンクリーム0.5%	0.5%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	アモロルフィン塩酸塩												先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	常備	外	ゼフナートクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	リラナフタート												先
2661 有機酸製剤;トリコロ酢酸等	常備	外	スピール膏M	25cm <sup>2</sup> 1枚	皮膚軟化剤	皮膚軟化薬	サリチル酸											局	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	硝酸銀「ファイザー」原末	1g	眼科用殺菌剤		硝酸銀											劇 局	
2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	限定 院外	外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL	皮膚軟化剤		イオウ・カンフルローション Sulfur and Camphor Lotion											局	
2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	常備	外	パスタロンソフト軟膏10%	10%1g	角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤		尿素												先
2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	常備	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g	角化症治療剤		尿素												先



2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	限定 院外	外	フロジン外用液5%	5%1mL	脱毛症・白斑用剤		カルプロニウム塩化物水合物										後
2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	院外 値無	外	グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL		プロスタマイド誘導体	睫毛成長促進剤	ビマトプロスト										
2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等	院外	外	ボンアルファクリーム2μg/g	0.0002%1g	活性型VD3角化症治療剤		タカルシトール水和物						劇				先
2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等	院外	外	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール						劇				先
2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等	常備	外	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%1g	角化症治療剤		マキサカルシトール						劇				先
2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等	常備	外	オキサロールローション25μg/g	0.0025%1g	角化症治療剤		マキサカルシトール						劇				先
2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤	限定 院外	内	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	皮膚疾患治療剤		ジアフェニルスルホン										先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%1g	尋常性白斑治療剤	尋常性白斑治療薬	メトキサレン										
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	オルセロン軟膏0.25%	0.25%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	トレチノイントコフェリル										先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	アクトシン軟膏3%	3%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ブクラデンシナトリウム										先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素 カデキシマー150										先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	カデックス軟膏分包45mg	0.9%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素 カデキシマー150										先
2699 他に分類されない外用薬	限定	外	カデックス外用散0.9%	0.9%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素 カデキシマー										先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	プロスタディン軟膏0.003%	0.003%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	アルプロスタジル アルファデクス						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	アトピー性皮膚炎治療剤	アトピー性皮膚炎治療薬	タクロリムス水和物						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g	アトピー性皮膚炎治療剤	アトピー性皮膚炎治療薬	タクロリムス水和物(Tacrolimus Hydrate)						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液付)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	トラフェルミン(遺伝子組換え)										先
2699 他に分類されない外用薬	常備	外	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g	尋常性ざ瘡治療剤	尋常性ざ瘡治療薬	アダパレン						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	ペピオゲル2.5%	2.5%1g	尋常性ざ瘡治療剤	尋常性ざ瘡治療薬	過酸化ベンゾイル										先

2699 他に分類されない外用薬	院外	外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g	がん性皮膚潰瘍臭改善剤		メロニダゾール										先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g	外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		デルゴシチニブ										先
2690 その他の外用薬	常備	外	ユーバスタコーワ軟膏	1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	精製白糖 ポビドンヨード										先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	ドボベット軟膏	1g	尋常性乾癬治療剤		カルシボトリオール水和物 ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	ドボベットゲル	1g	尋常性乾癬治療剤		カルシボトリオール水和物 ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	デュアック配合ゲル	1g	尋常性ざ瘡治療配合剤		クリンダマイシンリン酸エ ステル水和物 過酸化ベン ゾイル										先
2699 他に分類されない外用薬	限定 院外	外	マーデュオックス軟膏	1g	尋常性乾癬治療剤		マキシカルシトール ベタメ タゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステル						劇				先
2699 他に分類されない外用薬	院外	外	エピデュオゲル	1g	尋常性ざ瘡治療剤		アダパレン 過酸化ベンゾ イル						劇				先
2900 その他の個々の器官系用医薬品	限定 院外	内	セファランチン末1%	1%1g	抗アレルギー剤		セファランチン イソテトラ ンドリン シクレアニン ベルバ ミン										
2189 其他の高脂血症用剤 1129 其他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定	内	ハイゼット錠25mg	25mg1錠	高脂血症・心身症治療剤		ガンマオリザノール										
2900 その他の個々の器官系用医薬品	限定	注	セファランチン注10mg	0.5%2mL1管	抗アレルギー剤		セファランチン イソテトラ ンドリン シクレアニン ベルバ ミン						劇				
2900 その他の個々の器官系用医薬品	常備	注	ザイヤフレックス注射用	0.58mg1瓶(溶解液付)	デュピュイトラン拘縮治療剤	デュピュイトラン拘縮治療 剤	コラゲナーゼ(クロストリジ ウム ヒストリチウム)						劇				先
3111 合成ビタミンA製剤	院外	内	チョコラA錠1万単位	10,000単位1錠	ビタミンA剤		ビタミンA油										
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプ セル						劇				先
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トローワ」(アルファロール)	0.25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール						劇				後
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプ セル						劇				先
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0.5μg「トローワ」(アルファロール)	0.5μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール						劇				後
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	アルファロールカプセル1μg	1μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤		アルファカルシドールカプ セル						劇				先
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール液						劇				先

3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	ロカルトロールカプセル0.25	0.25 $\mu$ g1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオール											劇			先		
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「BMD」(ロカルトロール)	0.25 $\mu$ g1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオール															後	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	ロカルトロールカプセル0.5	0.5 $\mu$ g1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオール															先	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	フルスタン錠0.15	0.15 $\mu$ g1錠	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	ファレカルシトリオール															先	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0.5 $\mu$ g	0.5 $\mu$ g1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトール															先	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0.75 $\mu$ g	0.75 $\mu$ g1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトール															先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」(エディロール)	0.75 $\mu$ g1カプセル	骨粗鬆症治療剤		エルデカルシトール															後	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 $\mu$ g「イセイ」(オキサロール)	5 $\mu$ g1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	マキサカルシトール															後	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 $\mu$ g「イセイ」(オキサロール)	10 $\mu$ g1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤		マキサカルシトール															後	
3119 その他のビタミンA及びD剤	限定 院外	内	チガソンカプセル10	10mg1カプセル	角化症治療剤	ビタミンA誘導体制剤	エトレチナート															先	
3131 ビタミンB2剤	限定 院外	内	ハイボン錠20mg	20mg1錠	高コレステロール血症改善ビタミン剤	ビタミンB2剤	リボフラビン酪酸エステル															準先	
3132 ニコチン酸系製剤	院外	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ニコチン酸アミド製剤		ニコチン酸アミド																
3132 ニコチン酸系製剤	限定	注	ナイクリン注射液20mg	20mg1管	ニコチン酸製剤		ニコチン酸															局	
3133 パントテン酸系製剤	院外	内	パントシン錠200	200mg1錠	パンテチン製剤		パンテチン																
3133 パントテン酸系製剤	常備	注	パントール注射液500mg	500mg1管	パンテノール製剤		パンテノール																
3134 ビタミンB6剤	常備	内	ピドキサール錠20mg	20mg1錠	活性型ビタミンB6製剤		ピリドキサルリン酸エステル水和物															準先	
3135 葉酸製剤	常備	内	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸製剤		葉酸															局	
3135 葉酸製剤	限定	注	フォリアミン注射液	15mg1管	葉酸製剤		葉酸															局	
3136 ビタミンB12剤	常備	内	メチコパール錠500 $\mu$ g	0.5mg1錠	末梢性神経障害治療剤		メコバラミン															局	後



3219 その他のカルシウム剤	常備	内	デノタスチュアブル配合錠	1錠	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤	カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤	沈降炭酸カルシウム コレカルシフェロール 炭酸マグネシウム											先
3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	限定 院外	内	ヨウ化カリウム「日医工」	1g	ヨウ素製剤		ヨウ化カリウム										劇 局	
3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	限定 院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	無機質製剤		ヨウ化カリウム											
3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	限定 院外	内	ヨウレチン錠「50」	50μg1錠	ヨウ素製剤		ヨウ素レシチン											
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	フェルムカプセル100mg	鉄100mg1カプセル	徐放性鉄剤		フマル酸第一鉄											先
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	インクレミンシロップ5%	1mL	鉄欠乏性貧血治療剤		溶性ピロリン酸第二鉄											後
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	院外	内	フェロミア顆粒8.3%	1g	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム											先
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	院外	内	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム											先
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(7i0ミ7)	鉄50mg1錠	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム											後
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	注	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	静注用鉄剤		含糖酸化鉄											
3229 その他の無機質製剤	院外	内	スローケー錠600mg	600mg1錠	徐放性カリウム剤		塩化カリウム											先
3229 その他の無機質製剤	常備	内	ケーサプライ錠600mg(スローケー)	600mg1錠	徐放性カリウム剤		塩化カリウム											★
3229 その他の無機質製剤	常備	内	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	Kアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カリウム											
3229 その他の無機質製剤	常備	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g	カリウム補給剤		グルコン酸カリウム											先
3229 その他の無機質製剤	限定	内	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	電解質剤													
3220 無機質製剤	限定 院外	内	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)	経ロリン酸製剤		リン酸二水素ナトリウム一水和物 無水リン酸水素二ナトリウム											先
3229 その他の無機質製剤	常備	注	エレジェクト注シリンジ(エレメンツ)	2mL1筒	高カロリー輸液用微量元素製剤	高カロリー輸液用微量元素製剤												後
3231 ブドウ糖製剤	院外	内	ブドウ糖「日医工」	10g	糖類剤		ブドウ糖										局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL1管	糖類製剤		精製ブドウ糖										局	

3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5% 5%100mL1瓶	5%100mL1瓶	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL1管	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL1管	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液50% 50%200mL1袋	50%200mL1袋	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	準常備	注	大塚糖液50% 50%500mL1袋	50%500mL1袋	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5% 5%250mL1袋	5%250mL1袋	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	限定	注	大塚糖液10% 10%20mL1管	10%20mL1管	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	テルモ糖注5% 5%500mL1袋	5%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液10% 10%500mL1袋	10%500mL1袋	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5% 5%50mL1瓶	5%50mL1瓶	糖類製剤		精製ブドウ糖											局	
3233 マルトース製剤	常備	注	マルトース輸液10% 10%500mL1袋	10%500mL1袋	二糖類・糖質補給剤		マルトース水和物												先
3239 その他の糖類剤	限定	注	ハイカリックRF輸液 500mL1袋	500mL1袋	高カロリー輸液用基本液														先
3253 混合アミノ酸製剤	限定	内	アミュー配合顆粒	2. 5g1包	腎不全用必須アミノ酸製剤	腎不全用必須アミノ酸製剤													先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	リーバクト配合顆粒	4. 15g1包	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	インロイシン・ロイシン・バリン顆粒											局	先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤													先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	ヒカルレバン注 500mL1袋(アミルバン)	500mL1袋	肝性脳症改善アミノ酸製剤	肝不全用アミノ酸製剤													後
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	アミニック輸液	200mL1袋	総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤													先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	プレアミン-P注射液	200mL1袋	小児TPN用総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤													先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	ネオアミュー輸液	200mL1袋	腎不全用総合アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤													先

3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	エンターール配合内用剤	10g	成分栄養剤	成分栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定	内	エンターールP乳幼児用配合内用剤	10g	新生児・乳幼児用成分栄養剤	新生児・乳幼児用成分栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	内	アミノレバンEN配合散	10g	肝不全用栄養剤	肝不全用成分栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	内	エンシュア・リキッド	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(バニラ、コーヒ、ストロベリー)															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	ヘパンED配合内用剤	10g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	院外	内	エンシュア・H	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(1.5kcal/mL)															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	院外	内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL(混合調製後の内用液として)	消化態経腸栄養剤	消化態経腸栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	内	ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g	経腸栄養剤	半消化態栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	エネーボ配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	フルカリック1号輸液 903mL1キット	903mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	フルカリック2号輸液 1003mL1キット	1003mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	フルカリック3号輸液	1103mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	ビーフリード輸液 500mL1キット	500mL1キット	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液	末梢用糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF1号輸液 1000mL1キット	1000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF1号輸液 1500mL1キット	1500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF2号輸液 1000mL1キット	1000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液															先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF2号輸液 1500mL1キット	1500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液															先

3262 肝臓製剤:肝臓エキス等	常備	注	アデラビン9号注1mL	1mL1管	肝臓抽出製剤		フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 肝臓エキス												
3299 他に分類されない滋養強壯薬	常備	注	イントラリポス輸液20% 20%100mL1袋	20%100mL1袋	脂肪乳剤	静注用脂肪乳剤	精製大豆油												
3311 生理食塩液類	常備	注	生食液NS 20mL1管	20mL1管	生理食塩液		塩化ナトリウム												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注 100mL1瓶	100mL1瓶	生理食塩液		塩化ナトリウム												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注 500mL1瓶	500mL1瓶	生理食塩液		塩化ナトリウム												局
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食 500mL1袋	500mL1袋	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」1L1袋	1L1袋	生理食塩液		塩化ナトリウム												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注 50mL1瓶	50mL1瓶	生理食塩液		塩化ナトリウム												局
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食 250mL1袋	250mL1袋	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」1.5L1袋	1.5L1袋	生理食塩液		塩化ナトリウム												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	注入針付溶解剤		塩化ナトリウム												局 後
3319 その他の血液代用剤	常備	注	KCL補正液1mEq/mL	1モル20mL1管	補正用電解質液	1モル塩化カリウム液	塩化カリウム												○
3319 その他の血液代用剤	常備	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット	補正用電解質液	1モル塩化カリウム液	塩化カリウム												後 ○
3311 生理食塩液類	常備	注	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	10%20mL1筒	電解質補給液	10%塩化ナトリウム液	塩化ナトリウム												局 後
3319 その他の血液代用剤	常備	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL1管	補正用電解質液		リン酸水素ナトリウム水和物 リン酸二水素ナトリウム水和物												先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ボルペン輸液6%	6%500mL1袋	代用血漿剤		ヒドロキシエチルデンプン130000												先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	YDソリター-T1号輸液 200mL1袋(リタ)	200mL1袋	開始液														
3319 その他の血液代用剤	常備	注	デノサリン1輸液 500mL1袋	500mL1袋	開始液														
3319 その他の血液代用剤	常備	注	YDソリター-T3号輸液 500mL1袋(リタ)	500mL1袋	維持液														



3319 その他の血液代用剤	常備	注	YDソリター-T3号輸液 200mL1袋(リタ)	200mL1袋	維持液																
3319 その他の血液代用剤	常備	注	YDソリター-T3号G輸液 200mL1袋(リタ)	200mL1袋	維持液7.5%糖加																
3319 その他の血液代用剤	常備	注	低分子デキストランL注 250mL1袋	250mL1袋	血漿増量・体外循環灌流液															先	
3319 その他の血液代用剤	常備	注	アクチット輸液 500mL1袋	500mL1袋	アセテート維持液																先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーンD輸液 500mL1袋	500mL1袋	細胞外液補充液																先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	サヴィオゾール輸液	500mL1袋	低分子デキストラン加乳酸リンゲル液																後
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソリタックス-H輸液	500mL1袋	電解質輸液(維持液-高張)																先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーンF輸液 500mL1袋	500mL1袋	酢酸リンゲル液																先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	グルアセト35注 500mL1瓶(フィジオ35)	500mL1瓶	維持液																後
3319 その他の血液代用剤	常備	注	フィジオ140輸液 500mL1袋	500mL1袋	細胞外液補給液																先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	アセトキープ3G注 500mL1瓶(ヴィーン3G)	500mL1瓶	血液代用剤																後
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」(アドナ)	30mg1錠	血管強化・止血剤	対血管止血剤															後
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(アドナ)	0.5%10mL1管	血管強化・止血剤	対血管止血剤															後
3322 ゼラチン製剤	常備	外	スポンゼル 5cm×2.5cm1枚	5cm×2.5cm1枚	止血用ゼラチンスポンジ																
3323 臓器性止血製剤	常備	外	トロンビン液モチダソフトボトル5千	5,000単位5mL1キット	止血剤	凝固因子製剤															
3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)	常備	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットニューニット2.5cm×8.9cm	ニューニット2.5cm×8.9cm	創腔充填止血剤																後
3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)	常備	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 10.2cm×20.3cm1枚	10.2cm×20.3cm1枚	創腔充填止血剤																後
3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)	常備	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm1枚	綿型5.1cm×2.5cm1枚	創腔充填止血剤																後
3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	トランサミン散50%	50%1g	抗プラスミン剤																準先

3327 抗プラスミン剤	常備	内	トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」(トランサミン)	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トラネキサム酸										局	後	
3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トラネキサム酸										局		
3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	トランサミンシロップ5%	5%1mL	抗プラスミン剤		トラネキサム酸											準先	
3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬	常備	注	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(トランサミン)	10%10mL1管	抗プラスミン剤		トラネキサム酸										局	後	
3391 プロタミン製剤	常備	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	ヘパリン拮抗剤		プロタミン硫酸塩										局		
3329 その他の止血剤	常備	注	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤	食道静脈瘤硬化剤	モノエタノールアミンオレイン酸塩 モノエタノールアミンオレイン酸											劇	先
3329 その他の止血剤	常備	注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	食道静脈瘤硬化剤	食道静脈瘤硬化剤	ポリドカノール											劇	先
3329 その他の止血剤	常備	注	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL1管	下肢静脈瘤硬化剤	下肢静脈瘤硬化剤	ポリドカノール											劇	先
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g	抗凝固剤		ワルファリンカリウム											準先	○
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム										局		○
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム										局		○
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワルファリンK錠0.5mg「NP」	0.5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム										局		○
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンカルシウム												後
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位5mL1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム										局		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10,000単位10mL1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム										局		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム												後
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	5,000単位10mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム												後
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	10,000単位20mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム												後
3334 ヘパリン製剤	準常備	注	フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	血液凝固阻止剤		ダルテパリンナトリウム												先

3334 ヘパリン製剤	常備	注	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ 20mL	4,000低分子量ヘパ リン単位20mL1筒	血液凝固阻止剤														先			
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	注	クレキサソ皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパ リン国際単位0.2mL1 筒	血液凝固阻止剤														劇	先		
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	抗凝固剤/直接トロンビン阻 害剤	直接トロンビン阻害剤														先	○	
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	抗凝固剤/直接トロンビン阻 害剤	直接トロンビン阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	イグザレルトOD錠10mg	10mg1錠	選択的直接作用型第Xa因 子阻害剤																先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	イグザレルトOD錠15mg	15mg1錠	選択的直接作用型第Xa因 子阻害剤																先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	エリキュース錠5mg	5mg1錠	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	血液凝固阻止剤																先	
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	注	オルガラン静注1250単位	1,250抗第Xa因子 活性単位1mL1管	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	第Xa因子阻害剤															先	
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮 複合消炎薬															準 先	
3339 その他の血液凝固阻止剤	限定 院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮 複合消炎薬															準 先	
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	外	ヒルドイドローション0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮 複合消炎薬															準 先	

3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 「日医工」(ヒルドイト)	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬／経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質														後					
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	限定 院外	外	ヒルドイドフォーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬／経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質															準 先				
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定 院外	内	パナルジン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	チクロピジン塩酸塩															局	先	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (パナルジン)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	チクロピジン塩酸塩 塩酸 チクロピジン																後	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	院外	内	シロスタゾール錠50mg「JG」(プレタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール																後	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	院外	内	シロスタゾール錠100mg「JG」(プレター ル)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール																後	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	院外	内	プレタールOD錠50mg	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール																先	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(プ レタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール																後	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	院外	内	プレタールOD錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール																先	○		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (プレタール)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール																後	○		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	オパルモン錠5μg	5μg1錠	PGE1誘導体制剤	プロスタグランジン製剤(P G製剤)	リマプロスト アルファデク ス																先			
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワ イ」(オパルモン)	5μg1錠	PGE1誘導体制剤	プロスタグランジン製剤(P G製剤)	リマプロスト アルファデク ス																後			
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	院外	内	エパデールS600	600mg1包	EPA製剤	EPA製剤	イコサペント酸エチル																局	先		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	常備	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600 mg「日医工」(エパデール)	600mg1包	EPA製剤		イコサペント酸エチル																後			
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	限定 院外	内	エパデールS900	900mg1包	EPA製剤	EPA製剤	イコサペント酸エチル																局	先		
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定 院外	内	プロサイリン錠20	20μg1錠	PGI2誘導体制剤	プロスタグランジン製剤(P G製剤)	ベラプロストナトリウム																劇	局	先	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	ベラプロストナトリウム錠20μg「JG」(プ ロサイリン)	20μg1錠	PGI2誘導体制剤	プロスタグランジン製剤(P G製剤)	ベラプロストナトリウム																劇		後	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定 院外	内	アンブラーグ錠100mg	100mg1錠	5-HT2ブロッカー	血小板凝集抑制剤(5-HT 2受容体拮抗薬)	サルボグレラート塩酸塩																	局	先	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「N S」(アンブラーグ)	100mg1錠	5-HT2ブロッカー		サルボグレラート塩酸塩																	局	後	

3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	アスピリン											後	○	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	限定 院外	内	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(プラビックス)	25mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	クロピドグレル硫酸塩											局	後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	院外	内	プラビックス錠75mg	75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	クロピドグレル硫酸塩											局	先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(プラビックス)	75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	クロピドグレル硫酸塩											局	後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	限定 院外	内	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	プラスグレル塩酸塩												先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	抗血小板剤		プラスグレル塩酸塩												先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	バファリン配合錠A81	81mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	アスピリン アルミニウムグリシネート 炭酸マグネシウム												後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	ロレアス配合錠「SANIK」(コンラビン)	1錠	抗血小板剤		クロピドグレル硫酸塩 アスピリン												後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	院外	内	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン／ランソプラゾール配合剤	アスピリン100mg&ランソプラゾール15mg	アスピリン ランソプラゾール												先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	キャプピリン配合錠	1錠	アスピリン／ボノブラザンフマル酸塩配合剤		アスピリン ボノブラザンフマル酸塩												先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶(溶解液付)	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤	G-CSF製剤	レノグラスチム(遺伝子組換え)												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒	持続型G-CSF製剤	持続型G-CSF製剤	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	ダビガトラン特異的中和剤	ダビガトラン特異的中和剤	イダルシズマブ(遺伝子組換え)												先	
3390 その他の血液・体液用薬	常備	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	脳脊髄手術用洗浄・灌流液														先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋	関節手術用灌流・洗浄液	関節手術用灌流・洗浄液	乳酸リンゲル液												先	
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組	人工腎臓透析用剤														先	
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	カーボスター透析剤・L 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工腎臓用透析液														先	
3319 その他の血液代用剤	常備	注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL1キット	2020mL1キット	ろ過型人工腎臓用補液	濾過型人工腎臓用補充液													先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 1L1袋	1L1袋	腹膜透析液														先	

3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 2L1袋	2L1袋	腹膜透析液																	先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 2. 5L1袋	2. 5L1袋	腹膜透析液																	先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 2. 5L1袋	2. 5L1袋	腹膜透析液																	先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 1. 5L1袋(排液用バッグ付)	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液																	先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液 1. 5L1袋(排液用バッグ付)	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液																	先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液 2L1袋	2L1袋	腹膜透析液																	先	
3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬	準常備	内	グリチロン配合錠	1錠	肝臓疾患・アレルギー用剤																		
3919 その他の肝臓疾患用剤	院外	内	レナルチン腸溶錠100mg	100mg1錠	肝水分解物製剤																		後
3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬	常備	注	ネオファーゲン静注20mL(強力ネオノファーゲンソー)	20mL1管	抗アレルギー・肝臓疾患用剤																		後
3922 グルタチオン製剤	常備	注	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」(チオン)	200mg1管	グルタチオン製剤																		後
3925 チオ硫酸ナトリウム製剤	常備	注	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	解毒剤																		局
4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤	院外	内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg1カプセル	抗リウマチ・ウイルス病治療・金属解毒剤																		先
3929 その他の解毒剤	常備	内	球形吸着炭細粒「マイラン」(クレメジン)	1g	慢性腎不全用剤																		後
3929 その他の解毒剤	院外	内	クレメジン細粒分包2g	1g	慢性腎不全用剤																		先
3929 その他の解毒剤	院外	内	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠	慢性腎不全用剤																		先
3929 その他の解毒剤	限定 院外	内	クレメジンカプセル200mg	200mg1カプセル	慢性腎不全用剤																		先
3929 その他の解毒剤	院外	内	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	抗葉酸代謝拮抗剤																		先
3929 その他の解毒剤	院外	内	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	還元型葉酸製剤																		先 ○
3929 その他の解毒剤	限定	内	ホリナート錠25mg「タイホウ」(ロイコボリン)	25mg1錠	還元型葉酸製剤																		後 ○

3929 その他の解毒剤	院外	内	メタライト250カプセル	250mg1カプセル	ウイルソン病治療剤		トリエンチン塩酸塩									劇	局	先	
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン錠25mg	25mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物									劇		先	
3929 その他の解毒剤	限定 院外	内	ノベルジン錠50mg	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物									劇		先	
3929 その他の解毒剤	院外	内	ジヤドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	鉄キレート剤		デフェラシロクス									劇		先	
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4% 8.4%20mL1管	8.4%20mL1管	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム										局		
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4% 8.4%250mL1袋	8.4%250mL1袋	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム										局		
3929 その他の解毒剤	常備	注	パム静注500mg	2.5%20mL1管	有機リン剤中毒解毒剤		ブラリドキシムヨウ化物 ブラリドキシムヨウ化メチル												
3929 その他の解毒剤	限定	注	ロイコボリン注3mg	0.3%1mL1管	抗葉酸代謝拮抗剤		ホリナートカルシウム ロイコボリンカルシウム												
3929 その他の解毒剤	準常備	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」(アイソリン)	25mg1瓶	活性型葉酸製剤		レボホリナートカルシウム 水和物											後	○
3929 その他の解毒剤	準常備	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」(アイソリン)	100mg1瓶	活性型葉酸製剤		レボホリナートカルシウム 水和物											後	○
3929 その他の解毒剤	常備	注	ブリディオ静注200mg	200mg2mL1瓶	筋弛緩回復剤	筋弛緩回復剤	スガマデクスナトリウム											先	
3920 解毒剤	準常備	注	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤		デクスラゾキサソ									劇		先	
3939 その他の習慣性中毒用剤	院外	内	ノックピン原末	1g	抗酒癖剤	嫌酒薬	ジスルフィラム									劇	局		
3941 コルヒチン製剤	常備	内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	痛風・家族性地中海熱治療剤		コルヒチン									劇			
3942 プロベネシド製剤	院外	内	ベネシッド錠250mg	250mg1錠	痛風治療剤		プロベネシド										局		
3943 アロプリノール製剤	院外	内	ザイロリック錠100	100mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール										局	先	
3943 アロプリノール製剤	常備	内	アロプリノール錠100mg「あゆみ」(ザイロリック)	100mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール											後	
3943 アロプリノール製剤	院外	内	ザイロリック錠50	50mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール										局	先	
3943 アロプリノール製剤	院外	内	アロプリノール錠50mg「あゆみ」(ザイロリック)	50mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール										局	後	

3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリノーム錠25mg	25mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン											劇			先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	ベンズブロマロン錠25mg「杏林」(ユリノーム)	25mg1錠	尿酸排泄薬	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン														後
3949 その他の痛風治療剤	限定 院外	内	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン														先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	ベンズブロマロン錠50mg「杏林」(ユリノーム)	50mg1錠	尿酸排泄薬	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン														後
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブリク錠10mg	10mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキシスタット														先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブリク錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキシスタット														先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキシスタット														先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	トピロキシスタット														先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	トピロキシスタット														先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド														先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠1mg	1mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド														先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ウラリット配合錠	1錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム クエン酸ナトリウム水和物														先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	クエンメット配合錠(ウラリット)	1錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム クエン酸ナトリウム水和物														後
3954 ウロキナーゼ製剤	常備	注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位1瓶	線維素溶解酵素剤	抗血栓剤／血栓溶解剤	ウロキナーゼ														先
3959 その他の酵素製剤	常備	注	グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)	血栓溶解剤	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)														先
3959 その他の酵素製剤	常備	注	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	血栓溶解剤	血栓溶解剤	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)														先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用5mg	5mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)													劇	先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用35mg	35mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)													劇	先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤		ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)													劇	先





3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	アクトス錠15	15mg1錠	糖尿病用薬/インスリン抵抗性改善薬	インスリン抵抗性改善薬	ピオグリタゾン塩酸塩										局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(アクトス)	15mg1錠	糖尿病用薬/インスリン抵抗性改善薬	インスリン抵抗性改善薬	ピオグリタゾン塩酸塩											後	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グルファスト錠5mg	5mg1錠	糖尿病用薬/速効型食後血糖低下薬	速効型インスリン分泌促進薬	ミチグリニドカルシウム水和物										局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	グルファスト錠10mg	10mg1錠	糖尿病用薬/速効型食後血糖低下薬	速効型インスリン分泌促進薬	ミチグリニドカルシウム水和物										局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠25mg	25mg1錠	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠50mg	50mg1錠	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ミグリトール錠50mg「トーフ」(セイブル)	50mg1錠	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール											後	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠75mg	75mg1錠	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	グラクティブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	シタグリプチンリン酸塩水和物											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	シタグリプチンリン酸塩水和物											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠100mg	100mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	シタグリプチンリン酸塩水和物											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	エクア錠50mg	50mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	ビルダグリプチン											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	アログリプチン安息香酸塩											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	アログリプチン安息香酸塩											先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg1錠	糖尿病用薬/速効型食後血糖低下薬	速効型インスリン分泌促進薬	レパグリニド											劇	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(シュアポスト)	0.25mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤		レパグリニド											劇	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg1錠	糖尿病用薬/速効型食後血糖低下薬	速効型インスリン分泌促進薬	レパグリニド											劇	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(シュアポスト)	0.5mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤		レパグリニド											劇	後	○

3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	リナグリプチン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	テネリア錠20mg	20mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	テネリア錠40mg	40mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	スイニー錠100mg	100mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	アナグリプチン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	サキサグリプチン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	オングリザ錠5mg	5mg1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	サキサグリプチン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	スーグラ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	イブラグリフロジン レーポリリン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	スーグラ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	イブラグリフロジン レーポリリン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用 医薬品	常備	内	フォンーガ錠5mg	5mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	ルセオグリフロジン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ルセフィ錠5mg	5mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	ルセオグリフロジン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	アブルウェイ錠20mg	20mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	トホグリフロジン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	デベルザ錠20mg	20mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	トホグリフロジン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	カナグル錠100mg	100mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	カナグリフロジン水和物										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	エンパグリフロジン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	選択的SGLT2阻害剤	エンパグリフロジン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ザファテック錠100mg	100mg1錠	糖尿病用薬/持続性DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	トレラグリプチンコハク酸塩										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg1錠	糖尿病用薬/持続性DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	オマリグリプチン										先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	マリゼブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用薬/持続性DPP-4阻害薬	選択的DPP-4阻害剤	オマリグリプチン										先	○

3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グルベス配合錠	1錠	糖尿病用薬/速効型長後血糖降下薬+食後過血糖改善薬( $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬)	グルファスト10mg&ベイスン0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物 ポグリボース												先	○				
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	エクメット配合錠LD	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	エクア50mg&メトグルコ250mg	ビルダグリプチン メトホルミン塩酸塩												劇	先	○			
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	エクメット配合錠HD	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	エクア50mg&メトグルコ500mg	ビルダグリプチン メトホルミン塩酸塩												劇	先	○			
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	イニシク配合錠	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	ネシーナ25mg&メトグルコ500mg	アログリプチン安息香酸塩メトホルミン塩酸塩												劇	先	○			
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	カナリア配合錠	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+SGLT2阻害薬	テネリア20mg&カナグル100mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 カナグリフロジン水和物														先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	スージャヌ配合錠	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+SGLT2阻害薬	スーグラ50mg&ジャヌビア50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物 イブラグリフロジンL-プロリン														先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	トラディアンス配合錠AP	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+SGLT2阻害薬	トラゼンタ5mg&ジャディアンス10mg	エンパグリフロジン リナグリプチン														先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	トラディアンス配合錠BP	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+SGLT2阻害薬	トラゼンタ5mg&ジャディアンス25mg	エンパグリフロジン リナグリプチン														先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	メアナ配合錠LD	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	スイニー100mg&メトグルコ250mg	アナグリプチン メトホルミン塩酸塩													劇	先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	メアナ配合錠HD	1錠	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	スイニー100mg&メトグルコ500mg	アナグリプチン メトホルミン塩酸塩													劇	先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	準常備	注	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ製剤			インスリン デグルデク(遺伝子組換え) リラグルチド(遺伝子組換え)												劇	先	○		
3969 その他の糖尿病用剤	院外	注	ソリクア配合注ソロスター	1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬			インスリン グラルギン(遺伝子組換え) リキシセナチド												劇	先	○		
3992 アデノシン製剤	常備	内	アデホスコーフ顆粒10%	10%1g	代謝賦活・抗めまい剤		脳の生理活性物質	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物																
3992 アデノシン製剤	常備	注	アデホスーLコーワ注10mg	10mg1管	代謝賦活剤		脳の生理活性物質	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物																
2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	モニラック・シロップ65%	65%1mL	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤		肝疾患治療薬	ラクツロース														先		
2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ピアーレシロップ65%(モニラック)	65%1mL	高アンモニア血症・腸管機能改善剤		肝疾患治療薬	ラクツロース														後		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ブレディニン錠50	50mg1錠	免疫抑制剤		免疫抑制剤	ミゾリピン														局	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ミゾリピン錠50mg「ファイザー」(ブレディニン)	50mg1錠	免疫抑制剤		免疫抑制剤	ミゾリピン														局	後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	フォイバン錠100mg	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤		蛋白分解酵素阻害薬	カモスタットメシル酸塩															先	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」(フオイバン)	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬	カモスタットメシル酸塩										後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ネオール25mgカプセル	25mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	シクロスポリン						劇				先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ネオール50mgカプセル	50mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	シクロスポリン						劇				先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	イムラン錠50mg	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	アザチオプリン						局					○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	オステン錠200mg	200mg1錠	骨粗鬆症治療剤		イブリフラボン						局				先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	イブリフラボン錠200mg「YD」(オステン)	200mg1錠	骨粗鬆症治療剤		イブリフラボン										後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダイドロネ錠200	200mg1錠	骨代謝改善剤		エチドロネ酸二ナトリウム						劇 局				先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤	糖尿病性末梢神経障害治療薬	エパルレストアット						局				先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	エパルレストアット錠50mg「ファイザー」(キネダック)	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤	糖尿病性末梢神経障害治療薬	エパルレストアット										後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	プログラフィカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物						劇 局				先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	プログラフィカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物						劇 局				先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ポルトラック原末	1g	高アンモニア血症治療剤	肝疾患治療薬	ラクチオール水和物										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(リウマレックス)	2mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトトレキサート						劇				後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	リウマレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトトレキサート						劇 局				先	○
3999 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	内	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル	免疫抑制剤		ミコフェノール酸 モフェチル						劇				先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ボナロン錠5mg	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物						劇 局				先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	アレンドロン酸錠5mg「SN」(ボナロン)	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物						劇 局				後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ボナロン錠35mg	35mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物						劇 局				先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	アレンドロン酸錠35mg「SN」(ボナロン)	35mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物						劇 局				後	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物									劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠2.5mg	2.5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物										劇	局	先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」(ベネット)	2.5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物										劇	局	後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠17.5mg	17.5mg1錠	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物										劇	局	先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(ベネット)	17.5mg1錠	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物										劇	局	後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠75mg	75mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物										劇	局	先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	エビスタ錠60mg	60mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／SERM	ラロキシフェン塩酸塩												先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」(エビスタ)	60mg1錠	骨粗鬆症治療剤		ラロキシフェン塩酸塩水和物												後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	レグバラ錠25mg	25mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセット塩酸塩												先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	レグバラ錠75mg	75mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセット塩酸塩												先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	レグバラ錠12.5mg	12.5mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセット塩酸塩												先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」	25mg1カプセル	高インスリン血性低血糖症治療剤		ジアゾキシド										劇		先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ピレスバ錠200mg	200mg1錠	抗線維化剤		ピルフェニドン										劇		先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リカルボン錠1mg	1mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物										劇		先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ミノドロン酸錠1mg「トーワ」(リカルボン)	1mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物										劇		後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ボノテオ錠50mg	50mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物										劇		先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リカルボン錠50mg	50mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物										劇		先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ミノドロン酸錠50mg「トーワ」(リカルボン)	50mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物										劇		後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ビビアント錠20mg	20mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／SERM	バゼドキシフェン酢酸塩												先







3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチンアルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」(ネスフ)	10 $\mu$ g0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチンアルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」(ネスフ)	20 $\mu$ g0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチンアルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」(ネスフ)	40 $\mu$ g0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチンアルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(ネスフ)	60 $\mu$ g0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ネスフ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ	120 $\mu$ g0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)							劇				先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチンアルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」(ネスフ)	120 $\mu$ g0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL1筒	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」(エスポー)	750国際単位0.5mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤		エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」(エスポー)	1,500国際単位1mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」(エスポー)	3,000国際単位2mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]							劇				後
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	サイビスクディスボ関節注2mL	16mg2mL1筒	膝関節症疼痛緩和剤	ヒアルロン酸ナトリウム架橋製剤	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマーヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体											先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	125mg1mL1筒	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換え)							劇			先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ステラール点滴静注130mg	130mg26mL1瓶	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ステラール皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1,000mg5mL1筒	レボカルニチン製剤		レボカルニチン										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒	ペグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab'断片製剤		セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1筒	骨粗鬆症治療剤	骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤	イバンドロン酸ナトリウム水和物							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	コセンティクス皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤		セクキヌマブ(遺伝子組換え)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬		エテルカルセチド塩酸塩							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	パーサピブ静注透析用シリンジ5mg	5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬		エテルカルセチド塩酸塩							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	ケプザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体		サリルマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体		サリルマブ(遺伝子組換え)							劇			先	○
3999 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	注	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット	完全ヒト型抗BlySモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位1瓶	腰椎椎間板ヘルニア治療剤		コンドリアーゼ										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MAJ」(エンブレ)	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]							劇			後	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」(エンブレ)	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]												劇					後	○			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(エンブレ)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]																	後	○			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	ヒト化抗スクロステチンモノクローナル抗体製剤	骨粗鬆症治療剤	ロモゾマブ(遺伝子組換え)																	先				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「TY」(エンブレ)	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2]																	後	○			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(エンブレ)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2]																	後	○			
4191 アデニン製剤	限定 院外	内	ロイコン錠10mg	10mg1錠	白血球減少症治療剤		アデニン																					
4211 クロロエチルアミン系製剤	院外	内	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤		シクロホスファミド水和物																		局	○		
4211 クロロエチルアミン系製剤	準常備	注	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		シクロホスファミド水和物																			○		
4211 クロロエチルアミン系製剤	常備	注	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		シクロホスファミド水和物																			○		
4219 その他のアルキル化剤	限定 院外	内	アルケラン錠2mg	2mg1錠	抗多発性骨髄腫剤		メルファラン																		毒	先	○	
4219 その他のアルキル化剤	準常備	内	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル	前立腺癌治療剤		エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物																		劇	先	○	
4219 その他のアルキル化剤	限定 院外	内	テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		テモゾロミド																		毒	先	○	
4219 その他のアルキル化剤	限定 院外	内	テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		テモゾロミド																		毒	先	○	
4219 その他のアルキル化剤	限定	注	テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		テモゾロミド																		毒	先	○	
4219 その他のアルキル化剤	限定	注	トレアキシ点点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ベンダムスチン塩酸塩																		劇	先	○	
4221 メルカプトプリン系製剤	院外	内	ロイケリン散10%	10%1g	白血病治療剤		メルカプトプリン水和物																			劇	○	
4222 メトトレキサート製剤	限定	注	メトトレキサート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	葉酸代謝拮抗剤		メトトレキサート																			劇	先	○
4222 メトトレキサート製剤	限定	注	メトトレキサート点滴静注液1000mg	1,000mg40mL1瓶	葉酸代謝拮抗剤		メトトレキサート																			劇	先	○
4222 メトトレキサート製剤	常備	注	注射用メトトレキサート50mg	50mg1瓶	葉酸代謝拮抗剤		メトトレキサート																			劇	先	○

4223 フルオロウラシル系製剤	院外	内	ゼローダ錠300	300mg1錠	抗悪性腫瘍剤		カペシタビン											劇			先	○
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	内	カペシタビン錠300mg「サワイ」(ゼローダ)	300mg1錠	抗悪性腫瘍剤		カペシタビン														後	○
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	注	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(5-FU)	1,000mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルオロウラシル														後	○
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	注	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(5-FU)	250mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルオロウラシル														後	○
4224 シトシン系製剤	限定	注	キロサイド注20mg	20mg1管	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		シタラビン														先	○
4224 シトシン系製剤	常備	注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジェムザール)	200mg1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		ゲムシタピン塩酸塩														後	○
4224 シトシン系製剤	常備	注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジェムザール)	1g1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		ゲムシタピン塩酸塩														後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		ヒドロキシカルバミド														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ウラシル														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ウラシル														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ギメラシル オテラシルカリウム														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン)	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ギメラシル オテラシルカリウム														後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ギメラシル オテラシルカリウム														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン)	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ギメラシル オテラシルカリウム														後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ギメラシル オテラシルカリウム														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル ギメラシル オテラシルカリウム														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定	注	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	準常備	注	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		ベムトレキセドナトリウム水和物														先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	準常備	注	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		ベムトレキセドナトリウム水和物														先	○

4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	アドリアシン注用10	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ドキシソルビン塩酸塩						劇	局		先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(ファルモルビシン)	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質		エピルビシン塩酸塩						劇			後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(ファルモルビシン)	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質		エピルビシン塩酸塩						劇			後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	準常備	注	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン						劇			先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	準常備	注	カルセド注射用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン						劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル25mg	25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトボシド						劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトボシド						劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	準常備	注	ラストテツ注100mg/5mL	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エトボシド						劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテール点滴静注用20mg	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物			毒				局		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテール点滴静注用80mg	80mg2mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物			毒				局		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(タキソテール)	20mg1mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル			毒						後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(タキソテール)	80mg4mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル			毒						後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タキソール)	30mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル			毒						後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(タキソール)	100mg16.7mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル			毒						後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ナベルピン注10	10mg1mL1瓶	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤		ビノレルビン酒石酸塩			毒						先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ナベルピン注40	40mg4mL1瓶	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤		ビノレルビン酒石酸塩			毒						先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	アブラキサ点点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル			毒					特生	先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	抗悪性腫瘍剤		カバジタキセル アセトン付加物			毒						先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩									先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(ルバテックス)	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェン酸塩													後	○						
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	オダイン錠125mg	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド													劇		先	○				
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	フルタミド錠125mg「ファイザー」(オダイン)	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド														劇		後	○			
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェアストン錠40	40mg1錠	乳癌治療剤		トレミフェン酸塩														劇		先	○			
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	トレミフェン錠40mg「サワイ」(フェアストン)	40mg1錠	乳癌治療剤		トレミフェン酸塩															劇		後	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	カソデックス錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド															劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ビカルタミド錠80mg「DSEP」(カソデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド															劇		後	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(カソデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド															劇		後	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール															劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス)	1mg1錠	閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール																劇		後	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミデックス)	1mg1錠	閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール																劇		後	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	グリベック錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤		イマチニブメシル酸塩																劇		先	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	イマチニブ錠100mg「トーフ」(グリベック)	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤		イマチニブメシル酸塩																劇		後	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アロマシン錠25mg	25mg1錠	閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン																		先	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(アロマシン)	25mg1錠	閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン																		後	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イレッサ錠250	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤		ゲフィチニブ																劇		先	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	閉経後乳癌治療剤		レトロゾール																	劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レトロゾール錠2.5mg「サンド」(フェマーラ)	2.5mg1錠	閉経後乳癌治療剤		レトロゾール																	劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タルセバ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤		エルロチニブ塩酸塩																	劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ネクサバル錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤		ソラフェニブチル酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		スニチニブリンゴ酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スプリセル錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤		ダサチニブ水和物							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤		ラパチニブチル酸塩水和物							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アフィニール錠5mg	5mg1錠	抗悪性腫瘍剤		エベロリムス							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アフィニール錠2.5mg	2.5mg1錠	抗悪性腫瘍剤		エベロリムス							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		レナリドミド水和物			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		クリゾチニブ							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スチパーガ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤		レゴラフェニブ水和物							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	抗悪性腫瘍剤		アフアチニブマレイン酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	抗悪性腫瘍剤		アフアチニブマレイン酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤		アフアチニブマレイン酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	前立腺癌治療剤		エンザルタミド							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		エンザルタミド							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		アレクチニブ塩酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	前立腺癌治療剤		アピラテロン酢酸エステル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ジャカビ錠5mg	5mg1錠	抗悪性腫瘍剤		ルキシロチニブリン酸塩							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリストカプセル3mg	3mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		ポマリドミド			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリストカプセル4mg	4mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		ポマリドミド			毒							先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		レンバチニブメシル酸塩					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		レンバチニブメシル酸塩					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イムブルビカカプセル140mg	140mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		イブルチニブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリソ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤		オシメルチニブメシル酸塩					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリソ錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤		オシメルチニブメシル酸塩					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		イキサゾミブクエン酸エステル			毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		イキサゾミブクエン酸エステル			毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠25mg	25mg1錠	抗悪性腫瘍剤		パルボシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠125mg	125mg1錠	抗悪性腫瘍剤		パルボシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	イブランスカプセル25mg	25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		パルボシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	イブランスカプセル125mg	125mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		パルボシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ページニオ錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤		アベマシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ページニオ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤		アベマシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ページニオ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤		アベマシクリブ					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	前立腺癌治療剤		アパルタミド					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(フリプラチン)	10mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン			毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(フリプラチン)	25mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン			毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(フリプラチン)	50mg100mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン			毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン			毒				先	○





4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		ペルツズマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		ニボルマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		ラムシルマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		ラムシルマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルフィルゾミブ						毒			先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルフィルゾミブ						毒			先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	VEGF阻害剤	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	VEGF阻害剤	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体		ダラツムマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体		ダラツムマブ(遺伝子組換え)							劇		先	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KH KJ」(リツキサン)	100mg10mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]										後	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KH KJ」(リツキサン)	500mg50mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]											後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(ハーセプチン)	60mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]											後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(ハーセプチン)	150mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]											後	○
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定 院外	内	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	本態性血小板血症治療剤		アナグレリド塩酸塩水和物								劇		先	○	
4299 他に分類されない腫瘍用薬	院外	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	抗悪性腫瘍剤		トリフルリジン チピラシル塩酸塩								劇		先	○	

4299 他に分類されない腫瘍用薬	院外	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	抗悪性腫瘍剤		トリフルリジン チピラシル塩酸塩												劇			先	○		
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定	注	ピシバニール注射用5KE	5KE1瓶(溶解液付)	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤																	先	○		
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定	注	レンチナン静注用1mg「味の素」	1mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		レンチナン															先	○		
4300 放射性医薬品	常備	内	ヨードカプセルー123	3.7MBq1カプセル	甲状腺疾患診断薬		ヨウ化ナトリウム(123I)カプセル																		
4300 放射性医薬品	常備	注	ウルトラテクネカウ	10MBq	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患・局所肺換気機能診断薬		過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネピロリン酸キット	1回分	骨・心疾患診断薬		ピロリン酸ナトリウム・十水塩																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMDP注射液 740MBq1筒	740MBq1筒	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬		メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)																先		
4300 放射性医薬品	限定	注	テクネMDP注射液 555MBq1筒	555MBq1筒	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬		メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMAAキット	1回分	肺血流分布異常部位診断薬		大凝集人血清アルブミン																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネシンチ注ー10M	10MBq	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬		過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液																	局	
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネシンチ注ー20M	10MBq	脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬		過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液																	局	
4300 放射性医薬品	常備	注	ヘパティメージ注	10MBq	肝胆道系疾患・機能診断薬		N-ピロキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)注射液																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	セレブロテックキット	1回分	局所脳血流診断薬		エキサメタジム																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	プールシンチ注	10MBq	血行動態・血管性病変診断薬		人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	脳脊髄液腔病変診断薬		ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)注射液																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬		クエン酸ガリウム(67Ga)注射液																	局	
4300 放射性医薬品	常備	注	パーヒューザミン注	10MBq	局所脳血流診断薬		塩酸N-イソプロピルー4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液																先		
4300 放射性医薬品	常備	注	塩化タリウムーTI201注射液	10MBq	心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬		塩化タリウム(201Tl)																	局	







4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレグラ錠60mg	60mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(アレグラ)	60mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩											局	後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレグラ錠30mg	30mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(アレグラ)	30mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩											局	後
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	アレロック錠5	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		オロパタジン塩酸塩											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレロックOD錠5	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		オロパタジン塩酸塩												先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(アレロック)	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		オロパタジン塩酸塩												後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレス細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	シングレア細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「KN」(シングレア)	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム												後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレア錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	モンテルカスト錠10mg「KM」(シングレア)	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム											局	後
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	モンテルカスト錠5mg「KM」(シングレア)	5mg1錠	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム											局	後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアOD錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム												先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	クラリチン錠10mg	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		ロラタジン												先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(クラリチン)	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		ロラタジン												後
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ザイザル錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		レボセチリジン塩酸塩												先





5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-24	加味逍遙散												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-72	甘麦大棗湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-138	桔梗湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-65	帰脾湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-77	きゅう帰膠艾湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-107	牛車腎気丸												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-50	荊芥連翹湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-45	桂枝湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-60	桂枝加芍薬湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-18	桂枝加朮附湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-26	桂枝加竜骨牡蛎湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-82	桂枝人参湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-25	桂枝茯苓丸												
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠	漢方製剤	EKT-25	桂枝茯苓丸料												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-125	桂枝茯苓丸加よく苡仁												
5200 漢方製剤	院外	内	三和桂芍知母湯エキス細粒	1g	漢方製剤	S-10	桂芍知母湯												劇
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-70	香蘇散												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-63	五積散												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-31	呉茱萸湯												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-17	五苓散																		
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-12	柴胡加竜骨牡蛎湯																		○
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-10	柴胡桂枝湯																		
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-11	柴胡桂枝乾姜湯																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-80	柴胡清肝湯																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-96	柴朴湯																		
5200 漢方製剤	常備	内	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-114	柴苓湯																		
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-114	柴苓湯																		
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-103	酸棗仁湯																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-113	三黄瀉心湯																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-93	滋陰降火湯																		
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-35	四逆散																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-46	七物降下湯																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-71	四物湯																		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-64	炙甘草湯																		
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-68	芍薬甘草湯																		
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-48	十全大補湯																		
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-6	十味敗毒湯																		
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-51	潤腸湯																		

5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-99	小建中湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-9	小柴胡湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-109	小柴胡湯加桔梗石膏												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-19	小青竜湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-21	小半夏加茯苓湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-22	消風散												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-104	辛夷清肺湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-30	真武湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-58	清上防風湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-136	清暑益気湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-111	清心蓮子飲												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-90	清肺湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-124	川きゅう茶調散												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-53	疎経活血湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-84	大黄甘草湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-33	大黄牡丹皮湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-100	大建中湯												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-8	大柴胡湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	1g	漢方製剤	N-319	大柴胡湯去大黄												

5200 漢方製剤	限定	内	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		大承気湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-97	大防風湯												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-91	竹じよ温胆湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-89	治打撲一方												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-74	調胃承気湯												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-47	釣藤散												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-40	猪苓湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-112	猪苓湯合四物湯												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-105	通導散												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-61	桃核承気湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-86	当帰飲子												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-38	当帰四逆加呉茱萸生姜湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-23	当帰芍薬散												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-88	二朮湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-67	女神散												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-32	人参湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-108	人参養栄湯												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-122	排膿散及湯												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-29	麦門冬湯												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-7	八味地黄丸													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-16	半夏厚朴湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-14	半夏瀉心湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-37	半夏白朮天麻湯													
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-34	白虎加人参湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-69	茯苓飲													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-20	防己黃耆湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-62	防風通聖散													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-41	補中益氣湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-27	麻黄湯													
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-127	麻黄附子細辛湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-55	麻杏甘石湯													
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-78	麻杏よく甘湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-126	麻子仁丸													
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-52	よく苡仁湯													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-54	抑肝散													
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-83	抑肝散加陳皮半夏													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-83	抑肝散加陳皮半夏													
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-43	六君子湯													

5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-76	竜胆瀉肝湯														
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-118	苓姜朮甘湯														
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓桂朮甘湯														
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-110	立効散														
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	限定	内	アコニンサン錠	166.67mg1錠	鎮痛, 強心, 利尿薬		加工ブシ末														
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	限定 院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	生薬製剤	P-72	ヨクイニン														
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	常備	内	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	生薬製剤	TJ-3022	ブシ末											劇	局		
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	限定 院外	内	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位1g	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザチン水和物														
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	常備	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ペニシリン系抗生物質製剤		ベンジルペニシリンカリウム												局		
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	内	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシン塩酸塩												局	先	
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	注	ダラシンS注射液600mg	600mg1管	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシンリン酸エステル												局	先	
6113 バンコマイシン製剤	常備	内	塩酸バンコマイシン散0.5g	500mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質	MRSA治療薬/グリコペプチド系	バンコマイシン塩酸塩													先	
6113 バンコマイシン製剤	常備	注	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	0.5g1瓶	グリコペプチド系抗生物質	MRSA治療薬/グリコペプチド系	バンコマイシン塩酸塩												局	先	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	限定 院外	内	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	クロストリジウム・デフィシル感染症治療剤		フィダキソマイシン													先	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	常備	注	ハベカシン注射液25mg	25mg0.5mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬/アミノ糖系	アルベカシン硫酸塩												劇	局	先
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	常備	注	ハベカシン注射液200mg	200mg4mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬/アミノ糖系	アルベカシン硫酸塩												劇	局	先
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	常備	注	注射用タゴシッド200mg	200mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質製剤	MRSA治療薬/グリコペプチド系	テイコプラニン												劇	先	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	限定	注	キュビシン静注用350mg	350mg1瓶	環状リポペプチド系抗生物質製剤	MRSA治療薬/環状リポペプチド系	ダプトマイシン													先	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	院外	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	鼻腔内MRSA除菌剤	鼻腔内MRSA除菌剤	ムピロシンカルシウム水和物												局	先	

6122 モノバクタム系抗生物質製剤	限定	注	アザクタム注射用1g	1g1瓶	モノバクタム系抗生物質	βラクタム系	アズトレオナム											局	先	
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定 院外	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル	アミノグリコシド系抗生物質		カナマイシンー硫酸塩													
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定	注	トブラシン注60mg	60mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		トブラマイシン											劇	局	先
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定	注	トブラシン注90mg	90mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		トブラマイシン											劇	局	先
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		アミカシン硫酸塩												局	先
6129 その他の主としてグラム陰性菌に作用するもの	限定	注	タイガシル点滴静注用50mg	50mg1瓶	グリシルサイクリン系抗生物質製剤		チゲサイクリン												劇	先
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	常備	内	サワシリン細粒10%	100mg1g	合成ペニシリン製剤		アモキシシリン水和物													先
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	常備	内	サワシリン錠250	250mg1錠	合成ペニシリン製剤		アモキシシリン水和物													先
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	限定 院外	内	ユナシン錠375mg	375mg1錠	合成ペニシリン製剤		スルタミシリントシル酸塩水和物												局	先
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	常備	注	ピクシリン注射用0.25g	250mg1瓶	ペニシリン系抗生物質		アンピシリンナトリウム												局	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	常備	注	ピクシリン注射用1g	1g1瓶	ペニシリン系抗生物質		アンピシリンナトリウム												局	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	常備	注	ピクシリン注射用2g	2g1瓶	ペニシリン系抗生物質		アンピシリンナトリウム												局	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	常備	注	ペントシリン静注用1gバッグ	1g1キット(生理食塩液100mL付)	合成ペニシリン製剤		ピペラシリンナトリウム												局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	ケフレックスカプセル250mg	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質	第1世代	セファレキシン												局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	ケフールカプセル250mg	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質	第1世代	セファクロル												局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	オラスポア小児用ドライシロップ10%	100mg1g	セフェム系抗生物質	第1世代	セフロキサジン水和物												局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定	内	トミロン錠100	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフテラム ピボキシル												局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	パナン錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフポドキシム プロキセチル												局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフェム系製剤	第3世代	セフジニル												局	先

6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル	セフェム系製剤	第3世代	セフジニル									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」(メリアクト)	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル									局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	メリアクトMS錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」(メリアクト)	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル										
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「ファイザー」(フロモックス)	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物									局	後
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス錠75mg	75mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「ファイザー」(フロモックス)	75mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物									局	後
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」(フロモックス)	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物									局	後
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	パンスポリン静注用1g/バッグS	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフェム系抗生物質	第2世代	セフォチアム塩酸塩									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セファゾリンNa注射用1g「NP」(セファジンα)	1g1瓶	合成セファロスポリン系抗生物質	第1世代	セファゾリンナトリウム										後
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」(セファジンα)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフェム系抗生物質	第1世代	セファゾリンナトリウム										後
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(セフメタゾン)	1g1瓶	セファマイシン系抗生物質	第2世代	セフメタゾールナトリウム										★
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」(セフメタゾン)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファマイシン系抗生物質	第2世代	セフメタゾールナトリウム										後
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフォタックス注射用0.5g	500mg1瓶	セフェム系抗生物質		セフォタキシムナトリウム										先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフタジジム静注用1g「日医工」(モダシン)	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セフタジジム水和物									局	後
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	ロセフィン静注用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セフトリアキソンナトリウム水和物										先



6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	注射用マキシピーム1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セフェピム塩酸塩水和物									局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	ファーストシン静注用1gバッグS	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフェム系抗生物質	第3世代	セフォゾラン塩酸塩									局	先
6133 オキサセフェム系抗生物質製剤	常備	注	フルマリンキット静注用1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)	オキサセフェム系抗生物質	第3世代	フロモキセフナトリウム									局	先
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	パニマイシン注射液100mg	100mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩									劇	先
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	注射用パニマイシン100mg	100mg1瓶	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩									劇	先
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	ゲンタシン注10	10mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩									劇	先
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	ゲンタシン注40	40mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩									劇	先
6135 ホスホマイシン製剤	院外	内	ホスミン錠500	500mg1錠	ホスホマイシン系抗生物質		ホスホマイシンカルシウム水和物										先
6135 ホスホマイシン製剤	常備	注	ホスミンS静注用2g	2g1瓶	ホスホマイシン系抗生物質		ホスホマイシンナトリウム									局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	内	ファロム錠200mg	200mg1錠	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水和物									局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定 院外	内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水和物									局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	内	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	複合抗生物質	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	クラブラン酸カリウム アモキシシリン水和物										先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定 院外	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	クラブラン酸カリウム アモキシシリン水和物										先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロペ)	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質		メロペネム水和物									局	後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」(メロペ)	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物									局	後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	オメガシン点滴用0.3gバッグ	300mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	ピアペネム										先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	フィニバックス点滴静注用0.25g	250mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質製剤	カルバペネム系	ドリペネム水和物										先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ワイスターール配合点滴静注用1gバッグ(スルバゾン)	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質		スルバクタムナトリウム セフォペラゾンナトリウム										後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	チエナム点滴静注用キット0.5g	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系/合剤	イミペネム水和物 シラスタチンナトリウム									局	先

6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	準常備	注	カルペニム点滴用0.5g	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系/合剤	パニペネム ベタミプロン											局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシン-Sキット静注用1.5g	(1.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム スルバクタムナトリウム											局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシン-Sキット静注用3g	(3g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム スルバクタムナトリウム											局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾピペ配合静注用4.5「明治」(Vシシ)	(4.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム ピペラシリン水和物											局	後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」(Vシシ)	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム ピペラシリン水和物											局	後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤		タゾバクタムナトリウム セフトロザン硫酸塩												先
6141 エリスロマイシン製剤	常備	内	エリスロシンドライシロップ10%	100mg1g	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル												
6141 エリスロマイシン製剤	常備	内	エリスロシン錠100mg	100mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンステアリン酸塩												
6141 エリスロマイシン製剤	限定	注	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンラクトビオン酸塩												
6142 スピラマイシン系抗生物質製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠100	100mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステル												先
6142 スピラマイシン系抗生物質製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠200	200mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステル												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	クラリスド錠50mg小児用	50mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン											局	先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	クラリス錠200	200mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン											局	先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	クラリスド・ドライシロップ10%小児用	100mg1g	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物												先
6140 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック錠600mg	600mg1錠	15員環マクロライド系抗生物質		アジスロマイシン水和物												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	15員環マクロライド系抗生物質製剤	マクロライド系	アジスロマイシン水和物												先
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	限定 院外	内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル	TC系抗生物質		テトラサイクリン塩酸塩												

6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	限定	内	ビブラマイシン錠100mg	100mg1錠	TC系抗生物質			ドキシサイクリン塩酸塩水和物								局	先
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	常備	内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル	TC系抗生物質			ミノサイクリン塩酸塩									先
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(ミノマイシン)	100mg1瓶	TC系抗生物質			ミノサイクリン塩酸塩									後
6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤	準常備	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g1瓶	アミノグリコシド系抗生物質			ストレプトマイシン硫酸塩								局	
6164 リファンピシン製剤	限定 院外	内	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル	リファンピシン製剤			リファンピシン								局	先
6173 アムホテリシンB製剤	常備	内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	ポリエン系		アムホテリシンB								劇 局	先
6173 アムホテリシンB製剤	限定	注	ファンギゾン注射用50mg	50mg1瓶	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	ポリエン系		アムホテリシンB			毒					局	
6173 アムホテリシンB製剤	常備	注	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	ポリエン系		アムホテリシンB			毒						先
6179 その他の主としてカビに作用するもの	限定 院外	内	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠	深在性真菌症治療剤			ポリコナゾール								劇 局	先
6179 その他の主としてカビに作用するもの	常備	注	ファンガード点滴用50mg	50mg1瓶	キャンディン系抗真菌剤	キャンディン系		ミカファンギンナトリウム								劇	先
6190 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	限定 院外	内	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	難吸収性リファマイシン系抗真菌剤			リファキシミン									先
6199 他に分類されない抗生物質製剤	限定 院外	内	ボノサップパック400	1シート	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	一次除菌用		ボノプラザンフマル酸塩 アモキシシリン水和物 クラリスロマイシン									先
6199 他に分類されない抗生物質製剤	院外	内	ボノピオンパック	1シート	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	二次除菌用		ボノプラザンフマル酸塩 アモキシシリン水和物 メトロニダゾール									先
6219 その他のサルファ剤	院外	内	サラゾピリン錠500mg	500mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療剤		サラゾスルファピリジン									先
6219 その他のサルファ剤	常備	内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬		サラゾスルファピリジン									先
6219 その他のサルファ剤	限定 院外	内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬		サラゾスルファピリジン									先
6222 イソニアジド系製剤	限定 院外	内	ヒドラ錠「オーツカ」50mg	50mg1錠	結核化学療法剤			イソニアジド									
6222 イソニアジド系製剤	院外	内	イスコチン錠100mg	100mg1錠	結核化学療法剤			イソニアジド								局	
6222 イソニアジド系製剤	限定 院外	内	イスコチン原末	1g	結核化学療法剤			イソニアジド								局	

6223	ピラジナミド製剤	限定 院外	内	ピラマイド原末	1g	結核化学療法剤		ピラジナミド										局				
6225	エタンブトール製剤	限定 院外	内	エサンブトール錠125mg	125mg1錠	エタンブトール製剤		エタンブトール塩酸塩											劇			
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	シプロキシサン錠200mg	200mg1錠	広範囲抗菌剤		シプロフロキサシン塩酸塩水和物													先	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g	ニューキノロン系経口抗菌製剤		トスフロキサシントシル酸塩水和物													先	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	オゼックス錠150	150mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌製剤		トスフロキサシントシル酸塩水和物												局	先	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(ク ラビット)	100mg1g(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物												局	後	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠250mg	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物												局	先	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(ク ラビット)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物												局	後	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物												局	先	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(ク ラビット)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物												局	後	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	スオード錠100	100mg1錠(活性本 体として)	広範囲抗菌製剤		ブルリフロキサシン													先	
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	アベロックス錠400mg	400mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌 剤		モキシフロキサシン塩酸塩													劇	先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	準常備	内	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	キノロン系経口抗菌剤		メシル酸ガレノキサシン水 和物														先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	グレースビット錠50mg	50mg1錠	広範囲経口抗菌製剤		シタフロキサシン水和物														先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	ラスビック錠75mg	75mg1錠	キノロン系経口抗菌剤		ラスクフロキサシン塩酸塩														先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	シプロキシサン注400mg	400mg200mL1袋	ニューキノロン系抗菌剤		シプロフロキサシン														先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	パシル点滴静注液500mg	500mg100mL1 キット	ニューキノロン系抗菌剤		バズフロキサシンメシル酸 塩													局	先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500 mg/100mL「DSEP」(ク ラビット)	500mg100mL1 キット	ニューキノロン系抗菌剤		レボフロキサシン水和物													局	後
6249	その他の合成抗菌剤	限定 院外	内	ザイボックス錠600mg	600mg1錠	オキサゾリジノン系合成抗 菌剤		リネゾリド														先

6249 その他の合成抗菌剤	常備	注	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋	オキサゾリジノン系合成抗菌剤		リネゾリド											先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス顆粒40%	40%1g	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル											局	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠200	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル											局	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アシクロビル錠200mg「トーフ」(ゾビラックス)	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル												後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠400	400mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル											局	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ピクロックスシロップ8%(ゾビラックス)	8%1mL	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル											局	後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	バルトレックス顆粒50%	50%1g	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩												先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」(バルトレックス)	50%1g	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩												後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	バルトレックス錠500	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩											局	先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	バラシクロビル錠500mg「アスペン」(バルトレックス)	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩											局	後
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ゼフィックス錠100	100mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		ラミブジン											劇	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	タミフルカプセル75	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩												先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル)	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩												後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	タミフルドライシロップ3%	3%1g	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩												先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル)	3%1g	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩												後
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	レベトールカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤		リバビリン											劇 局	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	テノゼット錠300mg	300mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル ジソプロキシル フマル酸塩											劇	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	バリキサ錠450mg	450mg1錠	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		バルガンシクロビル塩酸塩											毒	先
6250 抗ウイルス剤	限定	内	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL(懸濁後の内用液として)	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		バルガンシクロビル塩酸塩											毒	先

6250 抗ウイルス剤	院外	内	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル水和物							劇		先
6250 抗ウイルス剤	限定	内	エンテカビル錠0.5mg「DSEP」(バラクルート)	0.5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル水和物							劇		後
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ファミビル錠250mg	250mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		ファミシクロビル									先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	スンベブラカプセル100mg	100mg1カプセル	抗ウイルス剤		アスナプレビル							劇		先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ダクルインザ錠60mg	60mg1錠	抗ウイルス剤		ダクラタスビル塩酸塩							劇		先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ソバルディ錠400mg	400mg1錠	抗ウイルス剤		ソホスビル									先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	グラジナ錠50mg	50mg1錠	抗ウイルス剤		グラソプレビル水和物									先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	エレルサ錠50mg	50mg1錠	抗ウイルス剤		エルバスビル									先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ペムリディ錠25mg	25mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル アラフェナミドフマル酸塩							劇		先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		アメナメビル									先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	パロキサビル マルボキシル									先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	パロキサビル マルボキシル									先
6250 抗ウイルス剤	限定	内	ツルバダ配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		エムトリシタビン テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩							劇		先 ○
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ハーボニー配合錠	1錠	抗ウイルス剤		レジバスビル アセトン付加物 ソホスビル									先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	マヴィレット配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		グレカプレビル水和物 ピプレンタスビル									先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	エプクルーサ配合錠	1錠	抗ウイルス剤		ソホスビル ベルパタスビル									先
6250 抗ウイルス剤	常備	注	アラセナー-A点滴静注用300mg	300mg1瓶	抗ウイルス剤		ビダラビン									先
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ゾピラックス点滴静注用250	250mg1瓶	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル							局		先
6250 抗ウイルス剤	限定	注	デノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	ガンシクロビル			毒						先

6250 抗ウイルス剤	限定	注	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶	抗ウイルス化学療法剤		ホスカルネットナトリウム水和物										毒						先
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換え)																先
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換え)																先
6250 抗ウイルス剤	限定	注	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	ベラミビル水和物																先
6250 抗ウイルス剤	常備	外	アラセナーA軟膏3%	3%1g	抗ウイルス剤		ビダラビン																先
6250 抗ウイルス剤	常備	外	リレンザ	5mg1ブリスター	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	ザナミビル水和物																先
6250 抗ウイルス剤	常備	外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤	インフルエンザ治療薬	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物																先
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル	深在性真菌症治療剤		フルコナゾール															局	先
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	フロリドゲル経口用2%	2%1g	口腔・食道カンジダ症治療剤		ミコナゾール																先
6290 その他の化学療法剤	院外	内	イトラコナゾール錠50mg「科研」(イトリゾール)	50mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール系	イトラコナゾール																後
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	イトラコナゾール錠100mg「日医工」(イトリゾール)	100mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール系	イトラコナゾール																後
6290 その他の化学療法剤	準常備	内	イトリゾールカプセル50(イトリゾール)	50mg1カプセル	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール系	イトラコナゾール																先
6290 その他の化学療法剤	常備	内	イトリゾール内用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール系	イトラコナゾール																先
6290 その他の化学療法剤	常備	内	ラミシール錠125mg	125mg1錠	アリルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬/アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩															局	先
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包	ニューモシスチス肺炎治療剤		アトバコン																先
6290 その他の化学療法剤	院外	内	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	経口抗真菌剤		ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物																先
6290 その他の化学療法剤	常備	内	バクタ配合顆粒	1g	合成抗菌剤		スルファメキサゾールトリメプリム																先
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	バクタ配合錠	1錠	合成抗菌剤		スルファメキサゾールトリメプリム																先
6290 その他の化学療法剤	常備	注	ジフルカン静注液100mg	0.2%50mL1瓶	深在性真菌症治療剤	抗真菌薬/トリアゾール系	フルコナゾール															局	先







6343 血漿分画製剤	限定	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL1瓶	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン												特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン												特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位1瓶	血漿分画製剤	抗破傷風人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン												特生		
6343 血漿分画製剤	限定	注	テタノブリンIH静注1500単位	1,500国際単位1瓶	血漿分画製剤		ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン												特生		
6340 血液製剤類	準常備	注	ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg5mL1瓶(溶解液付)	遺伝子組換え活性型血液凝固VII因子製剤		エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え)													先	
6343 血漿分画製剤	常備	注	ヘブスブリンIH静注1000単位	1,000単位5mL1瓶	血漿分画製剤	抗HBs人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン												特生		
6349 その他の血液製剤類	常備	注	アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)													先	
6349 その他の血液製剤類	常備	注	アコアラン静注用1800	1,800国際単位1瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)													先	
6343 血漿分画製剤	常備	注	ケイセントラ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤	人プロトロンビン複合体製剤	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体												特生	先	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL2キット1組	3mL2キット1組	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	生物学的組織接着剤													特生	先	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL2キット1組	5mL2キット1組	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	生物学的組織接着剤													特生	先	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	タコニール組織接着用シート4.8cm×4.8cm1枚	4.8cm×4.8cm1枚	生物学的組織接着・閉鎖剤	生物学的組織接着剤													特生	先	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	タコニール組織接着用シート9.5cm×4.8cm1枚	9.5cm×4.8cm1枚	生物学的組織接着・閉鎖剤	生物学的組織接着剤													特生	先	
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 値無	注	DTビック		混合トキソイド類		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド												劇		
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	限定 値無	注	テトラビック皮下注シリンジ		ワクチン・トキソイド混合製剤	DPT-IPV	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(サービン株)混合ワクチン												劇		
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 値無	注	スクエアキッズ皮下注シリンジ		ワクチン・トキソイド混合製剤	DPT-IPV	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン												劇		
6369 その他の混合生物学的製剤	常備 値無	注	ミールビック		ワクチン・トキソイド混合製剤	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン												劇		
6391 結核菌含有及び抗アレルギーマ物質製剤	常備	外	イムノブラダール静注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	抗悪性腫瘍剤	乾燥BCG(膀胱内用)	乾燥BCG膀胱内用(日本株)												劇	先	○
6393 精製ツベルクリン	常備	注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	生物学的製剤	結核診断用薬	精製ツベルクリン												劇		

6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	スミフェロン注DS300万IU	300万国単位1筒	天然型インターフェロン $\alpha$ 製剤		インターフェロン アルファ (NAMALWA)									劇	局	先	○	
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	ペガシス皮下注90 $\mu$ g	90 $\mu$ g1mL1瓶	ペグインターフェロン $\alpha$ -2a製剤		ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)										劇		先	
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	ペグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用	50 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	ペグインターフェロン $\alpha$ -2b製剤		ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)										劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	100 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	ペグインターフェロン $\alpha$ -2b製剤		ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)										劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)										劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)										劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)										劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定 院外	注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)										劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定 院外	注	アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g	30 $\mu$ g0.5mL1筒	遺伝子組換え型インターフェロン $\beta$ -1a製剤		インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)										劇		先	
6419 その他の抗原虫剤	常備	内	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	抗原虫剤	トリコモナス治療薬	メロニダゾール										局			
6419 その他の抗原虫剤	準常備	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国単位1錠	抗トキソプラズマ原虫剤		スピラマイシン												先	
6419 その他の抗原虫剤	限定	注	ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶	カリニ肺炎治療剤		ペンタミジンイセチオン酸塩										劇		先	
6419 その他の抗原虫剤	限定	注	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	嫌気性菌感染症治療剤		メロニダゾール												先	
6419 その他の抗原虫剤	限定	注	バクタミン注	5mL1管	カリニ肺炎治療剤		トリメトプリム スルファメトキサゾール												先	
6429 その他の駆虫剤	限定	内	ビルトリシド錠600mg	600mg1錠	吸虫駆除剤		ブラジカンテル												先	
6429 その他の駆虫剤	限定	内	エスカゾール錠200mg	200mg1錠	駆虫剤		アルベンダゾール										劇		先	
6429 その他の駆虫剤	院外	内	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	駆虫剤		イベルメクチン										劇		先	
6429 その他の駆虫剤	限定	外	スミスリンローション5%	5%1g	駆虫剤		フェントリン												先	
7111 乳糖類	常備	内	乳糖「ホエイ」	10g	賦形剤		乳糖水和物										局			

7112 デンプン類	常備	内	トウモロコシデンプン	10g	賦形剤		トウモロコシデンプン CO RN STARCH												局	
	常備	内	カプセル																	
7121 油脂性基剤;ワセリン、パラ フィン等	常備	外	白色ワセリン	10g	軟膏基剤		白色ワセリン WHITE PE TROLATUM													
7121 油脂性基剤;ワセリン、パラ フィン等	常備	外	オリーブ油	10mL	軟膏基剤		オリーブ油 OLIVE OIL												局	
7121 油脂性基剤;ワセリン、パラ フィン等	準常備	外	流動パラフィン「NikP」	10mL	軟膏基剤		流動パラフィン												局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水 20mL1管	20mL1管	注射用水		注射用水 Water for Inje ction												局	
7131 精製水類	常備	注	大塚蒸留水 100mL1瓶	100mL1瓶	注射用水		注射用水												局	
7131 精製水類	常備	注	大塚蒸留水 500mL1瓶	500mL1瓶	注射用水		注射用水												局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水 1L1瓶	1L1瓶	注射用水		注射用水												局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	注射用水		注射用水 Water for Inje ction												局	
7142 シロップ製剤;単シロップ等	常備	内	単シロップ	10mL	矯味剤		単シロップ												局	
7149 その他の矯味、矯臭、着色 剤	準常備	内	ハッカ油「日医工」	1mL	矯味・矯臭剤		ハッカ油 MENTHA OIL												局	
7190 その他の調剤用薬	常備	内	塩化ナトリウム「日医工」	10g	調剤用薬(食塩)		塩化ナトリウム												局	
7211 ヨウ素化合物製剤	常備	内	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	水溶性消化管造影剤		アミドトリゾ酸													
7211 ヨウ素化合物製剤	常備	注	リピオドール480注10mL	10mL1管	リンパ系・子宮卵管造影剤 /医薬品又は医療機器の 調整用剤		ヨード化ケン油脂肪酸エチ ルエステル													
7212 バリウム塩製剤	常備	内	バリトゲンHD	98.6%10g	消化管X線造影剤		硫酸バリウム													
7212 バリウム塩製剤	常備	外	エネマスター注腸散	98.1%10g	注腸用X線造影剤		硫酸バリウム													後
7213 造影補助剤	常備	内	バリエース発泡顆粒	1g	X線診断二重造影用発泡剤		炭酸水素ナトリウム 酒石 酸													後
7213 造影補助剤	常備	内	マグコロールP	1g	大腸検査・腹部外科手術前 処置用下剤		クエン酸マグネシウム													

7214 配合製剤	常備	注	ウログラフィン注60% 60%20mL1管	60%20mL1管	直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤		アミドトリゾ酸										局	
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ピリスコピン点滴静注50	10. 55%100mL1瓶	胆のう・胆管造影剤		イオトロクス酸											先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370 75. 52%50mL1瓶	75. 52%50mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370 75. 52%100mL1瓶	75. 52%100mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注300 61. 24%20mL1瓶	61. 24%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370シリンジ 75. 52%100mL1筒	75. 52%100mL1筒	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370シリンジ 75. 52%80mL1筒	75. 52%80mL1筒	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370 75. 52%20mL1瓶	75. 52%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イソビスト注300	64. 08%10mL1瓶	非イオン性子宮卵管・関節造影剤		イオトロラン											先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク240注10mL	51. 77%10mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注10mL	64. 71%10mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注20mL	64. 71%20mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	限定	注	オムニパーク300注シリンジ80mL	64. 71%80mL1筒	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注50mL	64. 71%50mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注100mL	64. 71%100mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注150mL	64. 71%150mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール										局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オペトレイ320注シリンジ75mL	67. 8%75mL1筒	非イオン性造影剤		イオベルソール											先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注20mL	54. 97%20mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イोजキサノール											先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注50mL	54. 97%50mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イोजキサノール											先

7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注100mL	54.97%100mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール												先	
7223 内分泌機能検査用試薬 2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	院外内	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル	下垂体ACTH分泌機能検査薬、副腎皮質ホルモン合成阻害剤	下垂体ACTH分泌予備能測定検査薬・クッシング症候群用薬	メチラボン													
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg1管	LH分泌ホルモン剤		ゴナドレリン酢酸塩												先	
1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬	常備	注	ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg1管	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療・TSH分泌機能検査用剤	下垂体機能検査薬	プロチレリン酒石酸塩水和物												先	
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	注射用GRF住友100	100μg1瓶(溶解液付)	下垂体成長ホルモン分泌機能検査薬		ソマトレリン酢酸塩 酢酸ソマトレリン												先	
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	100μg1瓶(溶解液付)	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬		コルチコレリン(ヒト)												先	
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	注射用GHRP科研100	100μg1瓶(溶解液付)	成長ホルモン分泌不全症診断薬		ブラルモレリン塩酸塩												先	
7224 肝機能検査用試薬 7222 循環機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬		インドシアニングリーン												先	
7225 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬		インジゴカルミン												局	
7229 その他の機能検査用試薬	常備	注	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物製剤		エドロホニウム塩化物												劇局	
2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬	常備	注	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤		グルカゴン(遺伝子組換え)												劇	先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液50g	150mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬														
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液75g	225mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬														
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	ユービット錠100mg	100mg1錠	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用薬	尿素(13C)												先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋	MRI用経口消化管造影剤	MRI用経口消化管造影剤	塩化マンガン四水和物												先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	限定	注	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アスペルギルス1:10,000	2mL1瓶	アレルゲン検査薬		診断用皮内エキス													
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	限定	注	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カンジダ1:10,000	2mL1瓶	アレルゲン検査薬		診断用皮内エキス													
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	限定	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アスペルギルス	1mL1瓶	アレルゲン検査薬		診断用スクラッチエキス													

7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	限定	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリー」アスペルギルス	1mL1瓶	アレルゲン検査薬		診断用スクラッチエキス												
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	蛍光眼底造影剤		フルオレセイン												後
2190 その他の循環器官用薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	褐色細胞腫用αブロッカー	褐色細胞腫用αブロッカー	フェントラミンメシル酸塩												
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤/MRI用(環状型非イオン性)	ガドテリドール												先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	準常備	注	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	32.3%10mL1筒	線状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤/MRI用(直鎖型非イオン性)	ガドジアミド水和物												先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL1筒	18.143%10mL1筒	線状型MRI用肝臓造影剤	造影剤/MRI用(直鎖型非イオン性)	ガドキセト酸ナトリウム												先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤/MRI用(環状型非イオン性)	ガドプトロール												先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤/MRI用(環状型非イオン性)	ガドプトロール												先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤/MRI用(環状型非イオン性)	ガドプトロール												先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚	眼科検査用試験紙	試験紙/眼検査・眼圧測定・ハードコンタクトレンズ装着検査用	フルオレセインナトリウム												後
7321 アルコール及びアルデヒド製剤	常備	外	グルトハイドプラス3.5%液				グルタラル(グルタルアルデヒド)												劇
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	プロナーゼMS	20,000単位	胃内粘液溶解除去剤	胃内粘液溶解除去剤	プロナーゼ												先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	内	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠	禁煙補助薬	禁煙補助薬	バレニクリン酒石酸塩												劇 先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	内	チャンピックス錠1mg	1mg1錠	禁煙補助薬	禁煙補助薬	バレニクリン酒石酸塩												劇 先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	胃蠕動運動抑制剤	胃蠕動運動抑制剤	l-メントール												先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	ニフレック配合内用剤	1袋	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤													先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	限定	内	ビジクリア配合錠	1錠	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	化学名 リン酸二水素ナトリウム水和物 化学名 無水リン酸水素二ナトリウム												先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	モビブレップ配合内用剤	1袋	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤													先
	常備	外	アロンアルファA「三共」0.5g	0.5g1管	外科用接着剤														





8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	オキノーム散20mg	20mg1包	癌疼痛治療用剤		オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤		オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤		オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤		オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤		オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルラビド錠1mg	1mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルラビド錠2mg	2mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルラビド錠4mg	4mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルサス錠2mg	2mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠6mg	6mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠12mg	12mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠24mg	24mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻				劇		先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(オキファスト)	1%1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(オキファスト)	1%5mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物	麻				劇		後
8211 フェニルピペリジン系製剤	常備	注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL1管	鎮痛・鎮痙剤	塩酸ペチジン	ペチジン塩酸塩	麻				局		

8219 その他の合成麻薬	常備	内	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	100 $\mu$ g1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	内	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g	200 $\mu$ g1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	内	アブストラル舌下錠400 $\mu$ g	400 $\mu$ g1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定	内	タペンタ錠50mg	50mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	タペンタドール	タペンタドール塩酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	麻酔用鎮痛剤		フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			後
8219 その他の合成麻薬	常備	注	アルチバ静注用2mg	2mg1瓶	全身麻酔用鎮痛剤	レミフェンタニル	レミフェンタニル塩酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	注	アルチバ静注用5mg	5mg1瓶	全身麻酔用鎮痛剤	レミフェンタニル	レミフェンタニル塩酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	院外	外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定	外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定	外	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩	麻				劇			先