

I 神経系及び感覚器官用医薬品

1 中枢神経系用薬

■111 全身麻酔剤

▼1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

注	ラボナル注射用0.3g	300mg/管		
---	-------------	---------	--	--

▼1119 その他

注	ケタール静注用50mg	50mg・5mL/管		
注	ドロレプタン注射液25mg	25mg・10mL/瓶		
注	1%ディプリバン注	200mg・20mL/管	後有	
注	1%ディプリバン注	500mg・50mL/瓶	後有	
注	1%ディプリバン注-キット	200mg・20mL/筒		
注	1%ディプリバン注-キット	500mg・50mL/筒		
外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(セボフルン)	250mL/瓶	後	
外	スープレイン吸入麻酔液	240mL/瓶		

■112 催眠鎮静剤、抗不安剤

▼1123 抱水クロラル系製剤

外	エスケレ坐剤「250」	250mg/個		催眠鎮静剤/超短期作用型
外	エスケレ坐剤「500」	500mg/個		催眠鎮静剤/超短期作用型

▼1124 ベンゾジアゼピン系製剤

内	ソピクロン錠7.5mg「トーワ」(フェルソ)	7.5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	ルネスタ1mg	1mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	ルネスタ3mg	3mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(ソルピ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	トリアゾラム錠0.125mg「日医エ」(トリゾ)	0.125mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	
内	トリアゾラム錠0.25mg「日医エ」(トリゾ)	0.25mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	
内	エバミール錠1.0	1mg/錠		催眠鎮静剤/短期作用型	
内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」(リル)	1mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	--1129
内	フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(フロチ)	0.25mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	
内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ニトラ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/中期作用型	
内	サイレース錠1mg	1mg/錠	後有	催眠鎮静剤/中期作用型	
内	トラール錠20	20mg/錠	後有	催眠鎮静剤/長期作用型	
内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(エチゾ)	0.5mg/錠	後	抗不安剤/短期作用型/高力価型	--1179
内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(クロチ)	5mg/錠	後	抗不安剤/短期作用型/低力価型	--1179
内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(アルプラ)	0.4mg/錠	後	抗不安剤/中期作用型/高力価型	
内	ジアゼパム錠2「トーワ」(ジア)	2mg/錠	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
内	ジアゼパム錠5「トーワ」(ジア)	5mg/錠	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
内	ロフラゼパム錠1mg「SN」(ロフラ)	1mg/錠	後	抗不安剤/超長期作用型/高力価型	
内	トフィソパム錠50mg「トーワ」(トフィ)	50mg/錠	後	自律神経調整薬	
注	ミダゾラム注10mg「サンド」(ミダ)	10mg・2mL/管	後	催眠鎮静剤/短期作用型	
注	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(ジア)	10mg・2mL/管	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
外	ダイアップ坐剤4	4mg/個		抗不安剤/長期作用型/中力価型	
外	ダイアップ坐剤6	6mg/個		抗不安剤/長期作用型/中力価型	

▼1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

内	フェノバル散10%	10%		催眠鎮静剤
注	フェノバル注射液100mg	100mg・1mL/管		催眠鎮静剤

▼1129 その他

内	ソピクロン錠7.5mg「トーワ」(フェルソ)	7.5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	ルネスタ1mg	1mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	ルネスタ3mg	3mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(ソルピ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」(リル)	1mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	--1124
内	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL		催眠鎮静剤/短期作用型	
注	プレセデックス静注液200μg「マルイシ」	200μg・2mL/瓶		鎮静剤/中性α2作動型	

■113 抗てんかん剤

▼1132 ヒダントイン系製剤

内	アレヒアチン散10%	100mg/缶		
注	ホストイン静注750mg	750mg・10mL/瓶		

▼1139 その他の抗てんかん剤

内	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナカ」(丸剤)	400mg/缶	後	バルプロ酸ナトリウム
内	バレリンシロップ5%(デバケ)	50mg/mL	後	バルプロ酸ナトリウム
内	ガバペン錠400mg	400mg/錠	後	ガバペンチン
内	カルバマゼピン錠100mg「フジナカ」(丸剤)	100mg/錠	後	カルバマゼピン
内	カルバマゼピン錠200mg「フジナカ」(丸剤)	200mg/錠	後	カルバマゼピン
内	ランドセン細粒0.1%	1mg/缶		ベンゾジアゼピン系
内	エクセグラン錠100mg	100mg/錠	後有	ベンズイソキサゾール系
内	ラミクタール錠25mg	25mg/錠	後有	
内	ラミクタール錠100mg	100mg/錠	後有	
内	イーケブラ錠500mg	500mg/錠		
内	イーケブラドライシロップ50%	500mg/缶		
内	フィコンパ錠2mg	2mg/錠		
内	ヒムバット錠50mg	50mg/錠		
注	イーケブラ点滴静注500mg	500mg・5mL/瓶		
注	ノーベルパール静注用250mg	250mg/瓶		

■114 解熱鎮痛消炎剤

▼1141 アニリン系製剤

内	ボクスターカプセル250mg	250mg/カプセル	後有	フェナム酸系
内	カロナール錠200	200mg/錠	後	アセトアミノフェン
内	カロナール錠300	300mg/錠	後	アセトアミノフェン
内	カロナール細粒20%	20%	後	アセトアミノフェン
内	カロナールシロップ2%	20mg/mL	後	アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg/個		アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg/個		アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg/個	後有	アセトアミノフェン
注	アセリオ静注液1000mgパック	1000mg・100mL/パック		アセトアミノフェン

▼1143 サリチル酸系製剤

内	バファリン配合錠A330	330mg他/錠	後有	
内	アスピリン			

準

▼1144 ビラゾロン系製剤

注	メチロン注25%	250mg・1mL/管		ビリン系
---	----------	-------------	--	------

▼1145 インドメタシン製剤

外	インテパン坐剤50	50mg/個		アリール酢酸系
---	-----------	--------	--	---------

準

▼1147 フェニル酢酸系製剤

内	シクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(丸剤)	25mg/錠	後	アリール酢酸系
内	シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」(丸剤)	37.5mg/カプセル	後	アリール酢酸系
外	シクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「J.G」(丸剤)	12.5mg/個	後	アリール酢酸系
外	シクロフェナクナトリウム坐剤25mg「J.G」(丸剤)	25mg/個	後	アリール酢酸系
外	シクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J.G」(丸剤)	50mg/個	後	アリール酢酸系

▼1148 塩基性消炎鎮痛剤

内	ソランタール錠100mg	100mg/錠		
---	--------------	---------	--	--

▼1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

内	モーバー錠100mg	100mg/錠	後有	抗リウマチ薬	
内	フシラミン錠100mg「トーフ」(丸剤)	100mg/錠	後	抗リウマチ薬	--4420
内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg/錠	後有	抗リウマチ薬	--6219
内	エトドラク錠200mg「トーフ」(丸剤)	200mg/錠	後	アリール酢酸系	
内	フロベン錠40	40mg/錠	後有	プロピオン酸系	
内	ベオン錠80	80mg/錠	後有	プロピオン酸系	
内	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」(錠剤)	60mg/錠	後	プロピオン酸系	
内	メロキシカム錠10mg「NP」(錠剤)	10mg/錠	後	オキシカム系	
内	ロルカム錠4mg	4mg/錠		オキシカム系	
内	セレコックス錠100mg	100mg/錠		コキシブ系	
内	トラマールOD錠25mg	25mg/錠		トラマドール	
内	トラマールOD錠50mg	50mg/錠		トラマドール	
内	トラムセット配合錠			トラマドール/アセトアミノフェン	
内	SG配合顆粒	1g/包		ビリン系配合薬	
内	ノイトロピン錠4単位	4単位/錠			
注	シオゾール注10mg	10mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	--4420
注	シオゾール注25mg	25mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	--4420
注	ノイトロピン注射液3.6単位	3mL/管	後有		
注	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg・2.5mL/管	後	プロピオン酸系	
注	ロピオン静注50mg	50mg・5mL/管		プロピオン酸系	
注	ソセゴン注射液15mg	15mg・1mL/管		非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	
注	ソセゴン注射液30mg	30mg・1mL/管	後有	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	
注	フレニルフィン注0.2mg「日新」(丸剤)	0.2mg・1mL/管	後	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	

準

■116 抗パーキンソン剤

▼1161 アマンタジン製剤

内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(シムルル)	50mg/錠	後		-6250
---	---------------------------	--------	---	--	-------

▼1164 レボドパ製剤

注	ドバストン静注25mg	25mg・10mL/管		レボドパ製剤	
---	-------------	-------------	--	--------	--

▼1169 その他

内	アジレクト錠1mg	1mg/錠		選択的MAO-B阻害剤	
内	アーテン錠(2mg)	2mg/錠		抗コリン薬	
内	カバサル錠1.0mg	1mg/錠	後有	ドバミン作動薬	
内	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg/錠		ドバミン作動薬	
内	レキップCR錠2mg	2mg/錠		ドバミン作動薬	
内	ドバコール配合錠L100(材ドバスト)	100mg他/錠	後	レボドパ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	
内	マドパー配合錠	100mg他/錠		レボドパ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	
内	エンタカボン錠100mg「トーワ」(ムル)	100mg/錠	後	末梢COMT阻害剤	
内	スタレボ配合錠L100	錠		レボドパ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	
内	トレリーフOD錠25mg	25mg/錠		レボドパ作用増強薬	
内	ノウリアスト錠20mg	20mg/錠		アデニンA _{2A} 受容体阻害薬	
外	ニューフロパッチ4.5mg	4.5mg1枚		ドバミン作動性パーキンソン病治療薬・レストレスレックス症候群治療薬	
外	ニューフロパッチ9mg	9mg1枚		ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	
外	ニューフロパッチ13.5mg	13.5mg1枚		ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	
外	ニューフロパッチ18mg	18mg1枚		ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	

標準

■117 精神神経用剤

▼1171 クロルプロマジン製剤

注	コントミン筋注25mg	25mg・5mL/管		抗精神病薬/低力価群/フェノチアジン誘導体	
---	-------------	------------	--	-----------------------	--

▼1172 フェノチアジン系製剤

内	ノバミン錠5mg	5mg/錠			
---	----------	-------	--	--	--

▼1174 イミプラミン系製剤

内	トフラニール錠10mg	10mg/錠		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	
内	トフラニール錠25mg	25mg/錠		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	
注	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg・2mL/管		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	

標準

▼1179 その他

内	セレネース錠0.75mg	0.75mg/錠	後有	抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	
内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(ムル)	1mg/錠	後	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドバミン拮抗薬	
内	クエチアピン錠25mg「明治」(ムル)	25mg/錠	後	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	
内	シプレキサイテリス錠5mg	5mg/錠		抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	
内	テトラミド錠10mg	10mg/錠		抗うつ薬/シナプス前α ₂ 受容体阻害薬	
内	ルボックス錠25	25mg/錠	後有	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
内	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg/錠		抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
内	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」(ムル)	25mg/錠	後	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
内	サインバルタカプセル20mg	20mg/カプセル		抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	
内	リフレックス錠15mg	15mg/錠		抗うつ薬/ノルアドレナリン・セロトニン作動	
内	アタラックス錠10mg	10mg/錠		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	
内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(ムル)	0.5mg/錠	後	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/高力価型	-1124
内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(ムル)	5mg/錠	後	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/低力価型	-1124
注	セレネース注5mg	5mg・1mL/管		抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	
注	アタラックスP注射液(25mg/m)	25mg・1mL/管		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	
注	アタラックスP注射液(50mg/m)	50mg・1mL/管		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	

標準

標準

■118 総合感冒剤

▼1180 総合感冒剤

内	PL配合顆粒	1g/包	後有	解熱・鎮痛・抗消炎他/非ピリン系	
---	--------	------	----	------------------	--

■ 119 その他の中枢神経系用薬

▼ 1190 その他

内	ドネペシル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(アリプト)	3mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	ドネペシル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(アリプト)	5mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	ドネペシル塩酸塩OD錠10mg「DSEFP」(アリプト)	10mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	レミニールOD錠4mg	4mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	メマリーOD錠5mg	5mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	レクナイト錠300mg	300mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/NMDA受容体
内	チアプリド錠25mg「JG」(ケアラ)	25mg/錠	後	脳血管障害治療薬
内	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg/錠	後有	そう痒症治療薬
内	リリカカプセル25mg	25mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療剤
内	リリカカプセル75mg	75mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療剤
内	リリカカプセル150mg	150mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療剤
内	ロゼレム錠8mg	8mg/錠		メラトニン受容体アゴニスト
内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(tlyst)	5mg/錠	後	脊髄小脳変性症治療薬
内	ヘルソムラ錠15mg	15mg/錠		不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬
注	エタラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(ツカット)	30mg・100mL/キット	後	脳保護剤(フリーラジカルスカベンジャー)
外	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

■ 121 局所麻酔剤

▼ 1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

注	テトカイン注用20mg「杏林」	20mg/瓶		
外	テトカイン原末			

▼ 1214 キシリジン系製剤

内	アネトカインビスカス2%	2g・100mL/瓶		後
注	アナペイン注2mg/mL	20mg・10mL/管		
注	アナペイン注2mg/mL	200mg・100mL/袋		
注	アナペイン注7.5mg/mL	75mg・10mL/管		
注	アナペイン注10mg/mL	100mg・10mL/管		
注	1%塩酸メピバカイン注「NM」	100mg・20mL/管		
注	カルボカインアンプル注0.5%	50mg・10mL/管		
注	カルボカインアンプル注1%	100mg・10mL/管		
注	カルボカインアンプル注2%	200mg・10mL/管		
注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	100mg・20mL/瓶		
注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	200mg・20mL/瓶		
注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL/筒		後
注	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	50mg・10mL/管		
注	キシロカイン注ボリアンプ1%	100mg・10mL/管		
注	キシロカイン注ボリアンプ2%	200mg・10mL/管		
注	マーカイン注0.25%	50mg・20mL/瓶		
注	マーカイン注0.5%	100mg・20mL/瓶		
注	静注用キシロカイン2%	100mg・5mL/管		
注	マーカイン注着麻用0.5%高比重	20mg・4mL/管		
注	マーカイン注着麻用0.5%等比重	20mg・4mL/管		
外	キシロカインポンプスプレー8%	6.4g・80g/本		後
外	キシロカインゼリー2%	600mg・30mL/本		後有
外	ペンレステープ18mg●(1-117)	18mg/枚		後有
外	リドカインテープ18mg「YP」(A'ル)	18mg/枚		後
外	キシロカイン液「4%」	4g・100mL/瓶		

-2129

▼ 1219 その他

内	ストロカイン錠5mg	5mg/錠		
---	------------	-------	--	--

■ 122 骨格筋弛緩剤

▼ 1224 コリン系製剤；コハク酸コリン等

注	スキサメトニウム注40「マルイシ」	40mg・2mL/管		
---	-------------------	------------	--	--

▼ 1225 カルバメート系製剤

内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(リツザン)	125mg/錠		後
---	-------------------------------------	---------	--	---

▼ 1229 その他

内	ダントリウムカプセル25mg	25mg/カプセル		
注	ダントリウム静注用20mg	20mg/瓶		
注	ベクロニウム静注用4mg「F」(双社ラックス)	4mg/管(溶解液付)		後
注	ベクロニウム静注用10mg「F」(双社ラックス)	10mg/瓶		後
注	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg・2.5mL/瓶		
注	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg・5mL/瓶		
注	ボトックス注用50単位	50単位/瓶		
注	ボトックス注用100単位	100単位/瓶		

■ 123 自律神経剤

▼ 1231 四級アンモニウム塩製剤

内	ウフレチド錠5mg	5mg/錠		
内	チキジウム臭化物カプセル10mg「トロー」(邦信)	10mg/カプセル		後
内	マイテラーゼ錠10mg	10mg/錠		

▼ 1232 アセチルコリン系製剤

注	オピソート注射用0.1g	100mg/管(溶解液付)		
---	--------------	---------------	--	--

▼ 1233 ネオスチグミン系製剤

注	ワゴスチグミン注0.5mg	0.5mg・1mL/管		
---	---------------	-------------	--	--

■124 鎮けい剤

▼1242 アトロピン系製剤			
内	フスコパン錠10mg	10mg/錠	
注	フチルスコボラミン臭化物注20mg 「日医工」(ﾌｽｶﾊﾟﾝ)	20mg・1mL/管	後
注	アトロピン硫酸塩0.5mg「タナベ」	0.5mg・1mL/管	
注	アトロピン注0.05%シリンジ「テル	0.5mg・1mL/筒	後
注	ハイスコ皮下注0.5mg	0.5mg・1mL/管	
▼1243 バイバリン系製剤			
注	バイバリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg・1mL/管	
▼1244 マグネシウム塩製剤			
注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル・20mL/管	
▼1249 その他			
内	チザニジン錠1mg「日医工」(ﾃﾙﾁﾝ)	1mg/錠	後
内	エベリンン塩酸塩錠50mg「トーワ」 (ｽﾏｰﾙ)	50mg/錠	後
内	リオレサル錠10mg	10mg/錠	
内	ロートエキス散	100mg/g	
注	ギャハロン髄注0.005%	0.005%1mL1管	痙攣麻痺治療薬
注	ギャハロン髄注0.05%	0.05%20mL1管	痙攣麻痺治療薬
注	ギャハロン髄注0.2%	0.2%5mL1管	痙攣麻痺治療薬

3 感覚器官用薬

■131 眼科用剤

▼1311 散瞳剤			
外	サイプレジン1%点眼液	1%10mL/瓶	調節麻痺・散瞳薬
外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%10mL/瓶	調節麻痺・散瞳薬
外	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL/瓶	後 調節麻痺・散瞳薬
外	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%5mL/瓶	後有 調節麻痺・散瞳薬
外	ミドリンP点眼液	5mL/瓶	後有 調節麻痺・散瞳薬
▼1312 縮瞳剤			
外	サンピロ点眼液2%	2%5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/コリン作動薬
▼1313 眼科用局所麻酔剤			
外	バノキシル点眼液0.4%	0.4%5mL/瓶	
▼1315 眼科用コルチノ製剤			
外	フルオメリロン0.02%点眼液(ﾌﾙﾓﾄ)	0.02%5mL/瓶	後
外	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有
外	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(ｼﾞﾃﾞｯｼﾞ)	0.1%5mL/瓶	後 副腎皮質ホルモン剤
▼1317 眼科用抗生物質製剤			
外	バストロン点眼液0.5%	5mL/瓶	
▼1319 その他			
外	チモフトール点眼液0.5%	0.5%5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/β遮断薬
外	ミケランLA点眼液2%	2%2.5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/β遮断薬
外	キサラン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/プロスタグランジン系
外	トラバタン点眼液0.004%	0.004%2.5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/プロスタグランジン系
外	タフロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/プロスタグランジン系
外	エイソプト懸濁性点眼液1%	1%5mL/瓶	後有 緑内障治療薬/尿酸脱水酵素阻害剤
外	フロナック点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有 非ステロイド性抗炎症薬
外	フロラン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後 非ステロイド性抗炎症薬
外	リザベン点眼液0.5%	25mg・5mL/瓶	後有 抗アレルギー剤
外	バタノール点眼液0.1%	5mg・5mL/瓶	抗アレルギー剤
外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%5mL/瓶	後有 抗アレルギー剤
外	エコリシン点眼液	5mL/瓶	後有 抗生物質製剤
外	クラビット点眼液1.5%	1.5%5mL/瓶	後有 抗菌剤
外	ヘガモックス点眼液0.5%	0.5%5mL/瓶	抗菌剤
外	タリビット眼軟膏0.3%	0.3%3.5g/本	後有 抗菌剤
外	ソピラックス眼軟膏3%	3%5g/本	後有 抗ウイルス薬
外	カリーユニ点眼液0.005%	0.005%5mL/瓶	後 白内障治療薬
外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有 角結膜上皮障害治療剤
外	シクアス点眼液3%	3%5mL/瓶	ドライアイ治療剤
外	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL/瓶	後有 ビタミン製剤
外	FAD点眼液0.05%「サンテン」(ﾌﾞﾚｯｸ)	0.05%5mL/瓶	後 ビタミン製剤
外	フラビタン眼軟膏0.1%	0.1%5g/本	ビタミン製剤
外	ネオメドロールEE軟膏	3g/本	抗生物質・副腎皮質ホルモン剤
外	ミドリンP点眼液	5mL/瓶	後有 調節麻痺・散瞳薬
外	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL/個	レーザー手術後眼圧上昇予防薬

■132 耳鼻科用剤

▼1324 耳鼻科用血管収縮剤

外	フリビナ液0.05%	0.05%		点鼻用局所血管収縮薬
外	トラマソリン点鼻液0.118%「AF」	0.118%		点鼻用局所血管収縮薬

▼1325 耳鼻科用抗生物質製剤

外	ベストロン耳鼻科用1%	50mg・5mL/瓶		セフェム系
---	-------------	------------	--	-------

▼1329 その他

外	タリピッド耳鼻科用液0.3%	15mg・5mL/瓶	後有	抗菌剤	
外	リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用	3.75mg・15mL/瓶		アレルギー性鼻炎治療薬/抗アレルギー剤	
外	ナソネックス点鼻液50μg/112噴霧	9mg・18g/瓶		アレルギー性鼻炎治療薬/副腎皮質ホルモン剤	
外	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧	3mg/6g/キット		アレルギー性鼻炎治療薬/副腎皮質ホルモン剤	
外	サンベタソリン眼耳鼻科用液0.1% (リテロ)	0.1%5mL/瓶	後	副腎皮質ホルモン剤	-1315
外	シオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻科用液5%「CEO」	5%1mL		耳垢除去薬	

■133 鎮痛剤

▼1339 その他

内	シフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(セフトール)	25mg/錠	後	脳血管拡張薬
内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トロー」(リドロ)	6mg/錠	後	脳血管拡張薬
内	トラベルミン配合錠			抗ヒスタミン薬

II 個々の器管用医薬品

1 循環器器官用薬

■211 強心剤

▼2113 シギタリス製剤

内	シゴキシンKY錠0.25	0.25mg/錠		
内	ハーフシゴキシンKY錠0.125	0.125mg/錠		
内	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg/錠		
内	ラニラビッド錠0.1mg	0.1mg/錠	後有	
注	シギラノゲン注0.4mg	0.4mg・2mL/管		
注	シゴシン注0.25mg	0.025mg・1mL/管		

▼2115 カフェイン系製剤

内	無水カフェイン			
注	レスピア静注・経口液60mg	60mg・3mL瓶		未熟児無呼吸発作治療薬
注	ネオフィリン注PL250mg	250mg・10mL/管		

▼2119 その他

内	カルグート錠10	10mg/錠	後有	カテコールアミン系薬剤
内	コピテカレノン錠10mg「トーワ」(付カ)	10mg/錠	後	
内	ピモバンダン錠1.25mg「TE」(7加テ)	1.25mg/錠	後	
内	ピモバンダン錠2.5mg「TE」(7加テ)	2.5mg/錠	後	
注	インパン注100mg	100mg・5mL/管	後有	カテコールアミン系薬剤
注	インパン注0.3%シリンジ	150mg・50mL/筒		カテコールアミン系薬剤
注	カゴジンD注0.3%	600mg・200mL/袋	後	カテコールアミン系薬剤
注	ドフトレックス注射液100mg	100mg・5mL/管	後有	カテコールアミン系薬剤
注	ドフボン注0.3%シリンジ	150mg・50mL/筒	後	カテコールアミン系薬剤
注	フロタノールL注0.2mg	0.2mg・1mL/管		カテコールアミン系薬剤
注	エホチール注10mg	10mg・1mL/管		非カテコールアミン系/昇圧薬
注	ミルリラ注射液10mg	10mg・10mL/管	後有	フォスフォジエステラーゼ阻害薬

■212 不整脈用剤

▼2121 フロカインアミド系製剤

注	アミサリン注100mg	100mg・1mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)
---	-------------	-------------	--	--------------------------

▼2123 β-遮断剤

内	ピンドロール錠5mg「トーワ」(加ビカ)	5mg/錠	後	β遮断薬/I類/3群(β1非選択性、ISAあり)	
内	アテノロール錠25mg「トーワ」(テノシ)	25mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	アテノロール錠50mg「トーワ」(テノシ)	50mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	ピソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「トーワ」(ソイテ)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	トランテート錠50mg	50mg/錠	後有	β遮断薬/III類/1群(α:β=1:3、ISAあり)	--2149
内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(P-リスト)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/III類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	--2149
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」(P-リスト)	10mg/錠	後	β遮断薬/III類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	--2149
内	ロプレソール錠20mg	20mg/錠	後有	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	--2149
内	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠	後有	β遮断薬/III類/4群(α:β=1:8、ISAなし)	
注	インテラル注射液2mg	2mg・2mL/管		β遮断薬/I類/2群(β1非選択性、ISAなし)	
注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/瓶		β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	

▼2129 その他

内	シベンソリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(S ⁺ ノール)	50mg/錠	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
内	ビメノールカプセル50mg	50mg/カプセル		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
内	シソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(ソイテ)	50mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
内	アフリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(P ⁺ ノール)	20mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
内	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」(ソイテ)	50mg/カプセル	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
内	フロノン錠150mg	150mg/錠	後有	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	
内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナバ」(ソイテ)	25mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(7加テ)	50mg/錠	後	第III群(再分極遅延薬)	
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(7加テ)	100mg/錠	後	第III群(再分極遅延薬)	
内	ベプリコール錠50mg	50mg/錠		第IV群(Ca拮抗薬)	
注	シベノール静注70mg	70mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
注	リスモダンP静注50mg	50mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
注	静注用キシロカイン2%	100mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	--1214
注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg・5mL/筒	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
注	メキシチール点滴静注125mg	125mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
注	サンリズム注射液50	50mg・5mL/管	後有	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	
注	シンビット静注用50mg	50mg/瓶		第III群(再分極遅延薬)	
注	アンカロン注150	150mg・3mL/管	後有	第III群(再分極遅延薬)	
注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(7加テ)	5mg・2mL/管	後	第IV群(Ca拮抗薬)	

■213 利尿剤

▼2132 チアジド系製剤

内	フルイトラン錠1mg	1mg/錠	後有	
内	フルイトラン錠2mg	2mg/錠	後有	

▼2133 抗アルドステロン製剤

内	スピロラクトン錠25mg「日医工」 (フルダクタ)	25mg/錠	後	カリウム保持性利尿薬
内	アルダクトンA細粒10%	100mg/g		カリウム保持性利尿薬
注	ソルダクトン静注用100mg	100mg/管	後有	カリウム保持性利尿薬

▼2134 炭酸脱水酵素阻害剤

内	ダイアモックス錠250mg	250mg/錠		
注	ダイアモックス注射用500mg	500mg/瓶		

▼2139 その他

内	アソゼミド錠30mg「JG」(ダ17-	30mg/錠	後	ループ利尿薬
内	アソゼミド錠60mg「JG」(ダ17-	60mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロゼミド錠10mg「NP」(ツツカ)	10mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロゼミド錠20mg「NP」(ツツカ)	20mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロゼミド錠40mg「NP」(ツツカ)	40mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロゼミド細粒4%「EMEC」(ツツカ)	40mg/g	後	ループ利尿薬
内	ルブラック錠4mg	4mg/錠		ループ利尿薬
内	サムス力錠7.5mg	7.5mg/錠		V2-受容体拮抗剤
内	サムス力錠15mg	15mg/錠		V2-受容体拮抗剤
内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL/包	後有	
内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL/包	後有	
注	フロゼミド注射液20mg「日医工」(ツツカ)	20mg・2mL/管	後	ループ利尿薬

準

■214 血圧降下剤

▼2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

内	エースコール錠2mg	2mg/錠	後有	
内	ペリンドプリル錠4mg「日医工」(カ) ル)	4mg/錠	後	
内	エナラプリルM錠2.5「EMEC」(ル) -A-)	2.5mg/錠	後	
内	エナラプリルM錠5「EMEC」(ル) -A-)	5mg/錠	後	
内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSE P」(オド)	5mg/錠	後	

▼2145 メチルドパ製剤

内	アルドメット錠250	250mg/錠		交感神経抑制薬/中枢性α2アゴニスト
---	------------	---------	--	--------------------

▼2149 その他

内	ロブレゾール錠20mg	20mg/錠	後有	β遮断薬/Ⅱ類/4群(β1選択性、ISAな	-2123
内	トランテド錠50mg	50mg/錠	後有	β遮断薬/Ⅲ類/1群(α:β=1:3、ISA あり)	-2123
内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 (ア-)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/Ⅲ類/2群(α:β=1:8、ISA なし)	-2123
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」 (ア-)	10mg/錠	後	β遮断薬/Ⅲ類/2群(α:β=1:8、ISA なし)	-2123
内	アゼルニジピン錠8mg「トーウ」(カ) ル)	8mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	アゼルニジピン錠16mg「トーウ」(カ) ル)	16mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	シルニジピン錠10mg「サワイ」(ア) ル)	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ニルバジピン錠2mg「JG」(カ) ル)	2mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワ イ」(カ) ル)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ランデル錠20	20mg/錠		Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ドキシソジン錠1mg「タナベ」(カ) ル)	1mg/錠	後	交感神経抑制薬/α1遮断薬	
内	ドキシソジン錠2mg「タナベ」(カ) ル)	2mg/錠	後	交感神経抑制薬/α1遮断薬	
内	エフランチルカプセル15mg	15mg/カプセル		交感神経抑制薬/α1遮断薬	
内	ワイテンス錠2mg	2mg/錠		交感神経抑制薬/中枢性α2アゴニスト	
内	ラジレス錠150mg	150mg/錠		直接的レニン阻害剤	
内	オルメサルタンOD錠20mg 「DSEP」(カ) ル)	20mg/錠	後	ARB	
内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ア) ル)	80mg/錠	後	ARB	
内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワ イ」(カ) ル)	50mg/錠	後	ARB	
内	カンテサルタン錠4mg「あすか」(ア) ル)	4mg/錠	後	ARB	
内	カンテサルタン錠12mg「あすか」 (ア) ル)	12mg/錠	後	ARB	
内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」 (カ) ル)	40mg/錠	後	ARB	
内	イルベサルタン錠100mg「DSP B」(カ) ル)	100mg/錠	後	ARB	
内	アシルバ錠20mg	20mg/錠		ARB	
内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(ア) ル)	錠	後	ARB/チアジド系 配合剤	
内	セララ錠25mg	25mg/錠		選択的アルドステロン阻害薬	
内	ナトリックス錠1	1mg/錠		サイアザイド系類似薬	
内	レサルタス配合錠HD			オルメテック20mg&カルブロック16mg	
内	カムシア配合錠HD「あすか」(カ) ル)	錠	後	プロプレス8mg&アムロジピン5mg	
内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(カ) ル)	錠	後	ミカルティス40mg&アムロジピン5mg	
内	エックスフォーゼ配合OD錠	錠		ディオバン80mg&アムロジピン5mg	
内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(ア) ル)	錠	後	イルベサルタン100mg&アムロジピン5m g	
内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(ア) ル)	錠	後	イルベサルタン100mg&アムロジピン10 mg	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワ イ」(カ) ル)	2mg・2mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サ ワイ」(カ) ル)	10mg・10mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サ ワイ」(カ) ル)	25mg・25mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg・2mL/管			
外	ピソノテープ4mg	6mg/枚			

■216 血管収縮剤

▼2160 血管収縮剤

内	メトリジン錠2mg	2mg/錠	後有	
内	レルバックス錠20mg	20mg/錠		5-HT1B/1D受容体作動型
注	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg・1mL/管		カテコールアミン系
注	イミグラン注3	3mg・1mL/管		5-HT1B/1D受容体作動型

■217 血管拡張剤

▼2171 冠血管拡張剤

内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダート)	5mg/カプセル	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アダート)	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(アダート)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダート)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	ニソルジピン錠5mg「トーワ」(ハイカド)	5mg1錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」(エー)	4mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠2.5mg「NP」	2.5mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠5mg「NP」	5mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠10mg「NP」	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/シヒドロピリジン系
内	シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(ヘルバッサ)	30mg/錠	後	Ca拮抗薬
内	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(ヘルバッサ)	100mg/カプセル	後	Ca拮抗薬
内	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(ワラ)	40mg/錠	後	Ca拮抗薬
内	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg/錠	後	硝酸薬
内	ニトロール錠5mg	5mg/錠	後	硝酸薬
内	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」(アイトール)	20mg/錠	後	硝酸薬
内	ニコランジル錠5mg「日医工」(シグマ)	5mg/錠	後	その他の冠拡張薬
内	ジピリダモール錠25mg「トーワ」(ヘルバッサ)	25mg/錠	後	その他の冠拡張薬
内	ベルサンチン-Lカプセル150mg	150mg/カプセル		その他の冠拡張薬
内	シラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」(アイトール)	50mg/錠	後	その他の冠拡張薬
注	ヘルバッサ注射用10	10mg/瓶	後有	Ca拮抗薬
注	ヘルバッサ注射用50	50mg/瓶	後有	Ca拮抗薬
注	ミオコール静注5mg(シロル)	5mg・10mL/管	後	硝酸薬
注	ミオコール点滴静注25mg(シロル)	25mg・50mL/袋	後	硝酸薬
注	ニトロール注5mgシリンジ	5mg・10mL/筒		硝酸薬
注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg・50mL/筒		硝酸薬
注	シグマート注2mg	2mg/瓶	後有	その他の冠拡張薬
注	シグマート注48mg	48mg/瓶	後有	その他の冠拡張薬
外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g/缶		硝酸薬
外	ニトロールスプレー1.25mg	163.5mg・10g/瓶		硝酸薬
外	ニトロダームITS25mg	25mg/枚		硝酸薬
外	ミリステープ5mg	5mg/枚		硝酸薬
外	ブランドルテープ40mg	40mg/枚	後有	硝酸薬

▼2172 末梢血管拡張剤

内	スファジラン錠10mg	10mg/錠		
---	-------------	--------	--	--

▼2179 その他

注	ハンフ注射用1000	1.000μg/瓶		α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド
---	------------	-----------	--	----------------------

■218 高脂血症用剤

▼2183 クロフィブラート系製剤

内	ヘザフィブラートSR錠200mg「日 医工」(ヘザトル)	200mg 1錠	後	
内	リビテル錠53.3mg	53.3mg/錠		

▼2189 その他

内	フラバスタチンナトリウム錠5mg「N P」(フラバ)	5mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	アトルバスタチンOD錠10mg「ト ワ」(リビトル)	10mg 1錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(シ ホリス)	5mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	フルバスタチン錠20mg「サイ 」(D-トル)	20mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	ピタバスタチンCa・OD錠2mg 「トワ」(フラバ)	2mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSE P」(グルストル)	2.5mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	ソルミラン顆粒状カプセル600mg (I ルテール)	600mg/包	後	EPA製剤
内	ロトリカ粒状カプセル2g	2g/包		EPA・DHA製剤
内	セチニア錠10mg	10mg/錠		小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
注	ブラルアント皮下注75mgペン	75mg・1mL/キット		完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体

準

■219 その他の循環器官用薬

▼2190 その他の循環器官用薬

内	ニセルゴリン錠5mg「トワ」(カミ)	5mg/錠	後	脳血管障害治療薬/麦角アルカロイド
内	イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg 「トワ」(セクセル)	20mg/錠	後	脳血管障害治療薬/α受容体遮断
内	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 「日医工」(アミツ)	10mg 1錠	後	昇圧薬
内	カリメート散	5g/包		血清カリウム抑制剤
内	カリメート経口液20%	20%25g/包		血清カリウム抑制剤
内	ゲキキサレートドライシロップ76%	76%3.27g/包		血清カリウム抑制剤
内	トコフェロールニコチン酸エステルカ プセル100mg「トワ」パナールNカ プセル100mg (アマン)	100mg/カプセル	後	ビタミンE製剤
内	カルタン錠500	500mg/錠	後有	高リン血症治療薬
内	ホスレノールOD錠250mg	250mg/錠	後有	高リン血症治療薬
内	リオナ錠250mg	250mg/錠		高リン血症治療薬
内	カデュエット配合錠4番			リビトル10mg & アムロジピン5mg
注	エリル点滴静注液30mg	30.8mg・2mL/管		脳血管障害治療薬
注	シチコリン注500mg/2mL「日医 工」(コリ)	0.5g・2mL/管	後	脳の生理活性物質
注	スロンノンHI注10mg/2mL	10mg・2mL/管		抗トロンピン薬
注	プロスタンディン注射用20μg	20μg/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	プロスタンディン注射用500μg	500μg/瓶	後有	プロスタグランジン製剤
注	リアル注5μg	5μg・1mL/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	インダン静注用1mg	1mg/瓶		動脈管開存症治療薬
注	20%マンニトール注射液「YD」	20%300mL/瓶		
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL (グリセ)	200mL 1袋	後	
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 300mL (グリセ)	300mL 1袋	後	

2 呼吸器官用薬

■221 呼吸促進剤

▼2213 シメルホラミン系製剤

注	テラプチク皮下・筋注30mg	30mg・2mL/管		呼吸中枢刺激薬
注	テラプチク静注45mg	45mg・3mL/管		呼吸中枢刺激薬
注	ロルフアン注射液1mg	1mg・1mL/管		麻薬中毒治療薬

▼2219 その他

注	フルマゼニル静注液0.5mg「タイヨー」(アサヒ)	0.5mg・5mL/管	後	ベンゾジアゼピン系受容体拮抗薬
注	ドフラム注射液400mg	400mg・20mL/瓶		呼吸中枢刺激薬
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg・1mL/管		麻薬中毒治療薬
外	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/瓶		新生児呼吸切迫症候群治療薬

■222 鎮咳剤

▼2221 エフェドリン及びマオウ製剤

注	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg・1mL/管		β 2作動薬/第1世代/ $\alpha > \beta$
---	--------------------	------------	--	-------------------------------------

▼2223 デキストロメトルファン製剤

内	メジコン錠15mg	15mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
---	-----------	--------	--	------------

■223 去たん剤

▼2233 システイン系製剤

内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(アサヒ)	250mg/錠	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(アサヒ)	5%	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	カルボシステインDS50%「トーワ」(アサヒ)	50%	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	クリアナル錠200mg	200mg/錠		粘液溶解薬(システイン製剤)

▼2234 プロムヘキシン製剤

内	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(ビラバ)	4mg/錠	後	粘液調整薬
注	ピルルボン注4mg	4mg・2mL/管	後有	粘液調整薬
外	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ビラバ)	0.2%45mL/瓶	後	粘液調整薬

▼2239 その他

内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(アサヒ)	15mg/錠	後	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬
内	アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」(アサヒ)	0.3%	後	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬

■224 鎮咳去たん剤

▼2249 その他

内	レスブレン錠20mg	20mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスベリン錠20	20mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスベリン散10%	10%		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスベリンシロップ0.5%	0.5%	後有	中枢性非麻薬性鎮咳薬

■225 気管支拡張剤

▼2251 キサンチン系製剤

内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テドール)	100mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テドール)	200mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放U錠200mg「トール」(エフィル)	200mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(テドール)	20%	後	

▼2252 イソプレナリン系製剤

注	フリカニール皮下注0.2mg	0.2mg・1mL/管		$\beta 2$ 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 < \beta 2$, 持続
---	----------------	-------------	--	---

▼2254 サルブタモール製剤

外	サルタノールインヘラー100 μ g	0.16%13.5mL/瓶		$\beta 2$ 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 < \beta 2$, 持続
---	------------------------	---------------	--	---

▼2259 その他

内	フロカテロール塩酸塩錠25 μ g「サワイ」(アチミン)	0.025mg/錠	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
内	メプチンシロップ5 μ g/mL	0.0005%	後有	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
内	ホクナンドライシロップ0.1%小児	0.1%	後有	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	ツロプテロールテープ0.5mg「HMT」(ネオリツ)	0.5mg/枚	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
外	ツロプテロールテープ1mg「HMT」(ネオリツ)	1mg/枚	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
外	ツロプテロールテープ2mg「HMT」(ネオリツ)	2mg/枚	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
外	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/カプセル		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	メプチン吸入液0.01%	0.01%30mL/瓶		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	メプチンエア10 μ g吸入100回	0.0143%5mL/キット		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	スピリバ2.5 μ gレスピマツト60	150 μ g/キット		抗コリン薬
外	シープリ吸入用カプセル50 μ g	50 μ g/カプセル		抗コリン薬
外	アレバール吸入用溶解液0.125%	0.125%		溶解剤

準

■226 含嗽剤

▼2260 含嗽剤

外	アズノールうがい液4%	4%5mL/瓶	後	
外	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」(イッソ)	7%30mL/瓶	後	
外	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」(イッソ)	7%250mL/瓶	後	

■229 その他の呼吸器官用薬

▼2290 その他

外	バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	11.2mg/瓶		副腎皮質ホルモン剤
外	フルタイド200ティスカス	200 μ g・60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤
外	フルタイド50 μ gエアソール120吸入	9.72mg10.6g/瓶		副腎皮質ホルモン剤
外	アドエア250ティスカス60吸入用	60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	アドエア500ティスカス60吸入用	60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	フルティフォーム50エアソール120吸入用	120吸入/瓶		副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	フルティフォーム125エアソール120吸入用	120吸入/瓶		副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット		呼吸器官用薬/副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット		副腎皮質ホルモン剤 $\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続

準

3 消化器官用薬

■231 止しゃ剤、整腸剤

▼2312 タンニン酸系製剤

内	タンニン酸アルブミン「NikP」			止痢薬
---	------------------	--	--	-----

▼2315 ビスマス塩製剤

内	次硝酸ビスマス			止痢薬
---	---------	--	--	-----

▼2316 活性生菌製剤

内	ミヤBM細粒	1g/包		整腸薬（酪酸菌）
内	ラックビー微粒N	1g/包		整腸薬（ビフィズス菌）
内	ビオフェルミンR散	1g/包	後	整腸薬（耐性乳酸菌）
内	ビオスリー配合錠			整腸薬（ラクトミン、酪酸菌、糖化菌）
内	ビオラクチス散		後	整腸薬（カゼイ菌）

▼2318 シメチコン製剤

内	カスコン錠40mg	40mg/錠		
内	バリトゲン消泡内用液2%（ガスッ）	2%	後	

▼2319 その他

内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」(0Aシ)	1mg/カプセル	後	止痢薬
内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」(0Aシ)	0.05%	後	止痢薬

■232 消化性潰瘍用剤

▼2325 H2遮断剤

内	ファモチジンOD錠10mg「JG」(ガスッ)	10mg/錠	後	H2受容体拮抗剤
内	ラフチジン錠5mg「トーワ」(アッガ)	5mg/錠	後	H2受容体拮抗剤
注	ファモチジン静注20mg「日新」(ガスッ)	20mg・20mL/管	後	H2受容体拮抗剤
注	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」(ガスッ)	50mg・2mL/管	後	H2受容体拮抗剤

▼2329 その他

内	タケキャブ錠10mg	10mg/錠		プロトンポンプ阻害薬
内	タケキャブ錠20mg	20mg/錠		プロトンポンプ阻害薬
内	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(ガスッ)	15mg/錠	後	プロトンポンプ阻害薬
内	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(ガスッ)	30mg/錠	後	プロトンポンプ阻害薬
内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(バリエット)	10mg/錠	後	プロトンポンプ阻害薬
内	ネキシウムカプセル20mg	20mg/cap		プロトンポンプ阻害薬
内	ボラレジンOD錠75mg「サワイ」(アッガ)	75mg/錠	後	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病薬保護薬
内	ルフレニン配合顆粒(アリス)	0.5g/包	後	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病薬保護薬
内	スクラルファート顆粒90%「トーワ」(ルカシ)	900mg・1g/包	後	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病薬保護薬
内	エカバトNa顆粒66.7%「NS」(ガスッ)	66.7%1.5g/包	後	粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
内	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	後有	粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
内	スルピリド錠50mg（TYK）(ドグマチル)	50mg/錠	後	胃粘膜微小循環改善薬
内	レバミピド錠100mg「オーツカ」(アッガ)	100mg/錠	後	粘液産生・分泌促進薬
内	テブレノンカプセル50mg「サワイ」(ガスッ)	50mg/カプセル	後	粘液産生・分泌促進薬
内	サイトテック錠200	200μg/錠		粘液産生・分泌促進薬
注	ソルコゼリル注2mL	2mL/管		粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(メプラー)	20mg/瓶	後	プロトンポンプ阻害薬

■233 健胃消化剤

▼2339 その他

内	タフマックE配合カプセル			
内	ペリチウム配合顆粒	1g/包		
内	S・M配合散	1.3g/包		

■234 制酸剤

▼2343 アルミニウム化合物製剤

内	アドソルビン原末			止痢薬
---	----------	--	--	-----

▼2344 無機塩製剤

内	炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」	1g/包		
内	酸化マグネシウム	0.3g、0.4g、0.5g、 0.67g、1g/包		
内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシ」	250mg/錠	後	
内	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシ」	330mg/錠	後	
内	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシ」	500mg/錠	後	
内	ミルマグ内用懸濁液7.2%	7.2%		
内	沈降炭酸カルシウム	1g/包		

■235 下剤、浣腸剤

▼2354 植物性製剤

内	センノサイド錠12mg(アムネド)	12mg/錠	後	
---	-------------------	--------	---	--

▼2357 グリセリン製剤

外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30m	50%30mL/個	後	
外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60m	50%60mL/個	後	
外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120	50%120mL/個	後	
外	グリセリン「マルイシ」			

▼2359 その他

内	ラクソベロン内用液0.75%●(ピルファート)	0.75%10mL/瓶	後有	ユニットドーズ型のみ採用
内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(ピルファート)	0.75%10mL/瓶	後	
内	アミティーザカプセル24μg	24μg/カプセル		
内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/錠		
外	新レシカルボン坐剤		後有	

■236 利胆剤

▼2362 胆汁酸製剤

内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(ウルソ)	100mg/錠	後	
---	-----------------------------	---------	---	--

■239 その他の消化器官用薬

▼2391 鎮吐剤

内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/錠		5-HT3受容体拮抗剤
内	イメンドカプセル125mg	125mg1カプセル		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤
内	イメンドカプセル80mg	80mg1カプセル		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤
注	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」(ラモ)	0.3mg・2mL/管	後	5-HT3受容体拮抗剤
注	アロキシ静注0.75mg	0.75mg・5mL/瓶		5-HT3受容体拮抗剤
注	フロイメンド点滴静注用150mg	150mg/瓶		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤

▼2399 その他

内	メサラジン錠250mg「トーワ」(メサラ)	250mg/錠	後	潰瘍性大腸炎治療薬
内	ペンタサ顆粒94%	94%1.06g/包	後有	潰瘍性大腸炎治療薬
内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」(モサ)	5mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(イト)	50mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(トリ)	100mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	ナウゼリンOD錠10	10mg/錠	後有	胃腸機能調整薬
内	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」(ドン)	1%	後	胃腸機能調整薬
内	テルベラン錠5(アリハ)	5mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	ボリフル細粒83	0.6g/包	後有	胃腸機能調整薬
内	アコファイド錠100mg	100mg/錠		機能性ディスペプシア(FD)治療薬
注	テルベラン注射液10mg(アリハ)	10mg・2mL/管	後	胃腸機能調整薬
外	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	0.1%5g/本	後	口腔内炎治療薬
外	デスパコーワ口腔用クリーム	5g/本		口腔内炎治療薬
外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg/錠		口腔内炎治療薬
外	ナウゼリン坐剤30	30mg/個	後有	胃腸機能調整薬
外	ナウゼリン坐剤60	60mg/個		胃腸機能調整薬
外	サリベートエアソール	50g/缶		人工唾液
外	複方ヨード・グリセリン			
外	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg/錠	後	
外	ペンタサ坐剤1g	1g/個		潰瘍性大腸炎治療薬
外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶		潰瘍性大腸炎治療薬

準
準

4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

■241 脳下垂体ホルモン剤

▼2413 性腺刺激ホルモン製剤

注	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管（溶解液付）		胎盤性性腺刺激ホルモン製剤
注	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位/瓶（溶解液付）	後	脳下垂体性性腺刺激ホルモン製剤
注	コナールエフ皮下注ペン300	300国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤
注	コナールエフ皮下注ペン600	600国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤
注	コナールエフ皮下注ペン900	900国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤

▼2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤

注	アトニン-O注5単位	5単位・1mL/管		
注	ピトレジン注射液20	20単位・1mL/管		

■243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

▼2431 甲状腺ホルモン製剤

内	チラーゼンS散0.01%	0.01%		
内	チラーゼンS錠50μg	50μg/錠		

▼2432 抗甲状腺ホルモン製剤

内	プロパゾール錠50mg	50mg/錠		
内	メルカゾール錠5mg	5mg/錠		

▼2439 その他

注	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット		骨粗鬆症治療剤
注	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg/瓶（溶解液付）		骨粗鬆症治療剤

■244 たん白同化ステロイド剤

▼2449 その他

注	フリモボラン・デボ-筋注100mg	100mg・1mL/管		メチルアンドロステンジオール系
---	-------------------	-------------	--	-----------------

■245 副腎ホルモン剤

▼2451 エピネフリン製剤

注	フルアドリナリン注1mg	1mg・1mL/管		強心薬/カテコールアミン系
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テル」	0.1%1mL1筒	後	強心薬/カテコールアミン系
注	ボスミン注1mg	1mg・1mL/管		強心薬/カテコールアミン系
外	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL		強心薬/カテコールアミン系

▼2452 コルチゾン系製剤

内	フロリゾフ錠0.1mg	0.1mg/錠		
内	コートリル錠10mg	10mg/錠		
注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	100mg・2mL/管	後	
注	ソル・コーテフ静注用100mg	100mg/瓶（溶解液付）		
注	ソル・コーテフ静注用250mg	250mg/瓶（溶解液付）		
注	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg/瓶（溶解液付）		

▼2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

内	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/錠		デキサメタゾン類
内	デカドロン錠4mg	4mg/錠		デキサメタゾン類
注	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/瓶		トリアムシロロン類
注	デキサート注射液1.65mg（テ加D）	1.65mg・0.5mL/管	後	デキサメタゾン類
注	デキサート注射液3.3mg（テ加D）	3.3mg・1mL/管	後	デキサメタゾン類
注	デキサート注射液6.6mg（テ加D）	6.6mg・1mL/管	後	デキサメタゾン類
注	リンデロン注4mg（0.4%）	4mg・1mL/管	後有	ベタメタゾン類

▼2456 フレドニゾン系製剤

内	フレドニゾン錠1mg（旭化成）	1mg/錠		
内	フレドニゾン錠5mg（旭化成）	5mg/錠		
注	注射用ソル・メルコート40（メル・ドD-）	40mg/瓶（溶解液付）	後	
注	注射用ソル・メルコート125（メル・ドD-）	125mg/瓶（溶解液付）	後	
注	注射用ソル・メルコート500（メル・ドD-）	500mg/瓶（溶解液付）	後	
注	水溶性フレドニン10mg	10mg/管		
注	水溶性フレドニン50mg	50mg/管		

▼2459 その他

内	セレスターナ配合錠（礼がシ）		後	副腎皮質ホルモン合剤
---	----------------	--	---	------------

■247 卵胞ホルモン及黄体ホルモン剤

▼2473 エストラジオール系製剤

注	ヘラニンデポー筋注10mg(カハルチンデポー)	10mg・1mL/管		
外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm ² /枚		

▼2477 フロゲステロン製剤

注	フロゲデポー筋注125mg	125mg・1mL/管		
注	フロゲホルモン筋注用25mg	25mg・1mL/管		
外	ルティナス錠100mg	100mg/錠		

▼2478 合成黄体ホルモン製剤

内	フロゲストン錠2.5mg	2.5mg/錠		後
内	デュファストン錠5mg	5mg/錠		

▼2479 その他

内	プレマリン錠0.625mg	0.625mg/錠		天然卵胞ホルモン製剤/結合型エストロゲン製
---	---------------	-----------	--	-----------------------

■248 混合ホルモン剤

▼2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

内	フラーバル配合錠			
---	----------	--	--	--

■249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

▼2491 循環ホルモン剤

内	カリジノゲナーゼ錠50単位「トロー」(カルカリ)	50単位/錠		後	副臓性循環系ホルモン
---	--------------------------	--------	--	---	------------

▼2492 すい臓ホルモン剤

注	アピドラ注ソロスター	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	イノレット3OR注	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	レバミル注イノレット	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	トレンーバ注フレックスタッチ	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ノボラビット注イノレット	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ノボラビット30ミックス注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/中間型二相性インスリン
注	ノボラビット70ミックス注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/中間型二相性インスリン
注	ノボラビット注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ノボラビット注フレックスタッチ	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位・10mL/瓶			糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン
注	ノボリンR注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン
注	ノボリン3OR注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ノボリンN注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/中間型インスリン
注	レバミル注フレックスペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ヒューマログ注ミリオペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ランタスXR注ソロスター	450単位・1.5mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ランタス注ソロスター	300単位・3mL/キット			糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	インスリングルラルキンBS注ミリオペン「リリー」(リリー)	300単位・3mL/キット		後	糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	トルリシチー皮下注0.75mgアテオス	0.75mg・0.5mL/キット			糖尿病薬/持続性GLP-1受容体作動薬

▼2499 その他

内	クロミッド錠50mg	50mg/錠			排卵誘発薬
内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg/錠			プロスタグランジン製剤
内	ディナゲスト錠1mg	1mg/錠			
内	シエノゲスト錠1mg「モチダ」(ゲイガ)	100mg/錠		後	子宮内膜症治療剤
内	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg/錠			前立腺肥大症治療薬(5α還元酵素阻害薬)
注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(サト)	100μg/管			成長ホルモン分泌抑制因子製剤
注	スフレキアMP皮下注用1.8	1.8mg/筒			GnRH誘導体
注	ゾラテックス3.6mgデポ	3.6mg/筒(ゴセレリンとし)			GnRH誘導体
注	ゾラテックス1.8mgデポ	1.8mg/筒(ゴセレリンとし)			GnRH誘導体
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(リュープロ)	1.88mg/筒		後	GnRH誘導体
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(リュープロ)	3.75mg/筒		後	GnRH誘導体
注	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒			GnRH誘導体
注	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒			GnRH誘導体
注	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/瓶			GnRHアンタゴニスト
注	プロスタルモン・F注射液1000	1mg・1mL/管		後有	プロスタグランジン製剤
注	ピクトーザ皮下注18mg	18mg・3mL/キット			ヒトGLP-1アナログ製剤
外	スフレキア点鼻液0.15%	15.75mg・10mL/瓶		後有	GnRH誘導体
外	フレグランディン腔坐剤1mg	1mg/筒			プロスタグランジン製剤

標準

5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

■251 泌尿器官用剤

▼2519 その他

外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L/袋		
---	-------------------	--------	--	--

■252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

▼2521 生殖器官用抗生物質製剤

外	クロマイ錠100mg	100mg/錠	後有	
---	------------	---------	----	--

▼2529 その他

外	アデスタン錠300mg	300mg/個	後有	抗真菌薬
外	オキナゾール錠600mg	600mg/錠	後有	抗真菌薬
外	エンバシド錠100mg	100mg/錠	後有	抗真菌薬
外	エストリール錠0.5mg	0.5mg/錠	後有	性ホルモン剤/天然卵胞ホルモン製剤/エストリオールとそのエステル体
外	フラジール錠250mg	250mg/錠		寄生虫・原虫用薬/トリコモナス治療薬
外	ミレナ52mg	1個		子宮内黄体ホルモン放出システム

■253 子宮収縮剤

▼2531 バックク類製剤

内	バルタンM錠0.125mg	0.125mg/錠		
注	バルタンM注0.2mg	0.2mg・1mL/管	後	

■255 痔疾用剤

▼2559 その他の痔疾用剤

準	内	ハモナーゼ配合錠			
	注	シオン注無痛化剤付	10mL/瓶（希釈液付）		内痔核硬化療法剤
	外	ハモポリノン軟膏（ネスリザン）	2g/個	後	
	外	ネリザ軟膏（ネリアド）	2g/個	後	
準	外	ホラザG軟膏	2.4g/個		
	外	フロクトセチル坐薬			

■259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

▼2590 その他

準	内	ウテメリン錠5mg	5mg/錠	後有	切迫早産治療薬
	内	エビプロスタット配合錠DB			前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	セルニルトン錠	63mg/錠		前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg 「明治」（ルバル）	0.2mg1錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ナフトピジルOD25mg「EE」（リル）	25mg/錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ナフトピジルOD錠75mg「EE」（リル）	75mg/錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	コリーフOD錠4mg	4mg/錠		前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ベシケアOD錠5mg	5mg/錠		過活動膀胱治療薬
	内	テトルシトールカプセル4mg	4mg/カプセル		過活動膀胱治療薬
	内	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg/錠		過活動膀胱治療薬
	内	ヘタニス錠50mg	50mg/錠		過活動膀胱治療薬
準	内	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トローワ」（ネス）	3mg/錠	後	神経因性膀胱治療薬
	内	フロピバリン塩酸塩錠10mg「タナベ」（ルップ）	10mg/錠	後	神経因性膀胱治療薬
	注	ウテメリン注50mg	50mg・5mL/管	後有	切迫早産治療薬
	注	マクセント注100mL	100mL/瓶		切迫早産治療薬

6 外皮用薬

■261 外皮用殺菌消毒剤

▼2612 ヨウ素化合物

外	ヨウ素	25g/瓶		
外	ポビドンヨードゲル10%「明治」(イソジ)	10%90g/本	後	
外	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%250g/本		
外	ポビドンヨード外用液10%「明治」(イソジ)	10%250mL/本	後	
外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(イソジスクラブ)	7.5%500mL/本	後	

▼2614 過酸化物質製剤

外	オキシドール	500mL/瓶		
---	--------	---------	--	--

▼2615 アルコール製剤

外	消毒用エタノール「ヤクハン」	500mL/瓶		
外	無水エタノール「ニッコー」	500mL/瓶		

▼2616 石鹼類製剤

外	0.025W/V%チアミトール水	0.025%500mL/瓶		塩化ベンザルコニウム
外	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」	10%500mL/瓶		塩化ベンザルコニウム

▼2619 その他

外	0.05W/V%マスキング水	0.05%500mL/瓶	後	グルコン酸クロルヘキシジン
外	0.5%ラボテックアルコール液	0.5%500mL/瓶	後	グルコン酸クロルヘキシジン、エタノール
外	5%ヒピテン液	5%500mL/瓶	後有	グルコン酸クロルヘキシジン
外	液状フェノール「日医工」	500mL/瓶		液状フェノール
外	ハイポエタノール外用液2%「ケン	500mL/瓶	後	チオ硫酸ナトリウム、エタノール

準

■263 化膿性疾患用剤

▼2633 外用サルファ製剤

外	ゲーバンクリーム1%	1%100g/函		
---	------------	----------	--	--

▼2634 外用抗生物質製剤

外	ゲンタシン軟膏0.1%	10mg・10g/本	後有	
外	ソフラチュール貼付剤10cm	10.8mg・10cm×10cm/枚		
外	フジシンレオ軟膏2%	200mg・10g/本		
外	ダラシンTゲル1%	1%10g/本	後有	

▼2639 その他

外	アクアチムクリーム1%	10mg・10g/本	後有	
外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含)	25g/本		抗生物質合剤
外	フランセチン・T・パウダー	60g/本		抗生物質合剤

■264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

▼2642 外用抗ヒスタミン製剤

外	レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/函		
---	----------------	----------	--	--

▼2646 副腎皮質ホルモン製剤

外	テルモベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Strongest
外	テルモベート軟膏0.05%	0.05%30g/本	後有	Strongest
外	アンテベートクリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%100g/函	後有	Very Strong
外	アンテベートローション0.05%	0.05%10g/本	後有	Very Strong
外	トプシムクリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	トプシムローション0.05%	0.05%10g/本	後有	Very Strong
外	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%5g/本	後有	Very Strong
外	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%30g/本	後有	Very Strong
外	マイザークリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	マイザー軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	マイザー軟膏0.05%	0.05%100g/函	後有	Very Strong
外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g/本	後有	Strong
外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%5g/本	後有	Medium
外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g/本	後有	Medium
外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%100g/函	後有	Medium
外	エクラローション0.3%	0.3%10g/本	後有	Strong
外	アルメタ軟膏	0.1%5g/本	後有	Medium
外	アルメタ軟膏	0.1%200g/函	後有	Medium
外	キンダベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Medium
外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%5g/本	後有	Medium
外	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	0.3mg・7.5cm×10cm/枚		Weak

▼2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

外	リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	後有	Strong
外	リンデロン-VGローション	10mL/本	後有	Strong

▼2649 その他

外	MS温シップ「タイホウ」	100g/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	MS冷シップ「タイホウ」	200g/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゼムパップパップ70mg (加ッブ)	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	カトレッテープ70mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」(トクニ)	7cm×10cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(トクニ)	10cm×14cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	セルスポットパップ70mg (トクニ)	10cm×14cm6枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	セルタッチパップ140	14cm×20cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゼボラスパップ40mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	シクロフェナクNaテープ15mg「トール」(トクニ)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(トクニ)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	モーラステープL40mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	モーラステープ30mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロコアテープ	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	インドメタシンクリーム1%「日医工」(トクニ)	1%25g/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	インドメタシン外用液1%「日医工」(トクニ)	1%60mL/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	シクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」(トクニ)	1%50g/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ロキソニンゲル1%	1%50g/本	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	スチックゼノールA	40g/本	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	スレンジム軟膏1%	1%10g/本	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	フエナゾール軟膏5%	5%10g/本	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	アズノール軟膏0.033%	0.033%500g/函	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ゼスタッククリーム	50g/本	後	経皮複合消炎薬
外	エキザルベ	5g/本	後	副腎皮質ホルモン剤合剤
外	エキザルベ	100g/函	後	副腎皮質ホルモン剤合剤
外	オイラックスクリーム10%	10%500g/函	後	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッ	500g/函	後	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	亜鉛華軟膏「ニッコー」	20%500g/函	後	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	亜鉛華デンプン「ケンエー」	500g/函	後	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	ザーネ軟膏0.5%	500g/函	後	外用ヒタミン剤
外	ツムラ紫雲膏	500g/函	後	漢方製剤/TJ-501

■265 寄生性皮膚疾患用剤

▼2652 外用サリチル酸系製剤				
準	外	1.0%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	1.0%5.00g/函	後 皮膚軟化薬
	外	サリチル酸「ケンエー」		
▼2655 イミダゾール系製剤				
	外	アスタット軟膏1%	1%1.0g/本	後有 抗真菌薬
	外	ニゾラールクリーム2%	2%1.0g/本	後有 抗真菌薬
	外	ニゾラールローション2%	2%1.0g/本	後有 抗真菌薬
	外	メンタックスクリーム1%	1%1.0g/本	後有 抗真菌薬
	外	ルリコンクリーム1%	1%1.0g/本	抗真菌薬
	外	ルリコン液1%	1%1.0mL/本	抗真菌薬
準	外	アトラント外用液1%	1%1.0mL/本	抗真菌薬
▼2659 その他				
	外	ベキロンクリーム0.5%	0.5%1.0g/本	抗真菌薬
	外	セフナートクリーム2%	2%1.0g/本	抗真菌薬

■266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

▼2661 有機酸製剤				
	外	スピール膏M	25cm ² /枚	皮膚軟化薬
▼2663 金属製剤				
	外	硝酸銀「ホエイ」	25g/瓶	
▼2669 その他				
	外	ケラチナミンコーワクリーム2.0%	2.0%2.5g/本	後有
	外	バスタロンソフト軟膏1.0%	1.0%2.0g/本	後有
	外	バスタロンソフト軟膏1.0%	1.0%5.00g/函	後有

■269 その他の外用薬

▼2691 外用ビタミン製剤				
	外	オキサロール軟膏25μg/g	1.0g/本	後有
	外	オキサロールローション25μg/g	1.0g/本	
▼2699 その他				
準	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%1.0g/本	尋常性白斑治療薬
	外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%5.0g/本	がん性皮膚潰瘍臭改善薬
	外	アクトシン軟膏3%	3%3.0g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	オルセノン軟膏0.25%	0.25%3.0g/函	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	カテックス軟膏0.9%	4.0g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	カテックス軟膏分包4.5mg	4.5mg・5g/枚	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	プロスタントイン軟膏0.003%	0.003%1.0g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	フィブラストスプレー500	500μg/瓶	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	ユーバスタコーワ軟膏	3.0g/本	後有 褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%5g/本	後有 アトピー性皮膚炎治療薬
	外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%5g/本	アトピー性皮膚炎治療薬
	外	ティフェリンゲル0.1%	0.1%1.5g/本	尋常性ざ瘡治療薬

■290 その他の個々の器官系用医薬品

▼2900 その他				
	注	サイヤフレックス注射用	0.58mg/瓶	デュビユイトラン拘縮治療剤

Ⅲ 代謝性医薬品

1 ビタミン剤

■311 ビタミンA及びD剤

▼3112 合成ビタミンD製剤

内	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg/mL		活性型ビタミンD3製剤
内	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」(7μgカプセル)	0.25μg/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーフ」(7μgカプセル)	0.5μg/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」(0.4μgカプセル)	0.25μg/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg/錠		活性型ビタミンD3製剤
注	オキサロール注5μg	5μg・1mL/管		活性型ビタミンD3製剤
注	オキサロール注10μg	10μg・1mL/管		活性型ビタミンD3製剤

■312 ビタミンB1剤

▼3122 ビタミンB1誘導体製剤

準	注	アリナミン注射液10mg	10mg・2mL/管		ビタミンB1剤
---	---	--------------	------------	--	---------

■313 ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)

▼3133 パントテン酸系製剤

注	パントール注射液500mg	500mg・2mL/管		
---	---------------	-------------	--	--

▼3134 ビタミンB6剤

内	ピドキサール錠20mg	20mg/錠	後有	
---	-------------	--------	----	--

▼3135 葉酸製剤

内	フォリアミン錠	5mg/錠		
---	---------	-------	--	--

▼3136 ビタミンB12剤

内	メチコバル錠500μg	500μg/錠	後	
注	メチコバル注射液500μg	500μg・1mL/管	後有	

■314 ビタミンC剤

▼3140 ビタミン製剤

注	アスコルビン酸注500mgPB「日」	500mg・5mL/管	後	
---	--------------------	-------------	---	--

■316 ビタミンK剤

▼3160 ビタミンK製剤

内	ケイツーシロップ0.2%	0.2%		
内	メナテレノンカプセル15mg「KT B」(7μg)	15mg/カプセル	後	骨粗鬆症・骨代謝改善薬
注	ケイツーN静注10mg	10mg・2mL/管		

■317 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合を除く。)

▼3179 その他

内	タイメジンスリーピー配合カプセル25 (ビタジ)		後	ビタミンB1、B6、B12
内	調剤用バンビタン末			総合ビタミン剤
注	ビタジェクト注キット		後	高カロリー輸液用
注	ビタメジン静注用			ビタミンB1、B6、B12

■319 その他のビタミン剤

▼3190 その他

■321 カルシウム剤

▼3213 グルコン酸カルシウム製剤

注	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg・5mL/管		
---	------------------	-------------	--	--

▼3214 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）

内	アスパラーCA錠200	200mg/錠		
---	-------------	---------	--	--

▼3219 その他のカルシウム剤

内	デノタスチュアフル配合錠	錠		カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤
---	--------------	---	--	---------------------------

■322 無機質製剤

▼3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(アイシア)	50mg/錠		後
内	インクレミンシロップ5%	6mg/mL		後
内	フェルムカプセル100mg	100mg/カプセル		
注	フェジン静注40mg	40mg・2mL/管		後有

▼3229 その他

内	アスパラカリウム錠300mg	300mg/錠		
内	ケーサプライ錠600mg (L-ケ)	600mg/錠		後
内	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg/g (K:4mEq/g)		
注	エレクト注シリンジ (Iルミツカ)	2mL/筒		後 高カロリー輸液用微量元素製剤

■323 糖類剤

▼3231 ブドウ糖製剤

注	テルモ糖注5%	5%500mL/袋		
注	大塚糖液10%	10%500mL/袋		
注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL/管		
注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL/管		
注	大塚糖液5%	5%50mL/瓶		
注	大塚糖液5%	5%100mL/瓶		
注	大塚糖液5%	5%250mL/瓶		
注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL/管		
注	大塚糖液50%	50%200mL/袋		
注	大塚糖液50%	50%500mL/袋		

▼3233 マルトース製剤

注	マルトス輸液10%	10%500mL/袋		
---	-----------	------------	--	--

■325 たん白アミノ酸製剤

▼3253 混合アミノ酸製剤

内	リーバクト配合顆粒	4.15g/包		分岐鎖アミノ酸製剤
内	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個		分岐鎖アミノ酸製剤
注	アミンック輸液	200mL/袋		混合アミノ酸製剤
注	ヒカリレバン注 (アミルバン)	500mL/袋		後 肝不全用アミノ酸製剤
注	ネオアミュー輸液	200mL/袋		腎不全用アミノ酸製剤
注	ブレアミン-P注射液	200mL/袋		混合アミノ酸製剤

▼3259 その他のたん白アミノ酸製剤

内	エンシュア・リキッド	250mL/缶		半消化態栄養剤（バナナ、コーヒー、ストロベリー）
内	ラコールNF配合経腸用液（ミルク）	200mL/パック		半消化態栄養剤
内	ヘバンFD配合内用剤	80g/瓶		肝不全用成分栄養剤
内	アミノレバンEN配合散（フルーツ味）	50g/袋		肝不全用成分栄養剤
注	フルカリック1号輸液	903mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	フルカリック2号輸液	1003mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	フルカリック3号輸液	1103mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオバNF1号輸液	1000mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオバNF2号輸液	1000mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオバNF1号輸液	1500mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオバNF2号輸液	1500mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	ビーフリード輸液	500mL/キット		末梢用糖・電解質・アミノ酸液

■326 臓器製剤

▼3262 肝臓製剤

注	リハレス注(デバ'99号)	1mL/管	後	
---	---------------	-------	---	--

■329 その他の滋養強壯剤

▼3299 その他の滋養強壯薬

注	イントラリボス輸液2.0%	2.0%100mL/袋	後	静注用脂肪乳剤
---	---------------	-------------	---	---------

3 血液・体液用薬

■331 血液代用剤

▼3311 生理食塩液類

注	テルモ生食	500mL/袋		
注	テルモ生食	250mL/袋		
注	生理食塩液バッグ「フソー」	1L/袋		
注	生理食塩液バッグ「フソー」	1.5L/袋		
注	生食液NS	20mL/管		
注	大塚生食注	50mL/瓶		
注	大塚生食注	100mL/瓶		
注	大塚生食注	500mL/瓶		(細口開栓)
注	大塚生食注2ポート100mL	100mL/キット	後	

▼3319 その他

注	KCL補正液1mEq/mL	1モル・20mL/管		1モル塩化カリウム液
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	20mEq・20mL/キット	後	1モル塩化カリウム液
注	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テル」	10%20mL/筒	後	10%塩化ナトリウム液
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル・20mL/管		
注	エスロンB注(ワット)	500mL/瓶		
注	フィジオ140輸液500mL1袋	500mL/袋		
注	サウイオソール輸液	500mL/袋	後	
注	YDソリター-T1号輸液(ワット1)	200mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号輸液(ワット3)	200mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号輸液(ワット3)	500mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号G輸液(ワット3G)	200mL/袋	後	
注	ソリタックス-H輸液	500mL/袋		
注	デノサリン1輸液	500mL/袋	後	
注	グルアセト35注(ワット35)	500mL/瓶	後	
注	ハルトマン液「コハヤシ」(ワット)	500mL/瓶	後	
注	ソリューゲンG注(ワットD)	500mL/瓶		
注	ソリューゲンF注(ワットF)	500mL/瓶	後	
注	アセトキープ3G注(ワット3G)	500mL/瓶	後	
注	低分子デキストランL注	250mL/袋		
注	ボルベン輸液6%	6%500mL/袋		

準

■332 止血剤

▼3321 カルバゾクロム系製剤

内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(ワット)	30mg/錠	後	対血管止血剤
注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(ワット)	50mg・10mL/管	後	対血管止血剤

▼3322 ゼラチン製剤

外	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚		
外	ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm/枚		

▼3323 臓器性止血製剤

内	トロンピン液モチダソフトボトル5千	5,000単位・5mL/キット		凝固因子製剤
---	-------------------	-----------------	--	--------

▼3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)

外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットニューニット2.5cm×8.9cm	ニューニット2.5cm×8.9cm	後	
外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1cm×2.5cm1枚	綿型5.1cm×2.5cm/枚	後	
外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット10.2cm×20.3cm1枚	10.2cm×20.3cm/枚	後	

▼3327 抗プラスミン剤

内	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」(ワット)	250mg/カプセル	後	
注	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(ワット)	1g・10mL/管	後	

▼3329 その他

注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL/瓶		食道静脈硬化剤
注	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL/管		下肢静脈硬化剤
注	オルタミン注射液1g	1.0%10g/瓶		食道静脈硬化剤
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチ」	1%10mL/瓶		

■333 血液凝固阻止剤

▼3332 シクマロール系製剤

内	ワーファリン錠1mg	1mg/錠		
内	ワーファリン錠5mg	5mg/錠		
内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%		
内	ワルファリンK錠0.5mg「NP」	0.5mg/錠		

▼3334 ヘパリン製剤

注	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	500単位・5mL/筒		後
注	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10,000単位・10mL/瓶		
注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位・5mL/瓶		
注	ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ10mL「NP」	5,000単位・10mL/キット		後
注	ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ20mL「NP」	10,000単位・20mL/キット		後
注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒		後
注	フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際単位・5mL/瓶		後有
注	ローヘパ透析用200単位/mL シリンジ20mL	4,000低分子ヘパリン国際単位・20mL/筒		後有
注	クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位・0.2mL/筒		

▼3339 その他

内	リクシアナOD錠15mg	15mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	リクシアナOD錠30mg	30mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	リクシアナOD錠60mg	60mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	フラザキサカプセル7.5mg	7.5mg/カプセル		直接トロンビン阻害剤
内	フラザキサカプセル11.0mg	11.0mg/カプセル		直接トロンビン阻害剤
内	イクザレルト錠10mg	10mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	イクザレルト錠15mg	15mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	エリキユース錠2.5mg	2.5mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	エリキユース錠5mg	5mg/錠		第Xa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg・0.3mL/本		第Xa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg・0.5mL/本		第Xa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注5mg	5mg・0.4mL/本		第Xa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注7.5mg	7.5mg・0.6mL/本		第Xa因子阻害剤
注	オルガン静注1250単位	1250単位・1mL/管		第Xa因子阻害剤
注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位/瓶		
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本		後有 消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	100g/函		後有 消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬
外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本		後有 消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬

標準

■339 その他の血液・体液用薬

▼3399 その他

内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「MEFK」(マフテック)	100mg/錠	後	血小板凝集抑制剤(5-HT2受容体拮抗薬)
内	ハイアスピリン錠100mg	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トローワ」(トローワ)	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	エフィエント錠20mg	20mg/錠		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	クロピドグレル錠75mg「SANIKI」	75mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	コンブラピン配合錠	クロピドグレル75mg、アスピリン100mg/錠		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	ハファリン配合錠A81	81mg他/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(サワイ)	50mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(サワイ)	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(サワイ)	5μg/錠	後	プロスタグランジン製剤(PG製剤)
内	ベラプロスタナトリウム錠20μg「JG」(JG)	20μg/錠	後	プロスタグランジン製剤(PG製剤)
内	ソルミラン顆粒状カプセル600mg(10錠)	600mg/包	後	EPA製剤
注	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL/瓶		ダビガトラン特異的中和剤
注	ノイトロジン注100μg	100μg/瓶(溶解液付)		G-C-SF製剤
注	シーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg・0.36mL/筒		持続型G-C-SF製剤
注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/キット		
外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L/袋		関節手術用灌流・洗浄液
外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	後	

4 人工透析用薬

■341 人工腎臓透析用剤

▼3410 配合剤

注	カーボスター透析剤・L9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	9L/瓶(炭酸水素ナトリウム液付)		
注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組		
注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/キット		濾過型人工腎臓用補充液

9 その他の代謝性医薬品

■391 肝臓疾患用剤

▼3919 その他

内	クリチロン配合錠				
注	ネオファーマゲン静注20mL(強力林/ファゲンツ)	20mL/管	後		→4490

■392 解毒剤

▼3922 グルタチオン製剤

注	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」(好カ)	200mg/管	後		
---	--------------------------	---------	---	--	--

▼3925 チオ硫酸ナトリウム製剤

注	テトキソール静注液2g	2g・20mL/管			
---	-------------	-----------	--	--	--

▼3929 その他

内	球形吸着炭細粒「マイラン」(丸ダ)	2g/包	後		
注	ハム静注500mg	500mg・20mL/管			
注	メイロン静注8.4%	8.4%20mL/管			
注	メイロン静注8.4%	8.4%250mL/袋			
注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg/瓶	後		
注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg/瓶	後		
注	プリディオ静注200mg	200mg・2mL/瓶			筋弛緩回復剤

■394 痛風治療剤

▼3941 コルヒチン製剤

内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/錠			
---	------------------	---------	--	--	--

▼3943 アロプリノール製剤

内	アロプリノール錠100mg「あゆみ」(サロリカ)	100mg/錠	後		尿酸生成阻害剤
---	--------------------------	---------	---	--	---------

▼3949 その他

内	フェブリク錠10mg	10mg/錠			尿酸生成阻害剤
内	フェブリク錠20mg	20mg/錠			尿酸生成阻害剤
内	クエンメット配合錠(カリト)		後		尿アルカリ剤
内	ヘンズプロマロン錠25mg「杏林」(リノム)	25mg/錠	後		尿酸排泄促進剤
内	ヘンズプロマロン錠50mg「杏林」(リノム)	50mg/錠	後		尿酸排泄促進剤

■395 酵素製剤

▼3954 ウロキナーゼ製剤

注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶			抗血栓剤/血栓溶解剤
注	ウロナーゼ静注用24万単位	240,000単位/瓶			抗血栓剤/血栓溶解剤

▼3959 その他

注	クリアクター静注用80万	80万国際単位/瓶			血栓溶解剤
注	グルトバ注600万	600万国際単位/瓶(溶解液)			血栓溶解剤
外	フロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000フロメライン単位/g			褥瘡・皮膚潰瘍治療薬

■396 糖尿病用剤

▼3961 スルフォニル尿素系製剤

内	グリクラジド錠40mg「トーワ」(グリミダ)	40mg/錠	後		
内	グリメピリドOD錠0.5mg「日医エ」(77リル)	0.5mg/錠	後		
内	グリメピリドOD錠1mg「日医工」(77リル)	1mg/錠	後		

▼3962 ビグアナイド系製剤

内	メトグルコ錠250mg	250mg 1錠			
---	-------------	----------	--	--	--

▼3969 その他

内	ヒオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(77ト)	15mg/錠	後		インスリン抵抗性改善薬
内	アカルボースOD錠50mg「ファイザー」(グルバ)	50mg/錠	後		食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」(K 1)	0.2mg/錠	後		食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	ミグリトール錠50mg「トーワ」(77アル)	50mg/錠	後		食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	グルファスト錠10mg	10mg/錠			速効型インスリン分泌促進薬
内	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg/錠			速効型インスリン分泌促進薬
内	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg/錠			速効型インスリン分泌促進薬
内	クラクティブ錠25mg	25mg/錠			選択的DPP-4阻害剤
内	ジャヌビア錠50mg	50mg/錠			選択的DPP-4阻害剤
内	エカ錠50mg	50mg/錠			選択的DPP-4阻害剤
内	トラゼンタ錠5mg	5mg/錠			選択的DPP-4阻害剤
内	ザファテック錠100mg	100mg 1錠			選択的DPP-4阻害剤
内	スーグラ錠50mg	50mg/錠			選択的SGLT2阻害剤
内	カナグル錠100mg	100mg/錠			選択的SGLT2阻害剤

■399 他に分類されない代謝性医薬品

▼3992 アデノシン製剤

内	アデホスコーワ顆粒10%	10%		脳の生理活性物質
注	アデホスコーワ注10mg	10mg・2mL/管		脳の生理活性物質

▼3999 その他

準	内	イブリフラボン錠200mg「YD」(イブリ)	200mg/錠	後	骨粗鬆症・骨代謝改善薬
準	内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」(リセト)	17.5mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(リセト)	2.5mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	アレンドロン酸錠5mg「SN」(アレンド)	5mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	アレンドロン酸錠35mg「SN」(アレンド)	35mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	リカルボン錠1mg	1mg/錠	後有	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	リカルボン錠50mg	50mg/錠	後有	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「E」(ラロキ)	60mg/錠	後有	骨粗鬆症治療薬/SERM
	内	ビピアント錠20mg	20mg/錠		骨粗鬆症治療薬/SERM
	内	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」(エバレス)	50mg/錠	後	糖尿病性末梢神経障害治療薬
	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」(カモスタ)	100mg/錠	後	蛋白分解酵素阻害薬
	内	ホルトラック原末	6g/包		肝疾患治療薬
	内	ビアーレシロップ65%(ビアーレ)	65%1mL	後	肝疾患治療薬
	内	ネオオラル50mgカプセル	50mg/カプセル	後有	免疫抑制剤
	内	フログラフィカプセル1mg	1mg/カプセル	後有	免疫抑制剤
	内	リウマトレックスカプセル2mg●(リウマチ)	2mg/カプセル	後有	抗リウマチ剤
	内	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(メトトレ)	2mg/錠	後	抗リウマチ剤
	内	レクハラ錠25mg	25mg/錠		Ca受容体作動薬
	注	バーサピブ静注透析用2.5mg	2.5mg・2mL/瓶		Ca受容体作動薬
	注	バーサピブ静注透析用5mg	5mg・2mL/瓶		Ca受容体作動薬
	内	エルカルチンFF錠250mg	250mg/錠		カルシウム欠乏症治療薬
	内	オフェブカプセル100mg	100mg/錠		肺繊維化抑制薬
	内	オフェブカプセル150mg	150mg/錠		肺繊維化抑制薬
	注	ソドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「ファイザー」	4mg・100mL/袋	後	骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤(高カルシウム血症治療薬)
	注	フリリア皮下注60mgシリンジ	60mg・1mL/筒		骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤
	注	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL/筒		骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤
	注	ランマーク皮下注120mg	120mg・1.7mL/瓶		ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
	注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4	40mg0.4mL1筒		ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
	注	ステラーラ点滴静注130mg	130mg2.6mL/瓶		ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
	注	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL/筒		ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
	注	エボエチナルファBS注1500シリンジ「JCR」	1,500国際単位・1mL/筒	後	エリスロポエチン製剤
	注	エボエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」	3,000国際単位・2mL/筒	後	エリスロポエチン製剤
	注	エスポー注射液750シリンジ	750国際単位・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	エスポー皮下用12000シリンジ	12,000国際単位・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ネスプ注射液10μgプラシリンジ	20μg・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ネスプ注射液20μgプラシリンジ	20μg・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ネスプ注射液40μgプラシリンジ	40μg・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ネスプ注射液60μgプラシリンジ	60μg・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	120μg・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ミルセラ注射液50μg	50μg・0.3mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	ミルセラ注射液100μg	100μg・0.3mL/筒		エリスロポエチン製剤
	注	オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」(オザグ)	40mg2mL/筒		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
	注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「沢井」(ガベキ)	100mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
	注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「沢井」(ガベキ)	500mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
	注	注射用ナファモスタット10「MEEK」(ナフ)	10mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
	注	注射用ナファモスタット50「MEEK」(ナフ)	50mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
	注	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位・1mL/管		蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
	注	ミラクリッド注射液10万単位	100,000単位・2mL/管		蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
	注	アルツァイスホ関節注2.5mg	1%2.5mL/筒	後有	変形性膝関節治療薬
	注	エルシトニン注20Sティスポ	20エルカトニン単位・1mL/筒		骨粗鬆症治療薬/カルシトニン製剤
	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(シベレス)	100mg/瓶	後	好中球エラスターゼ阻害剤
	注	サイビスクティスホ関節注2mL	16mg・2mL/筒		ヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤

2 腫瘍用薬

■421 アルキル化剤

準	▼4211 クロルエチルアミン系製剤			
	内	エンドキサン錠50mg	50mg/錠	
	注	注射用エンドキサン100mg	100mg/瓶	
	注	注射用エンドキサン500mg	500mg/瓶	

準	▼4219 その他			
	内	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg/カプセル	後有

■422 代謝拮抗剤

準	▼4223 フルオロウラシル系製剤			
	注	注射用メソトレキセート50mg	50mg/瓶	

準	▼4223 フルオロウラシル系製剤			
	内	ゼロータ錠300	300mg/錠	
	注	フルオロウラシル注250mg「トローワ」(5-FU)	250mg・5mL/瓶	後
	注	フルオロウラシル注1000mg「トローワ」(5-FU)	1000mg・20mL/瓶	後

準	▼4224 シトシン系製剤			
	注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジシガール)	200mg/瓶	後
	注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジシガール)	1g/瓶	後

準	▼4229 その他の代謝拮抗剤			
	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(テイワウ)	20mg/錠	後
	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(テイワウ)	25mg/錠	後
	注	アリムタ注射用100mg	100mg/瓶	
	注	アリムタ注射用500mg	500mg/瓶	

■423 抗腫瘍性抗生物質製剤

準	▼4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤			
	注	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(フルピシリン)	10mg/瓶	後
	注	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(フルピシリン)	50mg/瓶	後

■424 抗腫瘍性抗生物質製剤

準	▼4240 抗腫瘍性植物成分製剤			
	注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(タキタール)	20mg・1mL/瓶	後
	注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(タキタール)	80mg・4mL/瓶	後
	注	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タキール)	30mg・5mL/瓶	後
	注	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(タキール)	100mg・16.7mL/瓶	後
	注	アフラキサン点滴静注用100mg	100mg/瓶	
	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(イレカ)	40mg・2mL/瓶	後
	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(イレカ)	100mg・5mL/瓶	後

■429 その他の腫瘍用薬

▼4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(77ミテック)	1mg/錠	後	
	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(707ツ)	25mg/錠	後	
	内	レトロゾール錠2.5mg「NK」(71マ)	2.5mg/錠	後	
	内	トレミフェン錠40mg「サワイ」(717スト)	40mg/錠	後	
	内	タモキシフェン錠20mg「バイエル」(ルバテック)	20mg/錠	後	
準	内	フルタミド錠125「KN」(79イ)	125mg/錠	後	
	内	ヒカルタミド錠80mg「トーワ」(カテック)	80mg/錠	後	
準	内	イクスタンジ錠40mg	40mg/錠		
	内	ザイティガ錠250mg	250mg/錠		
準	内	イレッサ錠250	250mg/錠		
	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(ルアラチ)	50mg・5mL/瓶	後	
	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(ルアラチ)	150mg・15mL/瓶	後	
準	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(ルアラチ)	450mg・45mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(77アラチ)	10mg・20mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(77アラチ)	25mg・50mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(77アラチ)	50mg・100mL/瓶	後	
準	注	動注用アイエーコール50mg	50mg/瓶		
	注	動注用アイエーコール100mg	100mg/瓶		
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(ルアラチ)	50mg・10mL/瓶	後	
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(ルアラチ)	100mg・20mL/瓶	後	
	注	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」(ルアラチ)	200mg・40mL/瓶	後	
準	注	ハーセプチン注射用60	60mg/瓶(溶解液付)		
	注	ハーセプチン注射用150	150mg/瓶(溶解液付)		
	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶		
	注	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/瓶		
準	注	アバスチン点滴静注用100mg/4m	100mg・4mL/瓶		
	注	アバスチン点滴静注用400mg/16	400mg・16mL/瓶		
準	注	アービタックス注射液100mg	100mg・20mL/瓶		
	注	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg・5mL/瓶		
準	注	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg・20mL/瓶		
	注	フェソロテックス筋注250mg	250mg・5mL/筒		
	注	ハラヴェン静注1mg	1mg・2mL/瓶		
	注	パーシエタ点滴静注420mg/14m	420mg・14mL/瓶		
	注	オプジーボ点滴静注20mg	20mg・2mL/瓶		
	注	オプジーボ点滴静注100mg	100mg・10mL/瓶		
	注	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg・10mL/瓶		
	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg・50mL/瓶		
準	注	ヘルケイド注射用3mg	3mg/瓶		
準	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)		
準	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)		
準	外	ユニタルク胸腹腔内注入用懸濁剤4g	4g/瓶		悪性胸水治療剤

3 放射性医薬品

■430 放射性医薬品

▼4300 放射性医薬品

内	ヨードカプセル-123	3.7MBq/カプセル		
注	セレブロテックキット			
注	ニューロライト注射液第一	600MBq/筒		
注	ニューロライト第一			
注	塩化タリウム(201Tl) 注NMP	74MBq		
注	塩化タリウム-Tl201注射液	74MBq		
注	パービューザミン注	111MBq	後有	
注	パービューザミン注	167MBq	後有	
注	ウルトラテクネカウ	1850MBq		
注	アシアロシンチ注	185MBq		
注	クエン酸カリウム(67Ga) 注NMP	74MBq		
注	クエン酸カリウム-Ga67注射液	74MBq		
注	インジウムDTPA(111In) 注	37MBq		
注	テクネシウム注-10M	370MBq		
注	テクネMAAキット			
注	フルシンチ注	740MBq		
注	ダットスキャン静注	167MBq/筒		
注	テクネMDP注射液	740MBq		
注	テクネヒロリン酸キット			
注	カーディオライト注射液第一	370MBq/筒		
注	カーディオライト注射液第一	600MBq/筒		
注	カーディオライト注射液第一	740MBq/筒		
注	ミオMIBG-1123注射液	111MBq		
注	ハバティメージ注	185MBq		
注	テクネMAG3注射液	200MBq/筒		
注	テクネMAG3注射液	300MBq/筒		

4 アレルギー用薬

■441 抗ヒスタミン剤

▼4411 シフェンヒドラミン系製剤

内	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/錠		
---	---------------	--------	--	--

▼4413 フェノチアジン系製剤

内	メキタジン錠3mg「トーワ」(ヒメジ)	3mg/錠	後	
---	---------------------	-------	---	--

▼4419 その他

内	マルスチン錠1mg(カゾール)	1mg1錠	後	
内	テルギンGドライシロップ0.1%	0.1%	後	
内	ベリアクチンシロップ0.04%	0.04%	後有	
注	ボラミン注5mg	5mg・1mL/管		フロピルアミン系

■442 刺激療法剤

▼4420 刺激療法剤

内	ブシラミン錠100mg「トーワ」(リキ)	100mg/錠	後	抗リウマチ薬	-1149
注	シオソール注10mg	10mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	-1149
注	シオソール注25mg	25mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	-1149

■449 その他のアレルギー用薬

▼4490 その他

内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(リカ)	60mg/錠	後		
内	アレジオン錠20	20mg/錠	後有		
内	アレジオンドライシロップ1%	1%	後有		
内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(ルビカ)	5mg/錠	後		
内	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(リカ)	10mg/錠	後		
内	セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」(シルテック)	10mg/錠	後		
内	レボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナバ」(別名)	10mg/錠	後		
内	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」(ザッテ)	100mg/cap	後		
内	ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」(ザッテ)	1mg/cap	後		
内	ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」(ザッテ)	0.02%1mL	後		
内	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」(ザッテ)	0.1%1g	後		
内	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「物1」(ピ化・ティ)	100mg1カプセル	後		
内	フランルカストカプセル112.5mg「日医工」(カ)	112.5mg/cap	後		
内	フランルカストDS10%「日医工」(カ)	10%1g	後		
内	モンテルカスト錠10mg「KM」(ツグレル)	10mg/錠	後		
内	ケタスカプセル10mg	10mg/cap			
注	ネオファージェン静注20mL(強力剤/ファゲッ)	20mL/管	後		-3919

2 漢方製剤

■520 漢方製剤

▼5200 漢方製剤

	内	クラシ工柴苓湯エキス細粒	2.7g/包	EK-114
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-1
	内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	2.5g/包	TJ-2
	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-3
	内	ツムラ安中散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-5
準	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-7
	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-8
	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-9
	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-10
	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-12
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-14
	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-15
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-16
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-17
	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-18
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	3g/包	TJ-19
準	内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-20
	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-21
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-23
	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-25
	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-27
	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-28
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	3g/包	TJ-29
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-30
準	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-31
	内	ツムラ人參湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-32
	内	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-33
	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-37
	内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-38
	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-39
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-41
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-43
	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-45
	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-47
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-48
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-51
	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-53
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-54
	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-55
	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-61
	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-62
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-68
準	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒	2.5g/包	TJ-69
	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-70
	内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-74
	内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒	3g/包	TJ-77
	内	ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-82
	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	2.5g/包	TJ-83
	内	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-84
	内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒	2.5g/包	TJ-89
	内	ツムラ瀉肺湯エキス顆粒	3g/包	TJ-90
準	内	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	TJ-91
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-100
	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-103
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-107
	内	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒	3g/包	TJ-108
	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	2.5g/包	TJ-109
	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-112
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	3g/包	TJ-114
	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-124
	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-126
	内	ツムラ茵陈ん蒿湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-135
	内	フシ末(調剤用)「ツムラ」	500g/瓶	TJ-3022

1 抗生物質製剤

■611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

▼6111 ペニシリン系抗生物質製剤

注	注射用ペニシリンGカリウム100万単	100万単位/瓶		
---	--------------------	----------	--	--

▼6112 リンコマイシン系抗生物質製剤

内	ダラシンカプセル150mg	150mg/カプセル		
注	ダラシンS注射液600mg	600mg・4mL/管	後有	

▼6113 バンコマイシン製剤

内	塩酸バンコマイシン散0.5g* (シオノギ)	500mg/瓶	後有	
注	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g* (シオノギ)	0.5g/瓶	後有	MRSA治療薬

▼6119 その他

注	注射用タコソッド200mg	200mg/瓶	後有	MRSA治療薬/グリコペプチド系
注	ハベカシン注射液25mg	25mg・0.5mL/管	後有	MRSA治療薬/アミノ糖系
注	ハベカシン注射液200mg	200mg・4mL/管	後有	MRSA治療薬/アミノ糖系

■612 主としてグラム陰性菌に作用するもの

▼6123 アミノ糖系抗生物質製剤

注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg・2mL/管	後有	
---	-----------------------	-------------	----	--

■613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

▼6131 ペニシリン系抗生物質製剤

内	サワシリン錠250	250mg/錠	後有	
内	サワシリン細粒10%	10%	後有	
注	ペントシリン静注用1gバッグ	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	
注	ピクシリン注射液0.25g	250mg/瓶		
注	ピクシリン注射液1g	1g/瓶		
注	ピクシリン注射液2g	2g/瓶		

▼6132 セフェム系抗生物質製剤

内	ケラールカプセル250mg	250mg/カプセル	後有	第1世代
内	オラスポア小児用ドライシロップ10%	10%		第1世代
内	セフゾンカプセル100mg	100mg/カプセル	後有	第3世代
内	セフゾン細粒小児用10%	10%	後有	第3世代
内	ハナン錠100mg	100mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス錠75mg	75mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス錠100mg	100mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス小児用細粒100mg	10%	後有	第3世代
内	セフトレンピボキシル錠100mg「OK」(メイワト)	100mg/錠	後	第3世代
内	セフトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」(メイワト)	10%	後	第3世代
注	セファゾリンNa注射液1g「NP」(セファゾ)	1g/瓶	後	第1世代
注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(セファゾ)	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後	第1世代
注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(セファゾ)	1g/瓶	後	第2世代
注	セフメタゾールNa点滴静注用バッグ1g「NP」(セファゾ)	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後	第2世代
注	パンスポリン静注用1gバッグS	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	第2世代
注	ファーストシン静注用1gバッグS	1g/キット(生理食塩液100mL付)		第3世代
注	注射用マキシビーム1g	1g/瓶	後有	第3世代
注	モダシン静注用1g	1g/瓶	後有	第3世代
注	ロセフィン静注用1g	1g/瓶	後有	第3世代

▼6133 オキサセフェム系抗生物質製剤

注	フルマリンキット静注用1g	1g/キット(生理食塩液100mL付)		第3世代
---	---------------	---------------------	--	------

▼6134 アミノ糖系抗生物質製剤				
注	ゲンタシン注10	10mg・1mL/管	後有	
注	ゲンタシン注40	40mg・1mL/管	後有	
注	バニマイシン注射液100mg	100mg・2mL/管		
注	注射用バニマイシン100mg	100mg/瓶		
▼6135 ホスホマイシン製剤				
注	ホスミンS静注用2g	2g/瓶	後有	
▼6139 その他				
内	オーグメンチン配合錠250RS	375mg/錠		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
内	フロム錠200mg	200mg/錠		ベネム系
注	ユナシン-Sキット静注用3g	3g/キット(生理食塩液100mL付)		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	ユナシン-Sキット静注用1.5g	1.5g/キット(生理食塩液100mL付)		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	フィニバックスキット点滴用0.25g	250mg/キット(生理食塩液100mL付)		カルバペネム系
注	オメガシン点滴用0.3gバッグ	300mg/キット(生理食塩液100mL付)		カルバペネム系
注	メロペン点滴用バイアル0.5g	500mg/瓶	後有	カルバペネム系
注	メロペン点滴用キット0.5g	500mg/キット(生理食塩液100mL付)	後有	カルバペネム系
注	カルベニン点滴用0.5g	500mg/瓶		カルバペネム系/合剤
注	ソシン静注用4.5g	4.5g/瓶		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	チエナム点滴静注用キット0.5g	500mg/キット(生理食塩液100mL付)	後有	カルバペネム系/合剤
注	スルペラゾンキット静注用1g	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	第三世代セフェム系/合剤
■614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの				
▼6141 エリスロマイシン製剤				
内	エリスロシン錠100mg	100mg/錠		マクロライド系
内	エリスロシンドライシロップ10%	10%		マクロライド系
▼6149 その他				
内	クラリス錠200	200mg/錠	後有	マクロライド系
内	クラリシッド・ドライシロップ10%小	10%	後有	マクロライド系
内	ジスロマック錠250mg	250mg/錠	後有	マクロライド系
内	ジスロマックSR成人用ドライシロップ	2g/瓶		マクロライド系
注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/瓶		マクロライド系
■615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの				
▼6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤				
内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg/カプセル	後有	
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶	後	
■616 主として抗酸菌に作用するもの				
▼6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤				
注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明」	1g/瓶		
■617 主としてカビに作用するもの				
▼6173 アムホテリシンB製剤				
内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	後有	ポリエン系
注	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg/瓶		ポリエン系
▼6179 その他				
注	ファンガード点滴用50mg	50mg/瓶		キャンディン系
注	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg/瓶		キャンディン系
注	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg/瓶		キャンディン系

2 化学療法剤

■621 サルファ剤

▼6219 その他

内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg/錠	後有	抗リウマチ薬	-1149
---	-----------------	---------	----	--------	-------

■624 合成抗菌剤

▼6241 ビリドンカルボン酸系製剤

内	オゼックス錠150	150mg/錠	後有		
内	レボフロキサシン錠250mg「DSE P」(ワビット)	250mg/錠	後		
内	スオード錠100	100mg/錠			
内	ジェニナック錠200mg	200mg/錠			
内	グレースビット錠50mg	50mg/錠			
注	シフロキサシン注400mg	400mg・200mL/袋	後有		
注	パシル点滴静注液500mg	500mg・100mL/袋			
注	レボフロキサシン点滴静注500mg/100mL「DSEP」(ワビット)	500mg・100mL/キット	後		

▼6249 その他

注	ザイボックス注射液600mg	600mg・300mL/袋	後有		
---	----------------	---------------	----	--	--

■625 抗ウイルス剤

▼6250 抗ウイルス剤

内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(ソットル)	50mg/錠	後		-1161
内	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」(バルトックス)	50%	後		
内	バラシクロビル錠500mg「アスペン」(バルトックス)	500mg/錠	後		
内	ファムビル錠250	250mg/錠			
内	タミフルカプセル75	75mg/カプセル	後有	インフルエンザ治療薬	
内	タミフルドライシロップ3%	3%	後有	インフルエンザ治療薬	
注	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg/瓶	後有		
注	ソビラックス点滴静注用250mg	250mg/瓶	後有		
注	シナジス筋注液50mg	50mg/瓶		抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	
注	シナジス筋注液100mg	100mg/瓶		抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	
注	デノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶		抗サイトメガロウイルス化学療法剤	
外	アラセナーA軟膏3%	3%5g/本	後有		
外	リレンザ	5mg/プリスター		インフルエンザ治療薬	
外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット		インフルエンザ治療薬	

■629 その他の化学療法剤

▼6290 その他の化学療法剤

内	バクタ配合顆粒		後有		
内	ラミシール錠125mg	125mg/錠	後有	抗真菌薬/アリルアミン系	
内	イトリゾールカプセル50	50mg/カプセル	後有	抗真菌薬/トリアゾール系	
内	イトリゾール内用液1%	1500mg・140mL/瓶	後有	抗真菌薬/トリアゾール系	
注	シフルカン静注液100mg	100mg・50mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
注	フロシフ静注液100	100mg・1.25mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
外	クレナフィン爪外用液10%	10%1g		抗真菌薬/トリアゾール系	
外	ベセルナクリーム5%	5%250mg/包			

3 生物学的製剤

■631 ワクチン類

▼6311 細菌ワクチン類

注	ニューモバックスNP	0.5mL/瓶	肺炎球菌ワクチン
---	------------	---------	----------

▼6313 ウイルスワクチン類

注	ビームゲン注0.25mL	5μg・0.25mL/瓶	B型肝炎ワクチン
注	ヘパタックスⅡ	10μg・0.5mL/瓶	B型肝炎ワクチン

■632 毒素及びトキソイド類

▼6322 トキソイド類

注	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	
---	----------------	---------	--

■634 血液製剤類

▼6343 血漿分画製剤

注	ライアート静注用500単位	500単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	ライアート静注用1500単位	1,500単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	アコアラン静注用600	600単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	アコアラン静注用1800	1,800単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	ヘフスプリン筋注用200単位	200単位1mL/瓶(溶解液)	抗人免疫グロブリン製剤
注	ヘフスプリンIH静注1000単位	1,000単位5mL/瓶	抗人免疫グロブリン製剤
注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ヘネシス」	1,000倍/瓶(溶解液付)	抗人免疫グロブリン製剤
注	テタノプリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	抗人免疫グロブリン製剤
注	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JBI」	20%50mL/瓶	アルブミン製剤
注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JBI」	5%250mL/瓶	アルブミン製剤
注	ハフトグロビン静注2000単位「ヘネシス」	2,000単位・100mL/瓶	人ハフトグロビン製剤
注	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL	5g・100mL/瓶	人免疫グロブリン製剤
注	献血ポリグロブリンN5%静注0.5g/10mL	500mg・10mL/瓶	人免疫グロブリン製剤
注	献血ポリグロブリンN5%静注5g/100mL	5g・100mL/瓶	人免疫グロブリン製剤
注	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	500単位/瓶(溶解液付)	乾燥人血液凝固第ⅠX因子複合体
注	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶(溶解液付)	人プロトロンビン複合体製剤
注	フィブリノゲンHT静注用1g「ヘネシス」	1g/瓶(溶解液付)	
注	ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg・5mL/瓶(溶解液付)	

準

■639 その他の生物学的製剤

▼6391 結核菌含有及びアレルギー的物質製剤

外	イムノブラダー膀胱用80mg	80mg/瓶(溶解液付)	乾燥BCG(膀胱内用)
---	----------------	--------------	-------------

▼6393 精製ツベルクリン

注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25μg/瓶(溶解液付)	結核診断用薬
---	-----------------------	----------------	--------

4 寄生動物用薬

■641 抗原虫剤

▼6419 その他

内	フラジール内服錠250mg	250mg/錠	後有 トリコモナス治療薬
---	---------------	---------	--------------

Ⅶ 治療を主目的としない医薬品

1 調剤用薬

■711 賦形剤

▼7111 乳糖類

内	乳糖「ホエイ」			
---	---------	--	--	--

▼7112 デンブン類

内	トウモロコシデンブン			
---	------------	--	--	--

■712 軟膏基剤

▼7121 油脂性基剤

外	白色ワセリン* (日興製薬)	500g/函		
外	オリーブ油* (日興製薬)	500mL/瓶		
外	流動パラフィン「N i k P」			

■713 溶解剤

▼7131 精製水類

注	注射用水	20mL/管		
注	大塚蒸留水	100mL/瓶		
注	大塚蒸留水	500mL/瓶		(点滴用)
注	大塚蒸留水	500mL/瓶		(細口開栓用)
注	注射用水	1L/瓶		(開栓型)
注	注射用水バッグ「フソー」	1L/袋		

▼7139 その他

内	カプセル			
---	------	--	--	--

■714 矯味、矯臭、着色剤

▼7142 シロップ製剤

内	単シロップ* (日興製薬)			
---	---------------	--	--	--

▼7149 その他

内	ハッカ油「日医工」			
---	-----------	--	--	--

■719 その他の調剤用薬

▼7190 その他の調剤用薬

内	塩化ナトリウム「日医工」			
---	--------------	--	--	--

■721 X線造影剤

▼7211 ヨウ素化合物製剤

内	カストログラフィン経口・注腸用	100mL/本		
注	リビオドール480注10mL	10mL/管		

▼7212 バリウム塩製剤

内	バリトゲンHD	98.6%		
外	エネマスター注腸散	98.1%	後	

▼7213 造影補助剤

内	マクコロールP	68%50g/包		
内	バリエース発泡顆粒	4.5g/本	後	

▼7214 配合製剤

注	ウログラフィン注60%	60%20mL/管		
---	-------------	-----------	--	--

▼7219 その他

注	イオパミロン注300	61.24%20mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370	75.52%20mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370	75.52%50mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370	75.52%100mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370シリンジ	75.52%80mL/筒	後有	
注	イオパミロン注370シリンジ	75.52%100mL/筒	後有	
注	イソピスト注300	64.08%10mL/瓶		
注	オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄用）	51.77%10mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注10mL（脊髄）	64.71%10mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注20mL（尿路・血管用）	64.71%20mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注50mL（尿路・血管用）	64.71%50mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注50mL（尿路・血管用）	64.71%50mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注100mL（尿路・血管用）	64.71%100mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注100mL（尿路・血管用）	64.71%100mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注150mL（血管）	64.71%150mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注シリンジ80mL（尿路・CT用）	64.71%80mL/筒	後有	
注	ヒリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶		
注	ビジパーク270注20mL	54.97%20mL/瓶		
注	ビジパーク270注50mL	54.97%50mL/瓶		
注	ビジパーク270注100mL	54.97%100mL/瓶		

■722 機能検査用試薬

▼7223 内分泌機能検査用試薬

注	ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg・1mL/管	後有	下垂体機能検査薬
---	---------------	-------------	----	----------

▼7224 肝機能検査用試薬

注	シアグノグリーン注射液用25mg	25mg/瓶（溶解液付）		
---	------------------	--------------	--	--

▼7225 腎機能検査用試薬

注	インシコカルミン注20mg「第一三」	0.4%5mL/管		
---	--------------------	-----------	--	--

▼7229 その他

注	グルカゴンGノボ注射液1mg	1mg/瓶（溶解液付）		
注	アンチレクス静注10mg	1%1mL/管		

■729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

▼7290 その他

内	トレーランG液50g	150mL/瓶		経口糖耐試験用薬
内	トレーランG液75g	225mL/瓶		経口糖耐試験用薬
内	ボーステル内用液10	10mg・250mL/袋		MR I用経口消化管造影剤
注	オムニスキャン静注3.2%シリンジ10	32.3%10mL/筒	後有	造影剤/MR I用（直鎖型非イオン性）
注	フロハンス静注シリンジ1.3mL	1.3mL/筒	後有	造影剤/MR I用（環状型非イオン性）
注	EOB・プリモピスト注シリンジ	18.143%10mL/筒		造影剤/MR I用（直鎖型非イオン性）
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL/筒		造影剤/MR I用（環状型非イオン性）
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL/筒		造影剤/MR I用（環状型非イオン性）
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL/筒		造影剤/MR I用（環状型非イオン性）
注	フルオレサイト静注500mg	10%5mL/瓶	後	
注	レギチン注射液10mg	1%1mL/管		
外	コービット錠100mg	100mg/錠		ヘリコバクター・ピロリ感染診断用薬
外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚	後	試験紙・眼検査・眼圧測定・ハードコンタクトレンズ装着検査用

9 その他の治療を主目的としない医薬品

■799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

▼7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内	モビブレップ配合内用剤	244.212g/袋		経口腸管洗浄剤
内	ニブレップ配合内用剤	137.155g/袋		経口腸管洗浄剤
内	プロナーゼMS	0.5g/包		胃内粘液溶解除去剤
内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL/筒		胃蠕動運動抑制剤
外	ヘリプラスTPコンピセット組織接着用	3mL2キット1組/箱		生物学的組織接着剤
外	ヘリプラスTPコンピセット組織接着用	5mL2キット1組/箱		生物学的組織接着剤
外	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm/枚		生物学的組織接着剤
外	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚		生物学的組織接着剤
外	アロンアルファA「三共」	0.5g/管		

Ⅷ 麻薬

1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

■811 あへんアルカロイド系麻薬

▼8113 あへんチンキ及びエキス類製剤			
内	アヘンチンキ「第一三共」	10%	
▼8114 モルヒネ系製剤			
内	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠	塩酸モルヒネ
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三」	10mg・1mL/管	塩酸モルヒネ
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三」	50mg・5mL/管	塩酸モルヒネ
外	アンバック坐剤10mg	10mg/個	塩酸モルヒネ
外	アンバック坐剤20mg	20mg/個	塩酸モルヒネ
▼8115 コデイン系製剤			
内	コデインリン酸塩錠10%「タナベ」	10%	
内	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	
▼8119 その他			
内	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	5mg/錠	後 オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠10mg「第一三」	10mg/錠	後 オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠20mg「第一三」	20mg/錠	後 オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠40mg「第一三」	40mg/錠	後 オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散2.5mg	2.5mg/包	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散5mg	5mg/包	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散10mg	10mg/包	オキシコドン塩酸塩水和物
注	オキファスト注10mg	10mg・1mL/管	オキシコドン塩酸塩水和物
注	オキファスト注50mg	50mg・5mL/管	オキシコドン塩酸塩水和物
内	ナルサス錠2mg	2mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルサス錠6mg	6mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルサス錠12mg	12mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルサス錠24mg	24mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルラビド錠1mg	1mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩
内	ナルラビド錠2mg	2mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩
内	ナルラビド錠4mg	4mg/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩

2 非アルカロイド系麻薬

■821 合成麻薬

▼8211 フェニルペリジニン系製剤			
注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケ」	35mg・1mL/管	塩酸ベチジン
▼8219 その他の合成麻薬			
内	アプストラル舌下錠100μg	100μg/錠	クエン酸フェンタニル
内	アプストラル舌下錠200μg	200μg/錠	クエン酸フェンタニル
内	アプストラル舌下錠400μg	400μg/錠	クエン酸フェンタニル
注	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセ」	0.1mg・2mL/管	後 フェンタニル
注	アルチハ静注用2mg	2mg/瓶	レミフェンタニル
注	アルチハ静注用5mg	5mg/瓶	レミフェンタニル
外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚	後有 フェンタニル
外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚	後有 フェンタニル
外	フェントステープ1mg	1mg/枚	後有 クエン酸フェンタニル
外	フェントステープ2mg	2mg/枚	後有 クエン酸フェンタニル
外	フェントステープ4mg	4mg/枚	後有 クエン酸フェンタニル
外	フェントステープ8mg	8mg/枚	後有 クエン酸フェンタニル

*薬価基準収載外医薬品

内	フルレボ錠1.5mg	1.5mg/錠	緊急避妊薬
内	フロベシア錠1mg	1mg/錠	男性型脱毛症用薬/5α-還元酵素Ⅱ型阻害薬
内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	ロタウイルスワクチン
注	乾燥弱毒生風しんワクチン	一人分（溶解液付）	
注	乾燥弱毒生麻しんワクチン	一人分（溶解液付）	
注	ミールビック	一人分（溶解液付）	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	一人分（溶解液付）	
注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分（溶解液付）	
注	乾燥BCGワクチン	一人分（溶解液付）	
注	インフルエンザHAワクチン「ビケン」	1mL	
注	エンセバック皮下注用	一人分（溶解液付）	
注	スクエアキッズ皮下注シリリンジ	0.5mL/筒	DPT-I PV
注	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1mL	DT
注	サーバリックス	0.5mL/筒	
注	ガーダシル水性懸濁筋注シリリンジ	0.5mL/筒	
注	フレバー13水性懸濁注	0.5mL/筒	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）
注	アクトヒブ	1瓶（溶解液付）	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）
注	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg/瓶	GnRHアンタゴニスト
注	セトロタイド注射用3mg	3mg/瓶	GnRHアンタゴニスト
注	カニレスト皮下注0.25mgシリリンジ	0.25mg/筒	GnRHアンタゴニスト
注	FDGスキャン注	185MBq/本	放射性医薬品
外	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250mL/瓶	

※準備購入医薬品一覧 64品目 (再掲)

準	内	アスピリン	
準	内	アタラックス錠10mg	10mg/錠
準	内	イソバイドシロップ70%分包装20mL	70%20mL/包装
準	内	イトリゾールカプセル50	50mg/カプセル
準	内	イブリフラボン錠200mg「YD」(処方)	200mg/錠
準	内	イレッサ錠250	250mg/錠
準	内	エストロサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル
準	内	エバニール錠1.0	1mg/錠
準	内	エビプロスタット配合錠DB	
準	内	エンドキサン錠50mg	50mg/錠
準	内	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トロー」(処方)	3mg/錠
準	内	グリチロン配合錠	
準	内	ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」(処方)	0.02%1mL
準	内	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」(処方)	0.1%1g
準	内	サイティガ錠250mg	250mg/錠
準	内	シエノゲスト錠1mg「モチダ」(処方)	100mg/錠
準	内	シエノゲスト錠200mg	200mg/錠
準	内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(処方)	5mg/錠
準	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ人参湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ竹じょ湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包
準	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒	3g/包
準	内	ティナゲスト錠1mg	1mg/錠
準	内	テトラミド錠10mg	10mg/錠
準	内	テルギンGドライシロップ0.1%	0.1%
準	内	トフラニール錠10mg	10mg/錠
準	内	ナルサス錠6mg	6mg/錠
準	内	ナルサス錠12mg	12mg/錠
準	内	ナルサス錠24mg	24mg/錠
準	内	ナルラビド錠2mg	2mg/錠
準	内	ナルラビド錠4mg	4mg/錠
準	内	ハッカ油「日医工」	
準	内	フランルカストDS10%「日医工」(処方)	10%1g
準	内	フルタミド錠125「KN」	125mg1錠
準	内	ベオン錠80	80mg/錠
準	内	ハバンED配合内用剤	80g/瓶
準	内	ハモナーゼ配合錠	
準	内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」(処方)	17.5mg/錠
準	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)
準	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)
準	注	アナペイン注10mg/mL	100mg・10mL/管
準	注	アービタックス注射液100mg	100mg・20mL/瓶
準	注	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg・0.3mL/本
準	注	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg・0.5mL/本
準	注	アリナミン注射液10mg	10mg・2mL/管
準	注	エスボー皮下用12000シリンジ	12,000国際単位・0.5mL/筒
準	注	大塚糖液50%	50%500mL/袋
準	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶
準	注	カルベニン点滴用0.5g	500mg/瓶
準	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(処方)	450mg・4.5mL/瓶
準	注	テノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶
準	注	動注用アイエーコール100mg	100mg/瓶
準	注	ノボセフンH1静注用5mgシリンジ	5mg・5mL/瓶(溶解液付)
準	注	ハイスコ皮下注0.5mg	0.5mg・1mL/管
準	注	ハルトマン液「コバヤシ」(処方)	500mL/瓶
準	注	フラルエント皮下注75mgペン	75mg・1mL/キット
準	注	ヘクティビックス点滴静注400mg	400mg・20mL/瓶
準	注	ベルケイド注射用3mg	3mg/瓶
準	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明」	1g/瓶
準	外	アトラント外用液1%	1%10mL/本
準	外	インテバン坐剤50	50mg/個
準	外	液状フェノール「日医工」	500mL/瓶
準	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%10g/本
準	外	サリチル酸「ケンエー」	
準	外	サリベートエアゾール	50g/缶
準	外	シープリ吸入用カプセル50μg	50μg/カプセル
準	外	トプシムクリーム0.05%	0.05%5g/本
準	外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚
準	外	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚
準	外	複方ヨード・グリセリン	
準	外	フルタイド200ティスカス	200μg・60プリスター/個
準	外	フロクトセチル坐薬	
準	外	メサテルム軟膏0.1%	0.1%5g/本
準	外	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/瓶
準	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚
準	外	流動パラフィン「NikP」	
準	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶
準	外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
準	外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g/本

*準備購入 薬価基準収載外医薬品 (再掲)

準	内	プロベシア錠1mg	1mg/錠
---	---	-----------	-------

※試用購入医薬品一覧 11品目

内	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(体入用)	250mg/錠
内	ラモトリギン錠25mg「トーワ」(ワシタル)	25mg/錠
内	ラモトリギン錠100mg「トーワ」(ワシタル)	100mg/錠
内	ミノドロン酸錠1mg(リカル)	1mg/錠
内	ミノドロン酸錠50mg「トーワ」(リカル)	50mg/錠
内	フラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgML「トーワ」(シハツカ)	1.5mg/錠
注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TF1」(アカ)	150mg・3mL/管
注	リクラスト点滴静注液5mg	5mg・100mL/瓶

※院外処方専用登録医薬品一覧 806品目

内	アーガメイト20%ゼリー25g	20%25g1個
内	アーガメイト89.29%顆粒5.6g	89.29%1g
内	アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠
内	アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アーチスト錠10mg	10mg1錠
内	アイトロール錠10mg	10mg1錠
内	アイトロール錠20mg	20mg1錠
内	アイビーディカプセル100	100mg1カプセル
内	アイミクス配合錠LD	1錠
内	アイミクス配合錠HD	1錠
内	アカルディカプセル1.25	1.25mg1カプセル
内	アクトス錠15	15mg1錠
内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル
内	アコレート錠20mg	20mg1錠
内	アサコール錠400mg	400mg1錠
内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠
内	アシノン錠150mg	150mg1錠
内	アシルハ錠40mg	40mg1錠
内	アスピノンカプセル20	20mg1カプセル
内	アスピロキサ顆粒2.5%	2.5%1g
内	アダプチノール錠5mg	5mg1錠
内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠
内	アダラートCR錠20mg	20mg1錠
内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠
内	アダラートL錠10mg	10mg1錠
内	アダラートL錠20mg	20mg1錠
内	アダラートカプセル5mg	5mg1カプセル
内	アデカット15mg錠	15mg1錠
内	アデディオ配合錠	1錠
内	アデレック錠10	10mg1錠
内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠
内	アトゼット配合錠LD	1錠
内	アトゼット配合錠HD	1錠
内	アトルバスタチンOD錠5mg「トー	5mg1錠
内	アトルバスタチン錠10mg「DSE	10mg1錠
内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠
内	アフィニール錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アフィニール錠5mg	5mg1錠
内	アフルウェイ錠20mg	20mg1錠
内	アヘロックス錠400mg	400mg1錠
内	アポヒスカプセル25	25mg1カプセル
内	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アマリール0.5mg錠	0.5mg1錠
内	アマリール1mg錠	1mg1錠
内	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠
内	アムロジンOD錠10mg	10mg1錠
内	アメナリプ錠200mg	200mg1錠
内	アモキサンカプセル25mg	25mg1カプセル
内	アモバン錠7.5	7.5mg1錠
内	アリセプトD錠3mg	3mg/錠
内	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
内	アリセプトD錠10mg	10mg/錠
内	アルケラン錠2mg	2mg1錠
内	アルサルミン細粒90%	90%1g
内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
内	アルダットカプセル75mg	75mg1カプセル
内	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル
内	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル
内	アレグラ錠30mg	30mg1錠
内	アレグラ錠60mg	60mg1錠
内	アレルギン散1%	1%1g
内	アレロックOD錠5	5mg1錠
内	アレロック錠5	5mg1錠
内	アロプリノール錠50mg「あゆみ」	50mg1錠
内	アンカロン錠100	100mg1錠
内	アンジュ21錠	1錠
内	アンブラグ錠100mg	100mg1錠

内	イスコチン錠100mg	100mg 1錠
内	イスコチン原末	1g
内	イトラコナゾール錠100mg「日医	100mg 1錠
内	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg 1錠
内	イニシク配合錠	1錠
内	イブランスカプセル25mg	25mg 1カプセル
内	イブランスカプセル125mg	125mg 1カプセル
内	イミグラン錠50	50mg 1錠
内	イムラン錠50mg	50mg 1錠
内	イリボーン錠2.5μg	2.5μg 1錠
内	イルベタン錠100mg	100mg 1錠
内	イルベタン錠200mg	200mg 1錠
内	インテバンSP25	25mg 1カプセル
内	インテバンSP37.5	37.5mg 1カプセル
内	インテラル錠10mg	10mg 1錠
内	ウェールナラ配合錠	1錠
内	ウラリット配合錠	1錠
内	ウルグートカプセル200mg	200mg 1カプセル
内	ウルソ錠50mg	50mg 1錠
内	ウルソ錠100mg	100mg 1錠
内	ウロカルン錠225mg	225mg 1錠
内	エカード配合錠HD	1錠
内	エカード配合錠LD	1錠
内	エクメット配合錠LD	1錠
内	エクメット配合錠HD	1錠
内	エサンブトール錠125mg	125mg 1錠
内	エストリール錠1mg	1mg 1錠
内	エックスフォーゼ配合錠	1錠
内	エディオールカプセル0.5μg	0.5μg 1カプセル
内	エネーボ配合経腸用液	250mL 1缶
内	エバステルOD錠10mg	10mg 1錠
内	エパテルS600	600mg 1包
内	エパテルS900	900mg 1包
内	エビスタ錠60mg	60mg 1錠
内	エビリファイOD錠3mg	3mg 1錠
内	エフィエント錠3.75mg	3.75mg 1錠
内	エフビーOD錠2.5	2.5mg 1錠
内	エボザックカプセル30mg	30mg 1カプセル
内	エレルサ錠50mg	50mg 1錠
内	エレンタール配合内用剤	10g
内	エルカルチン錠300mg	300mg 1錠
内	エンシュア・H	10mL
内	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg 1錠
内	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	オステン錠200mg	200mg 1錠
内	オゼックス細粒小児用15%	150mg 1g
内	オダイン錠125mg	125mg 1錠
内	オノンカプセル112.5mg	112.5mg 1カプセル
内	オノンドライシロップ10%	10% 1g
内	オハルモン錠5μg	5μg 1錠
内	オプソ内用液5mg	5mg 1包
内	オベプリムカプセル500mg	500mg 1カプセル
内	オメプラール錠10	10mg 1錠
内	オメプラール錠20	20mg 1錠
内	オルケティア錠1mg	1mg 1錠
内	オルケティア錠2mg	2mg 1錠
内	オルメテックOD錠10mg	10mg 1錠
内	オルメテックOD錠20mg	20mg 1錠
内	オルメテックOD錠40mg	40mg 1錠
内	オングリザ錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	オングリザ錠5mg	5mg 1錠
内	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	3mg 1錠
内	カソテックス錠80mg	80mg 1錠
内	カデュエット配合錠3番	1錠
内	カナマイシンカプセル250mg「明	250mg 1カプセル
内	カナリア配合錠	1錠
内	カバザール錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	カリクレイン錠10単位	10単位 1錠
内	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」	25単位 1錠
内	カルスロット錠10	10mg 1錠
内	カルスロット錠20	20mg 1錠
内	カルテナリン錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	カルテナリン錠1mg	1mg 1錠
内	カルテナリン錠2mg	2mg 1錠
内	カルナクリン錠50	50単位 1錠
内	カルビスケン錠5mg	5mg 1錠
内	カルブロック錠8mg	8mg 1錠
内	カルブロック錠16mg	16mg 1錠
内	カルボシステイン錠500mg「トー	500mg 1錠
内	カスターD錠10mg	10mg 1錠
内	カストロー△顆粒66.7%	66.7% 1g
内	ガスマチン錠5mg	5mg 1錠
内	ガナトン錠50mg	50mg 1錠
内	ガハベン錠200mg	200mg 1錠
内	キックリンカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	キネダック錠50mg	50mg 1錠
内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg 1錠
内	ケーフィス錠5mg	5mg 1錠
内	クラクティフ錠100mg	100mg 1錠
内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	1g
内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g
内	クラシナ錠50mg	50mg 1錠
内	クラバモックス小児用配合ドライシロ	(636.5mg) 1g
内	クラビット錠250mg	250mg 1錠
内	クラビット錠500mg	500mg 1錠
内	クラリシッド錠50mg小児用	50mg 1錠
内	クラリチン錠10mg	10mg 1錠
内	クリアミン配合錠A1.0	1錠

内	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠
内	クレストール錠5mg	5mg1錠
内	クレメジンカプセル200mg	200mg1カプセル
内	クレメジン細粒分包2g	2g/包
内	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
内	クラケールカプセル1.5mg	1.5mg1カプセル
内	クラマリール錠25mg	25mg1錠
内	克蘭ダキシン錠50	50mg1錠
内	グリバック錠100mg	100mg1錠
内	グリミクロンHA錠20mg	20mg1錠
内	グリミクロン錠40mg	40mg1錠
内	グルコバイ錠50mg	50mg1錠
内	グルファスト錠5mg	5mg1錠
内	グルバス配合錠	1錠
内	クロルマニノン酢酸エステル徐放錠50mg「KNI」	50mg1錠
内	ケアラム錠25mg	25mg1錠
内	ケルロング錠5mg	5mg1錠
内	コスバノン錠40mg	40mg1錠
内	コディオ配合錠EX	1錠
内	コディオ配合錠MD	1錠
内	コティンリン酸塩錠20mg「シオノ」	20mg1錠
内	コニール錠2	2mg1錠
内	コニール錠4	4mg1錠
内	コバシル錠2mg	2mg1錠
内	コバシル錠4mg	4mg1錠
内	コベガス錠200mg	200mg1錠
内	コムタン錠100mg	100mg1錠
内	コムリアンコーフ錠50	50mg1錠
内	コレバインミニ83%	83%1g
内	コレバイン錠500mg	500mg1錠
内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠
内	サアミオン錠5mg	5mg1錠
内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg1錠
内	サムチレル内用懸濁液15%	750mg5mL1包
内	サラシエン錠5mg	5mg1錠
内	サラシリン錠500mg	500mg1錠
内	サンリスムカプセル25mg	25mg1カプセル
内	ザイザル錠5mg	5mg1錠
内	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL
内	ザイボックス錠600mg	600mg1錠
内	ザイロリック錠100	100mg1錠
内	ザイロリック錠50	50mg1錠
内	ザクラス配合錠LD	1錠
内	ザクラス配合錠HD	1錠
内	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル
内	ザジテンカプセル1mg	1mg1カプセル
内	ザジテンシロップ0.02%	0.02%1mL
内	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%1g
内	サラシエン顆粒0.5%	5mg1包
内	ザルティア錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ザルティア錠5mg	5mg1錠
内	三和桂芳知母湯エキス細粒	1g
内	シェイロフト錠25mg	25mg1錠
内	シオトリフ錠20mg	20mg1錠
内	シオトリフ錠30mg	30mg1錠
内	シオトリフ錠40mg	40mg1錠
内	シグマート錠5mg	5mg1錠
内	シフロキサン錠200mg	200mg1錠
内	シベノール錠50mg	50mg1錠
内	シヤカヒ錠5mg	5mg1錠
内	シヤティアンス錠25mg	25mg1錠
内	シロスタゾール錠50mg「JG」	50mg1錠
内	シロスタゾール錠100mg「JG」	100mg1錠
内	シングルレア細粒4mg	4mg1包
内	シングルレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
内	シングルレア錠10mg	10mg1錠
内	シンメトレル錠50mg	50mg1錠
内	シンレスター細粒50%	50%1g
内	シスロマック細粒小児用10%	100mg1g
内	シフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル
内	シフレキサザイテイス錠10mg	10mg1錠
内	シユリナ錠0.5mg	0.5mg1錠
内	シルテック錠10	10mg1錠
内	シルテック錠5	5mg1錠
内	スイニー錠100mg	100mg1錠
内	スーグラ錠25mg	25mg1錠
内	スーシャス配合錠	1錠
内	ステープラ錠0.1mg	0.1mg1錠
内	スチパーガ錠40mg	40mg1錠
内	スタレボ配合錠L50	1錠
内	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠
内	スピロベント錠10μg	10μg1錠
内	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
内	スローケー錠600mg	600mg1錠
内	スンペラカプセル100mg	100mg1カプセル
内	セイブル錠25mg	25mg1錠
内	セイブル錠50mg	50mg1錠
内	セイブル錠75mg	75mg1錠
内	セスラン錠3mg	3mg1錠
内	セタプリル錠25mg	25mg1錠
内	セティール錠10mg	10mg1錠
内	セニラン細粒1%	1%1g
内	セバノン錠1mg	1mg1錠
内	セバミット-R細粒2%	1g
内	セファドール錠25mg	25mg1錠
内	セファランチン末1%	1%1g
内	セフィックス錠100	100mg1錠

内	5mg セルシン錠	5mg 1錠
内	セルテクトドライシロップ2%	2%1g
内	セルベックスカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	セルヤンツ錠5mg	5mg 1錠
内	セレキノン錠100mg	100mg 1錠
内	セレジストOD錠5mg	5mg 1錠
内	セレスタミン配合錠	1錠
内	セレニカR顆粒40%	40%1g
内	セロクエル2.5mg錠	2.5mg 1錠
内	セロクエル細粒50%	50%1g
内	セロクラール錠10mg	10mg 1錠
内	セロクラール錠20mg	20mg 1錠
内	ゼンタコートカプセル3mg	3mg 1錠カプセル
内	ソバルディ錠400mg	400mg 1錠
内	ソフリアードカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ソビラックス錠200	200mg 1錠
内	ソビラックス錠400	400mg 1錠
内	ソビラックス顆粒40%	40%1g
内	ソビクロン錠10mg「トーワ」	10mg 1錠
内	ソミツグRM錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ダイアート錠30mg	30mg 1錠
内	ダイアート錠60mg	60mg 1錠
内	ダイオウ末	10g
内	タイケルブ錠250mg	250mg 1錠
内	タイドロネル錠200	200mg 1錠
内	タグリッソ錠40mg	40mg 1錠
内	タグリッソ錠80mg	80mg 1錠
内	タクルインザ錠60mg	60mg 1錠
内	タケブロンOD錠15	15mg 1錠
内	タケブロンOD錠30	30mg 1錠
内	タケルダ配合錠	1錠
内	タナトリアル錠2.5	2.5mg 1錠
内	タナトリアル錠5	5mg 1錠
内	タバジール錠1mg	1mg 1錠
内	タリオン錠10mg	10mg 1錠
内	タリオンOD錠10mg	10mg 1錠
内	タルセバ錠150mg	150mg 1錠
内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「サワイ」	10mg 1錠
内	タンボコール錠50mg	50mg 1錠
内	チアトシカプセル10mg	10mg 1カプセル
内	チガソシカプセル10	10mg 1カプセル
内	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	チャンピックス錠1mg	1mg 1錠
内	チョコラA錠1万単位	10,000単位1錠
内	チラーヂンS錠25μg	25μg 1錠
内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL (混合調製後の内用液として)
内	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g
内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ加味消遙散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療)	1g
内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g

内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ白朮加人參湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ芍薬朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1g
内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	1g
内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg 1カプセル（テガフル相当量）
内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg 1錠
内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg 1カプセル（テガフル相当量）
内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg 1錠
内	テオドールドライシロップ20%	20% 1g
内	テオドール錠100mg	100mg 1錠
内	テオドール錠200mg	200mg 1錠
内	テグレート錠100mg	100mg 1錠
内	テグレート錠200mg	200mg 1錠
内	テネリア錠20mg	20mg 1錠
内	テノゼット錠300mg	300mg 1錠
内	テノミン錠25	25mg 1錠
内	テノミン錠50	50mg 1錠
内	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg 1カプセル
内	テベルガ錠20mg	20mg 1錠
内	テモダールカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	テモダールカプセル20mg	20mg 1カプセル
内	テルネリン錠1mg	1mg 1錠
外	テルモベートスカルブローション0.0	0.05% 10g 1本
内	テルロン錠0.5	0.5mg 1錠
内	テオバン錠20mg	20mg 1錠
内	テオバン錠40mg	40mg 1錠
内	テオバン錠80mg	80mg 1錠
内	テオバンOD錠80mg	80mg 1錠
内	テカドロンエリキシル0.01%	0.01% 1mL
内	テザレックス錠5mg	5mg 1錠
内	テバケンR錠200mg	200mg 1錠
内	テバケンシロップ5%	50mg 1mL
内	テバス錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	テバス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	トビナ錠100mg	100mg 1錠
内	トピロリック錠20mg	20mg 1錠
内	トピロリック錠40mg	40mg 1錠
外	トボネックス軟膏50μg/g	0.005% 10g/本
内	トラマールカプセル25mg	25mg 1カプセル
内	トラマールカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	トランサミンカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	トランサミン散50%	散
内	トランサミンシロップ5%	5% 1mL
内	トリフタノール錠10	10mg 1錠
内	トリフタノール錠25	25mg 1錠
内	トレリーフ錠25mg	25mg 1錠
内	トレリーフ錠50mg	50mg 1錠
内	ドクマチール錠50mg	50mg 1錠
内	トネベシル塩酸塩OD錠5mg「DS」	5mg 1錠
内	トプスOD錠100mg	100mg 1錠
内	トロキシドハカプセル100mg「日医」	100mg 1カプセル
内	ドンペリドン錠10mg「JG」	1錠
内	ナイキサン錠100mg	100mg 1錠
内	ナウゼリン錠10	10mg 1錠
内	ナウゼリンドライシロップ1%	1% 1g
内	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	10% 1g
内	ニサチジン錠150mg「YD」(P)	150mg 1錠
内	ニューロタン錠25mg	25mg 1錠
内	ニューロタン錠50mg	50mg 1錠
内	ネオドバトン配合錠L100	1錠
内	ネオラール25mgカプセル	25mg 1カプセル
内	ネキシウムカプセル10mg	10mg 1カプセル
内	ネクサバル錠200mg	200mg 1錠
内	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg 1錠
内	ネシーナ錠25mg	25mg 1錠
内	ノックピン原末	1g
内	ノバルジン錠25mg	25mg 1錠
内	ノバルジン錠50mg	50mg 1錠
内	ノルバテックス錠20mg	20mg 1錠
内	ハイシー顆粒25%	25% 1g
内	ハイドレアカプセル500mg	500mg 1カプセル
内	ハイベン錠200mg	200mg 1錠
内	ハイボン錠20mg	20mg 1錠
内	ハイアグラ錠50mg	1錠
内	ハイシリンG顆粒40万単位	40万単位 1g
内	ハイミカード錠5mg	5mg 1錠
内	ハキシル錠10mg	10mg 1錠
内	バクタ配合錠	1錠
内	バソメット錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	バップフォー錠10	10mg 1錠
内	バドバリン錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	パナルジン錠100mg	100mg 1錠
内	ハーボニー配合錠	1錠
内	バラクルード錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	バラミチンカプセル300mg	300mg 1カプセル
内	バリエット錠10mg	10mg 1錠
内	バリキザ錠450mg	450mg 1錠

内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠
内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠
内	バルトレックス顆粒50%	50%
内	バルトレックス錠500	500mg1錠
内	ハルナルD錠0.1mg	0.1mg1錠
内	ハルナルD錠0.2mg	0.2mg1錠
内	バルビティア配合錠MD「サンド」	1錠
内	バルモティア錠0.1mg	0.1mg1錠
内	パロデル錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠
内	ヒオチン散0.2%「ホエイ」	2mg1g
内	ヒオフェルミン錠	1錠
内	ヒオフェルミン錠剤	1錠
内	ヒクロックスシロップ8%	8%1mL
内	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠
内	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠
内	ピソルボン錠4mg	4mg1錠
内	ピタメジン配合カプセルB25	1カプセル
内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル
内	ピムバット錠100mg	100mg1錠
内	ピラノア錠20mg	20mg1錠
内	ピラマイド原末	1g
内	ピレスハ錠200mg	200mg1錠
内	ピレチア錠(25mg)	25mg1錠
内	ファステック錠90	90mg1錠
内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g
内	フィコンパ錠4mg	4mg1錠
内	フェアストン錠40	40mg1錠
内	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL
内	フェノフィブラートカプセル100mg「KITB」	100mg1カプセル
内	フェブリク錠40mg	40mg1錠
内	フェマール錠2.5mg	2.5mg1錠
内	フェロミア錠50mg	錠50mg1錠
内	フオイバン錠100mg	100mg1錠
内	フオシーガ錠5mg	5mg1錠
内	フォスブロック錠250mg	250mg1錠
内	フスコテ配合シロップ	1mL
内	フスコテ配合錠	1錠
注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット
内	フラケニル錠200mg	200mg1錠
内	フランドル錠20mg	20mg1錠
内	フリウエル配合錠LD「モチダ」	1錠
内	フリバス錠25mg	25mg1錠
内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠
内	プリンバラン錠5	5mg1錠
内	フルカムカプセル27mg	27mg1カプセル
内	フルスタン錠0.15	0.15μg1錠
内	フロリードゲル経口用2%	2%1g
内	フイフェンド錠50mg	50mg1錠
内	ブドウ糖「日医工」	10g
内	ブリカニール錠2mg	2mg1錠
内	ブルフェン錠100	100mg1錠
内	ブレティニン錠50	50mg1錠
内	プロチカジン錠5	5mg1錠
内	プロニカ錠80	80mg1錠
内	プロプレス錠2	2mg1錠
内	プロプレス錠4	4mg1錠
内	プロプレス錠8	8mg1錠
内	プロプレス錠12	12mg1錠
内	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	10mg1錠
内	プラビックス錠75mg	75mg1錠
内	プリモボラン錠5mg	5mg1錠
内	フルゼニド錠12mg	12mg1錠
内	プレタールOD錠50mg	50mg1錠
内	プレタールOD錠100mg	100mg1錠
内	プレミネント配合錠LD	1錠
内	プロクラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
内	プロサイリン錠20	20μg1錠
内	フロスターールL錠50mg	50mg1錠
内	フロマックD錠75	75mg1錠
内	ヘルベッサー錠30	30mg1錠
内	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル
内	ヘイスンOD錠0.2	0.2mg1錠
内	ヘイスンOD錠0.3	0.3mg1錠
内	ヘサコリン散5%	5%1g
内	ヘサトールSR錠100mg	100mg1錠
内	ヘサトールSR錠200mg	200mg1錠
内	ヘサフィブラートSR錠100mg「日医工」	100mg1錠
内	ヘシケア錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ヘシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ヘシケア錠5mg	5mg1錠
内	ヘネット錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ヘネット錠17.5mg	17.5mg1錠
内	ヘネット錠75mg	75mg1錠
内	ヘルソムラ錠10mg	10mg1錠
内	ヘルソムラ錠20mg	20mg1錠
内	ベンザリン錠5	5mg1錠
内	ベルサンチン錠25mg	25mg1錠
内	ベリシット錠125mg	125mg1錠
内	ベリシット錠250mg	250mg1錠
内	ベルジピン錠20mg	20mg1錠
内	ベルマックス錠250μg	250μg1錠
内	ベルマックス錠50μg	50μg1錠
内	ベントサ錠250mg	250mg1錠
内	ベントサ錠500mg	500mg1錠

内	ホスミン錠500	500mg 1錠	
内	ホスリボン配合顆粒	100mg 1包	
内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg 1包	
内	ホリゾン錠2mg	2mg 1錠	
内	ボナロン錠ロゼリ-35mg	35mg 1包	
内	ボナロン錠35mg	35mg 1錠	
内	ボナロン錠5mg	5mg 1錠	
内	ボノサップパック400	1シート	
内	ボノテオ錠50mg	50mg 1錠	
内	ボノヒオンパック	1シート	
内	ボルタレン錠25mg	25mg 1錠	
内	ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg 1カプセル	
内	ボンゾール錠100mg	100mg 1錠	
内	ボンビバ錠100mg	100mg 1錠	
内	ボラキス錠3	3mg 1錠	
内	ボララミンシロップ0.04%	0.04% 10mL	
内	ボリフル錠500mg	500mg 1錠	
内	マイスタン錠5mg	5mg 1錠	
内	マイスリー錠10mg	10mg 1錠	
内	マイスリー錠5mg	5mg 1錠	
内	マウレット配合錠	1錠	
内	マクサルトRPD錠10mg	10mg 1錠	
内	マーズレンS配合顆粒	1g	
内	マーベロン21	1錠	
内	マリゼフ錠12.5mg	12.5mg 1錠	
内	マリゼフ錠25mg	25mg 1錠	
内	ミオナル錠50mg	50mg 1錠	
内	ミカムロ配合錠AP	1錠	
内	ミカムロ配合錠BP	1錠	
内	ミカルティス錠20mg	20mg 1錠	
内	ミカルティス錠40mg	40mg 1錠	
内	ミグシス錠5mg	5mg 1錠	
内	ミケラン錠5mg	5mg 1錠	
内	ミコンビ配合錠AP	1錠	
内	ミコンビ配合錠BP	1錠	
内	ミヤBM錠	1錠	
内	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg 1錠	
内	ミリダシン錠90mg	90mg 1錠	
内	メイアクトMS錠100mg	100mg 1錠	
内	メイアクトMS小児用細粒10%	10%	
内	メインテート錠2.5mg	2.5mg 1錠	
内	メトピロンカプセル250mg	250mg 1カプセル	
内	ムコサールドライシロップ1.5%	1.5% 1g	
内	ムコスタ錠100mg	100mg 1錠	
内	ムコソルバン錠15mg	15mg 1錠	
内	ムコソルバンL錠45mg	45mg 1錠	
内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%	
内	ムコダイン錠250mg	250mg 1錠	
内	ムコダインDS50%	50%	
内	ムコダインシロップ5%	5%	
内	メイラックス錠1mg	1mg 1錠	
内	メキシチールカプセル100mg	100mg 1カプセル	
内	メキシチールカプセル50mg	50mg 1カプセル	
内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg 1カプセル	
内	メトグルコ錠500mg	500mg 1錠	
内	メニレット70%ゼリ-20g	70% 20g 1個	
内	メニレット70%ゼリ-30g	70% 30g 1個	
内	メタライト250カプセル	250mg 1カプセル	
内	メハロチン錠10	10mg 1錠	
内	メハロチン錠5	5mg 1錠	
内	メフチンミニ錠25μg	0.025mg 1錠	
内	メマリー錠5mg	5mg 1錠	
内	メマリー錠20mg	20mg 1錠	
内	メマリーOD錠20mg	20mg 1錠	
内	メリスロン錠6mg	6mg 1錠	
内	モニラック・シロップ65%	65%	
内	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	1g	
内	モービック錠10mg	10mg 1錠	
外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm 7枚/袋	
内	ヤーズ配合錠	1錠	
内	ヤーズフレックス配合錠	1錠	
内	ユナシン錠375mg	375mg 1錠	
内	ユニア配合錠LD	1錠	
内	ユニア配合錠HD	1錠	
内	ユニフィルLA錠100mg	100mg 1錠	
内	ユニフィルLA錠200mg	200mg 1錠	
内	ユベラ錠50mg	50mg 1錠	
内	ユベラNカプセル100mg	100mg 1カプセル	
内	ユリノーム錠25mg	25mg 1錠	
内	ユリノーム錠50mg	50mg 1錠	
内	ユリーフ錠4mg	4mg 1錠	
内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg 1カプセル (テガファール相当量)	
内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg 1包 (テガファール相当)	
内	ユーゼル錠25mg	25mg 1錠	
内	ユーロジン1mg錠	1mg 1錠	
内	ヨウレチン錠「50」	50μg 1錠	
内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg 1丸	
内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	

内	ラコールNF配合経腸用液(コーヒー、 コーン、バナナ)	200mL 1パック
内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g 1パック
内	ラシックス錠10mg	10mg 1錠
内	ラシックス錠20mg	20mg 1錠
内	ラシックス錠40mg	40mg 1錠
内	ラシックス細粒4%	40mg 1g
内	ラックビー錠	1錠
内	ランドセン錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	リアルタ錠1200mg	1200mg 1錠
内	リクシアナ錠15mg	15mg 1錠
内	リクシアナ錠30mg	30mg 1錠
内	リクシアナ錠60mg	60mg 1錠
内	リザバンドライシロップ5%	5% 1g
内	リザベン細粒10%	10% 1g
内	リスパダールOD錠1mg	1mg 1錠
内	リスパダール内用液1mg/mL	0.1% 1mL
内	リスミン錠1mg	1mg 1錠
内	リスモダンカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	リスミック錠10mg	10mg 1錠
内	リハロ錠1mg	1mg 1錠
内	リハロ錠2mg	2mg 1錠
内	リバクレオンカプセル150mg	150mg 1カプセル
内	リバクレオン顆粒300mg分包	300mg 1包
内	リビディル錠80mg	80mg 1錠
内	リビトール錠10mg	10mg 1錠
内	リビトール錠5mg	5mg 1錠
内	リファジンカプセル150mg	150mg 1カプセル
内	リフキシマ錠200mg	200mg 1錠
内	リボバス錠10	10mg 1錠
内	リボバス錠5	5mg 1錠
内	リマチル錠100mg	100mg 1錠
内	リリカOD錠25mg	25mg 1錠
内	リリカOD錠75mg	75mg 1錠
内	リリカOD錠150mg	150mg 1錠
内	リルテック錠50	50mg 1錠
内	リンゼス錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	リンラキサー錠125mg	125mg 1錠
内	リーゼ錠5mg	5mg 1錠
内	ルセファイ錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ルセファイ錠5mg	5mg 1錠
内	ルナバル配合錠LD	1錠
内	ルナバル配合錠ULD	1錠
内	レキソタン錠2mg	2mg 1錠
内	レキップCR錠8mg	8mg 1錠
内	レクサプロ錠10mg	10mg 1錠
内	レクチゾール錠25mg	25mg 1錠
内	レグナイト錠300mg	300mg 1錠
内	レクバラ錠75mg	75mg 1錠
内	レザルタス配合錠LD	1錠
内	レスリン錠25	25mg 1錠
内	レスリン錠50	50mg 1錠
内	レナジェル錠250mg	250mg 1錠
内	レナルチン腸溶錠100mg	100mg 1錠
内	レニベース錠2.5	2.5mg 1錠
内	レニベース錠5	5mg 1錠
内	レバチオ錠20mg	20mg 1錠
内	レバミピド錠100mg「Me」	100mg 1錠
内	レベトールカプセル200mg	200mg 1カプセル
内	レボトミン錠25mg	25mg 1錠
内	レボレード錠12.5mg	12.5mg 1錠
内	レミニールOD錠12mg	12mg 1錠
内	レミニールOD錠8mg	8mg 1錠
内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	ロイケリン散10%	10% 1g
内	ロイコボリン錠5mg	5mg 1錠
内	ロイコン錠10mg	10mg 1錠
内	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg 1カプセル
内	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μg 1カプセル
内	ロキソニン錠60mg	60mg 1錠
内	ロコルナル錠100mg	100mg 1錠
内	ロベミンカプセル1mg	1mg 1カプセル
内	ロベミン小児用細粒0.05%	0.05% 1g
内	ローコール錠10mg	10mg 1錠
内	ローコール錠20mg	20mg 1錠
内	ロレルコ錠250mg	250mg 1錠
内	ワイバック錠0.5	0.5mg 1錠
内	ワソラン錠40mg	40mg 1錠
内	ワッサーV配合顆粒	1g
内	乳酸カルシウム「ホエイ」	10g
内	25mcgチロナミン錠	25μg 1錠
内	FPLカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	MSコンチン錠10mg	10mg 1錠

注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット
注	アホネックス筋注用シリンジ30μg	30μg0.5mL1筒
注	エビペン注射液0.3mg	0.3mg1筒
注	シムシア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒
注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒
注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	25mg1.0mL1筒
注	エンブレル皮下注50mgペン1.0m	50mg1mL1筒
注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1本
注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1	125mg1mL1筒
注	ノボラピッド注ペンフィル	300単位1筒
注	バイエッタ皮下注10μgペン300	300μg1キット(10μg)
注	バイエッタ皮下注5μgペン300	300μg1キット(5μg)
注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル
外	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL
外	アスタット外用液1%	1%1mL
外	アスマネックスツイストヘラー200μg60吸入	12mg1キット(200μg)
外	アソルカ配合懸濁性点眼液	5mL
外	アドエア100ディスクス28吸入用	28プリスター1キット
外	アニューイティ100μgエリプタ30吸	30吸入1キット
外	アニューイティ200μgエリプタ30吸	30吸入1キット
外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
外	アレジオン点眼液0.05%	5mL
外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL
外	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個
外	インタール点鼻液2%	190mg9.5mL1瓶
外	インタール吸入液1%	1%2mL1管
外	インテバンクリーム1%	1%1g
外	インテバン外用液1%	1%1mL
外	インドメタシンパップ70mg「日医	10cm×14cm1枚
外	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
外	エクリラ400μgジエヌエア30吸入	30吸入1キット
外	エコリシン眼軟膏	1g
外	エビデュオゲル	15g1本
外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30	30吸入1キット
外	オイラックスHクリーム	1g
外	オルバスコ200μgインヘラー56吸	11.2mg3.3g1キット
外	オーキス9μgタービュハイラー28	252μg1キット(9μg)
外	オーキス9μgタービュハイラー60	540μg1キット(9μg)
外	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚
外	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2%1mL
外	キューバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶
外	強力ボステリザン(軟膏)	1g
外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL
外	クラッシュピスタ外用液剤0.03%5	0.03%5mL1本
外	クラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL
外	ケタス点眼液0.01%	0.5mg5mL1瓶
外	コソフト配合点眼液	1mL
外	コソフトミニ配合点眼液	0.4mL1個
外	ザラカム配合点眼液	1mL
外	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット
外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル
外	スミルスチック3%	3%1g
外	ゼビアックスローション	10g1本
外	ゼボラスパップ40mg	10cm×14cm6枚1袋
外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
外	セレベント50口タディスク	50μg1プリスター
外	タチオン点眼用2%	2%1mL
外	タフコム配合点眼液	2.5mL1本
外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
外	チアブート点眼液0.25%	0.25%1mL
外	チモフトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL
外	テルシガンエロソル100μg	0.178%9.5g1瓶
外	ディビゲル1mg	1mg1包
外	デスマプレシン・スプレー2.5協和	125μg1瓶
外	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	250μg1瓶
外	デタントール0.01%点眼液	5mL1本
外	デュオトラバ配合点眼液	1mL
外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚
外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g
外	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g
外	トボベット軟膏	1g
外	トルソフト点眼液1%	1%1mL
外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個
外	ナザニール点鼻液0.2%	10mg5mL1瓶
外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm1枚
外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm1枚
外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm1枚
外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚
外	ネオキシテーフ3.5mg	73.5mg1枚
外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL
外	ネリプロクト軟膏	1g
外	ノルスバンテーフ10mg	10mg1枚
外	ノルスバンテーフ20mg	20mg1枚
外	ノルスバンテーフ5mg	5mg1枚
外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%3g1本
外	バニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL
外	バルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管
外	バルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管
外	バルミコート100μgタービュハイラー112吸入	11.2mg1瓶(100μg)
外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個
外	ヒアレイン点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶
外	ピルルボン吸入液0.2%	0.2%4.5mL1瓶
外	ヒマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL
外	ヒマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g

外	フルタイム100ディスク	100 μ g60プリスター1個
外	フルティフォーム50エアゾール56吸	56吸入1瓶
外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入1瓶
外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶
外	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
外	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴	2.04mg4mL1瓶
外	フロジン外用液5%	5%1mL
外	フレドナマ注射20mg	20mg1個
外	フロバテルム軟膏0.025%	0.025%1g
外	ヘビオゲル2.5%	2.5%1g
外	ベンタサ注射1g	1g1個
外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚
外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚
外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚
外	ホピヨドンガーグル7%	7%30mL1瓶
外	ホピヨドンガーグル7%	7%250mL1瓶
外	ホピヨドン液10%	10%250mL1本
外	ホピヨドンゲル10%	10%90g1本
外	ホルタレンゲル1%	1%1g
外	ホルタレンサボ12.5mg	12.5mg1個
外	ホルタレンサボ25mg	25mg1個
外	ホルタレンサボ50mg	50mg1個
外	ホルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚
外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
外	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本
外	ムコフィン吸入液20%	17.62%2mL1包
外	モノイドコンパッチ	1枚
外	メフチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚
外	モーラステープXR120mg	10cm×14cm1枚
外	モーラステープXR240mg	20cm×14cm1枚
外	ヤクパンテープ40mg	10cm×14cm7枚/袋
外	ラミシール外用液1%	1%1g
外	リスモンTG点眼液0.5%	0.5%1mL
外	リノコートパウダースプレー鼻用25 μ	1.5mg・0.9087g1瓶
外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個
外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
外	ルコパック爪外用液5%	5%4mL1瓶
外	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
外	ルリコン軟膏1%	1%1g
外	レスキョラ点眼液0.12%	0.12%1mL
外	レボフロロル塩酸塩点眼液0.5% 「ニッテン」	0.5%1mL
外	レルバア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット
外	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm7枚1袋
外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm7枚1袋
内	ワントラム錠100mg	100mg/錠