

レジメン名	(胃癌) ラムシルマブ +W e e k l yパクリタキセル	適応	胃癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1			7	8			14	15			21	22			28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●				●				●							
<側管> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 ポララミン注 5mg・1mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射 抗がん剤投与30分前までに投与を終了すること	1 瓶 1 管 1 管 1 瓶		●				●				●							
<側管> ■サイラムザ点滴注射液 (100/500) 生理食塩液【250】mL/袋 1時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	8mg/kg 1 袋		●								●							
フィルター付輸液セット			●				●				●							
<側管> 生理食塩液【50】mL 1時間かけて 経過観察用(1時間かけて：省略可) フラッシュ用	1 瓶		●								●							
<側管> ■パクリタキセル注射液「NK」 (30/100) ブドウ糖液【5% 250mL】/瓶 1時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	80mg/m2 1 瓶		●				●				●							
生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●				●				●							
		胃/化療/≤4h						胃/化療/≤2h						胃/化療/≤4h				