

レジメン名	(急速進行性腎炎症候群) シクロホスファミド大量静注療法	適応	RPGN
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1							7	8						14
<<主管①>> Y Dソリタ【T3号500】m L 6時間かけて 点滴注射	1袋	●															
<<主管②>> デノサリン1輸液500m L/袋 フロセミド注射液20mg・2m L 6時間かけて 点滴注射	1袋 0.5管	●															
<<主管③>> Y Dソリタ【T3号500】m L 6時間かけて 点滴注射	1袋	●															
<<主管②>> デノサリン1輸液500m L/袋 フロセミド注射液20mg・2m L 6時間かけて 点滴注射	1袋 0.5管	●															
<側管①> ウロミテキサン注(100/400) Y Dソリタ【T1号200】m L 1時間かけて エンドキサンの40%相当量を1回量とする 点滴注射	300mg/m2 1袋	●															
<側管②> ■エンドキサン注(100/500) Y Dソリタ【T1号200】m L 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	750mg/m2 1袋	●															
<側管③> ウロミテキサン注(100/400) Y Dソリタ【T1号200】m L 1時間かけて エンドキサンの40%相当量を1回量とする エンドキサン投与終了後4時間後から投与開始 点滴注射	300mg/m2 1袋	●															

その他/化療/≦24h

