

I 神経系及び感覚器官用医薬品

1 中枢神経系用薬

■111 全身麻酔剤

▼1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

注	ラボナル注射用0.3g	300mg/管		
---	-------------	---------	--	--

▼1119 その他

注	ケタール静注用50mg	50mg・5mL/管		
注	ドロレプタン注射液25mg	25mg・10mL/瓶		
注	1%ディプリバン注	200mg・20mL/管	後有	
注	1%ディプリバン注	500mg・50mL/瓶	後有	
注	1%ディプリバン注-キット	200mg・20mL/筒		
注	1%ディプリバン注-キット	500mg・50mL/筒		
外	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」(セボフルン)	250mL/瓶	後	
外	スープレイン吸入麻酔液	240mL/瓶		

■112 催眠鎮静剤、抗不安剤

▼1123 抱水クロラール系製剤

外	エスケレ坐剤「250」	250mg/個		催眠鎮静剤/超短期作用型
外	エスケレ坐剤「500」	500mg/個		催眠鎮静剤/超短期作用型

▼1124 ベンゾジアゼピン系製剤

内	ソピクロン錠7.5mg「トーワ」(アロキロン)	7.5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	←1129
内	ルネスタ1mg	1mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	←1129
内	ルネスタ3mg	3mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	←1129
内	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	←1129
内	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ルソラ)	0.125mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	
内	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(ルソラ)	0.25mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	
内	エバミール錠1.0	1mg/錠		催眠鎮静剤/短期作用型	
内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」(リルマザホン)	1mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	←1129
内	フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(ソドリス)	0.25mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	
内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ベソザリ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/中期作用型	
内	サイレース錠1mg	1mg/錠	後有	催眠鎮静剤/中期作用型	
内	ドラール錠20	20mg/錠	後有	催眠鎮静剤/長期作用型	
内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(デパス)	0.5mg/錠	後	抗不安剤/短期作用型/高力価型	←1179
内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リソルム)	5mg/錠	後	抗不安剤/短期作用型/低力価型	←1179
内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(コジラ)	0.4mg/錠	後	抗不安剤/中期作用型/高力価型	
内	ジアゼパム錠2「トーワ」(オリソ)	2mg/錠	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
内	ジアゼパム錠5「トーワ」(オリソ)	5mg/錠	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
内	ロフラゼパム酸エチル錠1mg「SN」(スラック)	1mg/錠	後	抗不安剤/超長期作用型/高力価型	
内	トフィソパム錠50mg「トーワ」(グロソパム)	50mg/錠	後	自律神経調整薬	
注	ミダゾラム注10mg「サンド」(ドルミ)	10mg・2mL/管	後	催眠鎮静剤/短期作用型	
注	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(オリソ)	10mg・2mL/管	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
外	ダイアップ坐剤4	4mg/個		抗不安剤/長期作用型/中力価型	
外	ダイアップ坐剤6	6mg/個		抗不安剤/長期作用型/中力価型	

▼1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

内	フェノバル散10%	10%		催眠鎮静剤
注	フェノバル注射液100mg	100mg・1mL/管		催眠鎮静剤

▼1129 その他

内	ソピクロン錠7.5mg「トーワ」(アロキロン)	7.5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	←1124
内	ルネスタ1mg	1mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	←1124
内	ルネスタ3mg	3mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	←1124
内	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	←1124
内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」(リルマザホン)	1mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	←1124
内	トリクロロリールシロップ10%	100mg/mL		催眠鎮静剤/短期作用型	
注	フレセデックス静注液200μg「マルイシ」	200μg・2mL/瓶		鎮静剤/中枢性α2作動型	

■113 抗てんかん剤

▼1132 ヒダントイン系製剤

内	アレピアチン散10%	100mg/g		
注	ホストイン静注750mg	750mg・10mL/瓶		

▼1139 その他の抗てんかん剤

内	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(セカR)	400mg/g	後	バルプロ酸ナトリウム
内	バレリンシロップ5% (デパケ)	50mg/mL	後	バルプロ酸ナトリウム
内	ガバペン錠400mg	400mg/錠		ガバペンチン
内	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」(テクトル)	100mg/錠	後	カルバマゼピン
内	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(テクトル)	200mg/錠	後	カルバマゼピン
内	ランドセン細粒0.1%	1mg/g		ベンゾジアゼピン系
内	エクセグラン錠100mg	100mg/錠	後有	ベンズイソキサゾール系
内	ラミクタール錠25mg	25mg/錠	後有	
内	ラミクタール錠100mg	100mg/錠	後有	
内	イーケブラ錠500mg	500mg/錠		
内	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g		
内	フィコンパ錠2mg	2mg/錠		
内	ヒムバット錠50mg	50mg/錠		
注	イーケブラ点滴静注500mg	500mg・5mL/瓶		
注	ノーベルバル静注用250mg	250mg/瓶		

■114 解熱鎮痛消炎剤

▼1141 アニリン系製剤

内	ボントールカプセル250mg	250mg/カプセル	後有	フェナム酸系
内	カロナール錠200	200mg/錠	後	アセトアミノフェン
内	カロナール錠300	300mg/錠	後	アセトアミノフェン
内	カロナール細粒20%	20%	後	アセトアミノフェン
内	カロナールシロップ2%	20mg/mL	後	アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg/個		アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg/個		アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg/個	後有	アセトアミノフェン
注	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg・100mL/バッグ		アセトアミノフェン

▼1143 サリチル酸系製剤

内	バファリン配合錠A330	330mg他/錠	後有	
---	--------------	----------	----	--

▼1144 ピラゾロン系製剤

注	メチロン注25%	250mg・1mL/管		ピリン系
---	----------	-------------	--	------

▼1147 フェニル酢酸系製剤

内	ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(ホルリ)	25mg/錠	後	アリール酢酸系
内	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」(ホルリ)	37.5mg/カプセル	後	アリール酢酸系
外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ホルリ)	12.5mg/個	後	アリール酢酸系
外	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ホルリ)	25mg/個	後	アリール酢酸系
外	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ホルリ)	50mg/個	後	アリール酢酸系

▼1148 塩基性消炎鎮痛剤

内	ソランタール錠100mg	100mg/錠		
---	--------------	---------	--	--

▼1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

内	モーバー錠100mg	100mg/錠	後有	抗リウマチ薬	
内	フシラミン錠100mg「トーフ」(リマ)	100mg/錠	後	抗リウマチ薬	←4420
内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg/錠	後有	抗リウマチ薬	←6219
内	エトドラク錠200mg「トーフ」(ハイ)	200mg/錠	後	アリール酢酸系	
内	フロバン錠40	40mg/錠	後有	プロピオン酸系	
内	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」(サニ)	60mg/錠	後	プロピオン酸系	
内	メロキシカム錠10mg「NP」(トビ)	10mg/錠	後	オキシカム系	
内	ロルカム錠4mg	4mg/錠		オキシカム系	
内	セレコックス錠100mg	100mg/錠		コキシブ系	
内	トラマールOD錠25mg	25mg/錠		トラマドール	
内	トラマールOD錠50mg	50mg/錠		トラマドール	
内	トラムセット配合錠			トラマドール/アセトアミノフェン	
内	SG配合顆粒	1g/包		ピリン系配合薬	
内	ノイトロロビン錠4単位	4単位/錠			
注	シオソール注10mg	10mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	←4420
注	シオソール注25mg	25mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	←4420
注	ノイトロロビン注射液3.6単位	3mL/管	後有		
注	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg・2.5mL/管	後	プロピオン酸系	
注	ロピオン静注50mg	50mg・5mL/管		プロピオン酸系	
注	ソセゴン注射液15mg	15mg・1mL/管		非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	
注	ソセゴン注射液30mg	30mg・1mL/管	後有	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	
注	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(ハイ)	0.2mg・1mL/管	後	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	

■116 抗パーキンソン剤

▼1161 アマンタジン製剤

内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(ツツルル)	50mg/錠	後		-6250
---	---------------------------	--------	---	--	-------

▼1164 レボドパ製剤

注	レボドパ静注25mg	25mg・10mL/管		レボドパ製剤	
---	------------	-------------	--	--------	--

▼1169 その他

内	アジレクト錠1mg	1mg/錠		選択的MAO-B阻害剤	
内	アーテン錠(2mg)	2mg/錠		抗コリン薬	
内	カバサル錠1.0mg	1mg/錠	後有	ドパミン作動薬	
内	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg/錠		ドパミン作動薬	
内	レキップCR錠2mg	2mg/錠		ドパミン作動薬	
内	ドパコール配合錠L100(材バスト)	100mg他/錠	後	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	
内	マドパー配合錠	100mg他/錠		レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	
内	エンタカポン錠100mg「トーワ」(トウ)	100mg/錠	後	末梢COMT阻害剤	
内	スタレボ配合錠L100	錠		レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	
内	トレリーフOD錠25mg	25mg/錠		レボドパ作用増強薬	
内	ノウリアスト錠20mg	20mg/錠		アデノシンA <sub>2A</sub> 受容体阻害薬	
外	ニュープロバッチ4.5mg	4.5mg1枚		ドパミン作動性パーキンソン病治療薬・レストレスレックス症候群治療薬	
準	外	ニュープロバッチ9mg	9mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	
準	外	ニュープロバッチ13.5mg	13.5mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	
準	外	ニュープロバッチ18mg	18mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	

■117 精神神経用剤

▼1171 クロロプロマジン製剤

注	コントミン筋注25mg	25mg・5mL/管		抗精神病薬/低力価群/フェノチアジン誘導体	
---	-------------	------------	--	-----------------------	--

▼1172 フェノチアジン系製剤

内	ノバミン錠5mg	5mg/錠			
---	----------	-------	--	--	--

▼1174 イミプラミン系製剤

準	内	トフラニール錠25mg	25mg/錠		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系
準	注	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg・2mL/管		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系

▼1179 その他

準	内	セレネース錠0.75mg	0.75mg/錠	後有	抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	
準	内	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」(リベダール)	1mg/錠	後	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	
準	内	クエチアピン錠25mg「明治」(ケイ)	25mg/錠	後	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	
準	内	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg/錠		抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	
準	内	テトラミド錠10mg	10mg/錠		抗うつ薬/シナプス前α <sub>2</sub> 受容体阻害薬	
準	内	ルボックス錠25	25mg/錠	後有	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
準	内	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg/錠		抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
準	内	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」(シイロ)	25mg/錠	後	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
準	内	サインバルタカプセル20mg	20mg/カプセル		抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	
準	内	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/カプセル		抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	
準	内	リフレックス錠15mg	15mg/錠		抗うつ薬/ノルアドレナリン・セロトニン作動	
準	内	アタラックス錠10mg	10mg/錠		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	
準	内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(デパス)	0.5mg/錠	後	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/高力価型	-1124
準	内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リゼ)	5mg/錠	後	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/低力価型	-1124
準	注	セレネース注5mg	5mg・1mL/管		抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	
準	注	アタラックスP注射液(25mg/m)	25mg・1mL/管		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	
準	注	アタラックスP注射液(50mg/m)	50mg・1mL/管		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	

■118 総合感冒剤

▼1180 総合感冒剤

内	PL配合顆粒	1g/包	後有	解熱・鎮痛・抗消炎他/非ピリン系	
---	--------	------	----	------------------	--

■119 その他の中枢神経系用薬

▼1190 その他

	内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(アリゾト)	3mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
	内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(アリゾト)	5mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
	内	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(アリゾト)	10mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
	内	レミニールOD錠4mg	4mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
準	内	メマリーOD錠5mg	5mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/NMDA受容体
	内	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg/カプセル		多発性硬化症治療薬
	内	レグナイト錠300mg	300mg/錠		レストレスレックス症候群治療薬
	内	チアフリド錠25mg「JG」(クマリ)	25mg/錠	後	脳血管障害治療薬
	内	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg/錠	後有	そう痒症治療薬
	内	リリカカプセル25mg	25mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療薬
	内	リリカカプセル75mg	75mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療薬
	内	リリカカプセル150mg	150mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療薬
準	内	ロゼレム錠8mg	8mg/錠		メタニオン受容体アゴニスト
	内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(タリシト)	5mg/錠	後	脊髄小脳変性症治療薬
	内	バルソムラ錠15mg	15mg/錠		不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬
	注	エタラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(ツギカト)	30mg・100mL/キット	後	脳保護剤(フリーラジカスカベンジャー)
	外	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
	外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
準	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
	外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

2 末梢神経系用薬

■121 局所麻酔剤

▼1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

準	注	テトカイン注用20mg「杏林」	20mg/瓶		
	外	テトカイン原末			

▼1214 キシリジン系製剤

	内	アネトカインビスカス2%	2g・100mL/瓶	後	
	注	アナベイン注2mg/mL	20mg・10mL/管		
	注	アナベイン注2mg/mL	200mg・100mL/袋		
準	注	アナベイン注7.5mg/mL	75mg・10mL/管		
	注	アナベイン注10mg/mL	100mg・10mL/管		
	注	1%塩酸メピバカイン注「NM」	100mg・20mL/管		
	注	カルボカインアンブル注0.5%	50mg・10mL/管		
	注	カルボカインアンブル注1%	100mg・10mL/管		
	注	カルボカインアンブル注2%	200mg・10mL/管		
	注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	100mg・20mL/瓶		
	注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	200mg・20mL/瓶		
	注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL/筒	後	
	注	キシロカイン注ポリアンブ0.5%	50mg・10mL/管		
	注	キシロカイン注ポリアンブ1%	100mg・10mL/管		
	注	キシロカイン注ポリアンブ2%	200mg・10mL/管		
	注	マーカイン注0.25%	50mg・20mL/瓶		
	注	マーカイン注0.5%	100mg・20mL/瓶		
	注	静注用キシロカイン2%	100mg・5mL/管		
	注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg・4mL/管		
	注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg・4mL/管		
	外	キシロカインボンブスプレー8%	6.4g・80g/本	後	
	外	キシロカインゼリー2%	600mg・30mL/本	後有	
	外	ペンレステープ18mg●(1-ll'ツフ)	18mg/枚	後有	
	外	リドカインテープ18mg「YP」(A'ル)	18mg/枚	後	
	外	キシロカイン液「4%」	4g・100mL/瓶		

▼1219 その他

準	内	ストロカイン錠5mg	5mg/錠		
---	---	------------	-------	--	--

■122 骨格筋弛緩剤

▼1224 コリン系製剤；コハク酸コリン等

注	スキサメトニウム注40「マルイシ」	40mg・2mL/管		
---	-------------------	------------	--	--

▼1225 カルバメート系製剤

内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(リッパ)	125mg/錠	後	
---	------------------------------------	---------	---	--

▼1229 その他

内	ダントリウムカプセル25mg	25mg/カプセル		
注	ダントリウム静注用20mg	20mg/瓶		
注	ベクロニウム静注用4mg「F」(双カプセル)	4mg/管(溶解液付)	後	
注	ベクロニウム静注用10mg「F」(双カプセル)	10mg/瓶	後	
注	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg・2.5mL/瓶		
注	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg・5mL/瓶		
注	ボトックス注用50単位	50単位/瓶		
注	ボトックス注用100単位	100単位/瓶		

■123 自律神経剤

▼1231 四級アンモニウム塩製剤

内	ウブレチド錠5mg	5mg/錠		
内	チキシウム臭化物カプセル10mg「トーフ」(ファト)	10mg/カプセル	後	
準	内	マイテラーゼ錠10mg	10mg/錠	

▼1232 アセチルコリン系製剤

注	オピソート注射用0.1g	100mg/管(溶解液付)		
---	--------------	---------------	--	--

▼1233 ネオスチグミン系製剤

注	ワゴスチグミン注0.5mg	0.5mg・1mL/管		
---	---------------	-------------	--	--

■124 鎮けい剤

▼1242 アトロピン系製剤

内	ブスコパン錠10mg	10mg/錠		
注	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」(ブスコパン)	20mg・1mL/管	後	
注	アトロピン硫酸塩0.5mg「タナベ」	0.5mg・1mL/管		
注	アトロピン注0.05%シリンジ「テル」	0.5mg・1mL/筒	後	

▼1243 パパバリン系製剤

注	パババリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg・1mL/管		
---	--------------------	------------	--	--

▼1244 マグネシウム塩製剤

注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル・20mL/管		
---	----------------	--------------	--	--

▼1249 その他

内	チザニジン錠1mg「日医工」(テルリ)	1mg/錠	後	
内	エベリソン塩酸塩錠50mg「トーフ」(ミカール)	50mg/錠	後	
内	リオレサル錠10mg	10mg/錠		
内	ロートエキス散	100mg/g		
注	ギャハロン髄注0.005%	0.005%1mL1管		痙縮麻痺治療薬
注	ギャハロン髄注0.05%	0.05%20mL1管		痙縮麻痺治療薬
注	ギャハロン髄注0.2%	0.2%5mL1管		痙縮麻痺治療薬

3 感覚器官用薬

■131 眼科用剤

▼1311 散瞳剤

外	サイプレジン1%点眼液	1%10mL/瓶		調節麻痺・散瞳薬
外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%10mL/瓶		調節麻痺・散瞳薬
外	目点アトロピン点眼液1%	1%5mL/瓶	後	調節麻痺・散瞳薬
外	ミドリリンM点眼液0.4%	0.4%5mL/瓶	後有	調節麻痺・散瞳薬
外	ミドリリンP点眼液	5mL/瓶	後有	調節麻痺・散瞳薬

▼1312 縮瞳剤

外	サンピロ点眼液2%	2%5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/コリン作動薬
---	-----------	---------	----	---------------

▼1313 眼科用局所麻酔剤

外	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%5mL/瓶		
---	---------------	-----------	--	--

▼1315 眼科用コルチゾン製剤

外	フルオメソロン0.02%点眼液(フルト)	0.02%5mL/瓶	後	
外	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	
外	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(リテロ)	0.1%5mL/瓶	後	副腎皮質ホルモン剤

▼1317 眼科用抗生物質製剤

外	バストロン点眼液0.5%	5mL/瓶		
---	--------------	-------	--	--

▼1319 その他

外	チモプトル点眼液0.5%	0.5%5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/β遮断薬	
外	ミケランLA点眼液2%	2%2.5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/β遮断薬	
外	キサラン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	
外	トラバタン点眼液0.004%	0.004%2.5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	
外	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/瓶		緑内障治療薬/プロスタグランジン系	
外	エイソプト懸濁性点眼液1%	1%5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/炭酸脱水酵素阻害剤	
外	フロラク点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	非ステロイド性抗炎症薬	
外	フロノン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後	非ステロイド性抗炎症薬	
外	リザベン点眼液0.5%	25mg・5mL/瓶	後有	抗アレルギー剤	
外	パタノール点眼液0.1%	5mg・5mL/瓶		抗アレルギー剤	
外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%5mL/瓶	後有	抗アレルギー剤	
外	エコリシン点眼液	5mL/瓶	後有	抗生物質製剤	
外	クラビット点眼液1.5%	1.5%5mL/瓶	後有	抗菌剤	
外	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%5mL/瓶		抗菌剤	
外	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%3.5g/本	後有	抗菌剤	
外	ゾピラックス眼軟膏3%	3%5g/本	後有	抗ウイルス薬	
外	カリーユニ点眼液0.005%	0.005%5mL/瓶	後	白内障治療薬	
外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	角膜上皮障害治療剤	
外	ジクアス点眼液3%	3%5mL/瓶		ドライアイ治療剤	
外	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL/瓶	後有	ビタミン製剤	
外	FAD点眼液0.05%「サンテン」(7北丸)	0.05%5mL/瓶	後	ビタミン製剤	
外	フラビタン眼軟膏0.1%	0.1%5g/本		ビタミン製剤	
外	ネオメドロールE軟膏	3g/本		抗生物質・副腎皮質ホルモン剤	
外	ミドリNP点眼液	5mL/瓶	後有	調節麻痺・散瞳薬	←1311
外	アイオヒジンUD点眼液1%	1%0.1mL/個		レーザー手術後眼圧上昇予防薬	

■132 耳鼻科用剤

▼1324 耳鼻科用血管収縮剤

外	フリピナ液0.05%	0.05%		点鼻用局所血管収縮薬	
外	トラマソリン点鼻液0.118%「AF」	0.118%		点鼻用局所血管収縮薬	

▼1325 耳鼻科用抗生物質製剤

外	バストロン耳鼻科用1%	50mg・5mL/瓶		セフェム系	
---	-------------	------------	--	-------	--

▼1329 その他

外	タリビッド耳鼻科用液0.3%	15mg・5mL/瓶	後有	抗菌剤	
外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	3.75mg・15mL/瓶		アレルギー性鼻炎治療薬/抗アレルギー剤	
外	ナソネックス点鼻液50μg112噴霧	9mg・18g/瓶		アレルギー性鼻炎治療薬/副腎皮質ホルモン剤	
外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧	3mg6g/キット		アレルギー性鼻炎治療薬/副腎皮質ホルモン剤	
外	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%(リデロ)	0.1%5mL/瓶	後	副腎皮質ホルモン剤	←1315
外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート 眼科用液5%「CEO」	5%1mL		耳垢除去薬	

■133 鎮痛剤

▼1339 その他

内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(7アドール)	25mg/錠	後	脳血管拡張薬	
内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(7リド)	6mg/錠	後	脳血管拡張薬	
内	トラベルミン配合錠			抗ヒスタミン薬	

II 個々の器官用医薬品

1 循環器器官用薬

■211 強心剤

▼2113 シギタリス製剤

内	ジゴキシンKY錠0.25	0.25mg/錠		
内	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/錠		
内	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg/錠		
内	ラニラビッド錠0.1mg	0.1mg/錠	後有	
注	ジギラノゲン注0.4mg	0.4mg・2mL/管		
注	ジゴシン注0.25mg	0.025mg・1mL/管		

▼2115 カフェイン系製剤

内	無水カフェイン			
注	レスビア静注・経口液60mg	60mg・3mL瓶		未熟児無呼吸発作治療薬
注	ネオフィリン注PL250mg	250mg・10mL/管		

▼2119 その他

内	カルグート錠10	10mg/錠	後有	カテコールアミン系薬剤
内	コピデカレノン錠10mg「トーワ」(住友)	10mg/錠	後	
内	ピモバンダン錠1.25mg「TE」(アムネオ)	1.25mg/錠	後	
内	ピモバンダン錠2.5mg「TE」(アムネオ)	2.5mg/錠	後	
注	イノバン注100mg	100mg・5mL/管	後有	カテコールアミン系薬剤
注	イノバン注0.3%シリンジ	150mg・50mL/筒		カテコールアミン系薬剤
注	カコージンD注0.3%	600mg・200mL/袋	後	カテコールアミン系薬剤
注	ドブトレックス注射液100mg	100mg・5mL/管	後有	カテコールアミン系薬剤
注	ドブポン注0.3%シリンジ	150mg・50mL/筒	後	カテコールアミン系薬剤
注	プロタノールL注0.2mg	0.2mg・1mL/管		カテコールアミン系薬剤
注	エホチール注10mg	10mg・1mL/管		非カテコールアミン系/昇圧薬
注	ミルリーラ注射液10mg	10mg・10mL/管	後有	フォスフォジエステラーゼ阻害薬

■212 不整脈用剤

▼2121 プロカインアミド系製剤

注	アミサリン注100mg	100mg・1mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)
---	-------------	-------------	--	--------------------------

▼2123 β-遮断剤

内	ビンドロール錠5mg「トーワ」(加味)	5mg/錠	後	β遮断薬/I類/3群(β1非選択性、ISAあり)	
内	アテノロール錠25mg「トーワ」(テニシ)	25mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	アテノロール錠50mg「トーワ」(テニシ)	50mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	ピソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」(メイト)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	トランデート錠50mg	50mg/錠	後有	β遮断薬/III類/1群(α:β=1:3、ISAあり)	←2149
内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(アムネオ)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/III類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	←2149
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」(アムネオ)	10mg/錠	後	β遮断薬/III類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	←2149
内	ロブレソール錠20mg	20mg/錠	後有	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	←2149
内	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠	後有	β遮断薬/III類/4群(α:β=1:8、ISAなし)	
注	インデラル注射液2mg	2mg・2mL/管		β遮断薬/I類/2群(β1非選択性、ISAなし)	
注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/瓶		β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	

▼2129 その他					
準	内	シベンソリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベンソリン)	50mg/錠	後	第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)
	内	ピメノールカプセル50mg	50mg/カプセル		第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)
	内	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(ジソピラミド)	50mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)
	内	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(アブリンジン)	20mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)
	内	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」(メキシレチン)	50mg/カプセル	後	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)
	内	フロノン錠150mg	150mg/錠	後有	第I群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不変)
	内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(ピルシカイニド)	25mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不変)
	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(アミオダロン)	50mg/錠	後	第III群(再分極遅延薬)
	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アミオダロン)	100mg/錠	後	第III群(再分極遅延薬)
	内	バプリコール錠50mg	50mg/錠		第IV群(Ca拮抗薬)
	注	シベンソール静注70mg	70mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)
	注	リスモダンP静注50mg	50mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)
	注	静注用キシロカイン2%	100mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)
	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg・5mL/筒	後	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)
	注	メキシチール点滴静注125mg	125mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)
	注	サンリズム注射液50	50mg・5mL/管	後有	第I群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不変)
	注	シンビット静注用50mg	50mg/瓶		第III群(再分極遅延薬)
	注	アンカロン注150	150mg・3mL/管	後有	第III群(再分極遅延薬)
	注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(ベラパミル)	5mg・2mL/管	後	第IV群(Ca拮抗薬)

■213 利尿剤

▼2132 チアジド系製剤

内	フルイトラン錠1mg	1mg/錠	後有	
内	フルイトラン錠2mg	2mg/錠	後有	

▼2133 抗アルドステロン製剤

内	スピロラクトン錠25mg「日医工」(スピロラクトン)	25mg/錠	後	カリウム保持性利尿薬
内	アルダクトンA細粒10%	100mg/g		カリウム保持性利尿薬
注	ソルダクトン静注用100mg	100mg/管	後有	カリウム保持性利尿薬

▼2134 炭酸脱水酵素阻害剤

内	ダイアモックス錠250mg	250mg/錠		
注	ダイアモックス注射用500mg	500mg/瓶		

▼2139 その他

準	内	アソセミド錠30mg「JG」(アソセミド)	30mg/錠	後	ループ利尿薬
	内	アソセミド錠60mg「JG」(アソセミド)	60mg/錠	後	ループ利尿薬
	内	フロセミド錠10mg「NP」(フロセミド)	10mg/錠	後	ループ利尿薬
	内	フロセミド錠20mg「NP」(フロセミド)	20mg/錠	後	ループ利尿薬
	内	フロセミド錠40mg「NP」(フロセミド)	40mg/錠	後	ループ利尿薬
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」(フロセミド)	40mg/g	後	ループ利尿薬
	内	ルブラック錠4mg	4mg/錠		ループ利尿薬
	内	サムスカ錠7.5mg	7.5mg/錠		V2-受容体拮抗剤
	内	サムスカ錠15mg	15mg/錠		V2-受容体拮抗剤
	内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL/包	後有	
	内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL/包	後有	
	注	フロセミド注射液20mg「日医工」(フロセミド)	20mg・2mL/管	後	ループ利尿薬

■214 血圧降下剤

▼2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

内	エースコール錠2mg	2mg/錠	後有	
内	ペリンドプリル錠4mg「日医工」(ペリンドプリル)	4mg/錠	後	
内	エナラプリルM錠2.5「EMEC」(エナラプリル)	2.5mg/錠	後	
内	エナラプリルM錠5「EMEC」(エナラプリル)	5mg/錠	後	
内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(イミダプリル)	5mg/錠	後	

▼2145 メチルドパ製剤

内	アルドメット錠250	250mg/錠		交感神経抑制薬/中枢性α2アゴニスト
---	------------	---------	--	--------------------

▼2149 その他

内	ロブレソール錠20mg	20mg/錠	後有	$\beta$ 遮断薬/Ⅱ類/4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	-2123
内	トランデート錠50mg	50mg/錠	後有	$\beta$ 遮断薬/Ⅲ類/1群 ( $\alpha:\beta=1:3$ 、ISAあり)	-2123
内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(アチスト)	2.5mg/錠	後	$\beta$ 遮断薬/Ⅲ類/2群 ( $\alpha:\beta=1:8$ 、ISAなし)	-2123
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」(アチスト)	10mg/錠	後	$\beta$ 遮断薬/Ⅲ類/2群 ( $\alpha:\beta=1:8$ 、ISAなし)	-2123
内	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(カルブロック)	8mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(カルブロック)	16mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	シルニジピン錠10mg「サワイ」(アチスト)	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ニルバジピン錠2mg「JG」(ニバジ)	2mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」(ニルバジ)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ランデル錠20	20mg/錠		Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ドキサソシン錠1mg「タナベ」(加デナリ)	1mg/錠	後	交感神経抑制薬/ $\alpha$ 1遮断薬	
内	ドキサソシン錠2mg「タナベ」(加デナリ)	2mg/錠	後	交感神経抑制薬/ $\alpha$ 1遮断薬	
内	エフランチルカプセル15mg	15mg/カプセル		交感神経抑制薬/ $\alpha$ 1遮断薬	
内	ワイテンス錠2mg	2mg/錠		交感神経抑制薬/中枢性 $\alpha$ 2アゴニスト	
内	ラジレス錠150mg	150mg/錠		直接的レニン阻害剤	
内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(カチス)	20mg/錠	後	ARB	
内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ディガソ)	80mg/錠	後	ARB	
内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」(ニロバ)	50mg/錠	後	ARB	
内	カンテサルタン錠4mg「あすか」(アロア)	4mg/錠	後	ARB	
内	カンテサルタン錠12mg「あすか」(アロア)	12mg/錠	後	ARB	
内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(カチス)	40mg/錠	後	ARB	
内	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(カチス)	100mg/錠	後	ARB	
内	アジルバ錠20mg	20mg/錠		ARB	
内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(ブレネット)	錠	後	ARB/チアジド系 配合剤	
内	セララ錠25mg	25mg/錠		選択的アルドステロン阻害薬	
内	ナトリックス錠1	1mg/錠		サイアザイド系類似薬	
内	レザルタス配合錠HD			オルメテック20mg&カルブロック16mg	
内	カムシア配合錠HD「あすか」(カチス)	錠	後	プロプレス8mg&アムロジピン5mg	
内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(カチス)	錠	後	ミカルティス40mg&アムロジピン5mg	
内	エックスフォーシ配合OD錠	錠		ディオバン80mg&アムロジピン5mg	
内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(カチス)	錠	後	イルベサルタン100mg&アムロジピン5mg	
内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(カチス)	錠	後	イルベサルタン100mg&アムロジピン10	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ニルバジ)	2mg・2mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ニルバジ)	10mg・10mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(ニルバジ)	25mg・25mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg・2mL/管			
外	ピソノテープ4mg	6mg/枚			

■216 血管収縮剤

▼2160 血管収縮剤

内	メトリジン錠2mg	2mg/錠	後有		
内	レルバックス錠20mg	20mg/錠		5-HT1B/1D受容体作動型	
注	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg・1mL/管		カテコールアミン系	
注	イミ克蘭注3	3mg・1mL/管		5-HT1B/1D受容体作動型	

■217 血管拡張剤

▼2171 冠血管拡張剤

内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダラト)	5mg/カプセル	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アダラト)	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(アダラト)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダラト)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニソルジピン錠5mg「トーワ」(ハイミカド)	5mg1錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」(ジェ)	4mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠2.5mg「NP」	2.5mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠5mg「NP」	5mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠10mg「NP」	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(メバッサ)	30mg/錠	後	Ca拮抗薬
内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(メバッサ)	100mg/カプセル	後	Ca拮抗薬
内	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(ワラ)	40mg/錠	後	Ca拮抗薬
内	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg/錠	後	硝酸薬
内	ニトロール錠5mg	5mg/錠	後	硝酸薬
内	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」(アイトール)	20mg/錠	後	硝酸薬
内	ニコランジル錠5mg「日医工」(シグマ)	5mg/錠	後	その他の冠拡張薬
内	ジピリダモール錠25mg「トーワ」(ハルツ)	25mg/錠	後	その他の冠拡張薬
内	バルサンチンLカプセル150mg	150mg/カプセル		その他の冠拡張薬
内	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」(シリア)	50mg/錠	後	その他の冠拡張薬
注	ハルベッサ注射用10	10mg/瓶	後有	Ca拮抗薬
注	ハルベッサ注射用50	50mg/瓶	後有	Ca拮抗薬
注	ミオコール静注5mg(ミソール)	5mg・10mL/管	後	硝酸薬
注	ミオコール点滴静注25mg(ミソール)	25mg・50mL/袋	後	硝酸薬
注	ニトロール注5mgシリンジ	5mg・10mL/筒		硝酸薬
注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg・50mL/筒		硝酸薬
注	シグマート注2mg	2mg/瓶	後有	その他の冠拡張薬
注	シグマート注48mg	48mg/瓶	後有	その他の冠拡張薬
外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g/缶		硝酸薬
外	ニトロールスプレー1.25mg	163.5mg・10g/瓶		硝酸薬
外	ニトログラムTTS25mg	25mg/枚		硝酸薬
外	ミリステープ5mg	5mg/枚		硝酸薬
外	ブランドルテープ40mg	40mg/枚	後有	硝酸薬

▼2172 末梢血管拡張剤

内	スファジラン錠10mg	10mg/錠		
---	-------------	--------	--	--

▼2179 その他

注	ハンブ注射用1000	1,000μg/瓶		α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド
---	------------	-----------	--	----------------------

■218 高脂血症用剤

▼2183 クロフィブラート系製剤

内	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(ハザトル)	200mg/錠	後	
内	リピディル錠53.3mg	53.3mg/錠	後有	

▼2189 その他

内	プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」(ハルツ)	5mg/錠	後	HMG-CoA還元酵素阻害薬
内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(リビトル)	10mg1錠	後	HMG-CoA還元酵素阻害薬
内	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(リボバス)	5mg/錠	後	HMG-CoA還元酵素阻害薬
内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ロジュール)	20mg/錠	後	HMG-CoA還元酵素阻害薬
内	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」(リバロ)	2mg/錠	後	HMG-CoA還元酵素阻害薬
内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSE P」(ルストル)	2.5mg/錠	後	HMG-CoA還元酵素阻害薬
内	ソルミラン顆粒状カプセル600mg「Iハデル」	600mg/包	後	EPA製剤
内	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包		EPA・DHA製剤
内	ゼチーア錠10mg	10mg/錠		小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
注	ブラレント皮下注75mgペン	75mg・1mL/キット		完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体

準

←3399

■219 その他の循環器官用薬

▼2190 その他の循環器官用薬

内	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(サマ)	5mg/錠	後	脳血管障害治療薬/麦角アルカロイド
内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(セクワール)	20mg/錠	後	脳血管障害治療薬/ $\alpha$ 受容体遮断
内	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(リズミック)	10mg1錠	後	昇圧薬
内	カリメート散	5g/包		血清カリウム抑制剤
内	カリメート経口液20%	20%25g/包		血清カリウム抑制剤
内	ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g/包		血清カリウム抑制剤
内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」ハナールNカプセル100mg(1A5N)	100mg/カプセル	後	ビタミンE製剤
内	カルタン錠500	500mg/錠	後有	高リン血症治療薬
内	ホスレノールOD錠250mg	250mg/錠	後有	高リン血症治療薬
内	リオナ錠250mg	250mg/錠		高リン血症治療薬
内	カデュエット配合錠4番			リビトール10mg&アムロジピン5mg
注	エリル点滴静注液30mg	30.8mg・2mL/管		脳血管障害治療薬
注	シチコリン注500mg/2mL「日医工」(シコリ)	0.5g・2mL/管	後	脳の生理活性物質
注	スロンノンHI注10mg/2mL	10mg・2mL/管		抗トロンピン薬
注	プロスタグリン注射用20 $\mu$ g	20 $\mu$ g/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	プロスタグリン注射用500 $\mu$ g	500 $\mu$ g/瓶	後有	プロスタグランジン製剤
注	リフル注5 $\mu$ g	5 $\mu$ g・1mL/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	インダシン静注用1mg	1mg/瓶		動脈管開存症治療薬
注	20%マンニトール注射液「YD」	20%300mL/瓶		
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL(グリセリン)	200mL1袋	後	
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」300mL(グリセリン)	300mL1袋	後	

2 呼吸器官用薬

■221 呼吸促進剤

▼2213 シモルホラミン系製剤

注	テラブチク皮下・筋注30mg	30mg・2mL/管		呼吸中枢刺激薬
注	テラブチク静注45mg	45mg・3mL/管		呼吸中枢刺激薬
注	ロルフアン注射液1mg	1mg・1mL/管		麻薬中毒治療薬

▼2219 その他

注	フルマゼニル静注液0.5mg「タイヨー」(アサセト)	0.5mg・5mL/管	後	ベンゾジアゼピン系受容体拮抗薬
注	ドブラム注射液400mg	400mg・20mL/瓶		呼吸中枢刺激薬
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg・1mL/管		麻薬中毒治療薬
外	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/瓶		新生児呼吸切迫症候群治療薬

■222 鎮咳剤

▼2221 エフェドリン及びマオウ製剤

注	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg・1mL/管		$\beta$ 2作動薬/第1世代/ $\alpha > \beta$
---	--------------------	------------	--	-------------------------------------

▼2223 デキストロメトルファン製剤

内	メジコン錠15mg	15mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
---	-----------	--------	--	------------

■223 去たん剤

▼2233 システイン系製剤

内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムダイ)	250mg/錠	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(ムダイ)	5%	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	カルボシステインDS50%「トーワ」(ムダイ)	50%	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	クリアナル錠200mg	200mg/錠		粘液溶解薬(システイン製剤)

▼2234 プロムヘキシン製剤

内	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(ピリポソ)	4mg/錠	後	粘液調整薬
注	ピソルボン注4mg	4mg・2mL/管	後有	粘液調整薬
外	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ピリポソ)	0.2%45mL/瓶	後	粘液調整薬

▼2239 その他

内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(ムカバソ)	15mg/錠	後	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬
内	アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」(ムカバソ)	0.3%	後	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬

■224 鎮咳去たん剤

▼2249 その他

内	レスプレン錠20mg	20mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスバリン錠20	20mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスバリン散10%	10%		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスバリンシロップ0.5%	0.5%	後有	中枢性非麻薬性鎮咳薬

準

■225 気管支拡張剤

▼2251 キサンチン系製剤

内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テドール)	100mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テドール)	200mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」(エフィル)	200mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(テドール)	20%	後	

▼2252 イソプレナリン系製剤

注	ブ리카ニール皮下注0.2mg	0.2mg・1mL/管		$\beta_2$ 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 < \beta_2$ , 持続
---	----------------	-------------	--	---

▼2254 サルブタモール製剤

準	外	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	0.16%13.5mL/瓶		$\beta_2$ 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 < \beta_2$ , 持続
---	---	------------------------	---------------	--	---

▼2259 その他

内	フロカテロール塩酸塩錠25 $\mu$ g「サワイ」(メヂミ)	0.025mg/錠	後	$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続性↑	
内	メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL	0.0005%	後有	$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続	
内	ホクナンドライシロップ0.1%小児	0.1%	後有	$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続	
外	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」(ホカリン)	0.5mg/枚	後	$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続性↑	
外	ツロブテロールテープ1mg「HMT」(ホカリン)	1mg/枚	後	$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続性↑	
外	ツロブテロールテープ2mg「HMT」(ホカリン)	2mg/枚	後	$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続性↑	
外	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	150 $\mu$ g/カプセル		$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続	
外	メブチン吸入液0.01%	0.01%30mL/瓶		$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続	
外	メブチンエア10 $\mu$ g吸入100回	0.0143%5mL/キット		$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続	
外	スピリバ2.5 $\mu$ gレスピマット60	150 $\mu$ g/キット		抗コリン薬	
準	外	シープリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	50 $\mu$ g/カプセル		抗コリン薬
外	アレバール吸入用溶解液0.125%	0.125%		溶解剤	

■226 含嗽剤

▼2260 含嗽剤

外	アズノールうがい液4%	4%5mL/瓶	後	
外	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(イジツ)	7%30mL/瓶	後	
外	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(イジツ)	7%250mL/瓶	後	

■229 その他の呼吸器官用薬

▼2290 その他

外	バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入	11.2mg/瓶		副腎皮質ホルモン剤
外	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入	9.72mg10.6g/瓶		副腎皮質ホルモン剤
準	外	アドエア250ディスクス60吸入用	60ブリスター/個	副腎皮質ホルモン剤
外	アドエア500ディスクス60吸入用	60ブリスター/個		$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続
外	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60ブリスター/個		副腎皮質ホルモン剤
外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入/瓶		$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続
外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入/瓶		副腎皮質ホルモン剤
準	外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	呼吸器官用薬/副腎皮質ホルモン剤
外	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット		$\beta_2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$ , 持続

3 消化器官用薬

■231 止しゃ剤、整腸剤

▼2312 タンニン酸系製剤

内	タンニン酸アルブミン「N i k P」			止痢薬
---	---------------------	--	--	-----

▼2315 ビスマス塩製剤

準	内	次硝酸ビスマス			止痢薬
---	---	---------	--	--	-----

▼2316 活性生菌製剤

内	ミヤBM細粒	1g/包			整腸薬 (酪酸菌)
内	ラックビー微粒N	1g/包			整腸薬 (ビフィズ菌)
内	ビオフェルミンR散	1g/包	後		整腸薬 (耐性乳酸菌)
内	ビオスリー配合錠				整腸薬 (ラクトミン、酪酸菌、糖化菌)
内	ビオラクチス散		後		整腸薬 (カゼイ菌)

▼2318 ジメチコン製剤

内	ガスコン錠40mg	40mg/錠			
内	バリトケン消泡内用液2% (ガスッ)	2%	後		

▼2319 その他

内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」(DAシ)	1mg/カプセル	後		止痢薬
内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」(DAシ)	0.05%	後		止痢薬

■232 消化性潰瘍用剤

▼2325 H2遮断剤

内	ファモチジンOD錠10mg「JGJ」(ガスッ)	10mg/錠	後		H2受容体拮抗剤
内	ラネチジン錠5mg「トーワ」(ブワッ)	5mg/錠	後		H2受容体拮抗剤
注	ファモチジン静注20mg「日新」(ガスッ)	20mg・20mL/管	後		H2受容体拮抗剤
注	ラネチジン注射液50mg「タイヨー」(ガスッ)	50mg・2mL/管	後		H2受容体拮抗剤

▼2329 その他

内	タケキャブ錠10mg	10mg/錠			プロトンポンプ阻害薬
内	タケキャブ錠20mg	20mg/錠			プロトンポンプ阻害薬
内	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(タブッ)	15mg/錠	後		プロトンポンプ阻害薬
内	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」(タブッ)	30mg/錠	後		プロトンポンプ阻害薬
内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(バリッ)	10mg/錠	後		プロトンポンプ阻害薬
内	ネキシウムカプセル20mg	20mg/cap			プロトンポンプ阻害薬
内	ボラプラゾールOD錠75mg「サワイ」(ブワッ)	75mg/錠	後		粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬
内	ルフレン配合顆粒(マズッ)	0.5g/包	後		粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬
内	スクラルファート顆粒90%「トーワ」(アルシ)	900mg・1g/包	後		粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬
内	エカベトNa顆粒66.7%「NS」(ガスッ)	66.7%1.5g/包	後		粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
内	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	後有		粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
内	スルピリド錠50mg (TYK) (ドグマナル)	50mg/錠	後		胃粘膜微小循環改善薬
内	レバミピド錠100mg「オーツカ」(ダッ)	100mg/錠	後		粘液産生・分泌促進薬
内	テプレノンカプセル50mg「サワイ」(セルッ)	50mg/カプセル	後		粘液産生・分泌促進薬
内	サイトテック錠200	200μg/錠			粘液産生・分泌促進薬
注	ソルコセリル注2mL	2mL/管			粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
注	オメプラゾール注射用20mg「日工」(オプナル)	20mg/瓶	後		プロトンポンプ阻害薬

■233 健胃消化剤

▼2339 その他

内	タフマックE配合カプセル				
内	バリチーム配合顆粒	1g/包			
内	S・M配合散	1.3g/包			

■234 制酸剤

▼2343 アルミニウム化合物製剤

内	アドソルビン原末				止痢薬
---	----------	--	--	--	-----

▼2344 無機塩製剤

内	炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」	1g/包			
内	酸化マグネシウム	0.3g、0.4g、0.5g、0.67g、1g/包			
内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシ」	250mg/錠	後		
内	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシ」	330mg/錠	後		
内	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシ」	500mg/錠	後		
内	ミルマク内用懸濁液7.2%	7.2%			
準	内	沈降炭酸カルシウム	1g/包		

■235 下剤、浣腸剤

▼2354 植物性製剤

内	センノサイド錠12mg(ブルド)	12mg/錠	後	
---	------------------	--------	---	--

▼2357 グリセリン製剤

外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30m	50%30mL/個	後	
外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60m	50%60mL/個	後	
外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120	50%120mL/個	後	
外	グリセリン「マルイシ」			

▼2359 その他

内	ラキソベロン内用液0.75%●(ピルファート)	0.75%10mL/瓶	後有	ユニットドーズ型のみ採用
内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(ラキソ)	0.75%10mL/瓶	後	
内	アミティーザカプセル24μg	24μg/カプセル		
内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/錠		
外	新レシカルボン坐剤		後有	

■236 利胆剤

▼2362 胆汁酸製剤

内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(ウルソ)	100mg/錠	後	
---	-----------------------------	---------	---	--

■239 その他の消化器官用薬

▼2391 鎮吐剤

内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/錠		5-HT3受容体拮抗剤
内	イメンドカプセル125mg	125mg1カプセル		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤
内	イメンドカプセル80mg	80mg1カプセル		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤
注	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」(ラモ)	0.3mg・2mL/管	後	5-HT3受容体拮抗剤
注	アロキシ静注0.75mg	0.75mg・5mL/瓶		5-HT3受容体拮抗剤
注	ブロイメンド点滴静注用150mg	150mg/瓶		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤

▼2399 その他

内	メサラジン錠250mg「トーワ」(メソ)	250mg/錠	後	潰瘍性大腸炎治療薬
内	パンタサ顆粒94%	94%1.06g/包	後有	潰瘍性大腸炎治療薬
内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」(カスザ)	5mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(カト)	50mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	トリメフチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(セキ)	100mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	ナウゼリンOD錠10	10mg/錠	後有	胃腸機能調整薬
内	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」(ナゼリ)	1%	後	胃腸機能調整薬
内	テルベラン錠5(プリパ)	5mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	ポリフル細粒83.3%	0.6g/包	後有	胃腸機能調整薬
内	アコファイド錠100mg	100mg/錠		機能性ディスペプシア(FD)治療薬
注	テルベラン注射液10mg(プリパ)	10mg・2mL/管	後	胃腸機能調整薬
外	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	0.1%5g/本	後	口腔内炎治療薬
外	デスパコーワ口腔用クリーム	5g/本		口腔内炎治療薬
外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg/錠		口腔内炎治療薬
外	ナウゼリン坐剤30	30mg/個	後有	胃腸機能調整薬
外	ナウゼリン坐剤60	60mg/個		胃腸機能調整薬
外	サリベートエアソール	50g/缶		人工唾液
外	SPトロチ0.25mg「明治」	0.25mg/錠	後	
外	パンタサ坐剤1g	1g/個		潰瘍性大腸炎治療薬
外	レクタフル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶		潰瘍性大腸炎治療薬

4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

■241 脳下垂体ホルモン剤

▼2413 性腺刺激ホルモン製剤

注	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管(溶解液付)		胎盤性性腺刺激ホルモン製剤
注	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位/瓶(溶解液付)	後	脳下垂体性性腺刺激ホルモン製剤
注	ゴナールエフ皮下注ペン300	300国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤
注	ゴナールエフ皮下注ペン600	600国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤
注	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤

▼2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤

注	アトニーO注5単位	5単位・1mL/管		
注	ピトレシン注射液20	20単位・1mL/管		

■243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

▼2431 甲状腺ホルモン製剤

内	チラーチンS散0.01%	0.01%		
内	チラーチンS錠50μg	50μg/錠		

▼2432 抗甲状腺ホルモン製剤

内	プロパジール錠50mg	50mg/錠		
内	メルカゾール錠5mg	5mg/錠		

▼2439 その他

注	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット		骨粗鬆症治療剤
注	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg/瓶(溶解液付)		骨粗鬆症治療剤

■244 たん白同化ステロイド剤

▼2449 その他

注	リプリモボラン・デボ-筋注100mg	100mg・1mL/管		メチルアンドロステンジオール系
---	--------------------	-------------	--	-----------------

■245 副腎ホルモン剤

▼2451 エピネフリン製剤

注	フルアドリナリン注1mg	1mg・1mL/管		強心薬/カテコールアミン系
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テル	0.1%1mL1管	後	強心薬/カテコールアミン系
注	ボスミン注1mg	1mg・1mL/管		強心薬/カテコールアミン系
外	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL		強心薬/カテコールアミン系

▼2452 コルチゾン系製剤

内	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg/錠		
内	コートリル錠10mg	10mg/錠		
注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	100mg・2mL/管	後	
注	ソル・コーテフ静注用100mg	100mg/瓶(溶解液付)		
注	ソル・コーテフ静注用250mg	250mg/瓶(溶解液付)		
注	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg/瓶(溶解液付)		

▼2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

内	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/錠		デキサメタゾン類
内	デカドロン錠4mg	4mg/錠		デキサメタゾン類
注	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/瓶		トリアムシロン類
注	デキサート注射液1.65mg(デカD)	1.65mg・0.5mL/管	後	デキサメタゾン類
注	デキサート注射液3.3mg(デカD)	3.3mg・1mL/管	後	デキサメタゾン類
注	デキサート注射液6.6mg(デカD)	6.6mg・1mL/管	後	デキサメタゾン類
注	リンデロン注4mg(O.4%)	4mg・1mL/管	後有	ベタメタゾン類

▼2456 プレドニゾン系製剤

内	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg/錠		
内	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	5mg/錠		
注	注射用ソル・メルコート40(ソル・メドール)	40mg/瓶(溶解液付)	後	
注	注射用ソル・メルコート125(ソル・メドール)	125mg/瓶(溶解液付)	後	
注	注射用ソル・メルコート500(ソル・メドール)	500mg/瓶(溶解液付)	後	
注	水溶性プレドニン10mg	10mg/管		
注	水溶性プレドニン50mg	50mg/管		

▼2459 その他

内	セレスターナ配合錠(ヒスミン)		後	副腎皮質ホルモン合剤
---	-----------------	--	---	------------

■247 卵胞ホルモン及黄体ホルモン剤

▼2473 エストラジオール系製剤

注	パラニンデボ-筋注10mg(パルミンデボ-)	10mg・1mL/管		
外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm <sup>2</sup> /枚		

▼2477 プロゲステロン製剤

注	プロゲデボ-筋注125mg	125mg・1mL/管		
注	プロゲホルモン筋注用25mg	25mg・1mL/管		
外	ルティナス錠100mg	100mg/錠		

▼2478 合成黄体ホルモン製剤

内	プロゲストン錠2.5mg	2.5mg/錠	後	
内	デュファストン錠5mg	5mg/錠		

▼2479 その他

内	プレマリン錠0.625mg	0.625mg/錠		天然卵胞ホルモン製剤/結合型エストロゲン製
---	---------------	-----------	--	-----------------------

■248 混合ホルモン剤

▼2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

内	プラノバル配合錠		
---	----------	--	--

■249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

▼2491 循環ホルモン剤

内	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」 (加ケリ)	50単位/錠	後	膵臓性循環系ホルモン
---	-----------------------------	--------	---	------------

▼2492 すい臓ホルモン剤

注	アビドラ注ソロスター	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	インレット30R注	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	レベミル注インレット	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ノボラビッド注インレット	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ノボラビッド30ミックス注フレックス ペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/中間型二相性イン スリン
注	ノボラビッド70ミックス注フレックス ペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/中間型二相性イン スリン
注	ノボラビッド注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ノボラビッド注フレックスタッチ	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位・10mL/瓶		糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン
注	ノボリンR注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン
注	ノボリン30R注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ノボリン注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/中間型インスリン
注	レベミル注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ヒューマログ注ミリオペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ランタスXR注ソロスター	450単位・1.5mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ランタス注ソロスター	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	インスリンラルギンBS注ミリオペン 「リリー」(7/1)	300単位・3mL/キット	後	糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	トルリシティブ下注0.75mgアテオス	0.75mg・0.5mL/キット		糖尿病薬/持続性GLP-1受容体作動薬

▼2499 その他

内	クロミッド錠50mg	50mg/錠		排卵誘発薬
内	プロスタグランジンE2錠0.5mg 「科研」	0.5mg/錠		プロスタグランジン製剤
内	ディナゲスト錠1mg	1mg/錠		
内	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(7/イガ)	100mg/錠	後	子宮内膜症治療剤
内	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg/錠		前立腺肥大症治療薬(5α還元酵素阻害薬)
注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg 「サンド」(サト/スガ)	100μg/管		成長ホルモン分泌抑制因子製剤
注	スプレキュアMP皮下注用1.8	1.8mg/筒		GnRH誘導体
注	ゾラテックス3.6mgデボ	3.6mg/筒(ゴセレリンとし)		GnRH誘導体
注	ゾラテックス1.8mgデボ	1.8mg/筒(ゴセレリンとし)		GnRH誘導体
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」(U-プリ)	1.88mg/筒	後	GnRH誘導体
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「あすか」(U-プリ)	3.75mg/筒	後	GnRH誘導体
注	リュープリンSR注射用キット11.2 5mg	11.25mg/筒		GnRH誘導体
注	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg	22.5mg/筒		GnRH誘導体
注	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/瓶		GnRHアンタゴニスト
注	プロスタルモン・F注射液1000	1mg・1mL/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	ピクトーザ皮下注18mg	18mg・3mL/キット		ヒトGLP-1アナログ製剤
外	スプレキュア点鼻液0.15%	15.75mg・10mL/瓶	後有	GnRH誘導体
外	プレグランティン腔坐剤1mg	1mg/個		プロスタグランジン製剤

5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

■251 泌尿器官用剤

▼2519 その他

外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L/袋		
---	-------------------	--------	--	--

■252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

▼2521 生殖器官用抗生物質製剤

外	クロマイ腔錠100mg	100mg/錠	後有	
---	-------------	---------	----	--

▼2529 その他

外	アデスタン腔錠300mg	300mg/個	後有	抗真菌薬
外	オキナゾール腔錠600mg	600mg/錠	後有	抗真菌薬
外	エンバシド腔錠100mg	100mg/錠	後有	抗真菌薬
外	エストリール腔錠0.5mg	0.5mg/錠	後有	性ホルモン剤/天然卵胞ホルモン製剤/エスト リールとそのエステル体
外	フラジール腔錠250mg	250mg/錠		寄生虫・原虫用薬/トリコモナス治療薬
外	ミレーナ52mg	1個		子宮内黄体ホルモン放出システム

■253 子宮収縮剤

▼2531 バッカク類製剤

内	バルタンM錠0.125mg	0.125mg/錠		
注	バルタンM注0.2mg	0.2mg・1mL/管	後	

■255 痔疾用剤

▼2559 その他の痔疾用剤

準	内	ハモナーゼ配合錠			
	注	ジゾン注無痛化剤付	10mL/瓶(希釈液付)		内痔核硬化療法剤
	外	ハモポリゾン軟膏(ホスリザン)	2g/個	後	
	外	ネリザ軟膏(ネリアト)	2g/個	後	
	外	ボラザG軟膏	2.4g/個		
準	外	プロクトセディル坐薬			

■259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

▼2590 その他

準	内	ウテメリン錠5mg	5mg/錠	後有	切迫早産治療薬
	内	エビプロスタット配合錠DB			前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	セルニルトン錠	63mg/錠		前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(ルナル)	0.2mg1錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ナフトピジルOD25mg「EE」(リバス)	25mg/錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ナフトピジルOD錠75mg「EE」(リバス)	75mg/錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ユリーフOD錠4mg	4mg/錠		前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ベシケアOD錠5mg	5mg/錠		過活動膀胱治療薬
	内	デルシトールカプセル4mg	4mg/カプセル		過活動膀胱治療薬
	内	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg/錠		過活動膀胱治療薬
	内	パタニス錠50mg	50mg/錠		過活動膀胱治療薬
準	内	オキシフチニン塩酸塩錠3mg「トーフ」(ホスリ)	3mg/錠	後	神経因性膀胱治療薬
	内	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(ハップフォ)	10mg/錠	後	神経因性膀胱治療薬
	注	ウテメリン注50mg	50mg・5mL/管	後有	切迫早産治療薬
	注	マグセント注100mL	100mL/瓶		切迫早産治療薬

6 外用薬

■261 外用殺菌消毒剤

▼2612 ヨウ素化合物

外	ヨウ素	25g/瓶		
外	ポビドンヨードゲル10%「明治」(イザン)	10%90g/本	後	
外	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%250g/本		
外	ポビドンヨード外用液10%「明治」(イザン)	10%250mL/本	後	
外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(イザンスクラブ)	7.5%500mL/本	後	

▼2614 過酸化剤

外	オキシドール	500mL/瓶		
---	--------	---------	--	--

▼2615 アルコール製剤

外	消毒用エタノール「ヤクハン」	500mL/瓶		
外	無水エタノール「ニッコー」	500mL/瓶		

▼2616 石鹼類製剤

外	0.025W/V%チアミトール水	0.025%500mL/瓶		塩化ベンザルコニウム
外	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」	10%500mL/瓶		塩化ベンザルコニウム

▼2619 その他

準	外	0.05W/V%マスキング水	0.05%500mL/瓶	後	グルコン酸クロルヘキシジン
	外	0.5%ラボテックアルコール液	0.5%500mL/瓶	後	グルコン酸クロルヘキシジン、エタノール
	外	5%ヒピテン液	5%500mL/瓶	後有	グルコン酸クロルヘキシジン
	外	液状フェノール「日医工」	500mL/瓶		液状フェノール
	外	ハイポエタノール外用液2%「ケン」	500mL/瓶	後	チオ硫酸ナトリウム、エタノール

■263 化膿性疾患用剤

▼2633 外用サルファ製剤

外	ゲーベンクリーム1%	1%100g/函		
---	------------	----------	--	--

▼2634 外用抗生物質製剤

外	ゲンタシン軟膏0.1%	10mg・10g/本	後有	
外	ソフラチュール貼付剤10cm	10.8mg・10cm×10cm/枚		
外	フジジンレオ軟膏2%	200mg・10g/本		
外	ダラシンTゲル1%	1%10g/本	後有	

▼2639 その他

外	アクアチムクリーム1%	10mg・10g/本	後有	
外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含)	25g/本		抗生物質合剤
外	フランセチン・T・パウダー	60g/本		抗生物質合剤

■264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

▼2642 外用抗ヒスタミン製剤

外	レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/函		
---	----------------	----------	--	--

▼2646 副腎皮質ホルモン製剤

準	外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Strongest
	外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%30g/本	後有	Strongest
	外	アンテベートクリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
	外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
	外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%100g/函	後有	Very Strong
	外	アンテベートローション0.05%	0.05%10g/本	後有	Very Strong
	外	トプシムクリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
	外	トプシムローション0.05%	0.05%10g/本		Very Strong
	外	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%5g/本	後有	Very Strong
	外	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%30g/本	後有	Very Strong
	外	マイザークリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
	外	マイザー軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
	外	マイザー軟膏0.05%	0.05%100g/函	後有	Very Strong
準	外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g/本	後有	Strong
	外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%5g/本	後有	Medium
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g/本	後有	Medium
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%100g/函	後有	Medium
	外	エクラローション0.3%	0.3%10g/本		Strong
	外	アルメタ軟膏	0.1%5g/本	後有	Medium
	外	アルメタ軟膏	0.1%200g/函	後有	Medium
	外	キンダベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Medium
	外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%5g/本		Medium
	外	ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>	0.3mg・7.5cm×10cm/枚		Weak

▼2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

外	リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	後有	Strong
外	リンデロン-VGローション	10mL/本	後有	Strong

▼2649 その他

外	MS温シップ「タイホウ」	100g/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	MS冷シップ「タイホウ」	200g/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゼムバックパップ70mg (加パップ)	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	カトレップテープ70mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「三笠」(時ニ)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「三笠」(時ニ)	10cm×14cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	セルスポットパップ70mg (切パップ)	10cm×14cm6枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	セルタッチパップ140	14cm×20cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゼボラスパップ40mg	10cm×14cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ジクロフェナクNaテープ15mg 「トワ」(ホルル)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ケトプロフェンテープ20mg「三和」 (E-3)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	モーラステープL40mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ココアテープ	10cm×14cm7枚/袋		消炎・鎮痛パップ剤
外	インドメタシンクリーム1%「日医工」 (イソバ)	1%25g/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	インドメタシン外用液1%「日医工」(イソバ)	1%60mL/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 (ホルルゲル)	1%50g/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ロキソニンゲル1%	1%50g/本	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	スチックゼノールA	40g/本		非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	スレンダム軟膏1%	1%10g/本		非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	フェナソール軟膏5%	5%10g/本		非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	アズノール軟膏0.033%	0.033%500g/函	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ゼスタッククリーム	50g/本	後	経皮複合消炎薬
外	エキザルベ	5g/本		副腎皮質ホルモン割合剤
外	エキザルベ	100g/函		副腎皮質ホルモン割合剤
外	オイラックスクリーム10%	10%500g/函		消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニツ」	500g/函		消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	亜鉛華軟膏「ニツコー」	20%500g/函		消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	亜鉛華デンブ「ケンエー」			消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	ザーネ軟膏0.5%	500g/函		外用ビタミン剤
外	ツムラ紫雲膏	500g/函		漢方製剤/TJ-501

■265 寄生性皮膚疾患用剤

▼2652 外用サリチル酸系製剤

外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%500g/函	後	皮膚軟化薬
外	サリチル酸「ケンエー」			

▼2655 イミダゾール系製剤

外	アスタット軟膏1%	1%10g/本	後有	抗真菌薬
外	ニゾールクリーム2%	2%10g/本	後有	抗真菌薬
外	ニゾールローション2%	2%10g/本	後有	抗真菌薬
外	メンタックスクリーム1%	1%10g/本	後有	抗真菌薬
外	ルリコンクリーム1%	1%10g/本		抗真菌薬
外	ルリコン液1%	1%10mL/本		抗真菌薬
外	アトラント外用液1%	1%10mL/本		抗真菌薬

▼2659 その他

外	ペキロンクリーム0.5%	0.5%10g/本		抗真菌薬
外	ゼフナートクリーム2%	2%10g/本		抗真菌薬

■266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

▼2661 有機酸製剤

外	スピール膏M	25cm <sup>2</sup> /枚		皮膚軟化薬
---	--------	----------------------	--	-------

▼2663 金属製剤

外	硝酸銀「ホエイ」	25g/瓶		
---	----------	-------	--	--

▼2669 その他

外	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%25g/本	後有	
外	パスタロンソフト軟膏10%	10%20g/本	後有	
外	パスタロンソフト軟膏10%	10%500g/函	後有	

■269 その他の外用薬

▼2691 外用ビタミン製剤

外	オキサロール軟膏25μg/g	10g/本	後有	
外	オキサロールローション25μg/g	10g/本		

▼2699 その他

外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%10g/本		尋常性白斑治療薬
外	アクトシン軟膏3%	3%30g/本		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	オルセノン軟膏0.25%	0.25%30g/函		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	カデックス軟膏0.9%	40g/本		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	カデックス軟膏分包45mg	45mg・5g/枚		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%10g/本		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	フィブラストスプレー500	500μg/瓶		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	ユーバスタコーワ軟膏	30g/本	後有	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%5g/本	後有	アトピー性皮膚炎治療薬
外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%5g/本		アトピー性皮膚炎治療薬
外	ティフェリンゲル0.1%	0.1%15g/本		尋常性ざ瘡治療薬

■290 その他の個々の器官系用医薬品

▼2900 その他

注	ザイヤフレックス注射用	0.58mg/瓶		デュピユイトラン拘縮治療剤
---	-------------	----------	--	---------------

Ⅲ 代謝性医薬品

1 ビタミン剤

■311 ビタミンA及びD剤

▼3112 合成ビタミンD製剤

内	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg/mL		活性型ビタミンD3製剤
内	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」(アルファール)	0.25μg/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」(アルファール)	0.5μg/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」(カルトリール)	0.25μg/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg/錠		活性型ビタミンD3製剤
注	オキサロール注5μg	5μg・1mL/管		活性型ビタミンD3製剤
注	オキサロール注10μg	10μg・1mL/管		活性型ビタミンD3製剤

■312 ビタミンB1剤

▼3122 ビタミンB1誘導体制剤

準	注 アリナミン注射液10mg	10mg・2mL/管		ビタミンB1剤
---	----------------	------------	--	---------

■313 ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)

▼3133 パントテン酸系製剤

	注 パントール注射液500mg	500mg・2mL/管		
--	-----------------	-------------	--	--

▼3134 ビタミンB6剤

内	ビドキサール錠20mg	20mg/錠	後有	
---	-------------	--------	----	--

▼3135 葉酸製剤

内	フォリアミン錠	5mg/錠		
---	---------	-------	--	--

▼3136 ビタミンB12剤

内	メチコバル錠500μg	500μg/錠	後	
注	メチコバル注射液500μg	500μg・1mL/管	後有	

■314 ビタミンC剤

▼3140 ビタミン製剤

注	アスコルビン酸注500mgPB「日」	500mg・5mL/管	後	
---	--------------------	-------------	---	--

■316 ビタミンK剤

▼3160 ビタミンK製剤

内	ケイツーシロップ0.2%	0.2%		
内	メナテレノンカプセル15mg「KT B」(ケイター)	15mg/カプセル	後	骨粗鬆症・骨代謝改善薬
注	ケイツーN静注10mg	10mg・2mL/管		

■317 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合を除く。)

▼3179 その他

内	ダイメジンスリーピー配合カプセル25(ビタジック)		後	ビタミンB1、B6、B12
内	調剤用バンビタン末			総合ビタミン剤
注	ビタジェクト注キット		後	高カロリー輸液用
注	ビタメジン静注用			ビタミンB1、B6、B12

■319 その他のビタミン剤

▼3190 その他

2 滋養強壯剤

■321 カルシウム剤

▼3213 グルコン酸カルシウム製剤

注	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg・5mL/管		
---	------------------	-------------	--	--

▼3214 有機酸カルシウム製剤 (乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。)

内	アスパラーCA錠200	200mg/錠		
---	-------------	---------	--	--

▼3219 その他のカルシウム剤

内	デノタスチュアブル配合錠	錠		カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤
---	--------------	---	--	---------------------------

■322 無機質製剤

▼3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)

内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(アイデア)	50mg/錠	後	
内	インクレミンシロップ5%	6mg/mL	後	
内	フェルムカプセル100mg	100mg/カプセル		
注	フェジン静注40mg	40mg・2mL/管	後有	

▼3229 その他

内	アスパラカリウム錠300mg	300mg/錠		
内	ケーサプライ錠600mg(カプター)	600mg/錠	後	
内	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg/g (K:4mEq/g)		
注	エレジェクト注シリンジ(イルミック)	2mL/筒	後	高カロリー輸液用微量元素製剤

■323 糖類剤

▼3231 ブドウ糖製剤

注	テルモ糖注5%	5%500mL/袋		
注	大塚糖液10%	10%500mL/袋		
注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL/管		
注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL/管		
注	大塚糖液5%	5%50mL/瓶		
注	大塚糖液5%	5%100mL/瓶		
注	大塚糖液5%	5%250mL/瓶		
注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL/管		
注	大塚糖液50%	50%200mL/袋		
注	大塚糖液50%	50%500mL/袋		

準

▼3233 マルトース製剤

注	マルトース輸液10%	10%500mL/袋		
---	------------	------------	--	--

■325 たん白アミノ酸製剤

▼3253 混合アミノ酸製剤

内	リーバクト配合顆粒	4.15g/包		分岐鎖アミノ酸製剤
内	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個		分岐鎖アミノ酸製剤
注	アミノック輸液	200mL/袋		混合アミノ酸製剤
注	ヒカリレバン注(アミルパ)	500mL/袋	後	肝不全用アミノ酸製剤
注	ネオアミュー輸液	200mL/袋		腎不全用アミノ酸製剤
注	プレアミン-P注射液	200mL/袋		混合アミノ酸製剤

▼3259 その他のたん白アミノ酸製剤

内	エンシュア・リキッド	250mL/缶		半消化態栄養剤(バニラ、コーヒー、ストロベリー)
内	ラコールNF配合経腸用液(ミルク)	200mL/パック		半消化態栄養剤
内	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g/袋		肝不全用成分栄養剤
注	フルカリック1号輸液	903mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	フルカリック2号輸液	1003mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	フルカリック3号輸液	1103mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF1号輸液	1000mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF2号輸液	1000mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF1号輸液	1500mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF2号輸液	1500mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	ビーフリード輸液	500mL/キット		末梢用糖・電解質・アミノ酸液

■326 臓器製剤

▼3262 肝臓製剤

注	アテラピン9号注1mL	1mL/管		
---	-------------	-------	--	--

■329 その他の滋養強壯剤

▼3299 その他の滋養強壯薬

注	イントラリボス輸液20%	20%100mL/袋	後	静注用脂肪乳剤
---	--------------	------------	---	---------

3 血液・体液用薬

■331 血液代用剤

▼3311 生理食塩液類

注	テルモ生食	500mL/袋		
注	テルモ生食	250mL/袋		
注	生理食塩液バッグ「フソー」	1L/袋		
注	生理食塩液バッグ「フソー」	1.5L/袋		
注	生食液NS	20mL/管		
注	大塚生食注	50mL/瓶		
注	大塚生食注	100mL/瓶		
注	大塚生食注	500mL/瓶		(細口開栓)
注	大塚生食注2ポート100mL	100mL/キット	後	

準

▼3319 その他

注	KCL補正液1mEq/mL	1モル・20mL/管		1モル塩化カリウム液
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	20mEq・20mL/キット	後	1モル塩化カリウム液
注	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テル」	10%20mL/筒	後	10%塩化ナトリウム液
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル・20mL/管		
注	エスロンB注(アチット)	500mL/瓶		
注	フィジオ140輸液500mL1袋	500mL/袋		
注	サヴィオソール輸液	500mL/袋	後	
注	YDソリター-T1号輸液(リタT1)	200mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号輸液(リタT3)	200mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号輸液(リタT3)	500mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号G輸液(リタT3G)	200mL/袋	後	
注	ソリタックス-H輸液	500mL/袋		
注	デノサリン1輸液	500mL/袋	後	
注	グルアセト35注(リタ135)	500mL/瓶	後	
注	ハルトマン液「コバヤシ」(リタリ)	500mL/瓶	後	
注	ソリューゲンG注(ウイソD)	500mL/瓶		
注	ソリューゲンF注(ウイソF)	500mL/瓶	後	
注	アセトキープ3G注(ウイソ3G)	500mL/瓶	後	
注	低分子デキストランL注	250mL/袋		
注	ボルベン輸液6%	6%500mL/袋		

■332 止血剤

▼3321 カルバソクロム系製剤

内	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」(アドナ)	30mg/錠	後	対血管止血剤
注	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム静 注液50mg「日医工」(アドナ)	50mg・10mL/管	後	対血管止血剤

▼3322 セラチン製剤

外	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚		
外	ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm/枚		

▼3323 臓器性止血製剤

内	トロンピン液モチダソフトボトル5千	5,000単位・5mL/キット		凝固因子製剤
---	-------------------	-----------------	--	--------

▼3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)

外	サージセル・アブソーパブル・ヘモス タット ニューニット2.5cm×8.9 cm	ニューニット2.5cm×8.9 cm	後	
外	サージセル・アブソーパブル・ヘモス タット 綿型5.1cm×2.5cm1枚	綿型5.1cm×2.5cm/枚	後	
外	サージセル・アブソーパブル・ヘモス タット 10.2cm×20.3cm1枚	10.2cm×20.3cm/枚	後	

▼3327 抗プラスミン剤

内	トラネキサム酸カプセル250mg 「トーフ」(トワジツ)	250mg/カプセル	後	
注	トラネキサム酸注1000mg/10m L「日新」(トワジツ)	1g・10mL/管	後	

▼3329 その他

注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL/瓶		食道静脈瘤硬化剤
注	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL/管		下肢静脈瘤硬化剤
注	オルタミン注射用1g	10%10g/瓶		食道静脈瘤硬化剤
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチ	1%10mL/瓶		

■333 血液凝固阻止剤

▼3332 シクマロール系製剤

内	ワーファリン錠1mg	1mg/錠		
内	ワーファリン錠5mg	5mg/錠		
内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%		
内	ワルファリンK錠0.5mg「NP」	0.5mg/錠		

▼3334 ヘパリン製剤

注	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	500単位・5mL/筒	後	
注	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モ チダ」	10,000単位・10mL/瓶		
注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチ	5,000単位・5mL/瓶		
注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシ リンジ10mL「NP」	5,000単位・10mL/キッ ト	後	
注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシ リンジ20mL「NP」	10,000単位・20mL/ キット	後	
注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/ 0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒	後	
注	フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際 単位・5mL/瓶	後有	
注	ローヘパ透析用200単位/mLシリ ンジ20mL	4,000低分子ヘパリン国際 単位・20mL/筒	後有	
注	クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際 単位・0.2mL/筒		

▼3339 その他

内	リクシアナOD錠15mg	15mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	リクシアナOD錠30mg	30mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	リクシアナOD錠60mg	60mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	ブラザキサカプセル75mg	75mg/カプセル		直接トロンピン阻害剤
内	ブラザキサカプセル110mg	110mg/カプセル		直接トロンピン阻害剤
内	イグザレルト錠10mg	10mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	イグザレルト錠15mg	15mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg/錠		第Xa因子阻害剤
内	エリキュース錠5mg	5mg/錠		第Xa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注5mg	5mg・0.4mL/本		第Xa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注7.5mg	7.5mg・0.6mL/本		第Xa因子阻害剤
注	オルガラン静注1250単位	1250単位・1mL/管		第Xa因子阻害剤
注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位/瓶		
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	後有	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	100g/函	後有	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬
外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	後有	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬

■339 その他の血液・体液用薬

▼3399 その他

内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg 「MEEK」(アプラー)	100mg/錠	後	血小板凝集抑制剤(5-HT2受容体拮抗薬)	
内	バイアスピリン錠100mg	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トロー」(バルザン)	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	エフィエント錠20mg	20mg/錠		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	コンブラビン配合錠	クロピドグレル75mg、アスピリン100mg/錠		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	バファリン配合錠A81	81mg他/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(バルル)	50mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(バルル)	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	
内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(バルル)	5μg/錠	後	プロスタグランジン製剤(PG製剤)	
内	ベラプロストナトリウム錠20μg「JG」(アサリツ)	20μg/錠	後	プロスタグランジン製剤(PG製剤)	
内	ソルミラン顆粒状カプセル600mg(バルル)	600mg/包	後	EPA製剤	-2189
注	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL/瓶		ダビガトラン特異的中和剤	
注	ノイトロジン注100μg	100μg/瓶(溶解液付)		G-CSF製剤	
注	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg・0.36mL/筒		持続型G-CSF製剤	
注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/キット			
外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L/袋		関節手術用灌流・洗浄液	
外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	後		

4 人工透析用薬

■341 人工腎臓透析用剤

▼3410 配合剤

注	カーボスター透析剤・L 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	9L/瓶(炭酸水素ナトリウム液付)			
注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組			
注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/キット		濾過型人工腎臓用補充液	

9 その他の代謝性医薬品

■391 肝臓疾患用剤

▼3919 その他

内	グリチロン配合錠				
注	ネオファーゲン静注20mL(強力材ミノファーゲンツ)	20mL/管	後		-4490

■392 解毒剤

▼3922 グルタチオン製剤

注	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」(好む)	200mg/管	後		
---	--------------------------	---------	---	--	--

▼3925 チオ硫酸ナトリウム製剤

注	デトキソール静注液2g	2g・20mL/管			
---	-------------	-----------	--	--	--

▼3929 その他

内	球形吸着炭細粒「マイラン」(カミダ)	2g/包	後		
注	パム静注500mg	500mg・20mL/管			
注	メイロン静注8.4%	8.4%20mL/管			
注	メイロン静注8.4%	8.4%250mL/袋			
注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg/瓶	後		
注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg/瓶	後		
注	プリディオン静注200mg	200mg・2mL/瓶		筋弛緩回復剤	

■394 痛風治療剤

▼3941 コルヒチン製剤

内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/錠			
---	------------------	---------	--	--	--

▼3943 アロプリノール製剤

内	アロプリノール錠100mg「あゆみ」(ザイロツ)	100mg/錠	後	尿酸生合成阻害剤	
---	--------------------------	---------	---	----------	--

▼3949 その他

内	フェブリク錠10mg	10mg/錠		尿酸生合成阻害剤	
内	フェブリク錠20mg	20mg/錠		尿酸生合成阻害剤	
内	クエンメット配合錠(カリツ)		後	尿アルカリ剤	
内	ベンズフロマロン錠25mg「杏林」(リム)	25mg/錠	後	尿酸排泄促進剤	
内	ベンズフロマロン錠50mg「杏林」(リム)	50mg/錠	後	尿酸排泄促進剤	

■395 酵素製剤

▼3954 ウロキナーゼ製剤

注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶		抗血栓剤/血栓溶解剤
注	ウロナーゼ静注用24万単位	240,000単位/瓶		抗血栓剤/血栓溶解剤

▼3959 その他

注	クリアクター静注用80万	80万国際単位/瓶		血栓溶解剤
注	グルトバ注600万	600万国際単位/瓶(溶解液)		血栓溶解剤
外	フロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000フロメライン単位/g		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬

■396 糖尿病用剤

▼3961 スルフォニル尿素系製剤

内	グリクラジド錠40mg「トーウ」(グリシロ)	40mg/錠	後	
内	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」(アマール)	0.5mg/錠	後	
内	グリメピリドOD錠1mg「日医工」(アマール)	1mg/錠	後	

▼3962 ビグアナイド系製剤

内	メトグルコ錠250mg	250mg 1錠		
---	-------------	----------	--	--

▼3969 その他

内	ヒオグリタゾンOD錠15mg「トーウ」(アトス)	15mg/錠	後	インスリン抵抗性改善薬
内	アカルボースOD錠50mg「ファイザー」(グルバ)	50mg/錠	後	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」(アイソ)	0.2mg/錠	後	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	ミグリトール錠50mg「トーウ」(エイアル)	50mg/錠	後	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	グルファスト錠10mg	10mg/錠		速効型インスリン分泌促進薬
内	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg/錠		速効型インスリン分泌促進薬
内	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg/錠		速効型インスリン分泌促進薬
内	グラクティブ錠25mg	25mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	ジャヌビア錠50mg	50mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	エクア錠50mg	50mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	トラゼンタ錠5mg	5mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	ザファテック錠100mg	100mg 1錠		選択的DPP-4阻害剤
内	スーグラ錠50mg	50mg/錠		選択的SGLT2阻害剤
内	カナグル錠100mg	100mg/錠		選択的SGLT2阻害剤

■399 他に分類されない代謝性医薬品

▼3992 アデノシン製剤

内	アデホスコワ顆粒10%	10%		脳の生理活性物質
注	アデホスールコワ注10mg	10mg・2mL/管		脳の生理活性物質

▼3999 その他

準	内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」(アイソ)	17.5mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(アイソ)	2.5mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	アレンドロン酸錠5mg「SN」(ホカ)	5mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	アレンドロン酸錠35mg「SN」(ホカ)	35mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
準	内	リカルボン錠1mg	1mg/錠	後有	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	リカルボン錠50mg	50mg/錠	後有	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
	内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「E」(ヒス)	60mg/錠	後	骨粗鬆症治療薬/SERM
	内	ビピアント錠20mg	20mg/錠		骨粗鬆症治療薬/SERM
	内	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」(キタック)	50mg/錠	後	糖尿病性末梢神経障害治療薬
	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」(オハソ)	100mg/錠	後	蛋白分解酵素阻害薬
	内	ポルトラック原末	6g/包		肝疾患治療薬
	内	ピアレシロップ65%(ヒラック)	65%1mL	後	肝疾患治療薬
	内	ネオール50mgカプセル	50mg/カプセル	後有	免疫抑制剤
	内	プログラフカプセル1mg	1mg/カプセル	後有	免疫抑制剤
	内	リウマトレックスカプセル2mg●(トハサト)	2mg/カプセル	後有	抗リウマチ剤
	内	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(リカトック)	2mg/錠	後	抗リウマチ剤
	内	レグバラ錠25mg	25mg/錠		Ca受容体作動薬
	注	バーサピブ静注透析用2.5mg	2.5mg・2mL/瓶		Ca受容体作動薬
	注	バーサピブ静注透析用5mg	5mg・2mL/瓶		Ca受容体作動薬
	内	エルカルチンFF錠250mg	250mg/錠		カルニチン欠乏症治療薬
準	内	オフェブカプセル100mg	100mg/錠		肺繊維化抑制薬
準	内	オフェブカプセル150mg	150mg/錠		肺繊維化抑制薬

準

注	ソレドロン酸点滴静注液4mg/100mLパック「ファイザー」	4mg・100mL/袋	後	骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤(高カルシウム血症治療剤)
注	フリアア皮下注60mgシリンジ	60mg・1mL/筒		骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤
注	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL/筒		骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤
注	ランマーク皮下注120mg	120mg・1.7mL/瓶		ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4	40mg0.4mL1筒		ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤
注	ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL/瓶		ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
注	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL/筒		ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
注	エボエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	1,500国際単位・1mL/筒	後	エリスロポエチン製剤
注	エボエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3,000国際単位・2mL/筒	後	エリスロポエチン製剤
注	エスポー注射液750シリンジ	750国際単位・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液10 $\mu$ gブラシリンジ	20 $\mu$ g・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液20 $\mu$ gブラシリンジ	20 $\mu$ g・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液40 $\mu$ gブラシリンジ	40 $\mu$ g・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液60 $\mu$ gブラシリンジ	60 $\mu$ g・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液120 $\mu$ gブラシリンジ	120 $\mu$ g・0.5mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g	50 $\mu$ g・0.3mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g	100 $\mu$ g・0.3mL/筒		エリスロポエチン製剤
注	オザグレールNa注射液40mgシリンジ「サワイ」(加加ット)	40mg2mL/筒		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
注	カベキサートメシル酸塩注射用100mg「沢井」(I71-71)	100mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	カベキサートメシル酸塩注射用500mg「沢井」(I71-71)	500mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	注射用ナファモスタット10「MEEK」(7カ)	10mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	注射用ナファモスタット50「MEEK」(7カ)	50mg/瓶	後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位・1mL/管		蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	ミラクリッド注射液10万単位	100,000単位・2mL/管		蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL/筒	後有	変形性膝関節治療薬
注	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン単位・1mL/筒		骨粗鬆症治療薬/カルシトニン製剤
注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(I71B-ル)	100mg/瓶	後	好中球エラスターゼ阻害剤
注	サイビスクディスポ関節注2mL	16mg・2mL/筒		ヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤

IV 組織細胞機能用医薬品

2 腫瘍用薬

■421 アルキル化剤

▼4211 クロルエチルアミン系製剤

注	注射用エンドキサン100mg	100mg/瓶		
注	注射用エンドキサン500mg	500mg/瓶		

▼4219 その他

準	内	エストラサイトカプセル156, 7mg	156, 7mg/カプセル	後有	

■422 代謝拮抗剤

▼4223 フルオロウラシル系製剤

注	注射用メソトレキセート50mg	50mg/瓶		
---	-----------------	--------	--	--

▼4223 フルオロウラシル系製剤

内	ゼローダ錠300	300mg/錠		
注	フルオロウラシル注250mg「トローワ」(5-FU)	250mg・5mL/瓶	後	
注	フルオロウラシル注1000mg「トローワ」(5-FU)	1000mg・20mL/瓶	後	

▼4224 シトシン系製剤

注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジイダール)	200mg/瓶	後	
注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジイダール)	1g/瓶	後	

▼4229 その他の代謝拮抗剤

準	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティイワ)	20mg/錠	後	
	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティイワ)	25mg/錠	後	
準	注	アリムタ注射用100mg	100mg/瓶		
準	注	アリムタ注射用500mg	500mg/瓶		

■423 抗腫瘍性抗生物質製剤

▼4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤

注	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(フルビシツ)	10mg/瓶	後	
注	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(フルビシツ)	50mg/瓶	後	

■424 抗腫瘍性抗生物質製剤

▼4240 抗腫瘍性植物成分製剤

注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニフロ」(ワタリール)	20mg・1mL/瓶	後	
注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニフロ」(ワタリール)	80mg・4mL/瓶	後	
注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タリール)	30mg・5mL/瓶	後	
注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(タリール)	100mg・16.7mL/瓶	後	
注	アブラキサン点滴静注100mg	100mg/瓶		
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(リリカ)	40mg・2mL/瓶	後	
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(リリカ)	100mg・5mL/瓶	後	

■429 その他の腫瘍用薬

▼4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

準	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(プリメックス)	1mg/錠	後	
	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(アロツ)	25mg/錠	後	
	内	レトロゾール錠2.5mg「サンド」(フィラ)	2.5mg/錠	後	
	内	トレミフェン錠40mg「サワイ」(フィラ)	40mg/錠	後	
	内	タモキシフェン錠20mg「バイエル」(ルバメックス)	20mg/錠	後	
準	内	フルタミド錠125「KN」(カウ)	125mg/錠	後	
	内	ピカルタミド錠80mg「トローワ」(カウ)	80mg/錠	後	
準	内	イクスタンジ錠40mg	40mg/錠		
	内	ザイティガ錠250mg	250mg/錠		

	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(パラチ)	50mg・5mL/瓶	後	
	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(パラチ)	150mg・15mL/瓶	後	
準	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(パラチ)	450mg・45mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(アリチ)	10mg・20mL/瓶	後	
準	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(アリチ)	25mg・50mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(アリチ)	50mg・100mL/瓶	後	
	注	動注用アイエーコール50mg	50mg/瓶		
	注	動注用アイエーコール100mg	100mg/瓶		
準	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(イルラット)	50mg・10mL/瓶	後	
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(イルラット)	100mg・20mL/瓶	後	
	注	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」(イルラット)	200mg・40mL/瓶	後	
	注	ハーセプチン注射用60	60mg/瓶(溶解液付)		
	注	ハーセプチン注射用150	150mg/瓶(溶解液付)		
準	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶		
	注	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/瓶		
	注	アバスチン点滴静注用100mg/4m	100mg・4mL/瓶		
	注	アバスチン点滴静注用400mg/16	400mg・16mL/瓶		
準	注	アービタックス注射液100mg	100mg・20mL/瓶		
	注	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg・5mL/瓶		
準	注	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg・20mL/瓶		
	注	フェソロテックス筋注250mg	250mg・5mL/筒		
	注	ハラヴェン静注1mg	1mg・2mL/瓶		
	注	パーゼタ点滴静注420mg/14m	420mg・14mL/瓶		
	注	オブジーボ点滴静注240mg	240mg・24mL/瓶		
	注	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg・10mL/瓶		
準	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg・50mL/瓶		
準	注	ベルケイド注射用3mg	3mg/瓶		

### 3 放射性医薬品

#### ■430 放射性医薬品

##### ▼4300 放射性医薬品

内	ヨードカプセル-123	3.7MBq/カプセル		
注	セレブロテックキット			
注	ニューロライト注射液第一	600MBq/筒		
注	ニューロライト第一			
注	塩化タリウム(201Tl)注NMP	74MBq		
注	塩化タリウム-Tl201注射液	74MBq		
注	パービューザミン注	111MBq	後有	
注	パービューザミン注	167MBq	後有	
注	ウルトラテクネカウ	1850MBq		
注	アシアロシンチ注	185MBq		
注	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	74MBq		
注	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	74MBq		
注	インジウムDTPA(111In)注	37MBq		
注	テクネシンチ注-10M	370MBq		
注	テクネMAAキット			
注	プールシンチ注	740MBq		
注	ダットスキャン静注	167MBq/筒		
注	テクネMDP注射液	740MBq		
注	テクネピロリン酸キット			
注	カーディオライト注射液第一	370MBq/筒		
注	カーディオライト注射液第一	600MBq/筒		
注	カーディオライト注射液第一	740MBq/筒		
注	ミオMIBG-1123注射液	111MBq		
注	ハパティメーシ注	185MBq		
注	テクネMAG3注射液	200MBq/筒		
注	テクネMAG3注射液	300MBq/筒		

4 アレルギー用薬

■441 抗ヒスタミン剤

▼4411 シフェンヒドラミン系製剤

内	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/錠		
---	---------------	--------	--	--

▼4413 フェノチアジン系製剤

内	メキタジン錠3mg「トーワ」(ヒスソ)	3mg/錠	後	
---	---------------------	-------	---	--

▼4419 その他

内	マルスチン錠1mg(外ヅール)	1mg1錠	後	
内	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%	後有	
注	ボラミン注5mg	5mg・1mL/管		プロピルアミン系

■442 刺激療法剤

▼4420 刺激療法剤

内	ブシラミン錠100mg「トーワ」(リフ)	100mg/錠	後	抗リウマチ薬	→1149
注	シオソール注10mg	10mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	→1149
注	シオソール注25mg	25mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	→1149

■449 その他のアレルギー用薬

▼4490 その他

内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(ルグウ)	60mg/錠	後		
内	アレジオン錠20	20mg/錠	後有		
内	アレジオンドライシロップ1%	1%	後有		
内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(プルック)	5mg/錠	後		
内	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(ク列チ)	10mg/錠	後		
内	セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」(シルテック)	10mg/錠	後		
内	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(列チ)	10mg/錠	後		
内	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」(リザバソ)	100mg/cap	後		
内	ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」(ザツテ)	1mg/cap	後		
準	内	ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」(ザツテ)	0.02%1mL	後	
準	内	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」(ザツテ)	0.1%1g	後	
準	内	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「物1」(ア化-ディ)	100mg1カプセル	後	
準	内	برانلكاستكافسل112.5mg「日医工」(オソ)	112.5mg/cap	後	
準	内	برانلكاستكاستDS10%「日医工」(オソ)	10%1g	後	
内	モンテルカスト錠10mg「KM」(ツグレア)	10mg/錠	後		
内	ケタスカプセル10mg	10mg/cap			
注	ネオファーゲン静注20mL(強力材ミファグソ)	20mL/管	後		→3919

V 生薬および漢方処方に基づく医薬品

2 漢方製剤

■520 漢方製剤

▼5200 漢方製剤

	内	クラシエ柴苓湯エキス細粒	2.7g/包	EK-114
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-1
	内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	2.5g/包	TJ-2
準	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-3
	内	ツムラ安中散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-5
準	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-7
	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-8
	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-9
	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-10
	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-12
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-14
	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-15
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-16
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-17
	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-18
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	3g/包	TJ-19
	内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-20
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-23
	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-25
	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-27
	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-28
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	3g/包	TJ-29
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-30
	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-31
準	内	ツムラ人参湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-32
	内	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-33
	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-37
	内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-38
	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-39
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-41
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-43
準	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-45
	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-47
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-48
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-51
	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-53
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-54
	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-55
	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-61
	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-62
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-68
準	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒	2.5g/包	TJ-69
	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-70
	内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-74
	内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒	3g/包	TJ-77
	内	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-82
	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	2.5g/包	TJ-83
	内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-84
	内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒	2.5g/包	TJ-89
準	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒	3g/包	TJ-90
	内	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	TJ-91
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-100
	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-103
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-107
	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒	3g/包	TJ-108
	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	2.5g/包	TJ-109
	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-112
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	3g/包	TJ-114
	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-124
	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-126
	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-135
	内	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g/瓶	TJ-3022

VI 病原生物に対する医薬品

1 抗生物質製剤

■611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

▼6111 ペニシリン系抗生物質製剤

注	注射用ペニシリンGカリウム100万単	100万単位/瓶		
---	--------------------	----------	--	--

▼6112 リンコマイシン系抗生物質製剤

内	ダラシカプセル150mg	150mg/カプセル		
注	ダラシS注射液600mg	600mg・4mL/管	後有	

▼6113 バンコマイシン製剤

内	塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)	500mg/瓶	後有	
注	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(シオノギ)	0.5g/瓶	後有	MRSA治療薬

▼6119 その他

注	注射用タゴシッド200mg	200mg/瓶	後有	MRSA治療薬/グリコペプチド系
注	ハベカシン注射液25mg	25mg・0.5mL/管	後有	MRSA治療薬/アミノ糖系
注	ハベカシン注射液200mg	200mg・4mL/管	後有	MRSA治療薬/アミノ糖系

■612 主としてグラム陰性菌に作用するもの

▼6123 アミノ糖系抗生物質製剤

注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg・2mL/管	後有	
---	-----------------------	-------------	----	--

■613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

▼6131 ペニシリン系抗生物質製剤

内	サワシリン錠250	250mg/錠	後有	
内	サワシリン細粒10%	10%	後有	
注	ペントシリン静注用1gバッグ	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	
注	ピクシリン注射用0.25g	250mg/瓶		
注	ピクシリン注射用1g	1g/瓶		
注	ピクシリン注射用2g	2g/瓶		

▼6132 セフェム系抗生物質製剤

内	ケフラルカプセル250mg	250mg/カプセル	後有	第1世代
内	セフソカプセル100mg	100mg/カプセル	後有	第3世代
内	セフソ細粒小児用10%	10%	後有	第3世代
内	バナン錠100mg	100mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス錠75mg	75mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス錠100mg	100mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス小児用細粒100mg	10%	後有	第3世代
内	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」(X17外)	100mg/錠	後	第3世代
内	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」(X17外)	10%	後	第3世代
注	セファゾリンNa注射液1g「NP」(セフゾ)	1g/瓶	後	第1世代
注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(セフゾ)	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後	第1世代
注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(セフメゾ)	1g/瓶	後	第2世代
注	セフメタゾールNa点滴静注用バッグ1g「NP」(セフメゾ)	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後	第2世代
注	パンスボリン静注用1gバッグS	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	第2世代
注	ファーストシン静注用1gバッグS	1g/キット(生理食塩液100mL付)		第3世代
注	注射用マキシビーム1g	1g/瓶	後有	第3世代
注	モダシン静注用1g	1g/瓶	後有	第3世代
注	ロセフィン静注用1g	1g/瓶	後有	第3世代

▼6133 オキサセフェム系抗生物質製剤

注	フルマリンキット静注用1g	1g/キット(生理食塩液100mL付)		第3世代
---	---------------	---------------------	--	------

▼6134 アミノ糖系抗生物質製剤

注	ゲンタシン注10	10mg・1mL/管	後有	
注	ゲンタシン注40	40mg・1mL/管	後有	
注	パニマイシン注射液100mg	100mg・2mL/管		
注	注射用パニマイシン100mg	100mg/瓶		

▼6135 ホスホマイシン製剤

注	ホスミンS静注用2g	2g/瓶	後有	
---	------------	------	----	--

▼6139 その他				
内	オーグメンチン配合錠250RS	375mg/錠		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
内	ファロム錠200mg	200mg/錠		ベネム系
注	ユナシン-Sキット静注用3g	3g/キット(生理食塩液100mL付)		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	ユナシン-Sキット静注用1.5g	1.5g/キット(生理食塩液100mL付)		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	フィニバックスキット点滴用0.25g	250mg/キット(生理食塩液100mL付)		カルバペネム系
注	オメガシン点滴用0.3gバッグ	300mg/キット(生理食塩液100mL付)		カルバペネム系
注	メロベン点滴用バイアル0.5g	500mg/瓶	後有	カルバペネム系
注	メロベン点滴用キット0.5g	500mg/キット(生理食塩液100mL付)	後有	カルバペネム系
準	注	カルベニン点滴用0.5g	500mg/瓶	カルバペネム系/合剤
注	ゾシン静注用4.5g	4.5g/瓶		ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	チエナム点滴静注用キット0.5g	500mg/キット(生理食塩液100mL付)	後有	カルバペネム系/合剤
注	スルベラゾンキット静注用1g	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	第三世代セフェム系/合剤

■614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

▼6141 エリスロマイシン製剤

内	エリスロシン錠100mg	100mg/錠		マクロライド系
内	エリスロシンドライシロップ10%	10%		マクロライド系

▼6149 その他

内	クラリス錠200	200mg/錠	後有	マクロライド系
内	クラリシッド・ドライシロップ10%小	10%	後有	マクロライド系
内	ジスロマック錠250mg	250mg/錠	後有	マクロライド系
内	ジスロマックSR成人用ドライシロップ	2g/瓶		マクロライド系
注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/瓶		マクロライド系

■615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

▼6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤

内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg/カプセル	後有	
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶	後	

■616 主として抗酸菌に作用するもの

▼6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤

準	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明」	1g/瓶		
---	---	---------------------	------	--	--

■617 主としてカビに作用するもの

▼6173 アムホテリシンB製剤

内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	後有	ポリエン系
注	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg/瓶		ポリエン系

▼6179 その他

準	注	ファンガード点滴用50mg	50mg/瓶		キャンディン系
準	注	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg/瓶		キャンディン系
準	注	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg/瓶		キャンディン系

2 化学療法剤

■621 サルファ剤

▼6219 その他

内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg/錠	後有	抗リウマチ薬	→1149
---	-----------------	---------	----	--------	-------

■624 合成抗菌剤

▼6241 ピリドンカルボン酸系製剤

内	オゼックス錠150	150mg/錠	後有	
内	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(7錠/キット)	250mg/錠	後	
内	スオード錠100	100mg/錠		
内	ジェニナック錠200mg	200mg/錠		
内	グレースビット錠50mg	50mg/錠		
注	シプロキサゾン注400mg	400mg・200mL/袋	後有	
注	パシル点滴静注液500mg	500mg・100mL/袋		
注	レボフロキサシン点滴静注500mg/100mL「DSEP」(7錠/キット)	500mg・100mL/キット	後	

▼6249 その他

注	サイボックス注射液600mg	600mg・300mL/袋	後有	
---	----------------	---------------	----	--

■625 抗ウイルス剤

▼6250 抗ウイルス剤

内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(ツトルル)	50mg/錠	後		
内	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」(バルトックス)	50%	後		
内	バラシクロビル錠500mg「アスペン」(バルトックス)	500mg/錠	後		
内	ファミビル錠250	250mg/錠			
内	タミフルカプセル75	75mg/カプセル	後有	インフルエンザ治療薬	
内	タミフルドライシロップ3%	3%	後有	インフルエンザ治療薬	
内	ゾフルーザ錠20mg	20mg/錠		インフルエンザ治療薬	
注	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg/瓶	後有		
注	ゾピラックス点滴静注用250mg	250mg/瓶	後有		
注	シナジス筋注液50mg	50mg/瓶		抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	
注	シナジス筋注液100mg	100mg/瓶		抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	
注	デノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶		抗サイトメガロウイルス化学療法剤	
外	アラセナーA軟膏3%	3%5g/本	後有		
外	リレンザ	5mg/プリスター		インフルエンザ治療薬	
外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット		インフルエンザ治療薬	

■629 その他の化学療法剤

▼6290 その他の化学療法剤

内	バクタ配合顆粒		後有		
内	ラミシール錠125mg	125mg/錠	後有	抗真菌薬/アリルアミン系	
内	イトリゾールカプセル50	50mg/カプセル	後有	抗真菌薬/トリアゾール系	
内	イトリゾール内用液1%	1500mg・140mL/瓶	後有	抗真菌薬/トリアゾール系	
注	ジフルカン静注液100mg	100mg・50mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
注	フロジフ静注液100	100mg・1.25mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
外	クレナフィン爪外用液10%	10%1g		抗真菌薬/トリアゾール系	
外	ペセルナクリーム5%	5%250mg/包			

3 生物学的製剤

■631 ワクチン類

▼6311 細菌ワクチン類

注	ニューモバックスNP	0.5mL/瓶		肺炎球菌ワクチン	
---	------------	---------	--	----------	--

▼6313 ウイルスワクチン類

注	ヘパタックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒		B型肝炎ワクチン	
注	ヘパタックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL/筒		B型肝炎ワクチン	

■632 毒素及びトキソイド類

▼6322 トキソイド類

注	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶			
---	----------------	---------	--	--	--

■634 血液製剤類

▼6343 血漿分画製剤

注	ノイアート静注用500単位	500単位/瓶(溶解液付)		血液凝固阻止剤	
注	ノイアート静注用1500単位	1,500単位/瓶(溶解液付)		血液凝固阻止剤	
注	アコアラ静注用600	600単位/瓶(溶解液付)		血液凝固阻止剤	
注	アコアラ静注用1800	1,800単位/瓶(溶解液付)		血液凝固阻止剤	
注	ヘプスプリン筋注用200単位	200単位1mL/瓶(溶解液)		抗人免疫グロブリン製剤	
注	ヘプスプリンIH静注1000単位	1,000単位5mL/瓶		抗人免疫グロブリン製剤	
注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ヘネシス」	1,000倍/瓶(溶解液付)		抗人免疫グロブリン製剤	
注	テタノプリンIH静注250単位	250国際単位/瓶		抗人免疫グロブリン製剤	
注	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JJB」	20%50mL/瓶		アルブミン製剤	
注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JJB」	5%250mL/瓶		アルブミン製剤	
注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	0.5g・5mL/瓶		人免疫グロブリン製剤	
注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g・50mL/瓶		人免疫グロブリン製剤	
注	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	500単位/瓶(溶解液付)		乾燥人血液凝固第ⅠX因子複合体	
注	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶(溶解液付)		人プロトロンビン複合体製剤	
注	フィブリノゲンHT静注用1g「ヘネシ」	1g/瓶(溶解液付)			
注	ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg・5mL/瓶(溶解液付)			

■639 その他の生物学的製剤

▼6391 結核菌含有及びアレルギー的物質製剤

外	イムノブラダー膀胱用80mg	80mg/瓶(溶解液付)		乾燥BCG(膀胱内用)	
---	----------------	--------------	--	-------------	--

▼6393 精製ツベルクリン

注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25μg/瓶(溶解液付)		結核診断用薬	
---	-----------------------	----------------	--	--------	--

4 寄生動物用薬

■641 抗原虫剤

▼6419 その他

内	フラジール内服錠250mg	250mg/錠	後有	トリコモナス治療薬	
---	---------------	---------	----	-----------	--

Ⅶ 治療を主目的としない医薬品

1 調剤用薬

■711 賦形剤

▼7111 乳糖類

内	乳糖「ホエイ」			
---	---------	--	--	--

▼7112 デンプン類

内	トウモロコシデンプン			
---	------------	--	--	--

■712 軟膏基剤

▼7121 油脂性基剤

外	白色ワセリン* (日興製薬)	500g/箱		
外	オリーブ油* (日興製薬)	500mL/瓶		
準	外	流動パラフィン「NikP」		

■713 溶解剤

▼7131 精製水類

注	注射用水	20mL/管		
注	大塚蒸留水	100mL/瓶		
注	大塚蒸留水	500mL/瓶		(点滴用)
注	大塚蒸留水	500mL/瓶		(細口開栓用)
注	注射用水	1L/瓶		(開栓型)
注	注射用水バッグ「フソー」	1L/袋		

▼7139 その他

内	カプセル			
---	------	--	--	--

■714 矯味、矯臭、着色剤

▼7142 シロップ製剤

内	単シロップ* (日興製薬)			
---	---------------	--	--	--

▼7149 その他

準	内	ハッカ油「日医工」		
---	---	-----------	--	--

■719 その他の調剤用薬

▼7190 その他の調剤用薬

内	塩化ナトリウム「日医工」			
---	--------------	--	--	--

2 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)

■721 X線造影剤

▼7211 ヨウ素化合物製剤

内	ガストログラフィン経口・注腸用	100mL/本		
注	リピオドール480注10mL	10mL/管		

▼7212 バリウム塩製剤

内	バリトゲンHD	98.6%		
外	エネマスター注腸散	98.1%	後	

▼7213 造影補助剤

内	マグコロールP	68%50g/包		
内	バリエース発泡顆粒	4.5g/本	後	

▼7214 配合製剤

注	ウログラフィン注60%	60%20mL/管		
---	-------------	-----------	--	--

▼7219 その他

注	イオバミロン注300	61.24%20mL/瓶	後有	
注	イオバミロン注370	75.52%20mL/瓶	後有	
注	イオバミロン注370	75.52%50mL/瓶	後有	
注	イオバミロン注370	75.52%100mL/瓶	後有	
注	イオバミロン注370シリンジ	75.52%80mL/筒	後有	
注	イオバミロン注370シリンジ	75.52%100mL/筒	後有	
注	イソピスト注300	64.08%10mL/瓶		
注	オムニパーク240注10mL (脳槽・脊髄用)	51.77%10mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注10mL (脊髄)	64.71%10mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注20mL (尿路・血管用)	64.71%20mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注50mL (尿路・血管用)	64.71%50mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注50mL (尿路・血管用)	64.71%50mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注100mL (尿路・血管用)	64.71%100mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注100mL (尿路・血管用)	64.71%100mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注150mL (血管)	64.71%150mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注シリンジ80mL (尿路・CT用)	64.71%80mL/筒	後有	
注	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶		
注	ピジパーク270注20mL	54.97%20mL/瓶		
注	ピジパーク270注50mL	54.97%50mL/瓶		
注	ピジパーク270注100mL	54.97%100mL/瓶		

■722 機能検査用試薬

▼7223 内分泌機能検査用試薬

注	ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg・1mL/管	後有	下垂体機能検査薬
---	---------------	-------------	----	----------

▼7224 肝機能検査用試薬

注	ジアグノグリーン注射液25mg	25mg/瓶(溶解液付)		
---	-----------------	--------------	--	--

▼7225 腎機能検査用試薬

注	インゾコカルミン注20mg「第一三	0.4%5mL/管		
---	-------------------	-----------	--	--

▼7229 その他

注	グルカゴンGノボ注射液1mg	1mg/瓶(溶解液付)		
注	アンチレクス静注10mg	1%1mL/管		

■729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

▼7290 その他

内	トレーランG液50g	150mL/瓶		経口糖耐試験用薬
内	トレーランG液75g	225mL/瓶		経口糖耐試験用薬
内	ボーステル内用液10	10mg・250mL/袋		MRI用経口消化管造影剤
注	オムニスキャン静注32%シリンジ10	32.3%10mL/筒	後有	造影剤/MRI用(直鎖型非イオン性)
注	フロハンス静注シリンジ13mL	13mL/筒	後有	造影剤/MRI用(環状型非イオン性)
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL/筒		造影剤/MRI用(直鎖型非イオン性)
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL/筒		造影剤/MRI用(環状型非イオン性)
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL/筒		造影剤/MRI用(環状型非イオン性)
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL/筒		造影剤/MRI用(環状型非イオン性)
注	フルオレサイト静注500mg	10%5mL/瓶	後	
注	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL/管		褐色細胞腫用αブロッカー
外	ユービット錠100mg	100mg/錠		ヘリコバクター・ピロリ感染診断用薬
外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚	後	試験紙/眼検査・眼圧測定・ハードコンタクトレンズ装着検査用

9 その他の治療を主目的としない医薬品

■799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

▼7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内	モビフレップ配合内用剤	244.212g/袋		経口腸管洗浄剤
内	ニフレック配合内用剤	137.155g/袋		経口腸管洗浄剤
内	プロナーゼMS	0.5g/包		胃内粘液溶解除去剤
内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL/筒		胃蠕動運動抑制剤
外	ベリプラストPコンビセット組織接着用	3mL2キット1組/箱		生物学的組織接着剤
外	ベリプラストPコンビセット組織接着用	5mL2キット1組/箱		生物学的組織接着剤
外	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm/枚		生物学的組織接着剤
外	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚		生物学的組織接着剤
外	アロンアルファA「三共」	0.5g/管		

Ⅷ 麻薬

1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

■811 あへんアルカロイド系麻薬

▼8113 あへんチンキ及びエキス類製剤

内	アヘンチンキ「第一三共」	10%		
---	--------------	-----	--	--

▼8114 モルヒネ系製剤

内	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠		塩酸モルヒネ
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三」	10mg・1mL/管		塩酸モルヒネ
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三」	50mg・5mL/管		塩酸モルヒネ
外	アンバック坐剤10mg	10mg/個		塩酸モルヒネ
外	アンバック坐剤20mg	20mg/個		塩酸モルヒネ

▼8115 コデイン系製剤

内	コデインリン酸塩散10%「タナベ」	10%		
内	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠		

▼8119 その他

内	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	5mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠10mg「第一三」	10mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠20mg「第一三」	20mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠40mg「第一三」	40mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散2.5mg	2.5mg/包		オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散5mg	5mg/包		オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散10mg	10mg/包		オキシコドン塩酸塩水和物
注	オキファスト注10mg	10mg・1mL/管		オキシコドン塩酸塩水和物
注	オキファスト注50mg	50mg・5mL/管		オキシコドン塩酸塩水和物
内	ナルサス錠2mg	2mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルサス錠6mg	6mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルサス錠12mg	12mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルサス錠24mg	24mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠
内	ナルラピド錠1mg	1mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩
内	ナルラピド錠2mg	2mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩
内	ナルラピド錠4mg	4mg/錠		ヒドロモルフォン塩酸塩

2 非アルカロイド系麻薬

■821 合成麻薬

▼8211 フェニルペリジン系製剤

注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケ」	35mg・1mL/管		塩酸ペチジン
---	--------------------	------------	--	--------

▼8219 その他の合成麻薬

内	アブストラル舌下錠100μg	100μg/錠		クエン酸フェンタニル
内	アブストラル舌下錠200μg	200μg/錠		クエン酸フェンタニル
内	アブストラル舌下錠400μg	400μg/錠		クエン酸フェンタニル
注	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセ」	0.1mg・2mL/管	後	フェンタニル
注	アルチバ静注用2mg	2mg/瓶		レミフェンタニル
注	アルチバ静注用5mg	5mg/瓶		レミフェンタニル
外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚	後有	フェンタニル
外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚	後有	フェンタニル
外	フェントステップ1mg	1mg/枚	後有	クエン酸フェンタニル
外	フェントステップ2mg	2mg/枚	後有	クエン酸フェンタニル
外	フェントステップ4mg	4mg/枚	後有	クエン酸フェンタニル
外	フェントステップ8mg	8mg/枚	後有	クエン酸フェンタニル

\*薬価基準収載外医薬品

内	ゾルレボ錠1.5mg	1.5mg/錠		緊急避妊薬
内	フロベシア錠1mg	1mg/錠		男性型脱毛症用薬/5α-還元酵素II型阻害薬
内	ロタリックス内用液	1.5mL/本		ロタウイルスワクチン
注	乾燥弱毒生風しんワクチン	一人分(溶解液付)		
注	乾燥弱毒生麻しんワクチン	一人分(溶解液付)		
注	ミールピック	一人分(溶解液付)		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	一人分(溶解液付)		
注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」	一人分(溶解液付)		
注	乾燥BCGワクチン	一人分(溶解液付)		
注	インフルエンザHAワクチン「ピケン」	1mL		
注	エンセバック皮下注用	一人分(溶解液付)		
注	スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.5mL/筒		DPT-IPV
注	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1mL		DT
注	サーバリックス	0.5mL/筒		
注	ガーダシル水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒		
注	プレベナー13水性懸濁注	0.5mL/筒		沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)
注	アクトヒブ	1瓶(溶解液付)		乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)
注	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg/瓶		GnRHアンタゴニスト
注	セトロタイド注射用3mg	3mg/瓶		GnRHアンタゴニスト
注	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	0.25mg/筒		GnRHアンタゴニスト
注	FDGスキャン注	185MBq/本		放射性医薬品
外	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250mL/瓶		

※標準備購入医薬品一覧 94品目 (再掲)

準	内	アスベリン散10%	10%
準	内	アタラックス錠10mg	10mg/錠
準	内	イソバイドシロップ7.0%分包20mL	7.0%20mL/包
準	内	イトリゾールカプセル50	50mg/カプセル
準	内	エストロサイトカプセル156.7mg	156.7mg/カプセル
準	内	エバミール錠1.0	1mg/錠
準	内	エビプロスタット配合錠DB	
準	内	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トローワ」(ホウシ)	3mg/錠
準	内	オフェブカプセル100mg	100mg/錠
準	内	オフェブカプセル150mg	150mg/錠
準	内	グリチロン配合錠	
準	内	ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」(ザツテ)	0.02%1mL
準	内	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」(ザツテ)	0.1%1g
準	内	ザイティガ錠250mg	250mg/錠
準	内	ジェニナック錠200mg	200mg/錠
準	内	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(ゲイガス)	100mg/錠
準	内	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg/カプセル
準	内	ストロカイン錠5mg	5mg/錠
準	内	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「カウ」(アビ・デイ)	100mg1カプセル
準	内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(セグスト)	5mg/錠
準	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ人參湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ安中散エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包
準	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ディナゲスト錠1mg	1mg/錠
準	内	テトラミド錠10mg	10mg/錠
準	内	トフラニール錠25mg	25mg/錠
準	内	ナルサス錠12mg	12mg/錠
準	内	ナルサス錠24mg	24mg/錠
準	内	ナルサス錠6mg	6mg/錠
準	内	ナルラビド錠2mg	2mg/錠
準	内	ナルラビド錠4mg	4mg/錠
準	内	ハッカ油「日医工」	
準	内	ブランルカストDS10%「日医工」(オリ)	10%1g
準	内	フルタミド錠125「KN」(オク)	125mg/錠
準	内	プロノン錠150mg	150mg/錠
準	内	プロベシア錠1mg	1mg/錠
準	内	ハモナーゼ配合錠	
準	内	マイテラーゼ錠10mg	10mg/錠
準	内	リカルボン錠1mg	1mg/錠
準	内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」(ハネット)	17.5mg/錠
準	内	次硝酸ピスマス	
準	内	沈降炭酸カルシウム	1g/包
準	内	無水カフェイン	
準	注	アービタックス注射液100mg	100mg・20mL/瓶
準	注	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg・2mL/管
準	注	アナヘイン注10mg/mL	100mg・10mL/管
準	注	アリクストラ皮下注5mg	5mg・0.4mL/本
準	注	アリクストラ皮下注7.5mg	7.5mg・0.6mL/本
準	注	アリナミン注射液10mg	10mg・2mL/管
準	注	アリムタ注射液100mg	100mg/瓶
準	注	アリムタ注射液500mg	500mg/瓶
準	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶
準	注	カルベニン点滴用0.5g	500mg/瓶
準	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(パワラチ)	450mg・45mL/瓶
準	注	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg/瓶
準	注	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg/瓶
準	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg・50mL/瓶
準	注	シオソール注25mg	25mg・1mL/管
準	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(アリラチ)	25mg・50mL/瓶
準	注	デノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶
準	注	動注用アイエーコール100mg	100mg/瓶
準	注	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	5mg・5mL/瓶(溶解液付)
準	注	ノボラビッド70ミックス注フレックス	300単位・3mL/キット
準	注	ハルトマン液「コバヤシ」(カチカ)	500mL/瓶
準	注	フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際単位・5mL/瓶
準	注	ブラルエント皮下注75mgペン	75mg・1mL/キット
準	注	バクティビックス点滴静注400mg	400mg・20mL/瓶
準	注	ベルケイド注射用3mg	3mg/瓶
準	注	大塚糖液50%	50%500mL/袋
準	注	注射用ナファモスタット10「MEEK」(カウ)	10mg/瓶
準	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明	1g/瓶

準	外	アドエア500ディスカス60吸入用	60プリスター／個
準	外	アトラント外用液1%	1%10mL／本
準	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%10g／本
準	外	サリチル酸「ケンエー」	
準	外	サリベートエアゾール	50g／缶
準	外	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL／瓶
準	外	シープリ吸入用カプセル50μg	50μg／カプセル
準	外	テーカイン原末	
準	外	トフシムクリーム0.05%	0.05%5g／本
準	外	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚
準	外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚
準	外	フロクトセチル坐薬	
準	外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g／本
準	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg／枚
準	外	レクタブル2mg注腸フォーラム14回	30.8g／缶
準	外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット
準	外	液状フェノール「日医工」	500mL／瓶
準	外	複方ヨード・グリセリン	
準	外	流動パラフィン「NikP」	

\* 準常備購入 薬価基準収載外医薬品（再掲）

準	内	フロベシア錠1mg	1mg／錠
---	---	-----------	-------

※ 試用購入医薬品一覧 20品目

	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」(アビオ)	1%
	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(アビオ)	20mg／錠
	内	セフカベンピボキシル塩酸塩錠75mg「ファイザー」(アビオ)	75mg／錠
	内	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」(アビオ)	100mg／錠
	内	セフカベンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「ファイザー」(アビオ)	10%
	内	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(ホシノ)	250mg／錠
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(カク)	500mg／錠
	内	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」(北テバ)	53.3mg／錠
	内	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」(ミナツク)	1.5mg／錠
	内	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(ホリカ)	0.6g／包
	内	ミノドロン酸錠1mg(リカホ)	1mg／錠
	内	ミノドロン酸錠50mg「トーワ」(リカホ)	50mg／錠
	内	メトフロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」(アール)	20mg／錠
	内	ラモトリギン錠25mg「トーワ」(アール)	25mg／錠
	内	ラモトリギン錠100mg「トーワ」(アール)	100mg／錠
	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(アビオ)	150mg・3mL／管
	注	タンソピベ配合点滴静注用4.5「DSEP」(アビオ)	4.5g／瓶
	注	メロペネム点滴静注用バイアル0.5g「明治」(メロペ)	500mg／瓶
	注	メロペネム点滴静注用キット0.5g「明治」(メロペ)	500mg／キット（生理食塩液100mL付）
	注	リクラスト点滴静注液5mg	5mg・100mL／瓶

※院外処方専用登録医薬品一覧 868品目

内	アトルバスタチンOD錠5mg「トー	5mg1錠
内	アトルバスタチン錠10mg「DSE	10mg1錠
内	アメンリフ錠200mg	200mg1錠
内	オプソ内用液5mg	5mg1包
内	オベプリムカプセル500mg	500mg1カプセル
内	カナリア配合錠	1錠
内	グーフィス錠5mg	5mg1錠
内	グラクティブ錠100mg	100mg1錠
内	ザイボックス錠600mg	600mg1錠
内	スークラ錠25mg	25mg1錠
内	スーシヤ配合錠	1錠
内	スタレボ配合錠L50	1錠
内	セバゾン錠1mg	1mg1錠
内	セロクエル25mg錠	25mg1錠
内	セロクエル細粒50%	50%1g
内	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1錠カプセル
内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	デザレックス錠5mg	5mg1錠
内	テノゼット錠300mg	300mg1錠
内	トネベシル塩酸塩OD錠5mg「DS	5mg1錠
内	トバストンカプセル250mg	250mg1カプセル
内	ネイリンカプセル100mg	100mg1錠
内	バルビディオ配合錠MD「サンド」	1錠
内	バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠
内	ピラノア錠20mg	20mg1錠
内	プリモボラン錠5mg	5mg1錠
内	ベザフィブラートSR錠100mg「日 医工」	100mg1錠
内	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠
内	ホスリボン配合顆粒	100mg1包
内	マヴィレット配合錠	1錠
内	マリセブ錠12.5mg	12.5mg1錠
内	マリセブ錠25mg	25mg1錠
内	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル
内	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠
内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠
内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠
内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠
内	リスバダールOD錠1mg	1mg1錠
内	リフキシマ錠200mg	200mg1錠
内	リリカOD錠150mg	150mg1錠
内	リリカOD錠25mg	25mg1錠
内	リリカOD錠75mg	75mg1錠
内	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠
内	レキソタン錠2mg	2mg1錠
内	レキップCR錠8mg	8mg1錠
内	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠
内	25mcgチロナミン錠	25μg1錠
内	5mgセルシン錠	5mg1錠
内	EPLカプセル250mg	250mg1カプセル
内	MSコンチン錠10mg	10mg1錠
内	アーガメイト20%ゼリー25g	20%25g1個
内	アーガメイト89.29%顆粒5.6g	89.29%1g
内	アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠
内	アーチスト錠10mg	10mg1錠
内	アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アイトロール錠10mg	10mg1錠
内	アイトロール錠20mg	20mg1錠
内	アイビーディカプセル100	100mg1カプセル
内	アイミクス配合錠HD	1錠
内	アイミクス配合錠LD	1錠
内	アカルディカプセル1.25	1.25mg1カプセル
内	アクトス錠15	15mg1錠
内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル
内	アコレート錠20mg	20mg1錠
内	アサコール錠400mg	400mg1錠
内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠
内	アシノン錠150mg	150mg1錠
内	アジルバ錠40mg	40mg1錠
内	アスピリン	1g
内	アスベノンカプセル20	20mg1カプセル
内	アズロキサ顆粒2.5%	2.5%1g
内	アダブチノール錠5mg	5mg1錠
内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠
内	アダラートCR錠20mg	20mg1錠
内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠
内	アダラートL錠10mg	10mg1錠
内	アダラートL錠20mg	20mg1錠
内	アダラートカプセル5mg	5mg1カプセル
内	アデカット15mg錠	15mg1錠
内	アテディオ配合錠	1錠
内	アテレック錠10	10mg1錠

内	アトーゼット配合錠HD	1錠
内	アトーゼット配合錠LD	1錠
内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠
内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠
内	アフィニートール錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アフィニートール錠5mg	5mg1錠
内	アブルウェイ錠20mg	20mg1錠
内	アペロックス錠400mg	400mg1錠
内	アボヒスカプセル25	25mg1カプセル
内	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アマリール0.5mg錠	0.5mg1錠
内	アマリール1mg錠	1mg1錠
内	アムロジシンOD錠10mg	10mg1錠
内	アムロジシンOD錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アムロジシンOD錠5mg	5mg1錠
内	アモキサンカプセル25mg	25mg1カプセル
内	アモハン錠7.5	7.5mg1錠
内	アリセプトD錠10mg	10mg/錠
内	アリセプトD錠3mg	3mg/錠
内	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
内	アルゲラン錠2mg	2mg1錠
内	アルサルミン細粒90%	90%1g
内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
内	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル
内	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル
内	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル
内	アレグラ錠30mg	30mg1錠
内	アレグラ錠60mg	60mg1錠
内	アレルギン散1%	1%1g
内	アレロックOD錠5	5mg1錠
内	アレロック錠5	5mg1錠
内	アロプリノール錠50mg「あゆみ」	50mg1錠
内	アンカロン錠100	100mg1錠
内	アンジュ21錠	1錠
内	アンブラーグ錠100mg	100mg1錠
内	イスコチン原末	1g
内	イスコチン錠100mg	100mg1錠
内	イトラコナゾール錠100mg「日医	100mg1錠
内	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠
内	イニシク配合錠	1錠
内	イブランスカプセル125mg	125mg1カプセル
内	イブランスカプセル25mg	25mg1カプセル
内	イブリフラボン錠200mg「YD」(イ 好)	200mg/錠
内	イミグラン錠50	50mg1錠
内	イムラン錠50mg	50mg1錠
内	イリボー錠2.5μg	2.5μg1錠
内	イルベタン錠100mg	100mg1錠
内	イルベタン錠200mg	200mg1錠
内	イレッサ錠250	250mg/錠
内	インデラル錠10mg	10mg1錠
内	ウェールナラ配合錠	1錠
内	ウラリット配合錠	1錠
内	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル
内	ウルソ錠100mg	100mg1錠
内	ウルソ錠50mg	50mg1錠
内	ウロカルン錠225mg	225mg1錠
内	エカード配合錠HD	1錠
内	エカード配合錠LD	1錠
内	エクメット配合錠HD	1錠
内	エクメット配合錠LD	1錠
内	エサンフトール錠125mg	125mg1錠
内	エストリール錠1mg	1mg1錠
内	エックスフォージ配合錠	1錠
内	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル
内	エネーボ配合経腸用液	250mL1缶
内	エバステルOD錠10mg	10mg1錠
内	エパデールS600	600mg1包
内	エパデールS900	900mg1包
内	エピスタ錠60mg	60mg1錠
内	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠
内	エフイェント錠3.75mg	3.75mg1錠
内	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠
内	エボザックカプセル30mg	30mg1カプセル
内	エルカルチン錠300mg	300mg1錠
内	エレルサ錠50mg	50mg1錠
内	エレンタール配合内用剤	10g
内	エンシュア・H	10mL
内	エンドキサン錠50mg	50mg/錠
内	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠
内	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠
内	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	3mg1錠
内	オステン錠200mg	200mg1錠
内	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
内	オダイン錠125mg	125mg1錠

内	オノンカプセル112.5mg	112.5mg 1カプセル
内	オノンドライシロップ10%	10% 1g
内	オバルモン錠5μg	5μg 1錠
内	オメフラール錠10	10mg 1錠
内	オメフラール錠20	20mg 1錠
内	オラスポア小児用ドライシロップ10%	10%
内	オルケディア錠1mg	1mg 1錠
内	オルケディア錠2mg	2mg 1錠
内	オルメテックOD錠10mg	10mg 1錠
内	オルメテックOD錠20mg	20mg 1錠
内	オルメテックOD錠40mg	40mg 1錠
内	オングリザ錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	オングリザ錠5mg	5mg 1錠
内	ガスターD錠10mg	10mg 1錠
内	ガストローム顆粒66.7%	66.7% 1g
内	ガスモチン錠5mg	5mg 1錠
内	カゾテックス錠80mg	80mg 1錠
内	カデュエット配合錠3番	1錠
内	カナトン錠50mg	50mg 1錠
内	カナマイシンカプセル250mg「明	250mg 1カプセル
内	カバサル錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	ガバペン錠200mg	200mg 1錠
内	カリクレイン錠10単位	10単位 1錠
内	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」	25単位 1錠
内	カルスロット錠10	10mg 1錠
内	カルスロット錠20	20mg 1錠
内	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	カルデナリン錠1mg	1mg 1錠
内	カルデナリン錠2mg	2mg 1錠
内	カルナクリン錠50	50単位 1錠
内	カルピスケン錠5mg	5mg 1錠
内	カルブロック錠16mg	16mg 1錠
内	カルブロック錠8mg	8mg 1錠
内	カルボシステイン錠500mg「トー	500mg 1錠
内	キックリンカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	キネダック錠50mg	50mg 1錠
内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg 1錠
内	グラケーカプセル15mg	15mg 1カプセル
内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	1g
内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g
内	グラジナ錠50mg	50mg 1錠
内	クラバモックス小児用配合ドライシロ	(636.5mg) 1g
内	クラビット錠250mg	250mg 1錠
内	クラビット錠500mg	500mg 1錠
内	グラマリール錠25mg	25mg 1錠
内	クラリシッド錠50mg小児用	50mg 1錠
内	クラリチン錠10mg	10mg 1錠
内	グランタキシン錠50	50mg 1錠
内	クリアミン配合錠A1.0	1錠
内	グリバック錠100mg	100mg 1錠
内	グリミクロンHA錠20mg	20mg 1錠
内	グリミクロン錠40mg	40mg 1錠
内	グルコバイ錠50mg	50mg 1錠
内	グルファスト錠5mg	5mg 1錠
内	グルベス配合錠	1錠
内	クレストール錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	クレストール錠5mg	5mg 1錠
内	クレメジンカプセル200mg	200mg 1カプセル
内	クレメジン速崩錠500mg	500mg 1錠
内	クレメジン細粒分包2g	2g/包
内	クロルマジン酢酸エステル徐放錠50mg「KN」	50mg 1錠
内	ケアラム錠25mg	25mg 1錠
内	ケルロンク錠5mg	5mg 1錠
内	コスバノン錠40mg	40mg 1錠
内	コディオ配合錠EX	1錠
内	コディオ配合錠MD	1錠
内	コテインリン酸塩錠20mg「シオノ	20mg 1錠
内	コニール錠2	2mg 1錠
内	コニール錠4	4mg 1錠
内	コバシル錠2mg	2mg 1錠
内	コバシル錠4mg	4mg 1錠
内	コペガス錠200mg	200mg 1錠
内	コムタン錠100mg	100mg 1錠
内	コメリアンコーワ錠50	50mg 1錠
内	コレバインミニ83%	83% 1g
内	コレバイン錠500mg	500mg 1錠
内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg 1錠
内	ザーコリカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	ザアミオン錠5mg	5mg 1錠
内	ザイザルシロップ0.05%	0.05% 1mL
内	ザイザル錠5mg	5mg 1錠
内	ザイロリック錠100	100mg 1錠
内	ザイロリック錠50	50mg 1錠
内	ザクラス配合錠HD	1錠
内	ザクラス配合錠LD	1錠

内	ザジテンカプセル1mg	1mg 1カプセル
内	ザジテンシロップ0.02%	0.02% 1mL
内	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1% 1g
内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	サムチレール内用懸濁液15%	750mg 5mL 1包
内	サラジェン錠5mg	5mg 1錠
内	サラジェン顆粒0.5%	5mg 1包
内	サラソピリン錠500mg	500mg 1錠
内	ザルティア錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ザルティア錠5mg	5mg 1錠
内	サンリズムカプセル25mg	25mg 1カプセル
内	ジェイソロフト錠25mg	25mg 1錠
内	ジオトリフ錠20mg	20mg 1錠
内	ジオトリフ錠30mg	30mg 1錠
内	ジオトリフ錠40mg	40mg 1錠
内	シグマート錠5mg	5mg 1錠
内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg 1g
内	ジフルカンカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ジプレキササイティス錠10mg	10mg 1錠
内	ジプロキサン錠200mg	200mg 1錠
内	シベノール錠50mg	50mg 1錠
内	ジャカビ錠5mg	5mg 1錠
内	ジャティアンス錠25mg	25mg 1錠
内	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%
内	ジルテック錠10	10mg 1錠
内	ジルテック錠5	5mg 1錠
内	シロスタゾール錠100mg「JG」	100mg 1錠
内	シロスタゾール錠50mg「JG」	50mg 1錠
内	シングレア錠10mg	10mg 1錠
内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg 1錠
内	シングレア細粒4mg	4mg 1包
内	シンメトレル錠50mg	50mg 1錠
内	シンレスター錠250mg	250mg 1錠
内	シンレスター細粒50%	50% 1g
内	スイニー錠100mg	100mg 1錠
内	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg 1カプセル
内	スチバーガ錠40mg	40mg 1錠
内	ステープラ錠0.1mg	0.1mg 1錠
内	ストロメクトール錠3mg	3mg 1錠
内	スピロベント錠10μg	10μg 1錠
内	スローケー錠600mg	600mg 1錠
内	スンペフラカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	セイブル錠25mg	25mg 1錠
内	セイブル錠50mg	50mg 1錠
内	セイブル錠75mg	75mg 1錠
内	ゼスラン錠3mg	3mg 1錠
内	セタプリル錠25mg	25mg 1錠
内	セティール錠10mg	10mg 1錠
内	セニラン細粒1%	1% 1g
内	セバミット-R細粒2%	1g
内	セファドール錠25mg	25mg 1錠
内	セファランチン末1%	1% 1g
内	ゼフィックス錠100	100mg 1錠
内	セルテクトドライシロップ2%	2% 1g
内	セルバックスカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	ゼルヤンツ錠5mg	5mg 1錠
内	セレキノン錠100mg	100mg 1錠
内	セレジストOD錠5mg	5mg 1錠
内	セレスタミン配合錠	1錠
内	セレニカR顆粒40%	40% 1g
内	セロクラール錠10mg	10mg 1錠
内	セロクラール錠20mg	20mg 1錠
内	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ソバルディ錠400mg	400mg 1錠
内	ソピクロン錠10mg「トーフ」	10mg 1錠
内	ソピラックス錠200	200mg 1錠
内	ソピラックス錠400	400mg 1錠
内	ソピラックス顆粒40%	40% 1g
内	ソフリアドカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ソフルーザ錠10mg	10mg 1錠
内	ダイアート錠30mg	30mg 1錠
内	ダイアート錠60mg	60mg 1錠
内	ダイオウ末	1g
内	タイケルブ錠250mg	250mg 1錠
内	ダイドロネル錠200	200mg 1錠
内	タグリッソ錠40mg	40mg 1錠
内	タグリッソ錠80mg	80mg 1錠
内	ダクルインザ錠60mg	60mg 1錠
内	タケブロンOD錠15	15mg 1錠
内	タケブロンOD錠30	30mg 1錠
内	タケルダ配合錠	1錠
内	タナトリル錠2.5	2.5mg 1錠
内	タナトリル錠5	5mg 1錠
内	タバジール錠1mg	1mg 1錠

内	タリオンOD錠10mg	10mg 1錠
内	タリオン錠10mg	10mg 1錠
内	タルセバ錠150mg	150mg 1錠
内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「サワイ」	10mg 1錠
内	タンボコール錠50mg	50mg 1錠
内	チアトンカプセル10mg	10mg 1カプセル
内	チガソソカプセル10	10mg 1カプセル
内	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	チャンピックス錠1mg	1mg 1錠
内	チョコラA錠1万単位	10,000単位 1錠
内	チラーゼンS錠25μg	25μg 1錠
内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL (混合調製後の内用液として)
内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラの生薬コウジン末 (調剤用)	1g
内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ立効散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ女神散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒	2.5g/包
内	ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ通導散エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ二朮湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒 (医療用)	1g
内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg 1錠
内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg 1錠
内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg 1カプセル (テガファール相当量)
内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg 1カプセル (テガファール相当量)
内	ディオバンOD錠80mg	80mg 1錠
内	ディオバン錠20mg	20mg 1錠
内	ディオバン錠40mg	40mg 1錠
内	ディオバン錠80mg	80mg 1錠
内	テオドールドライシロップ20%	20% 1g
内	テオドール錠100mg	100mg 1錠
内	テオドール錠200mg	200mg 1錠
内	テカドロンエリキシル0.01%	0.01% 1mL
内	テグレート錠100mg	100mg 1錠
内	テグレート錠200mg	200mg 1錠
内	テネリア錠20mg	20mg 1錠
内	テノーミン錠25	25mg 1錠
内	テノーミン錠50	50mg 1錠
内	デバケンR錠200mg	200mg 1錠
内	デバケンシロップ5%	50mg 1mL
内	デバス錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	デバス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	デブレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg 1カプセル
内	デベルザ錠20mg	20mg 1錠
内	デモダールカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	デモダールカプセル20mg	20mg 1カプセル

内	テルギンGドライシロップ0.1%	0.1%
内	テルネリン錠1mg	1mg1錠
内	テルロン錠0.5	0.5mg1錠
内	ドグマチール錠50mg	50mg1錠
内	トピナ錠100mg	100mg1錠
内	トピロリック錠20mg	20mg1錠
内	トピロリック錠40mg	40mg1錠
内	ドフスOD錠100mg	100mg1錠
内	トフラニール錠10mg	10mg1錠
内	トラマルカプセル25mg	25mg1カプセル
内	トラマルカプセル50mg	50mg1カプセル
内	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル
内	トランサミン散50%	散
内	トランサミンシロップ5%	5%1mL
内	トリフタノール錠10	10mg1錠
内	トリフタノール錠25	25mg1錠
内	トレリーフ錠25mg	25mg1錠
内	トレリーフ錠50mg	50mg1錠
内	ドロキシドパカプセル100mg「日医	100mg1カプセル
内	ドンペリドン錠10mg「JG」	1錠
内	ナイキサン錠100mg	100mg1錠
内	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g
内	ナウゼリン錠10	10mg1錠
内	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	10%1g
内	ニザチジン錠150mg「YD」(ア)	150mg1錠
内	ニューロタン錠25mg	25mg1錠
内	ニューロタン錠50mg	50mg1錠
内	ネオール25mgカプセル	25mg1カプセル
内	ネオドパストン配合錠L100	1錠
内	ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル
内	ネクサバル錠200mg	200mg1錠
内	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠
内	ネシーナ錠25mg	25mg1錠
内	ノックピン原末	1g
内	ノベルジン錠25mg	25mg1錠
内	ノベルジン錠50mg	50mg1錠
内	ノルハテックス錠20mg	20mg1錠
内	ハーボニー配合錠	1錠
内	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠
内	バイアグラ錠50mg	1錠
内	ハイシー顆粒25%	25%1g
内	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位1g
内	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル
内	ハイベン錠200mg	200mg1錠
内	ハイボン錠20mg	20mg1錠
内	バイミカード錠5mg	5mg1錠
内	パキシル錠10mg	10mg1錠
内	バクタ配合錠	1錠
内	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠
内	バップフォー錠10	10mg1錠
内	パドバリン錠2.5mg	2.5mg1錠
内	パナルジン錠100mg	100mg1錠
内	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠
内	パラミチンカプセル300mg	300mg1カプセル
内	パリエット錠10mg	10mg1錠
内	バリキサ錠450mg	450mg1錠
内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠
内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠
内	バルトレックス錠500	500mg1錠
内	バルトレックス顆粒50%	50%
内	ハルナールD錠0.1mg	0.1mg1錠
内	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠
内	パロキセチン錠20mg「アスペン」	20mg1錠
内	パロキセチン錠5mg「アスペン」	5mg1錠
内	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠
内	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠
内	ピオチン散0.2%「ホエイ」	2mg1g
内	ピオフィェルミンR錠	1錠
内	ピオフィェルミン錠剤	1錠
内	ピクロックスシロップ8%	8%1mL
内	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠
内	ピソルボン錠4mg	4mg1錠
内	ピタメジン配合カプセルB25	1カプセル
内	ピムバット錠100mg	100mg1錠
内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル
内	ピラマイド原末	1g
内	ピレスパ錠200mg	200mg1錠
内	ピレチア錠(25mg)	25mg1錠
内	ファスティック錠90	90mg1錠
内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g
内	フィコンバ錠4mg	4mg1錠
内	フィフェント錠50mg	50mg1錠
内	フェアストン錠40	40mg1錠
内	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL
内	フェノフィブラートカプセル100mg 「KTBI」	100mg1カプセル

内	フェブリク錠40mg	40mg1錠
内	フェマール錠2.5mg	2.5mg1錠
内	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠
内	フォイバン錠100mg	100mg1錠
内	フォシーガ錠5mg	5mg1錠
内	フォスブロック錠250mg	250mg1錠
内	フスコデ配合シロップ	1mL
内	フスコデ配合錠	1錠
内	ブドウ糖「日医工」	10g
内	プラケニル錠200mg	200mg1錠
内	プラバスタチンナトリウム錠10mg 「NP」	10mg1錠
内	プラビックス錠75mg	75mg1錠
内	フランドル錠20mg	20mg1錠
内	フリウエル配合錠LD「モチダ」	1錠
内	ブリカニール錠2mg	2mg1錠
内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠
内	フリバス錠25mg	25mg1錠
内	プリンペラン錠5	5mg1錠
内	フルカムカプセル27mg	27mg1カプセル
内	フルスタン錠0.15	0.15μg1錠
内	フルゼニド錠12mg	12mg1錠
内	フルフェン錠100	100mg1錠
内	フレタールOD錠100mg	100mg1錠
内	フレタールOD錠50mg	50mg1錠
内	フレディニン錠50	50mg1錠
内	プレミネント配合錠LD	1錠
内	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
内	プロサイリン錠20	20μg1錠
内	プロスタールL錠50mg	50mg1錠
内	プロテカジン錠5	5mg1錠
内	プロニカ錠80	80mg1錠
内	プロブレス錠12	12mg1錠
内	プロブレス錠2	2mg1錠
内	プロブレス錠4	4mg1錠
内	プロブレス錠8	8mg1錠
内	プロマックD錠75	75mg1錠
内	フロリードゲル経口用2%	2%1g
内	バイスンOD錠0.2	0.2mg1錠
内	バイスンOD錠0.3	0.3mg1錠
内	ペオン錠80	80mg/錠
内	ペサコリン散5%	5%1g
内	ペザトールSR錠100mg	100mg1錠
内	ペザトールSR錠200mg	200mg1錠
内	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ベシケア錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ベシケア錠5mg	5mg1錠
内	ベネット錠17.5mg	17.5mg1錠
内	ベネット錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ベネット錠75mg	75mg1錠
内	ハパンED配合内用剤	80g/瓶
内	ベムリテイ錠25mg	25mg1錠
内	ペリシット錠125mg	125mg1錠
内	ペリシット錠250mg	250mg1錠
内	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠
内	ペルジピン錠20mg	20mg1錠
内	ペルソムラ錠20mg	20mg1錠
内	ヘルバッサールカプセル100mg	100mg1カプセル
内	ヘルバッサール錠30	30mg1錠
内	ペルマックス錠250μg	250μg1錠
内	ペルマックス錠50μg	50μg1錠
内	ベンザリン錠5	5mg1錠
内	ペントサ錠250mg	250mg1錠
内	ペントサ錠500mg	500mg1錠
内	ホスミシン錠500	500mg1錠
内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包
内	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包
内	ボナロン錠35mg	35mg1錠
内	ボナロン錠5mg	5mg1錠
内	ボノサップバック400	1シート
内	ボノテオ錠50mg	50mg1錠
内	ボノピオンバック	1シート
内	ボラキス錠3	3mg1錠
内	ボララミンシロップ0.04%	0.04%10mL
内	ホリゾン錠2mg	2mg1錠
内	ポリフル錠500mg	500mg1錠
内	ポルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
内	ポルタレン錠25mg	25mg1錠
内	ボンゾール錠100mg	100mg1錠
内	ボンビバ錠100mg	100mg1錠
内	マーズレンS配合顆粒	1g
内	マーベロン21	1錠
内	マイスタン錠5mg	5mg1錠
内	マイスリー錠10mg	10mg1錠
内	マイスリー錠5mg	5mg1錠
内	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠

内	ミオナール錠50mg	50mg 1錠
内	ミカムロ配合錠AP	1錠
内	ミカムロ配合錠BP	1錠
内	ミカルティス錠40mg	40mg 1錠
内	ミカルティス錠20mg	20mg 1錠
内	ミグシス錠5mg	5mg 1錠
内	ミケラン錠5mg	5mg 1錠
内	ミコンビ配合錠AP	1錠
内	ミコンビ配合錠BP	1錠
内	ミヤBM錠	1錠
内	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg 1錠
内	ミリダシン錠90mg	90mg 1錠
内	ムコサールドライシロップ1.5%	1.5% 1g
内	ムコスタ錠100mg	100mg 1錠
内	ムコソルバンL錠45mg	45mg 1錠
内	ムコソルバン錠15mg	15mg 1錠
内	ムコダインDS50%	50%
内	ムコダインシロップ5%	5%
内	ムコダイン錠250mg	250mg 1錠
内	マイアクトMS小児用細粒10%	10%
内	マイアクトMS錠100mg	100mg 1錠
内	マイラックス錠1mg	1mg 1錠
内	メインテート錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	メキシチールカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	メキシチールカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	メタライト250カプセル	250mg 1カプセル
内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	メトグルコ錠500mg	500mg 1錠
内	メニレット70%ゼリー20g	70% 20g 1個
内	メニレット70%ゼリー30g	70% 30g 1個
内	メパロチン錠10	10mg 1錠
内	メパロチン錠5	5mg 1錠
内	メフチンミニ錠25μg	0.025mg 1錠
内	メマリーOD錠20mg	20mg 1錠
内	メマリー錠20mg	20mg 1錠
内	メマリー錠5mg	5mg 1錠
内	メリスロン錠6mg	6mg 1錠
内	モービック錠10mg	10mg 1錠
内	モニラック・シロップ65%	65%
内	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	1g
内	ヤーズフレックス配合錠	1錠
内	ヤーズ配合錠	1錠
内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg 1包(テガフル相当)
内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg 1カプセル(テガフル相当量)
内	ユーゼル錠25mg	25mg 1錠
内	ユーロシン1mg錠	1mg 1錠
内	ユナシン錠37.5mg	37.5mg 1錠
内	ユニシア配合錠HD	1錠
内	ユニシア配合錠LD	1錠
内	ユニフィルLA錠100mg	100mg 1錠
内	ユニフィルLA錠200mg	200mg 1錠
内	ユベラNカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ユベラ錠50mg	50mg 1錠
内	ユリーフ錠4mg	4mg 1錠
内	ユリノーム錠25mg	25mg 1錠
内	ユリノーム錠50mg	50mg 1錠
内	ユウレチン錠「50」	50μg 1錠
内	ユウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg 1丸
内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g
内	ラコールNF配合経腸用液(コーヒー、コーン、バナナ)	200mL 1パック
内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g 1バッグ
内	ラシックス細粒4%	40mg 1g
内	ラシックス錠10mg	10mg 1錠
内	ラシックス錠20mg	20mg 1錠
内	ラシックス錠40mg	40mg 1錠
内	ラックビー錠	1錠
内	ランドセン錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	リーゼ錠5mg	5mg 1錠
内	リザバンドライシロップ5%	5% 1g
内	リザベン細粒10%	10% 1g
内	リスパダール内用液1mg/mL	0.1% 1mL
内	リスミー錠1mg	1mg 1錠
内	リスミック錠10mg	10mg 1錠
内	リスモダンカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	リパクレオンカプセル150mg	150mg 1カプセル
内	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg 1包
内	リパロ錠1mg	1mg 1錠
内	リパロ錠2mg	2mg 1錠
内	リビディル錠80mg	80mg 1錠
内	リビトール錠10mg	10mg 1錠
内	リビトール錠5mg	5mg 1錠
内	リファジンカプセル150mg	150mg 1カプセル
内	リボバス錠10	10mg 1錠
内	リボバス錠5	5mg 1錠
内	リマチル錠100mg	100mg 1錠

内	リルテック錠50	50mg1錠
内	リンラキサー錠125mg	125mg1錠
内	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠
内	ルセフィ錠5mg	5mg1錠
内	ルナベル配合錠LD	1錠
内	ルナベル配合錠ULD	1錠
内	ルバフィン錠10mg	10mg1錠
内	レクサフロ錠10mg	10mg1錠
内	レクチソール錠25mg	25mg1錠
内	レグナイト錠300mg	300mg1錠
内	レグバラ錠75mg	75mg1錠
内	レザルタス配合錠LD	1錠
内	レスリン錠25	25mg1錠
内	レスリン錠50	50mg1錠
内	レナジェル錠250mg	250mg1錠
内	レナルチン腸溶錠100mg	100mg1錠
内	レニベース錠2.5	2.5mg1錠
内	レニベース錠5	5mg1錠
内	レバチオ錠20mg	20mg1錠
内	レバミビド錠100mg「Me」	100mg1錠
内	レベトールカプセル200mg	200mg1カプセル
内	レボトミン錠25mg	25mg1錠
内	レミニールOD錠12mg	12mg1錠
内	レミニールOD錠8mg	8mg1錠
内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠
内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠
内	ロイケリン散10%	10%1g
内	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠
内	ロイコン錠10mg	10mg1錠
内	ローコール錠10mg	10mg1錠
内	ローコール錠20mg	20mg1錠
内	ロカルトロールカプセル0.25	0.25 $\mu$ g1カプセル
内	ロカルトロールカプセル0.5	0.5 $\mu$ g1カプセル
内	ロキソニン錠60mg	60mg1錠
内	ロコルナール錠100mg	100mg1錠
内	ロベミンカプセル1mg	1mg1カプセル
内	ロベミン小児用細粒0.05%	0.05%1g
内	ロレルコ錠250mg	250mg1錠
内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)
内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)
内	ワイバックス錠0.5	0.5mg1錠
内	ワソラン錠40mg	40mg1錠
内	ワッサーV配合顆粒	1g
内	ワントラム錠100mg	100mg/錠
内	三和桂苟知母湯エキス細粒	1g
内	乳酸カルシウム「ホエイ」	10g
注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット
注	アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g	30 $\mu$ g0.5mL1筒
注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ	25mg0.5mL1筒
注	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ	50mg1.0mL1筒
注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	50mg1.0mL1キット
注	エピバン注射液0.3mg	0.3mg1筒
注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒
注	エンブレル皮下注25mgペン0.5m	25mg0.5mL1筒
注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg1.0mL1筒
注	エンブレル皮下注50mgペン1.0m	50mg1mL1筒
注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1本
注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1	125mg1mL1筒
注	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒
注	ソボラビッド注ペンフィル	300単位1筒
注	バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300	300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g)
注	バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300	300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g)
注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル
注	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット
注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット

外	アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸	30吸入1キット
外	アニューイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸	30吸入1キット
外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30	30吸入1キット
外	コソフトミニ配合点眼液	0.4mL1個
外	スピオルトレスピマツト60吸入	60吸入1キット
外	チモフトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL
外	デルモベートスカルフローション0.0	0.05%10g1本
外	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g
外	ポピヨドンゲル10%	10%90g1本
外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm7枚/袋
外	インテバンクリーム1%	1%1g
外	インテバン坐剤50	50mg/個
外	エビデュオゲル	15g1本
外	オーキシス9 $\mu$ gタービュハイラー28	252 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g)
外	オーキシス9 $\mu$ gタービュハイラー60	540 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g)
外	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g	18 $\mu$ g1カプセル
外	スミルスチック3%	3%1g
外	ゼピアックスローション	10g1本
外	ゼボラスパップ40mg	10cm×14cm6枚1袋
外	タチオン点眼液2%	2%1mL
外	タブコム配合点眼液	2.5mL1本
外	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g	0.005%10g/本
外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚
外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%3g1本
外	ピソルボン吸入液0.2%	0.2%45mL1瓶
外	フルタイド200ディスク	200 $\mu$ g・60プリスター/個
外	ポピヨドン液10%	10%250mL1本
外	ポピヨドンガーグル7%	7%30mL1瓶
外	ポピヨドンガーグル7%	7%250mL1瓶
外	モーラステーブ20mg	7cm×10cm1枚
外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚
外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚
外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm7枚/袋
外	ラミシール外用液1%	1%1g
外	リノコートパウダースプレー鼻用25 $\mu$	1.5mg・0.9087g1瓶
外	ロキシニンテープ50mg	7cm×10cm7枚1袋
外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g/本
外	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL
外	アスタット外用液1%	1%1mL
外	アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入	12mg1キット(200 $\mu$ g)
外	アソルカ配合懸濁性点眼液	5mL
外	アドエア100ディスク28吸入用	28プリスター1キット
外	アレジオン点眼液0.05%	5mL
外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL
外	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個
外	インター吸入液1%	1%2mL1管
外	インター点鼻液2%	190mg9.5mL1瓶
外	インテバン外用液1%	1%1mL
外	インドメタシンパップ70mg「日医	10cm×14cm1枚
外	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
外	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入	30吸入1キット
外	エコリシン眼軟膏	1g
外	オイラックスHクリーム	1g
外	オルバスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸	11.2mg3.3g1キット
外	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚
外	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%	2%1mL
外	「わかもと」	
外	キュバール100エアソール	15mg8.7g1瓶
外	グラッシュピスタ外用液剤0.03%5	0.03%5mL1本
外	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL
外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL
外	ケタス点眼液0.01%	0.5mg5mL1瓶
外	コソフト配合点眼液	1mL
外	ザラカム配合点眼液	1mL
外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
外	セレバント50ロタディスク	50 $\mu$ g1プリスター
外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
外	チアブート点眼液0.25%	0.25%1mL
外	ディビゲル1mg	1mg1包
外	デスマプレシン・スプレー2.5協和	125 $\mu$ g1瓶
外	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	250 $\mu$ g1瓶
外	デタントール0.01%点眼液	5mL1本
外	デュオトラバ配合点眼液	1mL
外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚
外	テルシガンエロソール100 $\mu$ g	0.178%9.5g1瓶
外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g
外	ドボベットゲル	30g1本
外	ドボベット軟膏	1g
外	トルソフト点眼液1%	1%1mL
外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個
外	ナザニール点鼻液0.2%	10mg5mL1瓶
外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm1枚
外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm1枚
外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm1枚
外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚

外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL
外	ネリプロクト軟膏	1g
外	ノルスバンテープ10mg	10mg1枚
外	ノルスバンテープ20mg	20mg1枚
外	ノルスバンテープ5mg	5mg1枚
外	パニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL
外	パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入	11.2mg1瓶(100 $\mu$ g)
外	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管
外	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管
外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個
外	ヒアレイン点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶
外	ヒマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g
外	ヒマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL
外	フルタイド100 $\mu$ gディスク	100 $\mu$ g60プリスター1個
外	フルティフォーム125エアソール120吸入用	120吸入1瓶
外	フルティフォーム125エアソール56吸入用	56吸入1瓶
外	フルティフォーム50エアソール56吸入用	56吸入1瓶
外	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
外	フレドネマ注腸20mg	20mg1個
外	フロジン外用液5%	5%1mL
外	フロパテルム軟膏0.025%	0.025%1g
外	ベビオゲル2.5%	2.5%1g
外	ペンタサ注腸1g	1g1個
外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚
外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚
外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚
外	ポルタレンゲル1%	1%1g
外	ポルタレンサボ12.5mg	12.5mg1個
外	ポルタレンサボ25mg	25mg1個
外	ポルタレンサボ50mg	50mg1個
外	ポルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚
外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
外	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本
外	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包
外	メノエイドコンビパッチ	1枚
外	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
外	リズモンT <sub>G</sub> 点眼液0.5%	0.5%1mL
外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個
外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
外	ルコナック爪外用液5%	5%4mL1瓶
外	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
外	ルリコン軟膏1%	1%1g
外	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
外	レボフロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」	0.5%1mL
外	レルベア100エリブタ14吸入用	14吸入1キット
外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm7枚1袋
外	強力ポステリザン(軟膏)	1g
外	小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴	2.04mg4mL1瓶