

I 神経系及び感覚器用医薬品

1 中枢神経系用薬

■111 全身麻酔剤

▼1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

注	ラボナール注射液0.3g	300mg/管		
▼1119 その他				
注	ケタラール静注用50mg	50mg・5mL/管		
注	ドロレプタン注射液25mg	25mg・10mL/瓶		
注	1%ディプリバン注	200mg・20mL/管	後有	
注	1%ディプリバン注	500mg・50mL/瓶	後有	
注	1%ディプリバン注キット	200mg・20mL/筒		
注	1%ディプリバン注キット	500mg・50mL/筒		
外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 (セブフル)	250mL/瓶	後	
外	スープレイン吸入麻酔液	240mL/瓶		

■112 催眠鎮静剤、抗不安剤

▼1123 抱水クロラル系製剤

外	エスケレ坐剤「250」	250mg/個		催眠鎮静剤/超短期作用型
外	エスケレ坐剤「500」	500mg/個		催眠鎮静剤/超短期作用型

▼1124 ベンゾジアゼピン系製剤

内	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」(ゾピ)	7.5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	ルネスタ1mg	1mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	ルネスタ3mg	3mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイス)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1129
内	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ルソ)	0.125mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	
内	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(ルソ)	0.25mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	
内	エバミール錠1.0	1mg/錠		催眠鎮静剤/短期作用型	
内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」(リ)	1mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	--1129
内	フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レドレ)	0.25mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	
内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(アザリ)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/中期作用型	
内	サイレース錠1mg	1mg/錠	後有	催眠鎮静剤/中期作用型	
内	ドラール錠20	20mg/錠	後有	催眠鎮静剤/長期作用型	
内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(ゲル)	0.5mg/錠	後	抗不安剤/短期作用型/高力価型	--1179
内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リ)	5mg/錠	後	抗不安剤/短期作用型/低力価型	--1179
内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(コスタ)	0.4mg/錠	後	抗不安剤/中期作用型/高力価型	
内	ジアゼパム錠2「トーワ」(ルソ)	2mg/錠	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
内	ジアゼパム錠5「トーワ」(ルソ)	5mg/錠	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
内	ロフラゼパム錠1mg「SN」(マイクス)	1mg/錠	後	抗不安剤/超長期作用型/高力価型	
内	トフィソパム錠50mg「トーワ」(グランド)	50mg/錠	後	自律神経調整薬	
注	ミダゾラム注10mg「サンド」(ドル)	10mg・2mL/管	後	催眠鎮静剤/短期作用型	
注	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」(ルソ)	10mg・2mL/管	後	抗不安剤/長期作用型/中力価型	
外	ダイアップ坐剤4	4mg/個		抗不安剤/長期作用型/中力価型	
外	ダイアップ坐剤6	6mg/個		抗不安剤/長期作用型/中力価型	

▼1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

内	フェノバル散10%	10%		催眠鎮静剤
注	フェノバル注射液100mg	100mg・1mL/管		催眠鎮静剤

▼1129 その他

内	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」(ゾピ)	7.5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	ルネスタ1mg	1mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	ルネスタ3mg	3mg/錠		催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	ソルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイス)	5mg/錠	後	催眠鎮静剤/超短期作用型	--1124
内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」(リ)	1mg/錠	後	催眠鎮静剤/短期作用型	--1124
内	トリクロロールシロップ10%	100mg/mL		催眠鎮静剤/短期作用型	
注	フレセデックス静注液200μg「マルイシ」	200μg・2mL/瓶		鎮静剤/中枢性α2作動型	

■113 抗てんかん剤

▼1132 ヒダントイン系製剤

内	アレピアンチン散10%	100mg/g		
注	ホストイン静注750mg	750mg・10mL/瓶		

▼1139 その他の抗てんかん剤

内	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(レバダ)	400mg/g	後	バルプロ酸ナトリウム
内	バレリンシロップ5%(デバダ)	50mg/mL	後	バルプロ酸ナトリウム
内	ガバペン錠400mg	400mg/錠		ガバペンチン
内	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」(テクトル)	100mg/錠	後	カルバマゼピン
内	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(テクトル)	200mg/錠	後	カルバマゼピン
内	ランドセン細粒0.1%	1mg/g		ベンゾジアゼピン系
内	エクセグラン錠100mg	100mg/錠	後有	ベンズイソキサゾール系
内	ラミクタール錠25mg	25mg/錠		
内	ラミクタール錠100mg	100mg/錠		
内	イーケプラ錠500mg	500mg/錠		
内	イーケプラドライシロップ50%	500mg/g		
内	フィコンパ錠2mg	2mg/錠		
内	ピムパット錠50mg	50mg/錠		
注	イーケプラ点滴静注500mg	500mg・5mL/瓶		
注	ノーベルパール静注用250mg	250mg/瓶		

■114 解熱鎮痛消炎剤

▼1141 アニリン系製剤

内	ボンタールカプセル250mg	250mg/カプセル	後有	フェナム酸系
内	カロナール錠200	200mg/錠	後	アセトアミノフェン
内	カロナール錠300	300mg/錠	後	アセトアミノフェン
内	カロナール細粒20%	20%	後	アセトアミノフェン
内	カロナールシロップ2%	20mg/mL	後	アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg/個		アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg/個		アセトアミノフェン
外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg/個	後有	アセトアミノフェン
注	アセリオ静注液1000mgパック	1000mg・100mL/パック		アセトアミノフェン

▼1143 サリチル酸系製剤

内	バファリン配合錠A330	330mg他/錠	後有	
内	アスピリン			

準

▼1144 ビラゾロン系製剤

注	メチロン注25%	250mg・1mL/管		ピリン系
---	----------	-------------	--	------

▼1145 インドメタシン製剤

外	インデバン坐剤50	50mg/個		アリール酢酸系
---	-----------	--------	--	---------

▼1147 フェニル酢酸系製剤

内	ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(ホルダ)	25mg/錠	後	アリール酢酸系
内	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」(ホルダ)	37.5mg/カプセル	後	アリール酢酸系
外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ホルダ)	12.5mg/個	後	アリール酢酸系
外	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ホルダ)	25mg/個	後	アリール酢酸系
外	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ホルダ)	50mg/個	後	アリール酢酸系

▼1148 塩基性消炎鎮痛剤

内	ソラントール錠100mg	100mg/錠		
---	--------------	---------	--	--

▼1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

内	モーバー錠100mg	100mg/錠	後有	抗リウマチ薬	
内	フシラミン錠100mg「トーフ」(ホ)	100mg/錠	後	抗リウマチ薬	--4420
内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg/錠	後有	抗リウマチ薬	--6219
内	エトドラク錠200mg「トーフ」(M)	200mg/錠	後	アリール酢酸系	
内	フロベン錠40	40mg/錠	後有	プロピオン酸系	
内	パオン錠80	80mg/錠	後有	プロピオン酸系	
内	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」(日新)	60mg/錠	後	プロピオン酸系	
内	メロキシカム錠100mg「NP」(t)	100mg/錠	後	オキシカム系	
内	ロルカム錠4mg	4mg/錠		オキシカム系	
内	セレコックス錠100mg	100mg/錠		コキシブ系	
内	トラマールOD錠25mg	25mg/錠		トラマドール	
内	トラマールOD錠50mg	50mg/錠		トラマドール	
内	トラムセット配合錠			トラマドール/アセトアミノフェン	
内	SG配合顆粒	1g/包		ピリン系配合薬	
内	ノイトロピン錠4単位	4単位/錠			
注	シオゾール注10mg	10mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	--4420
注	シオゾール注25mg	25mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	--4420
注	ノイトロピン注射液3.6単位	3mL/管	後有		
注	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg・2.5mL/管	後	プロピオン酸系	
注	ロピオン静注50mg	50mg・5mL/管		プロピオン酸系	
注	ソセコン注射液15mg	15mg・1mL/管		非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	
注	ソセコン注射液30mg	30mg・1mL/管	後有	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	
注	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(レバダ)	0.2mg・1mL/管	後	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	

準

■116 抗パーキンソン剤

▼1161 アマンタジン製剤

内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(シツトル)	50mg/錠	後		-6250
---	---------------------------	--------	---	--	-------

▼1164 レボドパ製剤

注	ドバストン静注25mg	25mg・10mL/管		レボドパ製剤	
---	-------------	-------------	--	--------	--

▼1169 その他

内	アーテン錠(2mg)	2mg/錠		抗コリン薬	
内	カバサル錠1.0mg	1mg/錠	後有	ドパミン作動薬	
内	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg/錠		ドパミン作動薬	
内	レキップCR錠2mg	2mg/錠		ドパミン作動薬	
内	ドバコール配合錠L100(初ドバ)	100mg他/錠	後	レボドパ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	
内	マドパー配合錠	100mg他/錠		レボドパ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	
内	エンタカポン錠100mg「トーフ」(コト)	100mg/錠	後	末梢COMT阻害剤	
内	スタレボ配合錠L100	錠		レボドパ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	
内	トレリーフOD錠25mg	25mg/錠		レボドパ作用増強薬	
内	ノウリアスト錠20mg	20mg/錠		アデノシンA _{2A} 受容体阻害薬	
外	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚		ドパミン作動性パーキンソン病治療薬・レストレスレックス症候群治療薬	
外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚		ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	
外	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚		ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	
外	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚		ドパミン作動性パーキンソン病治療薬	

準
準

■117 精神神経用剤

▼1171 クロルプロマジン製剤

注	コントミン筋注25mg	25mg・5mL/管		抗精神病薬/低力価群/フェノチアジン誘導体	
---	-------------	------------	--	-----------------------	--

▼1172 フェノチアジン系製剤

内	ノバミン錠5mg	5mg/錠			
---	----------	-------	--	--	--

▼1174 イミプラミン系製剤

内	トフラニール錠10mg	10mg/錠		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	
内	トフラニール錠25mg	25mg/錠		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	
注	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg・2mL/管		抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	

準

▼1179 その他

内	セレネース錠0.75mg	0.75mg/錠	後有	抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	
内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(リパダール)	1mg/錠	後	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	
内	クエチアピン錠25mg「明治」(セク)	25mg/錠	後	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	
内	ジフレキササイティス錠5mg	5mg/錠		抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	
内	テトラミド錠10mg	10mg/錠		抗うつ薬/シナプス前α ₂ 受容体阻害薬	
内	ルボックス錠25	25mg/錠	後有	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
内	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg/錠		抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
内	セルトラリンOD錠25mg「トーフ」(シイゾルト)	25mg/錠	後	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	
内	サインバルタカプセル20mg	20mg/カプセル		抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	
内	リフレックス錠15mg	15mg/錠		抗うつ薬/ノルアドレナリン・セロトニン作動	
内	アタラックス錠10mg	10mg/錠		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	
内	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」(ゲル)	0.5mg/錠	後	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/高力価型	-1124
内	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」(リゼ)	5mg/錠	後	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/低力価型	-1124
注	セレネース注5mg	5mg・1mL/管		抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	
注	アタラックス-P注射液(25mg/m)	25mg・1mL/管		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	
注	アタラックス-P注射液(50mg/m)	50mg・1mL/管		抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	

準

■118 総合感冒剤

▼1180 総合感冒剤

内	PL配合顆粒	1g/包	後有	解熱・鎮痛・抗消炎他/非ピリン系	
---	--------	------	----	------------------	--

■ 119 その他の中枢神経系用薬

▼ 1190 その他

内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSE P」(アリゾト)	3mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSE P」(アリゾト)	5mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSE P」(アリゾト)	10mg/錠	後	アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	レミニールOD錠4mg	4mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
内	メモリーOD錠5mg	5mg/錠		アルツハイマー型認知症治療薬/NMDA受容体
内	レクナイト錠300mg	300mg/錠		レストレスレッグス症候群治療薬
内	チアプリド錠25mg「JG」(ケラリ-	25mg/錠	後	脳血管障害治療薬
内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg/錠		食欲抑制剤
内	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg/錠		そう痒症治療薬
内	リリカカプセル25mg	25mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療剤
内	リリカカプセル75mg	75mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療剤
内	リリカカプセル150mg	150mg/カプセル		末梢性神経障害性疼痛治療剤
内	ロゼレム錠8mg	8mg/錠		メラトニン受容体アゴニスト
内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(セルスト)	5mg/錠	後	脊髄小脳変性症治療薬
内	バルソムラ錠15mg	15mg/錠		不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬
注	エタラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(マカト)	30mg・100mL/キット	後	脳保護剤(フリーラジカールスカベンジャー)
外	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚		アルツハイマー型認知症治療薬/アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

■121 局所麻酔剤

▼1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

注	テトカイン注用20mg「杏林」	20mg/瓶		
外	テカイン原末			

▼1214 キシロジン系製剤

準

内	アネトカインビスカス2%	2g・100mL/瓶		後
注	アナベイン注2mg/mL	20mg・10mL/管		
注	アナベイン注2mg/mL	200mg・100mL/袋		
注	アナベイン注7.5mg/mL	75mg・10mL/管		
注	アナベイン注10mg/mL	100mg・10mL/管		
注	1%塩酸メピバカイン注「NM」	100mg・20mL/管		
注	カルボカインアンブル注0.5%	50mg・10mL/管		
注	カルボカインアンブル注1%	100mg・10mL/管		
注	カルボカインアンブル注2%	200mg・10mL/管		
注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	100mg・20mL/瓶		
注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	200mg・20mL/瓶		
注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL/筒		後
注	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	50mg・10mL/管		
注	キシロカイン注ボリアンプ1%	100mg・10mL/管		
注	キシロカイン注ボリアンプ2%	200mg・10mL/管		
注	マーカイン注0.25%	50mg・20mL/瓶		
注	マーカイン注0.5%	100mg・20mL/瓶		
注	静注用キシロカイン2%	100mg・5mL/管		
注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg・4mL/管		
注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg・4mL/管		
外	キシロカインボンブスプレー8%	6.4g・80g/本		後
外	キシロカインゼリー2%	600mg・30mL/本		後有
外	ペンレステープ18mg●(1-パ'ツ)	18mg/枚		後有
外	リドカインテープ18mg「YP」(パ'ツ)	18mg/枚		後
外	キシロカイン液「4%」	4g・100mL/瓶		

→2129

▼1219 その他

内	ストロカイン錠5mg	5mg/錠		
---	------------	-------	--	--

■122 骨格筋弛緩剤

▼1224 コリン系製剤；コハク酸コリン等

注	スキサメトニウム注40「マルイシ」	40mg・2mL/管		
---	-------------------	------------	--	--

▼1225 カルバメート系製剤

内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(リツサ)	125mg/錠		後
---	------------------------------------	---------	--	---

▼1229 その他

内	ダントリウムカプセル25mg	25mg/カプセル		
注	ダントリウム静注用20mg	20mg/瓶		
注	バクロニウム静注用4mg「F」(マ'ツ)	4mg/管(溶解液付)		後
注	バクロニウム静注用10mg「F」(マ'ツ)	10mg/瓶		後
注	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg・2.5mL/瓶		
注	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg・5mL/瓶		
注	ボトックス注用50単位	50単位/瓶		
注	ボトックス注用100単位	100単位/瓶		

■123 自律神経剤

▼1231 四級アンモニウム塩製剤

内	ウブレチド錠5mg	5mg/錠		
内	チキジウム臭化物カプセル10mg「トロー」(オ'ツ)	10mg/カプセル		後
内	マイテラーゼ錠10mg	10mg/錠		

▼1232 アセチルコリン系製剤

注	オピゾート注射用0.1g	100mg/管(溶解液付)		
---	--------------	---------------	--	--

▼1233 ネオスチグミン系製剤

注	ワコスチグミン注0.5mg	0.5mg・1mL/管		
---	---------------	-------------	--	--

■124 鎮けい剤

▼1242 アトロピン系製剤

内	ブスコパン錠10mg	10mg/錠		
注	ブチルスコブラミン臭化物注20mg 「日医工」(ブスコパン)	20mg・1mL/管	後	
注	アトロピン硫酸塩0.5mg「タナベ」	0.5mg・1mL/管		
注	アトロピン注0.05%シリンジ「テル」	0.5mg・1mL/筒	後	
注	ハイスコ皮下注0.5mg	0.5mg・1mL/管		

準

▼1243 パパベリン系製剤

注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg・1mL/管		
---	--------------------	------------	--	--

▼1244 マグネシウム塩製剤

注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル・20mL/管		
---	----------------	--------------	--	--

▼1249 その他

内	チザニジン錠1mg「日医工」(テリ)	1mg/錠	後	
内	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 (シタル)	50mg/錠	後	
内	リオレサル錠10mg	10mg/錠		
内	ロートエキス散	100mg/g		
注	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL1管		痙縮麻痺治療薬
注	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管		痙縮麻痺治療薬
注	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管		痙縮麻痺治療薬

3 感覚器官用薬

■131 眼科用剤

▼1311 散瞳剤

外	サイプレジン1%点眼液	1%10mL/瓶		調節麻痺・散瞳薬
外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%10mL/瓶		調節麻痺・散瞳薬
外	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL/瓶	後	調節麻痺・散瞳薬
外	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%5mL/瓶	後有	調節麻痺・散瞳薬
外	ミドリンP点眼液	5mL/瓶	後有	調節麻痺・散瞳薬

→1319

▼1312 縮瞳剤

外	サンビロ点眼液2%	2%5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/コリン作動薬
---	-----------	---------	----	---------------

▼1313 眼科用局所麻酔剤

外	バノキシール点眼液0.4%	0.4%5mL/瓶		
---	---------------	-----------	--	--

▼1315 眼科用コルチゾン製剤

外	フルオメソロン0.02%点眼液(フルト)	0.02%5mL/瓶	後	
外	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	
外	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(シデン)	0.1%5mL/瓶	後	副腎皮質ホルモン剤

→1329

▼1317 眼科用抗生物質製剤

外	バストロン点眼用0.5%	5mL/瓶		
---	--------------	-------	--	--

▼1319 その他

外	チモフトール点眼液0.5%	0.5%5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/β遮断薬
外	ミケランLA点眼液2%	2%2.5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/β遮断薬
外	キサラン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/瓶	後有	緑内障治療薬/プロスタグランジン系
外	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/瓶		緑内障治療薬/プロスタグランジン系
外	タプロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/瓶		緑内障治療薬/プロスタグランジン系
外	エイソフト懸濁性点眼液1%	1%5mL/瓶		緑内障治療薬/炭酸脱水酵素阻害剤
外	プロナック点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	非ステロイド性抗炎症薬
外	フロラン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	非ステロイド性抗炎症薬
外	リザベン点眼液0.5%	25mg・5mL/瓶	後有	抗アレルギー剤
外	パタノール点眼液0.1%	5mg・5mL/瓶		抗アレルギー剤
外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%5mL/瓶	後有	抗アレルギー剤
外	エコリシン点眼液	5mL/瓶	後有	抗生物質製剤
外	クラビット点眼液1.5%	1.5%5mL/瓶	後有	抗菌剤
外	バガモックス点眼液0.5%	0.5%5mL/瓶		抗菌剤
外	タリビット眼軟膏0.3%	0.3%3.5g/本	後有	抗菌剤
外	ソピラックス眼軟膏3%	3%5g/本	後有	抗ウイルス薬
外	カリユニ点眼液0.005%	0.005%5mL/瓶	後有	白内障治療薬
外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL/瓶	後有	角膜上皮障害治療剤
外	ジクアス点眼液3%	3%5mL/瓶		ドライアイ治療剤
外	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL/瓶	後有	ビタミン製剤
外	FAD点眼液0.05%「サンテン」 (フタ)	0.05%5mL/瓶	後有	ビタミン製剤
外	フラビタン眼軟膏0.1%	0.1%5g/本		ビタミン製剤
外	ネオメドロールEF軟膏	3g/本		抗生物質・副腎皮質ホルモン剤
外	ミドリンP点眼液	5mL/瓶	後有	調節麻痺・散瞳薬
外	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL/個		レーザー手術後眼圧上昇予防薬

→1311

■132 耳鼻科用剤

▼1324 耳鼻科用血管収縮剤

外	フリビナ液0.05%	0.05%		点鼻用局所血管収縮薬
外	トラマゾリン点鼻液0.118%「AF」	0.118%		点鼻用局所血管収縮薬

▼1325 耳鼻科用抗生物質製剤

外	バスターオン耳鼻科用1%	50mg・5mL/瓶		セフェム系
---	--------------	------------	--	-------

▼1329 その他

外	タリビッド眼科用液0.3%	15mg・5mL/瓶	後有	抗菌剤	
外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧器用	3.75mg・15mL/瓶		アレルギー性鼻炎治療薬/抗アレルギー剤	
外	ナソネックス点鼻液50μg112噴霧器用	9mg・18g/瓶		アレルギー性鼻炎治療薬/副腎皮質ホルモン剤	
外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧器用	3mg6g/キット		アレルギー性鼻炎治療薬/副腎皮質ホルモン剤	
外	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%（リデール）	0.1%5mL/瓶	後	副腎皮質ホルモン剤	--1315
外	ジオクチルソジウムスルホサキシネート眼科用液5%「CEO」	5%1mL		耳垢除去薬	

■133 鎮痛剤

▼1339 その他

内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(セアドール)	25mg/錠	後	脳血管拡張薬	
内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トロー」(メトロ)	6mg/錠	後	脳血管拡張薬	
内	トラベルミン配合錠			抗ヒスタミン薬	

II 個々の器官用医薬品

1 循環器器用薬

■211 強心剤

▼2113 ジギタリス製剤

内	ジゴキシンKY錠0.25	0.25mg/錠		
内	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/錠		
内	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg/錠		
内	ラニラビッド錠0.1mg	0.1mg/錠	後有	
注	ジギラノゲン注0.4mg	0.4mg・2mL/管		
注	ジゴキシン注0.25mg	0.025mg・1mL/管		

▼2115 カフェイン系製剤

内	無水カフェイン			
注	レスピア静注・経口液60mg	60mg・3mL瓶		未熟児無呼吸発作治療薬
注	ネオフィリン注PL250mg	250mg・10mL/管		

▼2119 その他

内	カルグート錠10	10mg/錠	後有	カテコールアミン系薬剤
内	ユビテカレノン錠10mg「トーワ」 (ノバ)	10mg/錠	後	
内	ピモベンダン錠1.25mg「TE」 (カヂイ)	1.25mg/錠	後	
内	ピモベンダン錠2.5mg「TE」(カヂイ)	2.5mg/錠	後	
注	イノバン注100mg	100mg・5mL/管	後有	カテコールアミン系薬剤
注	イノバン注0.3%シリンジ	150mg・50mL/筒		カテコールアミン系薬剤
注	カコージンD注0.3%	600mg・200mL/袋	後	カテコールアミン系薬剤
注	ドブトレックス注射液100mg	100mg・5mL/管	後有	カテコールアミン系薬剤
注	ドブボン注0.3%シリンジ	150mg・50mL/筒	後	カテコールアミン系薬剤
注	フロタノール注0.2mg	0.2mg・1mL/管		カテコールアミン系薬剤
注	エホチール注10mg	10mg・1mL/管		非カテコールアミン系/昇圧薬
注	ミルリラー注射液10mg	10mg・10mL/管	後有	フォスフォジエステラーゼ阻害薬

■212 不整脈用剤

▼2121 フロカインアミド系製剤

注	アミサリン注100mg	100mg・1mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)
---	-------------	-------------	--	--------------------------

▼2123 β-遮断剤

内	ビンドロール錠5mg「トーワ」(カヂイ)	5mg/錠	後	β遮断薬/I類/3群(β1非選択性、ISAあり)	
内	アテノロール錠25mg「トーワ」(ゲノシ)	25mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	アテノロール錠50mg「トーワ」(ゲノシ)	50mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」(メジテ)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	
内	トランデート錠50mg	50mg/錠	後有	β遮断薬/III類/1群(α:β=1:3、ISAあり)	--2149
内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(アチ)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/III類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	--2149
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」(アチ)	10mg/錠	後	β遮断薬/III類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	--2149
内	ロフレソール錠20mg	20mg/錠	後有	β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	--2149
内	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠	後有	β遮断薬/III類/4群(α:β=1:8、ISAなし)	
注	インデラル注射液2mg	2mg・2mL/管		β遮断薬/I類/2群(β1非選択性、ISAなし)	
注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/瓶		β遮断薬/II類/4群(β1選択性、ISAなし)	

▼2129 その他

内	シベンリリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベンリ)	50mg/錠	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
内	ビメノールカプセル50mg	50mg/カプセル		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
内	シソピラミドカプセル50mg「ファイザー」(リスカ)	50mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
内	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(アハ)	20mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
内	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「J.G」(メジテ)	50mg/カプセル	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
内	フロノン錠150mg	150mg/錠	後有	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	
内	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(サリ)	25mg/cap	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(アチ)	50mg/錠	後	第III群(再分極遅延薬)	
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アチ)	100mg/錠	後	第III群(再分極遅延薬)	
内	ベプリコール錠50mg	50mg/錠		第IV群(Ca拮抗薬)	
注	シベノール静注70mg	70mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
注	リスモダンP静注50mg	50mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	
注	静注用キシロカイン2%	100mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	--1214
注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg・5mL/筒	後	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
注	メキシチール点滴静注125mg	125mg・5mL/管		第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	
注	サンリズム注射液50	50mg・5mL/管	後有	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	
注	シンビット静注用50mg	50mg/瓶		第III群(再分極遅延薬)	
注	アンカロン注150	150mg・3mL/管		第III群(再分極遅延薬)	
注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(カヂイ)	5mg・2mL/管	後	第IV群(Ca拮抗薬)	

■213 利尿剤

▼2132 チアジド系製剤

内	フルイトラン錠1mg	1mg/錠	後有	
内	フルイトラン錠2mg	2mg/錠	後有	

▼2133 抗アルドステロン製剤

内	スピロラクトン錠25mg「日医工」 (アルダクトンA)	25mg/錠	後	カリウム保持性利尿薬
内	アルダクトンA細粒10%	100mg/g		カリウム保持性利尿薬
注	ソルダクトン静注用100mg	100mg/管	後有	カリウム保持性利尿薬

▼2134 炭酸脱水酵素阻害剤

内	ダイアモックス錠250mg	250mg/錠		
注	ダイアモックス注射用500mg	500mg/瓶		

▼2139 その他

内	アソセミド錠30mg「JG」(タイフ)	30mg/錠	後	ループ利尿薬
内	アソセミド錠60mg「JG」(タイフ)	60mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロセミド錠10mg「NP」(ラック)	10mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロセミド錠20mg「NP」(ラック)	20mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロセミド錠40mg「NP」(ラック)	40mg/錠	後	ループ利尿薬
内	フロセミド細粒4%「EMEC」(ラック)	40mg/g	後	ループ利尿薬
内	ルブラック錠4mg	4mg/錠		ループ利尿薬
内	サムスカ錠7.5mg	7.5mg/錠		V2-受容体拮抗剤
内	サムスカ錠15mg	15mg/錠		V2-受容体拮抗剤
内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL/包	後有	
内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL/包	後有	
注	フロセミド注射液20mg「日医工」 (ラック)	20mg・2mL/管	後	ループ利尿薬

準

■214 血圧降下剤

▼2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

内	エースコール錠2mg	2mg/錠	後有	
内	ペリンドプリル錠4mg「日医工」(リビル)	4mg/錠	後	
内	エナラプリルM錠2.5「EMEC」(レナール)	2.5mg/錠	後	
内	エナラプリルM錠5「EMEC」(レナール)	5mg/錠	後	
内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(イミダ)	5mg/錠	後	

▼2145 メチルドパ製剤

内	アルドメット錠250	250mg/錠		交感神経抑制薬/中枢性α2アゴニスト
---	------------	---------	--	--------------------

▼2149 その他

内	ロブレゾール錠20mg	20mg/錠	後有	β遮断薬/Ⅱ類/4群(β1選択性、ISAなし)	-2123
内	トランテート錠50mg	50mg/錠	後有	β遮断薬/Ⅲ類/1群(α:β=1:3、ISAあり)	-2123
内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(アベスト)	2.5mg/錠	後	β遮断薬/Ⅲ類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	-2123
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」(アベスト)	10mg/錠	後	β遮断薬/Ⅲ類/2群(α:β=1:8、ISAなし)	-2123
内	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(カルプロック)	8mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(カルプロック)	16mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	シルニジピン錠10mg「サワイ」(アベスト)	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ニルバジピン錠2mg「JG」(ニルバ)	2mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」(ニルバ)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ランデル錠20	20mg/錠		Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
内	ドキサソシン錠1mg「タナベ」(カゲリ)	1mg/錠	後	交感神経抑制薬/α1遮断薬	
内	ドキサソシン錠2mg「タナベ」(カゲリ)	2mg/錠	後	交感神経抑制薬/α1遮断薬	
内	エフランチルカプセル15mg	15mg/カプセル		交感神経抑制薬/α1遮断薬	
内	ワイテンス錠2mg	2mg/錠		交感神経抑制薬/中枢性α2アゴニスト	
内	ラジレス錠150mg	150mg/錠		直接的レニン阻害剤	
内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(カルメック)	20mg/錠	後	ARB	
内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ディカ)	80mg/錠	後	ARB	
内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」(ニューロ)	50mg/錠	後	ARB	
内	カンテサルタン錠4mg「あすか」(アベ)	4mg/錠	後	ARB	
内	カンテサルタン錠12mg「あすか」(アベ)	12mg/錠	後	ARB	
内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(カルメック)	40mg/錠	後	ARB	
内	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(カルメック)	100mg/錠	後	ARB	
内	アシルバ錠20mg	20mg/錠		ARB	
内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(アベ)	錠	後	ARB/チアジド系 配合剤	
内	セララ錠25mg	25mg/錠		選択的アルドステロン阻害薬	
内	ナトリックス錠1	1mg/錠		サイアザイド系類似薬	
内	レザルタス配合錠HD			オルメテック20mg&カルブブロック16mg	
内	カムシア配合錠HD「あすか」(ニュー)		後	プロフレス8mg&アムロジピン5mg	
内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(カルメック)		後	ミカルディス40mg&アムロジピン5mg	
内	エックスフォーシ配合OD錠			ディオバン80mg&アムロジピン5mg	
内	アイミクス配合錠LD			イルベサルタン100mg&アムロジピン5mg	
内	アイミクス配合錠HD			イルベサルタン100mg&アムロジピン10	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ニルバ)	2mg・2mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ニルバ)	10mg・10mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(ニルバ)	25mg・25mL/管	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	
注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg・2mL/管			
外	ピソノテープ4mg	6mg/枚			

■216 血管収縮剤

▼2160 血管収縮剤

内	メトリジン錠2mg	2mg/錠	後有	
内	レルパックス錠20mg	20mg/錠		5-HT1B/1D受容体作動型
注	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg・1mL/管		カテコールアミン系
注	イミグラン注3	3mg・1mL/管		5-HT1B/1D受容体作動型

■217 血管拡張剤

▼2171 冠血管拡張剤

内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アタラット)	5mg/カプセル	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アタラット)	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(アタラット)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アタラット)	20mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ニソルジピン錠5mg「トーワ」(バネカド)	5mg1錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「テバ」(コ)	4mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠2.5mg「NP」	2.5mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠5mg「NP」	5mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	アムロジピンOD錠10mg「NP」	10mg/錠	後	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系
内	シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(ルハッサ)	30mg/錠	後	Ca拮抗薬
内	シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg(ルハッサ)「サワイ」	100mg/カプセル	後	Ca拮抗薬
内	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」(ワラソ)	40mg/錠	後	Ca拮抗薬
内	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg/錠	後	硝酸薬
内	ニトロール錠5mg	5mg/錠		硝酸薬
内	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」(アトール)	20mg/錠	後	硝酸薬
内	ニコランジル錠5mg「日医工」(カ)	5mg/錠	後	その他の冠拡張薬
内	ジピリダモール錠25mg「トーワ」(ハルツチ)	25mg/錠	後	その他の冠拡張薬
内	ベルサンチン-Lカプセル150mg	150mg/カプセル		その他の冠拡張薬
内	シラセフ塩酸塩錠50mg「トーワ」(コリアソ)	50mg/錠	後	その他の冠拡張薬
注	ハルベッサ注射用10	10mg/瓶	後有	Ca拮抗薬
注	ハルベッサ注射用50	50mg/瓶	後有	Ca拮抗薬
注	ミオコール静注5mg(シラール)	5mg・10mL/管	後	硝酸薬
注	ミオコール点滴静注25mg(シラール)	25mg・50mL/袋	後	硝酸薬
注	ニトロール注5mgシリンジ	5mg・10mL/筒		硝酸薬
注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg・50mL/筒		硝酸薬
注	シグマート注2mg	2mg/瓶	後有	その他の冠拡張薬
注	シグマート注48mg	48mg/瓶	後有	その他の冠拡張薬
外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g/缶		硝酸薬
外	ニトロールスプレー1.25mg	163.5mg・10g/瓶		硝酸薬
外	ニトロダームTTS25mg	25mg/枚		硝酸薬
外	ミリステープ5mg	5mg/枚		硝酸薬
外	フランドルテープ40mg	40mg/枚	後有	硝酸薬
▼2172 末梢血管拡張剤				
内	ズファジラン錠10mg	10mg/錠		
▼2179 その他				
注	ハンブ注射用1000	1,000μg/瓶		α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド

■218 高脂血症用剤

▼2183 クロフィブラート系製剤

内	バザフィブラートSR錠200mg「日医工」(バザトル)	200mg 1錠	後	
内	リビディル錠53.3mg	53.3mg/錠		

▼2189 その他

内	フラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」(フラバ)	5mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	アトルバスタチンOD錠10mg「トロー」(リビトル)	10mg 1錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(シバスタ)	5mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ロコール)	20mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トロー」(シバD)	2mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSE P」(ロストル)	2.5mg/錠	後	HMG-CoA 還元酵素阻害薬
内	ソルミラン顆粒状カプセル600mg(ソルミラン)	600mg/包	後	EPA製剤
内	ロトリカ粒状カプセル2g	2g/包		EPA・DHA製剤
内	ゼチーア錠10mg	10mg/錠		小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
注	フルラエント皮下注75mgペン	75mg・1mL/キット		完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体

準

■219 その他の循環器官用薬

▼2190 その他の循環器官用薬

内	ニセルゴリン錠5mg「トロー」(サマ)	5mg/錠	後	脳血管障害治療薬/表角アルカロイド
内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トロー」(ロコール)	20mg/錠	後	脳血管障害治療薬/ α 受容体遮断
内	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(リズミック)	10mg 1錠	後	昇圧薬
内	カリメート散	5g/包		血清カリウム抑制剤
内	カリメート経口液20%	20%25g/包		血清カリウム抑制剤
内	ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g/包		血清カリウム抑制剤
内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トロー」(トコネルNカプセル)100mg(トコネルN)	100mg/カプセル	後	ビタミンE製剤
内	カルタン錠500	500mg/錠	後有	高リン血症治療薬
内	ホスレノールOD錠250mg	250mg/錠		高リン血症治療薬
内	リオナ錠250mg	250mg/錠		高リン血症治療薬
内	カデュエット配合錠4番			リビトル10mg & アムロジピン5mg
注	エリル点滴静注液30mg	30.8mg・2mL/管		脳血管障害治療薬
注	シチコリン注500mg/2mL「日医工」(シチコ)	0.5g・2mL/管	後	脳の生理活性物質
注	スロンノンHI注10mg/2mL	10mg・2mL/管		抗トロンピン薬
注	プロスタグリン注射用20 μ g	20 μ g/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	プロスタグリン注射用500 μ g	500 μ g/瓶	後有	プロスタグランジン製剤
注	リフル注5 μ g	5 μ g・1mL/管	後有	プロスタグランジン製剤
注	インダシン静注用1mg	1mg/瓶		動脈管閉存症治療薬
注	20%マンニトール注射液「YD」	20%300mL/瓶		
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL(グリセリン)	200mL 1袋	後	
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」300mL(グリセリン)	300mL 1袋	後	

2 呼吸器官用薬

■221 呼吸促進剤

▼2213 シモルホラミン系製剤

注	テラフチク皮下・筋注30mg	30mg・2mL/管		呼吸中枢刺激薬
注	テラフチク静注45mg	45mg・3mL/管		呼吸中枢刺激薬
注	ロルファン注射液1mg	1mg・1mL/管		麻薬中毒治療薬

▼2219 その他

注	フルマゼニル静注液0.5mg「タイヨー」(アサヒ)	0.5mg・5mL/管	後	ベンゾジアゼピン系受容体拮抗薬
注	ドフラム注射液400mg	400mg・20mL/瓶		呼吸中枢刺激薬
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg・1mL/管		麻薬中毒治療薬
外	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/瓶		新生児呼吸切迫症候群治療薬

■222 鎮咳剤

▼2221 エフェドリン及びマオウ製剤

注	アフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg・1mL/管		β 2作動薬/第1世代/ $\alpha > \beta$
---	--------------------	------------	--	-------------------------------------

▼2223 デキストロメトルファン製剤

内	メジコン錠15mg	15mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
---	-----------	--------	--	------------

■223 去たん剤

▼2233 システイン系製剤

内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(トワ)	250mg/錠	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(トワ)	5%	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	カルボシステインDS50%「トーワ」(トワ)	50%	後	粘液溶解薬(システイン製剤)
内	クリアナール錠200mg	200mg/錠		粘液溶解薬(システイン製剤)

▼2234 プロムヘキシン製剤

内	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」(ヒルメ)	4mg/錠	後	粘液調整薬
注	ピソルボン注4mg	4mg・2mL/管	後有	粘液調整薬
外	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ヒルメ)	0.2%45mL/瓶	後	粘液調整薬

▼2239 その他

内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(サワ)	15mg/錠	後	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬
内	アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」(トワ)	0.3%	後	粘液調整薬/肺サーファクタント産成促進薬

■224 鎮咳去たん剤

▼2249 その他

内	レスブレン錠20mg	20mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスベリン錠20	20mg/錠		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスベリン散10%	10%		中枢性非麻薬性鎮咳薬
内	アスベリンシロップ0.5%	0.5%	後有	中枢性非麻薬性鎮咳薬

■225 気管支拡張剤

▼2251 キサンチン系製剤

内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テドール)	100mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テドール)	200mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」(エフィル)	200mg/錠	後	
内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(テドール)	20%	後	

▼2252 イソプレナリン系製剤

注	ブリカニール皮下注0.2mg	0.2mg・1mL/管		$\beta 2$ 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 < \beta 2$, 持続
---	----------------	-------------	--	---------------------------------------------------------------

▼2254 サルブタモール製剤

外	サルタノールインヘラー100 μ g	0.16%13,5mL/瓶		$\beta 2$ 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 < \beta 2$, 持続
---	------------------------	---------------	--	---------------------------------------------------------------

▼2259 その他

内	フロカテロール塩酸塩錠25 μ g「サワイ」(X ² ファミン)	0.025mg/錠	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
内	メプチンシロップ5 μ g/mL	0.0005%	後有	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児	0.1%	後有	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	ツロプテロールテープ0.5mg「HMT」(ネカリ)	0.5mg/枚	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
外	ツロプテロールテープ1mg「HMT」(ネカリ)	1mg/枚	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
外	ツロプテロールテープ2mg「HMT」(ネカリ)	2mg/枚	後	$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続性↑
外	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/カプセル		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	メプチン吸入液0.01%	0.01%30mL/瓶		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	メプチンエア-10 μ g吸入100回	0.0143%5mL/キット		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60	150 μ g/キット		抗コリン薬
外	シープ [®] 吸入用カプセル50 μ g	50 μ g/カプセル		抗コリン薬
外	アレバール吸入用溶解液0.125%	0.125%		溶解剤

■226 含嗽剤

▼2260 含嗽剤

外	アズノールうがい液4%	4%5mL/瓶	後	
外	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」(イザ)	7%30mL/瓶	後	
外	ホビドンヨードガーグル液7%「明治」(イザ)	7%250mL/瓶	後	

■229 その他の呼吸器官用薬

▼2290 その他

外	バルミコート200 μ gタービュハイラー56吸入	11.2mg/瓶		副腎皮質ホルモン剤
外	フルタイド200ディスクス	200 μ g・60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤
外	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入	9.72mg10.6g/瓶		副腎皮質ホルモン剤
外	アドエア250ディスクス60吸入用	60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤
外	アドエア500ディスクス60吸入用	60プリスター/個		副腎皮質ホルモン剤
外	シムビコートタービュハイラー60吸入	60プリスター/個		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入/瓶		副腎皮質ホルモン剤
外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入/瓶		$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット		副腎皮質ホルモン剤
外	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット		呼吸器官用薬/副腎皮質ホルモン剤
				$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続
				副腎皮質ホルモン剤
				$\beta 2$ 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta 1 \ll \beta 2$, 持続

準

3 消化器官用薬

■231 止しゃ剤、整腸剤

▼2312 タンニン酸系製剤

内	タンニン酸アルブミン「NikP」			止痢薬
---	------------------	--	--	-----

▼2315 ビスマス塩製剤

内	次硝酸ビスマス			止痢薬
---	---------	--	--	-----

▼2316 活性生菌製剤

内	ミヤBM細粒	1g/包		整腸薬(酪酸菌)
内	ラックビー微粒N	1g/包		整腸薬(ビフィズス菌)
内	ピオフェルミンB散	1g/包	後	整腸薬(耐性乳酸菌)
内	ピオスリー配合錠			整腸薬(ラクトミン、酪酸菌、糖化菌)
内	ピオラクチス散		後	整腸薬(カゼイ菌)

▼2318 ジメチコン製剤

内	ガスコン錠40mg	40mg/錠		
内	バリトゲン消泡内用液2%(ガスッ)	2%	後	

▼2319 その他

内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」(ロペミ)	1mg/カプセル	後	止痢薬
内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」(ロペミ)	0.05%	後	止痢薬

■232 消化性潰瘍用剤

▼2325 H2遮断剤

内	ファモチジンOD錠10mg「JG」(ガスッ)	10mg/錠	後	H2受容体拮抗剤
内	ニザチジン錠150mg「YD」(アッ)	150mg/錠	後	H2受容体拮抗剤
内	ラフチジン錠5mg「トーワ」(アッ)	5mg/錠	後	H2受容体拮抗剤
注	ファモチジン静注20mg「日新」(ガスッ)	20mg・20mL/管	後	H2受容体拮抗剤
注	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」(ガスッ)	50mg・2mL/管	後	H2受容体拮抗剤

▼2329 その他

内	タケキャブ錠10mg	10mg/錠		プロトンポンプ阻害薬
内	タケキャブ錠20mg	20mg/錠		プロトンポンプ阻害薬
内	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(ガスッ)	15mg/錠	後	プロトンポンプ阻害薬
内	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」(ガスッ)	30mg/錠	後	プロトンポンプ阻害薬
内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(ルリット)	10mg/錠	後	プロトンポンプ阻害薬
内	ネキシウムカプセル20mg	20mg/cap		プロトンポンプ阻害薬
内	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」(アッ)	75mg/錠	後	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬
内	ルフレン配合顆粒(マズルS)	0.5g/包	後	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬
内	スクラルファート顆粒90%「トーワ」(アッ)	900mg・1g/包	後	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬
内	エカベトNa顆粒66.7%「NS」(ガスッ)	66.7%1.5g/包	後	粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
内	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	後有	粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
内	スルピリド錠50mg(TYK)(ドグマール)	50mg/錠	後	胃粘膜微小循環改善薬
内	レハミピド錠100mg「オーツカ」(ガスッ)	100mg/錠	後	粘液産生・分泌促進薬
内	テプレノンカプセル50mg「サワイ」(ガスッ)	50mg/カプセル	後	粘液産生・分泌促進薬
内	サイトテック錠200	200μg/錠		粘液産生・分泌促進薬
注	ソルコセリル注2mL	2mL/管		粘膜抵抗強化薬/組織修復促進薬
注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(ガスッ)	20mg/瓶	後	プロトンポンプ阻害薬

■233 健胃消化剤

▼2339 その他

内	タフマックE配合カプセル			
内	バリチーム配合顆粒	1g/包		
内	S・M配合散	1.3g/包		

■234 制酸剤

▼2343 アルミニウム化合物製剤

内	アドソルビン原末			止痢薬
---	----------	--	--	-----

▼2344 無機塩製剤

内	炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」	1g/包		
内	酸化マグネシウム	0.3g、0.4g、0.5g、 0.67g、1g/包		
内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシ」	250mg/錠	後	
内	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシ」	330mg/錠	後	
内	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシ」	500mg/錠	後	
内	ミルマク内用懸濁液7.2%	7.2%		
内	沈降炭酸カルシウム	1g/包		

■235 下剤、洗腸剤

▼2354 植物性製剤

内	センノサイド錠12mg(アムネコ)	12mg/錠	後	
---	-------------------	--------	---	--

▼2357 グリセリン製剤

外	グリセリン洗腸液50%「ムネ」30m	50%30mL/個	後	
外	グリセリン洗腸液50%「ムネ」60m	50%60mL/個	後	
外	グリセリン洗腸液50%「ムネ」120	50%120mL/個	後	
外	グリセリン「マルイシ」			

▼2359 その他

内	ラキソバロン内用液0.75%●(ピルルパート)	0.75%10mL/瓶	後有	ユニットドーズ型のみ採用
内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(サキハロ)	0.75%10mL/瓶	後	
内	アミティーザカプセル24μg	24μg/カプセル		
内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/錠		
外	新レシカルボン坐剤		後有	

■236 利胆剤

▼2362 胆汁酸製剤

内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(ウル)	100mg/錠	後	
---	----------------------------	---------	---	--

■239 その他の消化器官薬

▼2391 鎮吐剤

内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/錠		5-HT ₃ 受容体拮抗剤
内	イメンドカプセル125mg	125mg 1カプセル		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤
内	イメンドカプセル80mg	80mg 1カプセル		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤
注	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」(ザラ)	0.3mg・2mL/管	後	5-HT ₃ 受容体拮抗剤
注	アロキシ静注0.75mg	0.75mg・5mL/瓶		5-HT ₃ 受容体拮抗剤
注	フロイメント点滴静注用150mg	150mg/瓶		選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤

▼2399 その他

内	パンタサ錠250mg	250mg/錠	後有	潰瘍性大腸炎治療薬
内	パンタサ顆粒94%	94%1.06g/包	後有	潰瘍性大腸炎治療薬
内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」(カシタ)	5mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	イトフリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(カト)	50mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(カキ)	100mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	ナウゼリンOD錠10	10mg/錠	後有	胃腸機能調整薬
内	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」(カキ)	1%	後	胃腸機能調整薬
内	テルペラン錠5(アリハラ)	5mg/錠	後	胃腸機能調整薬
内	ポリフル細粒83.3%	0.6g/包	後有	胃腸機能調整薬
内	アコファイド錠100mg	100mg/錠		機能性ディスペプシア(FD)治療薬
注	テルペラン注射液10mg(アリハラ)	10mg・2mL/管	後	胃腸機能調整薬
外	デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	0.1%5g/本	後	口腔内炎治療薬
外	デスパコーワ口腔用クリーム	5g/本	後	口腔内炎治療薬
外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg/錠		口腔内炎治療薬
外	ナウゼリン坐剤30	30mg/個	後有	胃腸機能調整薬
外	ナウゼリン坐剤60	60mg/個		胃腸機能調整薬
外	サリベートエアソール	50g/缶		人工唾液
外	複方ヨード・グリセリン			
外	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg/錠	後	
外	パンタサ坐剤1g	1g/個		潰瘍性大腸炎治療薬
外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶		潰瘍性大腸炎治療薬

準
準

4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

■241 脳下垂体ホルモン剤

▼2413 性腺刺激ホルモン製剤

注	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管（溶解液付）		胎盤性性腺刺激ホルモン製剤
注	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位/瓶（溶解液付）	後	脳下垂体性性腺刺激ホルモン製剤
注	ゴナールエフ皮下注ペン300	300国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤
注	ゴナールエフ皮下注ペン600	600国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤
注	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位/筒		体外受精用卵胞刺激ホルモン剤

▼2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤

注	アトニールO注5単位	5単位・1mL/管		
注	ビトレスイン注射液20	20単位・1mL/管		

■243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

▼2431 甲状腺ホルモン製剤

内	チラーゼンS散0.01%	0.01%		
内	チラーゼンS錠50μg	50μg/錠		

▼2432 抗甲状腺ホルモン製剤

内	プロパジール錠50mg	50mg/錠		
内	メルカゾール錠5mg	5mg/錠		

▼2439 その他

注	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット		骨粗鬆症治療剤
注	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg/瓶（溶解液付）		骨粗鬆症治療剤

■244 たん白同化ステロイド剤

▼2449 その他

注	ブリモボラン・デポー筋注100mg	100mg・1mL/管		メチルアンドロステンジオール系
---	-------------------	-------------	--	-----------------

■245 副腎ホルモン剤

▼2451 エピネフリン製剤

注	ノルアドリナリン注1mg	1mg・1mL/管		強心薬/カテコールアミン系
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テル」	0.1%1mL1筒	後	強心薬/カテコールアミン系
注	ボスミン注1mg	1mg・1mL/管		強心薬/カテコールアミン系
外	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL		強心薬/カテコールアミン系

▼2452 コルチゾン系製剤

内	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg/錠		
内	コートリル錠10mg	10mg/錠		
注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	100mg・2mL/管	後	
注	ソル・コーテフ静注用100mg	100mg/瓶（溶解液付）		
注	ソル・コーテフ静注用250mg	250mg/瓶（溶解液付）		
注	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg/瓶（溶解液付）		

▼2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

内	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/錠		デキサメタゾン類
内	デカドロン錠4mg	4mg/錠		デキサメタゾン類
注	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/瓶		トリアムシノロン類
注	デキサート注射液1.65mg（デカドロン）	1.65mg・0.5mL/管	後	デキサメタゾン類
注	デキサート注射液3.3mg（デカドロン）	3.3mg・1mL/管	後	デキサメタゾン類
注	デキサート注射液6.6mg（デカドロン）	6.6mg・1mL/管	後	デキサメタゾン類
注	リンデロン注4mg（0.4%）	4mg・1mL/管	後有	ベタメタゾン類

▼2456 プレドニゾン系製剤

内	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	1mg/錠		
内	プレドニゾン錠5mg（旭化成）	5mg/錠		
注	注射用ソル・メルコート40（ソル・メドール）	40mg/瓶（溶解液付）	後	
注	注射用ソル・メルコート125（ソル・メドール）	125mg/瓶（溶解液付）	後	
注	注射用ソル・メルコート500（ソル・メドール）	500mg/瓶（溶解液付）	後	
注	水溶性プレドニン10mg	10mg/管		

▼2459 その他

内	セレスターナ配合錠（礼及シ）		後	副腎皮質ホルモン合剤
---	----------------	--	---	------------

■247 卵胞ホルモン及黄体ホルモン剤

▼2473 エストラジオール系製剤

注	ペラニンデボー筋注10mg (カ ^レ ル ^レ デ ^レ ボ ^レ)	10mg・1mL/管		
外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm ² /枚		

▼2477 プロゲステロン製剤

注	プロゲデボー筋注125mg	125mg・1mL/管		
注	プロゲホルモン筋注用25mg	25mg・1mL/管		
外	ルティナス錠100mg	100mg/錠		

▼2478 合成黄体ホルモン製剤

内	プロゲストン錠2.5mg	2.5mg/錠	後	
内	デュファストン錠5mg	5mg/錠		

▼2479 その他

内	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg/錠		天然卵胞ホルモン製剤/結合型エストロゲン製
---	---------------	-----------	--	-----------------------

■248 混合ホルモン剤

▼2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

内	フラノバル配合錠			
---	----------	--	--	--

■249 その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)

▼2491 循環ホルモン剤

内	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーフ」(カ ^レ カリ ^レ)	50単位/錠	後	膵臓性循環系ホルモン
---	-----------------------------------------------------	--------	---	------------

▼2492 すい臓ホルモン剤

注	アビドラ注ソロスター	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	イノレット30R注	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	レバミル注イノレット	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ノボラピッド注イノレット	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/中間型二相性インスリン
注	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/中間型二相性インスリン
注	ノボラピッド注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ノボラピッド注フレックスタッチ	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位・10mL/瓶		糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン
注	ノボリンR注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/速効型インスリン
注	ノボリン30R注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ノボリンN注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/中間型インスリン
注	レバミル注フレックスペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ヒューマログ注ミリオペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/超速効型インスリン
注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/混合型インスリン
注	ランタスXR注ソロスター	450単位・1.5mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	ランタス注ソロスター	300単位・3mL/キット		糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン
注	インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」(リ ^レ リ ^レ)	300単位・3mL/キット	後	糖尿病薬/インスリン製剤/持続型インスリン

▼2499 その他

内	クロミッド錠50mg	50mg/錠		排卵誘発薬
内	フロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg/錠		フロスタグランジン製剤
内	ディナゲスト錠1mg	1mg/錠		
内	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(モ ^レ チ ^レ ダ ^レ)	1000mg/錠	後	子宮内膜症治療剤
内	アボルブカフセル0.5mg	0.5mg/錠		前立腺肥大症治療薬(5 α 還元酵素阻害薬)
注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(サ ^レ ンド ^レ)	100 μ g/管		成長ホルモン分泌抑制因子製剤
注	スフレキュアMP皮下注用1.8	1.8mg/筒		GnRH誘導体
注	ゾラテックス3.6mgデボ	3.6mg/筒(ゴセレリンとし)		GnRH誘導体
注	ゾラテックス1.8mgデボ	1.8mg/筒(ゴセレリンとし)		GnRH誘導体
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(ア ^レ ス ^レ カ ^レ)	1.88mg/筒	後	GnRH誘導体
注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」(ア ^レ ス ^レ カ ^レ)	3.75mg/筒	後	GnRH誘導体
注	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒		GnRH誘導体
注	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒		GnRH誘導体
注	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/瓶		GnRHアンタゴニスト
注	フロスタルモン・F注射液1000	1mg・1mL/管	後有	フロスタグランジン製剤
注	ピクトーザ皮下注18mg	18mg・3mL/キット		ヒトGLP-1アナログ製剤
外	スフレキュア点鼻液0.15%	15.75mg・10mL/瓶	後有	GnRH誘導体
外	フレグランディン膈坐剤1mg	1mg/個		フロスタグランジン製剤

準
準

5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

■251 泌尿器官用剤

▼2519 その他

外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L/袋		
---	-------------------	--------	--	--

■252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

▼2521 生殖器官用抗生物質製剤

外	クロマイ錠100mg	100mg/錠	後有	
---	------------	---------	----	--

▼2529 その他

外	アデスタン錠300mg	300mg/個	後有	抗真菌薬
外	オキナゾール錠600mg	600mg/錠	後有	抗真菌薬
外	エンバシド錠100mg	100mg/錠	後有	抗真菌薬
外	エストリール錠0.5mg	0.5mg/錠	後有	性ホルモン剤/天然卵胞ホルモン製剤/エストリオールとそのエステル体
外	フラジール錠250mg	250mg/錠		寄生虫・原虫用薬/トリコモナス治療薬
外	ミレーナ52mg	1個		子宮内黄体ホルモン放出システム

■253 子宮収縮剤

▼2531 バックク製剤

内	バルタンM錠0.125mg	0.125mg/錠		
注	バルタンM注0.2mg	0.2mg・1mL/管	後	

■255 痔疾用剤

▼2559 その他の痔疾用剤

準	内	△モナーゼ配合錠			
	注	ジオン注無痛化剤付	10mL/瓶（希釈液付）		内痔核硬化療法剤
	外	ハモポリノン軟膏（ホステリガソ）	2g/個	後	
	外	ネリザ軟膏（初アロト）	2g/個	後	
	外	ボラザG軟膏	2.4g/個		
	外	フロクトセチル坐薬			

■259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

▼2590 その他

準	内	ウテメリン錠5mg	5mg/錠	後有	切迫早産治療薬
	内	エビフロスタット配合錠DB			前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	セルニルトン錠	63mg/錠		前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg 「明治」（ルカール）	0.2mg1錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ナフトピジルOD25mg「EE」（ワハス）	25mg/錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	ナフトピジルOD錠75mg「EE」（ワハス）	75mg/錠	後	前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	コリーフOD錠4mg	4mg/錠		前立腺肥大・頻尿治療薬
	内	バシケアOD錠5mg	5mg/錠		過活動膀胱治療薬
	内	デルシトールカプセル4mg	4mg/カプセル		過活動膀胱治療薬
	内	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg/錠		過活動膀胱治療薬
	内	ベタニス錠50mg	50mg/錠		過活動膀胱治療薬
準	内	オキシブチニン塩酸塩錠3mg「トーフ」（ホウキ入）	3mg/錠	後	神経因性膀胱治療薬
	内	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」（ハップフォー）	10mg/錠	後	神経因性膀胱治療薬
	注	ウテメリン注50mg	50mg・5mL/管	後有	切迫早産治療薬
	注	マグセント注100mL	100mL/瓶		切迫早産治療薬

6 外皮用薬

■261 外皮用殺菌消毒剤

▼2612 ヨウ素化合物

外	ヨウ素	2.5g/瓶		
外	ポビドンヨードゲル10%「明治」(イザン)	10%90g/本	後	
外	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%250g/本		
外	ポビドンヨード外用液10%「明治」(イザン)	10%250mL/本	後	
外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(イザンスクラブ)	7.5%500mL/本	後	

▼2614 過酸化物質製剤

外	オキシドール	500mL/瓶		
---	--------	---------	--	--

▼2615 アルコール製剤

外	消毒用エタノール「ヤクハン」	500mL/瓶		
外	無水エタノール「ニッコー」	500mL/瓶		

▼2616 石鹼類製剤

外	0.025W/V%チアミトール水	0.025%500mL/瓶		塩化ベンザルコニウム
外	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」	10%500mL/瓶		塩化ベンザルコニウム

▼2619 その他

外	0.05W/V%マスキング水	0.05%500mL/瓶	後	グルコン酸クロルヘキシジン
外	0.5%ラボテックアルコール液	0.5%500mL/瓶	後	グルコン酸クロルヘキシジン、エタノール
外	5%ヒビテン液	5%500mL/瓶	後有	グルコン酸クロルヘキシジン
外	液状フェノール「日医工」	500mL/瓶		液状フェノール
外	ハイポエタノール外用液2%「ケン」	500mL/瓶	後	チオ硫酸ナトリウム、エタノール

準

■263 化膿性疾患用剤

▼2633 外用サルファ製剤

外	ゲーベンクリーム1%	1%100g/函		
---	------------	----------	--	--

▼2634 外用抗生物質製剤

外	ゲンタシン軟膏0.1%	10mg・10g/本	後有	
外	ソフラチュール貼付剤10cm	10.8mg・10cm×10cm/枚		
外	フジシリン軟膏2%	200mg・10g/本		
外	ダラシンTゲル1%	1%10g/本	後有	

▼2639 その他

外	アクアチムクリーム1%	10mg・10g/本	後有	
外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含)	2.5g/本		抗生物質合剤
外	フランセチン・T・パウダー	6.0g/本		抗生物質合剤

■264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

▼2642 外用抗ヒスタミン製剤

外	レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/函		
---	----------------	----------	--	--

▼2646 副腎皮質ホルモン製剤

外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Strongest
外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%30g/本	後有	Strongest
外	アンテベートクリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%100g/函	後有	Very Strong
外	アンテベートローション0.05%	0.05%10g/本	後有	Very Strong
外	トブシムクリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	トブシムローション0.05%	0.05%10g/本		Very Strong
外	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%5g/本	後有	Very Strong
外	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%30g/本	後有	Very Strong
外	マイザークリーム0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	マイザー軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Very Strong
外	マイザー軟膏0.05%	0.05%100g/函	後有	Very Strong
外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g/本	後有	Strong
外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%5g/本	後有	Medium
外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g/本	後有	Medium
外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%100g/函	後有	Medium
外	エクラローション0.3%	0.3%10g/本		Strong
外	アルメタ軟膏	0.1%5g/本	後有	Medium
外	アルメタ軟膏	0.1%200g/函	後有	Medium
外	キンダベート軟膏0.05%	0.05%5g/本	後有	Medium
外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%5g/本		Medium
外	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	0.3mg・7.5cm×10cm/枚		Weak

▼2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

外	リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	後有	Strong
外	リンデロン-VGローション	10mL/本	後有	Strong

▼2649 その他

外	MS温シップ「タイホウ」	100g/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	MS冷シップ「タイホウ」	200g/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゼムパップパップ70mg(加パップ)	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	カドレップテープ70mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「三笠」(Qトビ)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「三笠」(Qトビ)	10cm×14cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	セルスポットパップ70mg(セルパッチ)	10cm×14cm6枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	セルタッチパップ140	14cm×20cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゼホラスパップ40mg	10cm×14cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ジクロフェナクNaテープ15mg 「トーフ」(ホルビ)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	ゲトプロフェンテープ20mg「三和」 (モラ)	7cm×10cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	モーラステープL40mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm7枚/袋	後有	消炎・鎮痛パップ剤
外	ロコアテープ	10cm×14cm7枚/袋	後	消炎・鎮痛パップ剤
外	インドメタシンクリーム1%「日医工」 (イデバ)	1%25g/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	インドメタシン外用液1%「日医工」 (イデバ)	1%60mL/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 (ホルビゲル)	1%50g/本	後	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ロキソニンゲル1%	1%50g/本	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	スチックゼノールA	40g/本		非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	スレンジム軟膏1%	1%10g/本		非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	フェナゾール軟膏5%	5%10g/本		非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	アズノール軟膏0.033%	0.033%500g/函	後有	非ステロイド系消炎・鎮痛薬
外	ゼスタッククリーム	50g/本	後	経皮複合消炎薬
外	エキザルベ	5g/本		副腎皮質ホルモン割合剤
外	エキザルベ	100g/函		副腎皮質ホルモン割合剤
外	オイラックスクリーム10%	10%500g/函		消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッ	500g/函		消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	亜鉛華軟膏「ニッコー」	20%500g/函		消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	亜鉛華テンパン「ケンエー」			消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬
外	ザーネ軟膏0.5%	500g/函		外皮用ビタミン剤
外	ツムラ紫雲膏	500g/函		漢方製剤/TJ-501

■265 寄生性皮膚疾患用剤

▼2652 外用サリチル酸系製剤

準	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%500g/函	後	皮膚軟化薬
	外	サリチル酸「ケンエー」			

▼2655 イミダゾール系製剤

	外	アスタット軟膏1%	1%10g/本	後有	抗真菌薬
	外	ニソールクリーム2%	2%10g/本	後有	抗真菌薬
	外	ニソールローション2%	2%10g/本	後有	抗真菌薬
	外	メントックスクリーム1%	1%10g/本	後有	抗真菌薬
	外	ルリコンクリーム1%	1%10g/本		抗真菌薬
準	外	ルリコン液1%	1%10mL/本		抗真菌薬
	外	アトラント外用液1%	1%10mL/本		抗真菌薬

▼2659 その他

	外	ハキロンクリーム0.5%	0.5%10g/本		抗真菌薬
	外	ゼフナートクリーム2%	2%10g/本		抗真菌薬

■266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

▼2661 有機酸製剤

	外	スピール膏M	25cm ² /枚		皮膚軟化薬
--	---	--------	----------------------	--	-------

▼2663 金属製剤

	外	硝酸銀「ホエイ」	25g/瓶		
--	---	----------	-------	--	--

▼2669 その他

	外	クラチナミンコーワクリーム20%	20%25g/本	後有	
	外	バスタロンソフト軟膏10%	10%20g/本	後有	
	外	バスタロンソフト軟膏10%	10%500g/函	後有	

■269 その他の外用薬

▼2691 外用ビタミン製剤

	外	オキサロール軟膏25μg/g	10g/本	後有	
	外	オキサロールローション25μg/g	10g/本		

▼2699 その他

準	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%10g/本		尋常性白斑治療薬
	外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g/本		がん性皮膚潰瘍臭改善薬
	外	アクトシン軟膏3%	3%30g/本		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	オルセノン軟膏0.25%	0.25%30g/函		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	カデックス軟膏0.9%	40g/本		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	カデックス軟膏分包45mg	45mg・5g/枚		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	フロスタンティン軟膏0.003%	0.003%10g/本		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	フィブラストスプレー500	500μg/瓶		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	ユーバスタコーワ軟膏	30g/本	後有	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬
	外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%5g/本	後有	アトピー性皮膚炎治療薬
	外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%5g/本		アトピー性皮膚炎治療薬
	外	ディフェリンゲル0.1%	0.1%15g/本		尋常性ざ瘡治療薬

■290 その他の個々の器官系用医薬品

▼2900 その他

	注	ザイヤフレックス注射用	0.58mg/瓶		デュビユイトラン拘縮治療剤
--	---	-------------	----------	--	---------------

Ⅲ 代謝性医薬品

1 ビタミン剤

■311 ビタミンA及びD剤

▼3112 合成ビタミンD製剤

内	アルファロール内用液0.5 μ g/mL	0.5 μ g/mL		活性型ビタミンD3製剤
内	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーフ」(アルファD-ル)	0.25 μ g/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「トーフ」(アルファD-ル)	0.5 μ g/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	カルシトリオールカプセル0.25 μ g「BMD」(カルトD-ル)	0.25 μ g/カプセル	後	活性型ビタミンD3製剤
内	エディロールカプセル0.75 μ g	0.75 μ g/錠		活性型ビタミンD3製剤
注	オキサロール注5 μ g	5 μ g・1mL/管		活性型ビタミンD3製剤
注	オキサロール注10 μ g	10 μ g・1mL/管		活性型ビタミンD3製剤

■312 ビタミンB1剤

▼3122 ビタミンB1誘導体制剤

準	注 アリナミン注射液10mg	10mg・2mL/管		ビタミンB1剤
---	----------------	------------	--	---------

■313 ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)

▼3133 パントテン酸系製剤

注	パントール注射液500mg	500mg・2mL/管		
---	---------------	-------------	--	--

▼3134 ビタミンB6剤

内	ピドキサール錠20mg	20mg/錠	後有	
---	-------------	--------	----	--

▼3135 葉酸製剤

内	フォリアミン錠	5mg/錠		
---	---------	-------	--	--

▼3136 ビタミンB12剤

内	メチコパール錠500 μ g	500 μ g/錠	後	
注	メチコパール注射液500 μ g	500 μ g・1mL/管	後有	

■314 ビタミンC剤

▼3140 ビタミン製剤

注	アスコルビン酸注500mgPB「日」	500mg・5mL/管	後	
---	--------------------	-------------	---	--

■316 ビタミンK剤

▼3160 ビタミンK製剤

内	ケイツーシロップ0.2%	0.2%		
内	メナテトレンオンカプセル15mg「KT B」(ケイター)	15mg/カプセル	後	骨粗鬆症・骨代謝改善薬
注	ケイツーN静注10mg	10mg・2mL/管		

■317 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合を除く。)

▼3179 その他

内	ダイメジンスリーピー配合カプセル25 (ビタジ)		後	ビタミンB1、B6、B12
内	調剤用バンピタン末			総合ビタミン剤
注	ピタシエクト注キット		後	高カロリー輸液用
注	ピタメジン静注用			ビタミンB1、B6、B12

■319 その他のビタミン剤

▼3190 その他

■321 カルシウム剤

▼3213 グルコン酸カルシウム製剤

注	カルチコール注射液B、5%5mL	425mg・5mL/管		
---	------------------	-------------	--	--

▼3214 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）

内	アスパラーCA錠200	200mg/錠		
---	-------------	---------	--	--

▼3219 その他のカルシウム剤

内	デノタスチュアフル配合錠	錠		カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤
---	--------------	---	--	---------------------------

■322 無機質製剤

▼3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(71057)	50mg/錠	後	
内	インクレミンシロップ5%	6mg/mL	後	
内	フェルムカプセル100mg	100mg/カプセル		
注	フェジン静注40mg	40mg・2mL/管	後有	

▼3229 その他

内	アスパラカリウム錠300mg	300mg/錠		
内	ケーサプライ錠600mg (70-7)	600mg/錠	後	
内	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg/g (K:4mEq/		
注	エリジェクト注シリンジ (Ilumix)	2mL/筒	後	高カロリー輸液用微量元素製剤

■323 糖類剤

▼3231 ブドウ糖製剤

注	テルモ糖注5%	5%500mL/袋		
注	大塚糖液10%	10%500mL/袋		
注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL/管		
注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL/管		
注	大塚糖液5%	5%50mL/瓶		
注	大塚糖液5%	5%100mL/瓶		
注	大塚糖液5%	5%250mL/瓶		
注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL/管		
注	大塚糖液50%	50%200mL/袋		
注	大塚糖液50%	50%500mL/袋		

▼3233 マルトース製剤

注	マルトス輸液10%	10%500mL/袋		
---	-----------	------------	--	--

■325 たん白アミノ酸製剤

▼3253 混合アミノ酸製剤

内	リーバクト配合顆粒	4.15g/包		分岐鎖アミノ酸製剤
内	リーバクト配合錠ロゼリー	20g/個		分岐鎖アミノ酸製剤
注	アミンック輸液	200mL/袋		混合アミノ酸製剤
注	ヒカリレバン注 (7ミルバ)	500mL/袋	後	肝不全用アミノ酸製剤
注	ネオアミュー輸液	200mL/袋		腎不全用アミノ酸製剤
注	フレアミン-P注射液	200mL/袋		混合アミノ酸製剤

▼3259 その他のたん白アミノ酸製剤

内	エンシュア・リキッド	250mL/缶		半消化態栄養剤（バナナ、コーヒー、ストロベリー）
内	ラコールNF配合経腸用液（ミルク）	200mL/バック		半消化態栄養剤
内	ヘバンED配合内用剤	80g/瓶		肝不全用成分栄養剤
内	アミノレバンEN配合散（フルーツ味）	50g/袋		肝不全用成分栄養剤
注	フルカリック1号輸液	903mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	フルカリック2号輸液	1003mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	フルカリック3号輸液	1103mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF1号輸液	1000mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF2号輸液	1000mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF1号輸液	1500mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	エルネオパNF2号輸液	1500mL/キット		高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液
注	ビーフリード輸液	500mL/キット		末梢用糖・電解質・アミノ酸液

■326 臓器製剤

▼3262 肝臓製剤

注	リハレス注(アビラ)9号)	1mL/管	後	
---	---------------	-------	---	--

■329 その他の滋養強壯剤

▼3299 その他の滋養強壯薬

注	イントラリボス輸液2.0%	2.0%100mL/袋	後	静注用脂肪乳剤
---	---------------	-------------	---	---------

3 血液・体液用薬

■331 血液代用剤

▼3311 生理食塩液類

注	テルモ生食	500mL/袋		
注	テルモ生食	250mL/袋		
注	生理食塩液バッグ「フソー」	1L/袋		
注	生理食塩液バッグ「フソー」	1.5L/袋		
注	生食液NS	20mL/管		
注	大塚生食注	50mL/瓶		
注	大塚生食注	100mL/瓶		
注	大塚生食注	500mL/瓶		(細口開栓)
注	大塚生食注2ポート100mL	100mL/キット	後	

▼3319 その他

注	KCL補正液1mEq/mL	1モル・20mL/管		1モル塩化カリウム液
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	20mEq・20mL/キット	後	1モル塩化カリウム液
注	塩化ナトリウム注1.0%シリンジ「テル」	1.0%20mL/筒	後	1.0%塩化ナトリウム液
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル・20mL/管		
注	エスロンB注(アキト)	500mL/瓶		
注	フィジオ140輸液500mL1袋	500mL/袋		
注	サヴィオソール輸液	500mL/袋	後	
注	YDソリター-T1号輸液(ソリT1)	200mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号輸液(ソリT3)	200mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号輸液(ソリT3)	500mL/袋	後	
注	YDソリター-T3号G輸液(ソリT3G)	200mL/袋	後	
注	ソリタックス-H輸液	500mL/袋		
注	デノサリン1輸液	500mL/袋	後	
注	グルアセト35注(アイト35)	500mL/瓶	後	
注	ハルトマン液「コバヤシ」(アテック)	500mL/瓶	後	
注	ソリユーゲンG注(アイトD)	500mL/瓶		
注	ソリユーゲンF注(アイトF)	500mL/瓶	後	
注	アセトキープ3G注(アイト3G)	500mL/瓶	後	
注	低分子デキストランL注	250mL/袋		
注	サリンハス輸液6%	6%500mL/袋	後	
注	ホルベン輸液6%	6%500mL/袋		

■332 止血剤

▼3321 カルバソクロム系製剤

内	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(アトナ)	30mg/錠	後	対血管止血剤
注	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(アトナ)	50mg・10mL/管	後	対血管止血剤

▼3322 ゼラチン製剤

外	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚		
外	ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm/枚		

▼3323 臓器性止血製剤

内	トロンピン液モチダソフトボトル5千	5,000単位・5mL/キット		凝固因子製剤
---	-------------------	-----------------	--	--------

▼3325 セルローズ系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)

外	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタットニューニット2.5cm×8.9cm	ニューニット2.5cm×8.9cm	後	
外	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット綿型5.1cm×2.5cm1枚	綿型5.1cm×2.5cm/枚	後	
外	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット10.2cm×20.3cm1枚	10.2cm×20.3cm/枚	後	

▼3327 抗プラスミン剤

内	トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」(トソガシ)	250mg/カプセル	後	
注	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(トソガシ)	1g・10mL/管	後	

▼3329 その他

注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL/瓶		食道静脈瘤硬化剤
注	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL/管		下肢静脈瘤硬化剤
注	オルダミン注射用1g	1.0%10g/瓶		食道静脈瘤硬化剤
注	フロタミン硫酸塩静注100mg「モチ」	1%10mL/瓶		

■333 血液凝固阻止剤

▼3332 シクマロール系製剤

内	ワーファリン錠1mg	1mg/錠		
内	ワーファリン錠5mg	5mg/錠		
内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%		
内	ワルファリンK錠0.5mg「NP」	0.5mg/錠		

▼3334 ヘパリン製剤

注	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL	500単位・5mL/筒	後	
注	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10,000単位・10mL/瓶		
注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位・5mL/瓶		
注	ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ10mL「NP」	5,000単位・10mL/キット	後	
注	ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ20mL「NP」	10,000単位・20mL/キット	後	
注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒	後	
注	フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際単位・5mL/瓶	後有	
注	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	4,000低分子ヘパリン国際単位・20mL/筒	後有	
注	クレキサソ皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位・0.2mL/筒		

▼3339 その他

内	リクシアナOD錠15mg	15mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
内	リクシアナOD錠30mg	30mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
内	リクシアナOD錠60mg	60mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
内	フラザキサカプセル75mg	75mg/カプセル		直接トロンビン阻害剤
内	フラザキサカプセル110mg	110mg/カプセル		直接トロンビン阻害剤
内	イクザレルト錠10mg	10mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
内	イクザレルト錠15mg	15mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
内	エリキユース錠2.5mg	2.5mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
内	エリキユース錠5mg	5mg/錠		第Ⅹa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg・0.3mL/本		第Ⅹa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg・0.5mL/本		第Ⅹa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注5mg	5mg・0.4mL/本		第Ⅹa因子阻害剤
注	アリクストラ皮下注7.5mg	7.5mg・0.6mL/本		第Ⅹa因子阻害剤
注	オルガラン静注1250単位	1250単位・1mL/管		第Ⅹa因子阻害剤
注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位/瓶		
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	後有	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬
外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	100g/函	後有	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬
外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	後有	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬

■339 その他の血液・体液用薬

▼3399 その他

内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「MEEK」(アプラーグ)	100mg/錠	後	血小板凝集抑制剤(5-HT2受容体拮抗薬)
内	バイアスピリン錠100mg	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トローワ」(ハルツ)	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	エフィエント錠20mg	20mg/錠		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	コンブラピン配合錠	クロピドグレル75mg、アスピリン100mg/錠		抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	バファリン配合錠A81	81mg他/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(アール)	50mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(アール)	100mg/錠	後	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(ハルツ)	5μg/錠	後	プロスタグランジン製剤(PG製剤)
内	ベラプロストナトリウム錠20μg「JG」(アール)	20μg/錠	後	プロスタグランジン製剤(PG製剤)
内	ソルミラン顆粒状カプセル600mg(パテル)	600mg/包	後	EPA製剤
注	プリズパインド静注液2.5g	2.5g50mL/瓶		ダビガトラン特異的中和剤
注	ノイトロジン注100μg	100μg/瓶(溶解液付)		G-CSF製剤
注	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg・0.36mL/筒		持続型G-CSF製剤
注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/キット		
外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L/袋		関節手術用灌流・洗浄液
外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	後	

4 人工透析用薬

■341 人工腎臓透析用剤

▼3410 配合剤

注	カーボスター透析剤・L9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	9L/瓶(炭酸水素ナトリウム液付)		
注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組		
注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/キット		濾過型人工腎臓用補充液

■391 肝臓疾患用剤

▼3919 その他

内	グリチロン配合錠			
内	レナルチン腸溶錠100mg	100mg/錠	後	
注	ネオファーゲン静注20mL (強力ネオファーゲン)	20mL/管	後	→4490

■392 解毒剤

▼3922 グルタチオン製剤

注	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」(好む)	200mg/管	後	
---	--------------------------	---------	---	--

▼3925 チオ硫酸ナトリウム製剤

注	デトキソール静注液2g	2g・20mL/管		
---	-------------	-----------	--	--

▼3929 その他

内	球形吸着炭細粒「マイラン」(カミダ)	2g/包	後	
注	バム静注500mg	500mg・20mL/管		
注	メイロン静注8.4%	8.4%20mL/管		
注	メイロン静注8.4%	8.4%250mL/袋		
注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg/瓶	後	
注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg/瓶	後	
注	プリディオン静注200mg	200mg・2mL/瓶		筋弛緩回復剤

■394 痛風治療剤

▼3941 コルヒチン製剤

内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/錠		
---	------------------	---------	--	--

▼3943 アロプリノール製剤

内	アロプリノール錠100mg「あゆみ」(サトウ)	100mg/錠	後	尿酸生成阻害剤
---	-------------------------	---------	---	---------

▼3949 その他

内	フェブリク錠10mg	10mg/錠		尿酸生成阻害剤
内	フェブリク錠20mg	20mg/錠		尿酸生成阻害剤
内	クエンメット配合錠(ケリット)		後	尿アルカリ剤
内	ハンスプロマロン錠25mg「杏林」(リノ)	25mg/錠	後	尿酸排泄促進剤
内	ハンスプロマロン錠50mg「杏林」(リノ)	50mg/錠	後	尿酸排泄促進剤

■395 酵素製剤

▼3954 ウロキナーゼ製剤

注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶		抗血栓剤/血栓溶解剤
注	ウロナーゼ静注用24万単位	240,000単位/瓶		抗血栓剤/血栓溶解剤

▼3959 その他

注	クリアクター静注用80万	80万国際単位/瓶		血栓溶解剤
注	グルトバ注600万	600万国際単位/瓶(溶解液)		血栓溶解剤
外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000プロメライン単位/g		褥瘡・皮膚潰瘍治療薬

■396 糖尿病用剤

▼3961 スルフォニル尿素系製剤

内	グリクラジド錠40mg「トーワ」(グリスカ)	40mg/錠	後	
内	グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」(アマール)	0.5mg/錠	後	
内	グリメピリドOD錠1mg「日医工」(アマール)	1mg/錠	後	

▼3962 ビグアナイド系製剤

内	メトグルコ錠250mg	250mg1錠		
---	-------------	---------	--	--

▼3969 その他

内	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(アクト)	15mg/錠	後	インスリン抵抗性改善薬
内	アカルボースOD錠50mg「ファイザー」(グルバ)	50mg/錠	後	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」(バシ)	0.2mg/錠	後	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	ミグリトール錠50mg「トーワ」(ハイブル)	50mg/錠	後	食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
内	グルファスト錠10mg	10mg/錠		速効型インスリン分泌促進薬
内	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg/錠		速効型インスリン分泌促進薬
内	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg/錠		速効型インスリン分泌促進薬
内	グラクティブ錠25mg	25mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	ジャヌビア錠50mg	50mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	エカ錠50mg	50mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	トラゼンタ錠5mg	5mg/錠		選択的DPP-4阻害剤
内	スーグラ錠50mg	50mg/錠		選択的SGLT2阻害剤
内	カナグル錠100mg	100mg/錠		選択的SGLT2阻害剤

■399 他に分類されない代謝性医薬品

▼3992 アデノシン製剤

内	アデホスコーワ顆粒10%	10%		脳の生理活性物質
注	アデホスコーワ注10mg	10mg・2mL/管		脳の生理活性物質

▼3999 その他

内	イブリフラボン錠200mg「YD」 (イブリ)	200mg/錠		後	骨粗鬆症・骨代謝改善薬
内	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 (リセト)	2.5mg/錠		後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」 (リセト)	17.5mg/錠		後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
内	アレンドロン酸錠5mg「SN」(ホ加)	5mg/錠		後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
内	アレンドロン酸錠35mg「SN」(ホ加)	35mg/錠		後	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
内	リカルボン錠1mg	1mg/錠			骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
内	リカルボン錠50mg	50mg/錠			骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤
内	ラロキシフェン塩酸錠60mg「EE」 (ラキシ)	60mg/錠		後	骨粗鬆症治療薬/SERM
内	ビビアント錠20mg	20mg/錠			骨粗鬆症治療薬/SERM
内	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」 (エバル)	50mg/錠		後	糖尿病性末梢神経障害治療薬
内	カモスタットメシル酸塩錠100mg 「JG」(カモ)	100mg/錠		後	蛋白分解酵素阻害薬
内	ポルトラック原末	6g/包			肝疾患治療薬
内	モニラック・シロップ65%	65%		後有	肝疾患治療薬
内	ネオラル50mgカプセル	50mg/カプセル		後有	免疫抑制剤
内	フロクラフカプセル1mg	1mg/カプセル		後有	免疫抑制剤
内	リウマトレックスカプセル2mg●(外 ルマト)	2mg/カプセル		後有	抗リウマチ剤
内	メトトレキサート錠2mg「タナベ」 (メト)	2mg/錠		後	抗リウマチ剤
内	レグバラ錠25mg	25mg/錠			Ca受容体作動薬
注	バーサビフ静注透析用2.5mg	2.5mg・2mL/瓶			Ca受容体作動薬
注	バーサビフ静注透析用5mg	5mg・2mL/瓶			Ca受容体作動薬
内	エルカルチンFF錠250mg	250mg/錠			カルシウム欠乏症治療薬
内	オフエブカプセル100mg	100mg/錠			肺繊維化抑制薬
内	オフエブカプセル150mg	150mg/錠			肺繊維化抑制薬
注	ソレドロン酸点滴静注液4mg/100 mLバッグ「ファイザー」	4mg・100mL/袋		後	骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤(高カルシウム血症治療剤)
注	フラリア皮下注60mgシリンジ	60mg・1mL/筒			骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤
注	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg・1mL/筒			骨吸収抑制薬/ビスホスフォネート製剤
注	ランマーク皮下注120mg	120mg・1.7mL/瓶			ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4	40mg0.4mL1筒			ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
注	ステラール点滴静注130mg	130mg26mL/瓶			ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
注	ステラール皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL/筒			ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
注	エボエチンアルファBS注1500シリンジ 「JCR」	1,500国際単位・1mL/筒		後	エリスロポエチン製剤
注	エボエチンアルファBS注3000シリンジ 「JCR」	3,000国際単位・2mL/筒		後	エリスロポエチン製剤
注	エスポー注射液750シリンジ	750国際単位・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	エスポー皮下用12000シリンジ	12,000国際単位・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液10 μ gブラシリンジ	20 μ g・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液20 μ gブラシリンジ	20 μ g・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液40 μ gブラシリンジ	40 μ g・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液60 μ gブラシリンジ	60 μ g・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ネスフ注射液120 μ gブラシリンジ	120 μ g・0.5mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ミルセラ注シリンジ50 μ g	50 μ g・0.3mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	ミルセラ注シリンジ100 μ g	100 μ g・0.3mL/筒			エリスロポエチン製剤
注	オザグレルNa注射液40mgシリンジ 「サワイ」(オザ)	40mg2mL/筒			抗血栓剤/血小板凝集抑制剤
注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg 「沢井」(ガベ)	100mg/瓶		後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg 「沢井」(ガベ)	500mg/瓶		後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	注射用ナファモスタット10「MEEK」 (ナフ)	10mg/瓶		後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	注射用ナファモスタット50「MEEK」 (ナフ)	50mg/瓶		後	蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位・1mL/管			蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	ミラクリッド注射液10万単位	100,000単位・2mL/管			蛋白分解酵素阻害薬(肺炎治療剤)
注	アルツティス水関節注25mg	1%2.5mL/筒		後有	変形性膝関節治療薬
注	エルシトニン注20Sティスポ	20エルカトニン単位・1mL/			骨粗鬆症治療薬/カルシトニン製剤
注	シベレスタットNa点滴静注用100mg 「ニプロ」(シベ)	100mg/瓶		後	好中球エラスターゼ阻害剤
注	サイビスクティス水関節注2mL	16mg・2mL/筒			ヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤

2 腫瘍用薬

■421 アルキル化剤

▼4211 クロロエチルアミン系製剤

内	エンドキサン錠50mg	50mg/錠		
注	注射用エンドキサン100mg	100mg/瓶		
注	注射用エンドキサン500mg	500mg/瓶		

▼4219 その他

内	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg/カプセル	後有	
---	--------------------	--------------	----	--

■422 代謝拮抗剤

▼4223 フルオロウラシル系製剤

注	注射用メソトレキセート50mg	50mg/瓶		
---	-----------------	--------	--	--

▼4223 フルオロウラシル系製剤

内	ゼローダ錠300	300mg/錠		
注	フルオロウラシル注250mg「トーフ」(5-FU)	250mg・5mL/瓶	後	
注	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」(5-FU)	1000mg・20mL/瓶	後	

▼4224 シトシン系製剤

注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジイダール)	200mg/瓶	後	
注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジイダール)	1g/瓶	後	

▼4229 その他の代謝拮抗剤

内	エスワンタイホウ配合OD錠T20 (ティエック)	20mg/錠	後	
内	エスワンタイホウ配合OD錠T25 (ティエック)	25mg/錠	後	
注	アリムタ注射用100mg	100mg/瓶		
注	アリムタ注射用500mg	500mg/瓶		

■423 抗腫瘍性抗生物質製剤

▼4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤

注	カルセド注射用20mg	20mg/瓶		
注	カルセド注射用50mg	50mg/瓶		
注	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(ファルピシ)	10mg/瓶	後	
注	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(ファルピシ)	50mg/瓶	後	

■424 抗腫瘍性抗生物質製剤

▼4240 抗腫瘍性植物成分製剤

注	ラステット注100mg/5mL	100mg・5mL/瓶	後有	
注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(ワタザール)	20mg・1mL/瓶	後	
注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(ワタザール)	80mg・4mL/瓶	後	
注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タソール)	30mg・5mL/瓶	後	
注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(タソール)	100mg・16.7mL/瓶	後	
注	アブラキサン点滴静注100mg	100mg/瓶		
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(イリテカ)	40mg・2mL/瓶	後	
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(イリテカ)	100mg・5mL/瓶	後	

■429 その他の腫瘍用薬

▼4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(70錠)	1mg/錠	後	
	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(70錠)	25mg/錠	後	
	内	レトロゾール錠2.5mg「NK」(70錠)	2.5mg/錠	後	
	内	トレミフェン錠40mg「サワイ」(70錠)	40mg/錠	後	
	内	タモキシフェン錠20mg「バイエル」(70錠)	20mg/錠	後	
準	内	フルタミド錠125「KN」(70錠)	125mg/錠	後	
	内	ピカルタミド錠80mg「トーワ」(70錠)	80mg/錠	後	
準	内	イクスタンジカプセル40mg	40mg/カプセル		
準	内	サイティガ錠250mg	250mg/錠		
準	内	イレッサ錠250	250mg/錠		
準	内	ジオトリフ錠20mg	20mg/錠		
準	内	ジオトリフ錠30mg	30mg/錠		
準	内	アフィニトール錠5mg	5mg/錠		
準	内	アフィニトール錠2.5mg	2.5mg/錠		
	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(70錠)	50mg・5mL/瓶	後	
	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(70錠)	150mg・15mL/瓶	後	
準	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(70錠)	450mg・45mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(70錠)	10mg・20mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(70錠)	25mg・50mL/瓶	後	
	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(70錠)	50mg・100mL/瓶	後	
準	注	動注用アイエーコール50mg	50mg/瓶		
	注	動注用アイエーコール100mg	100mg/瓶		
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(70錠)	50mg・10mL/瓶	後	
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(70錠)	100mg・20mL/瓶	後	
	注	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」(70錠)	200mg・40mL/瓶	後	
準	注	ハーセプチン注射用60	60mg/瓶(溶解液付)		
	注	ハーセプチン注射用150	150mg/瓶(溶解液付)		
	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶		
	注	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/瓶		
	注	アバスチン点滴静注用100mg/4m	100mg・4mL/瓶		
	注	アバスチン点滴静注用400mg/16	400mg・16mL/瓶		
	注	アービタックス注射液100mg	100mg・20mL/瓶		
準	注	バクティビックス点滴静注100mg	100mg・5mL/瓶		
	注	バクティビックス点滴静注400mg	400mg・20mL/瓶		
	注	フェソロテックス筋注250mg	250mg・5mL/筒		
	注	ハラウェン静注1mg	1mg・2mL/瓶		
	注	パーシエタ点滴静注420mg/14m	420mg・14mL/瓶		
	注	オブジーボ点滴静注20mg	20mg・2mL/瓶		
	注	オブジーボ点滴静注100mg	100mg・10mL/瓶		
	注	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg・10mL/瓶		
準	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg・50mL/瓶		
	注	ベルケイド注射用3mg	3mg/瓶		
準	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)		
準	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)		
	外	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/瓶		悪性胸水治療剤

3 放射性医薬品

■430 放射性医薬品

▼4300 放射性医薬品

内	ヨードカプセル-123	3.7MBq/カプセル		
注	セレブロテックキット			
注	ニューロライト注射液第一	600MBq/筒		
注	ニューロライト第一			
注	塩化タリウム(201Tl)注NMP	74MBq		
注	塩化タリウム-Tl 201注射液	74MBq		
注	パービューザミン注	111MBq		後有
注	パービューザミン注	167MBq		後有
注	ウルトラテックナウ	1850MBq		
注	アシアロシンチ注	185MBq		
注	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	74MBq		
注	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	74MBq		
注	インジウムDTPA(111In)注	37MBq		
注	テクネチウム-10M	370MBq		
注	テクネMAAキット			
注	フルシンチ注	740MBq		
注	ダットスキャン静注	167MBq/筒		
注	テクネMDP注射液	740MBq		
注	テクネピロリン酸キット			
注	カーディオライト注射液第一	370MBq/筒		
注	カーディオライト注射液第一	600MBq/筒		
注	カーディオライト注射液第一	740MBq/筒		
注	ミオMBG-1123注射液	111MBq		
注	ハバティメージ注	185MBq		
注	テクネMAG3注射液	200MBq/筒		
注	テクネMAG3注射液	300MBq/筒		

4 アレルギー用薬

■441 抗ヒスタミン剤

▼4411 シフェンヒドラミン系製剤

内	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/錠		
---	---------------	--------	--	--

▼4413 フェノチアジン系製剤

内	メキタジン錠3mg「トーワ」(セソ)	3mg/錠		後
---	--------------------	-------	--	---

▼4419 その他

内	マルスチン錠1mg(ハヅル)	1mg1錠		後
内	テルギンGドライシロップ0.1%	0.1%		後
内	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%		後有
注	ボラミン注5mg	5mg・1mL/管		プロピルアミン系

■442 刺激療法剤

▼4420 刺激療法剤

内	フシラミン錠100mg「トーワ」(ウ)	100mg/錠	後	抗リウマチ薬	--1149
注	シオソール注10mg	10mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	--1149
注	シオソール注25mg	25mg・1mL/管		抗リウマチ薬/金製剤	--1149

■449 その他のアレルギー用薬

▼4490 その他

内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(ルガラ)	60mg/錠	後		
内	アレジオン錠20	20mg/錠	後有		
内	アレジオンドライシロップ1%	1%	後有		
内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(ルロウ)	5mg/錠	後		
内	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(ケリカ)	10mg/錠	後		
内	セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」(ダリウ)	10mg/錠	後		
内	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(ルカ)	10mg/錠	後		
内	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」(ルガ)	100mg/cap	後		
内	ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」(ダツテ)	1mg/cap	後		
内	ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」(ダツテ)	0.02%1mL	後		
内	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」(ダツテ)	0.1%1g	後		
内	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「カワ」(ルビニ)	100mg1カプセル	後		
内	フランルカストカプセル112.5mg「日医工」(ル)	112.5mg/cap	後		
内	フランルカストDS10%「日医工」(ル)	10%1g	後		
内	モンテルカスト錠10mg「KM」(ル)	10mg/錠	後		
内	ケタスカプセル10mg	10mg/cap			
注	ネオファゲン静注20mL(強力ネファゲン)	20mL/管	後		--3919

2 漢方製剤

■520 漢方製剤

▼5200 漢方製剤

内	クラシエ柴苓湯エキス細粒	2.7g/包	EK-114
内	ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-1
内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒	2.5g/包	TJ-2
内	ツムラ乙字湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-3
内	ツムラ安中散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-5
内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-7
準	内 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-8
内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-9
内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-10
内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-12
内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-14
内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-15
内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-16
内	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-17
内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-18
内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	3g/包	TJ-19
準	内 ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-20
内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-21
内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-23
内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-25
内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-27
内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-28
内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	3g/包	TJ-29
内	ツムラ真武湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-30
内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-31
内	ツムラ人參湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-32
内	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-33
内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-37
内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-38
内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-39
内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-41
内	ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-43
内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-45
内	ツムラ釣藤散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-47
内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-48
内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-51
内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-53
内	ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-54
内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-55
内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-61
内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-62
内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-68
内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒	2.5g/包	TJ-69
内	ツムラ香蘇散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-70
内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-74
内	ツムラきゅうり帰膠艾湯エキス顆粒	3g/包	TJ-77
内	ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-82
内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	2.5g/包	TJ-83
内	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-84
内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒	2.5g/包	TJ-89
準	内 ツムラ清肺湯エキス顆粒	3g/包	TJ-90
内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	TJ-91
内	ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-100
内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-103
内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-107
内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	2.5g/包	TJ-109
内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-112
内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒	3g/包	TJ-114
内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒	2.5g/包	TJ-124
内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒	2.5g/包	TJ-126
内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒	2.5g/包	TJ-135
内	フシ末(調剤用)「ツムラ」	500g/瓶	TJ-3022

VI 病原生物に対する医薬品

1 抗生物質製剤

■611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

▼6111 ペニシリン系抗生物質製剤

注	注射用ペニシリンGカリウム100万単	100万単位/瓶		
---	--------------------	----------	--	--

▼6112 リンコマイシン系抗生物質製剤

内	ダラシンカプセル150mg	150mg/カプセル		
注	ダラシNS注射液600mg	600mg・4mL/管	後有	

▼6113 バンコマイシン製剤

内	塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)	500mg/瓶	後有	
注	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(シオノギ)	0.5g/瓶	後有	MRSA治療薬

▼6119 その他

注	注射用タゴシッド200mg	200mg/瓶	後有	MRSA治療薬/グリコペプチド系
注	ハベカシン注射液25mg	25mg・0.5mL/管	後有	MRSA治療薬/アミノ糖系
注	ハベカシン注射液200mg	200mg・4mL/管	後有	MRSA治療薬/アミノ糖系
外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%3g/本		MRSA治療薬/耳鼻咽喉科用薬

準

■612 主としてグラム陰性菌に作用するもの

▼6123 アミノ糖系抗生物質製剤

注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg・2mL/管	後有	
---	-----------------------	-------------	----	--

■613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

▼6131 ペニシリン系抗生物質製剤

内	サワシリン錠250	250mg/錠	後有	
内	サワシリン細粒10%	10%	後有	
注	ペントシリン静注用1gバッグ	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	
注	ピクシリン注射液0.25g	250mg/瓶		
注	ピクシリン注射液1g	1g/瓶		
注	ピクシリン注射液2g	2g/瓶		

▼6132 セフェム系抗生物質製剤

内	ケフラールカプセル250mg	250mg/カプセル	後有	第1世代
内	オラスポア小児用ドライシロップ10%	10%	後有	第1世代
内	セフゾンカプセル100mg	100mg/カプセル	後有	第3世代
内	セフゾン細粒小児用10%	10%	後有	第3世代
内	ハナン錠100mg	100mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス錠75mg	75mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス錠100mg	100mg/錠	後有	第3世代
内	フロモックス小児用細粒100mg	10%	後有	第3世代
内	メイアクトMS小児用細粒10%	10%	後有	第3世代
内	セフトレンピボキシル錠100mg「OK」(M/A/T)	100mg/錠	後	第3世代
注	セファゾリンNa注射液1g「NP」(セファゾ)	1g/瓶	後	第1世代
注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(セファゾ)	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後	第1世代
注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(セファゾ)	1g/瓶	後	第2世代
注	セフメタゾールNa点滴静注用バッグ1g「NP」(セファゾ)	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後	第2世代
注	パンスポリン静注用1gバッグS	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有	第2世代
注	ファーストシン静注用1gバッグS	1g/キット(生理食塩液100mL付)		第3世代
注	注射用マキシピーム1g	1g/瓶	後有	第3世代
注	モダシン静注用1g	1g/瓶	後有	第3世代
注	ロセフィン静注用1g	1g/瓶	後有	第3世代

▼6133 オキサセフェム系抗生物質製剤

注	フルマリキット静注用1g	1g/キット(生理食塩液100mL付)		第3世代
---	--------------	---------------------	--	------

▼6134 アミノ糖系抗生物質製剤			
注	ゲンタシン注10	10mg・1mL/管	後有
注	ゲンタシン注40	40mg・1mL/管	後有
注	パニマイシン注射液100mg	100mg・2mL/管	
注	注射用パニマイシン100mg	100mg/瓶	
▼6135 ホスホマイシン製剤			
注	ホスミンS静注用2g	2g/瓶	後有
▼6139 その他			
内	オーグメンチン配合錠250RS	375mg/錠	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
内	ファロム錠200mg	200mg/錠	ベネム系
注	ユナシン-Sキット静注用3g	3g/キット(生理食塩液100mL付)	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	ユナシン-Sキット静注用1.5g	1.5g/キット(生理食塩液100mL付)	剤
注	フィバックスキット点滴用0.25g	250mg/キット(生理食塩液100mL付)	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	オメガシン点滴用0.3gバッグ	300mg/キット(生理食塩液100mL付)	剤
			カルバペネム系
注	メロベン点滴用バイアル0.5g	500mg/瓶	カルバペネム系
注	メロベン点滴用キット0.5g	500mg/キット(生理食塩液100mL付)	後有 後有
			カルバペネム系
注	カルベニン点滴用0.5g	500mg/瓶	カルバペネム系/合剤
注	ソシン静注用4.5g	4.5g/瓶	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生
注	チエム点滴静注用キット0.5g	500mg/キット(生理食塩液100mL付)	後有 カルバペネム系/合剤
注	スルペラゾンキット静注用1g	1g/キット(生理食塩液100mL付)	後有 第三世代セフェム系/合剤
■614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの			
▼6141 エリスロマイシン製剤			
内	エリスロシン錠100mg	100mg/錠	マクロライド系
内	エリスロシンドライシロップ10%	10%	マクロライド系
▼6149 その他			
内	クラリス錠200	200mg/錠	後有 マクロライド系
内	クラリシッド・ドライシロップ10%小	10%	後有 マクロライド系
内	ジスロマックSR成人用ドライシロップ	2g/瓶	マクロライド系
注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/瓶	マクロライド系
■615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの			
▼6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤			
内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg/カプセル	後有
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶	後
■616 主として抗酸菌に作用するもの			
▼6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤			
注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明」	1g/瓶	
■617 主としてカビに作用するもの			
▼6173 アムホテリシンB製剤			
内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	後有 ポリエン系
注	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg/瓶	ポリエン系
▼6179 その他			
注	ファンガード点滴用50mg	50mg/瓶	キャンティン系
注	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg/瓶	キャンティン系
注	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg/瓶	キャンティン系

2 化学療法剤

■621 サルファ剤

▼6219 その他

内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg/錠	後有	抗リウマチ薬	--1149
---	-----------------	---------	----	--------	--------

■624 合成抗菌剤

▼6241 ビリドンカルボン酸系製剤

内	オセックス錠150	150mg/錠	後有		
内	レボフロキサシン錠250mg「DSE	250mg/錠	後		
内	スオード錠100	100mg/錠			
内	ジェニナック錠200mg	200mg/錠			
内	グレースビット錠50mg	50mg/錠			
注	シフロキサシ注400mg	400mg・200mL/袋	後有		
注	バシル点滴静注液500mg	500mg・100mL/袋			
注	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	500mg・100mL/キット			

▼6249 その他

注	ザイボックス注射液600mg	600mg・300mL/袋	後有		
---	----------------	---------------	----	--	--

■625 抗ウイルス剤

▼6250 抗ウイルス剤

内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(ツツルル)	50mg/錠	後		--1161
内	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」(バルトック)	50%	後		
内	バラシクロビル錠500mg「アスペン」(バルトック)	500mg/錠	後		
内	ファミビル錠250	250mg/錠			
内	タミフルカプセル75	75mg/カプセル		インフルエンザ治療薬	
内	タミフルドライシロップ3%	3%		インフルエンザ治療薬	
注	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg/瓶	後有		
注	ソビラックス点滴静注用250mg	250mg/瓶	後有		
注	シナジス筋注液50mg	50mg/瓶		抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	
注	シナジス筋注液100mg	100mg/瓶		抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	
注	デノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶		抗サイトメガロウイルス化学療法剤	
外	アラセナーA軟膏3%	3%5g/本	後有		
外	リレンザ	5mg/プリスター		インフルエンザ治療薬	
外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット		インフルエンザ治療薬	

■629 その他の化学療法剤

▼6290 その他の化学療法剤

内	バクタ配合顆粒		後有		
内	ラミシール錠125mg	125mg/錠	後有	抗真菌薬/アリルアミン系	
内	イトリゾールカプセル50	50mg/カプセル	後有	抗真菌薬/トリアゾール系	
内	イトリゾール内用液1%	1500mg・140mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
注	シフルカン静注液100mg	100mg・50mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
注	フロシフ静注液100	100mg・1.25mL/瓶		抗真菌薬/トリアゾール系	
外	クレナフィン爪外用液10%	10%1g		抗真菌薬/トリアゾール系	
外	ベセルナクリーム5%	5%250mg/包			

3 生物学的製剤

■631 ワクチン類

▼6311 細菌ワクチン類

注	ニューモバックスNP	0.5mL/瓶	肺炎球菌ワクチン
---	------------	---------	----------

▼6313 ウイルスワクチン類

注	ビームゲン注0.25mL	5μg・0.25mL/瓶	B型肝炎ワクチン
注	ハプタバックスⅡ	10μg・0.5mL/瓶	B型肝炎ワクチン

■632 毒素及びトキソイド類

▼6322 トキソイド類

注	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	
---	----------------	---------	--

■634 血液製剤類

▼6343 血漿分画製剤

注	ノイアート静注用500単位	500単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	ノイアート静注用1500単位	1,500単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	アコアラン静注用600	600単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	アコアラン静注用1800	1,800単位/瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤
注	ハプスアラン筋注用200単位	200単位1mL/瓶(溶解液)	抗人免疫グロブリン製剤
注	ハプスアランIH静注1000単位	1,000単位5mL/瓶	抗人免疫グロブリン製剤
注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ハネシス」	1,000倍/瓶(溶解液付)	抗人免疫グロブリン製剤
注	テタノプリリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	抗人免疫グロブリン製剤
注	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	20%50mL/瓶	アルブミン製剤
注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL/瓶	アルブミン製剤
注	ハプトグロビン静注2000単位「ハネシス」	2,000単位・100mL/瓶	人ハプトグロビン製剤
注	献血ウェノグロブリンIH5%静注5g/100mL	5g・100mL/瓶	人免疫グロブリン製剤
注	献血ホリグロビンN5%静注0.5g/10mL	500mg・10mL/瓶	人免疫グロブリン製剤
注	献血ホリグロビンN5%静注5g/100mL	5g・100mL/瓶	人免疫グロブリン製剤
注	PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」	500単位/瓶(溶解液付)	乾燥人血液凝固第ⅠX因子複合体
注	フィブリノゲンHT静注用1g「ハネシス」	1g/瓶(溶解液付)	
注	ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg・5mL/瓶(溶解液付)	

■639 その他の生物学的製剤

▼6391 結核菌含有及びアレルギー的物質製剤

外	イムノプラダー膀胱用80mg	80mg/瓶(溶解液付)	乾燥BCG(膀胱内用)
---	----------------	--------------	-------------

▼6393 精製ツベルクリン

注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25μg/瓶(溶解液付)	結核診断用薬
---	-----------------------	----------------	--------

4 寄生動物用薬

■641 抗原虫剤

▼6419 その他

内	フラジール内服錠250mg	250mg/錠	後有	トリコモナス治療薬
---	---------------	---------	----	-----------

Ⅶ 治療を主目的としない医薬品

1 調剤用薬

■711 賦形剤

▼7111 乳糖類

内	乳糖「ホエイ」			
---	---------	--	--	--

▼7112 デンプン類

内	トウモロコシデンプン			
---	------------	--	--	--

■712 軟膏基剤

▼7121 油脂性基剤

外	白色ワセリン* (日興製薬)	500g/函		
外	オリーブ油* (日興製薬)	500mL/瓶		
準	外	流動パラフィン「N i k P」		

■713 溶解剤

▼7131 精製水類

注	注射用水	20mL/管		
注	大塚蒸留水	100mL/瓶		
注	大塚蒸留水	500mL/瓶		(点滴用)
注	大塚蒸留水	500mL/瓶		(細口開栓用)
注	注射用水	1L/瓶		(開栓型)
注	注射用水バッグ「フソー」	1L/袋		

▼7139 その他

内	カプセル			
---	------	--	--	--

■714 矯味、矯臭、着色剤

▼7142 シロップ製剤

内	単シロップ* (日興製薬)			
---	---------------	--	--	--

▼7149 その他

準	内	ハッカ油「日医工」		
---	---	-----------	--	--

■719 その他の調剤用薬

▼7190 その他の調剤用薬

内	塩化ナトリウム「日医工」			
---	--------------	--	--	--

2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

■721 X線造影剤

▼7211 ヨウ素化合物製剤

内	カストログラフィン経口・注腸用	100mL/本		
注	リビオドール480注10mL	10mL/管		

▼7212 バリウム塩製剤

内	バリトゲンHD	98.6%		
外	エネマスター注腸散	98.1%	後	

▼7213 造影補助剤

内	マグコロールP	68%50g/包		
内	バリエース発泡顆粒	4.5g/本	後	

▼7214 配合製剤

注	ウロクラフィン注60%	60%20mL/管		
---	-------------	-----------	--	--

▼7219 その他

注	イオパミロン注300	61.24%20mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370	75.52%20mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370	75.52%50mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370	75.52%100mL/瓶	後有	
注	イオパミロン注370シリンジ	75.52%80mL/筒	後有	
注	イオパミロン注370シリンジ	75.52%100mL/筒	後有	
注	イソピスト注300	64.08%10mL/瓶		
注	オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄用）	51.77%10mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注10mL（脊髄）	64.71%10mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注20mL（尿路・血管用）	64.71%20mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注50mL（尿路・血管用）	64.71%50mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注50mL（尿路・血管用）	64.71%50mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注100mL（尿路・血管用）	64.71%100mL/瓶	後有	
注	オムニパーク300注100mL（尿路・血管用）	64.71%100mL/プラボトル	後有	
注	オムニパーク300注150mL（血管）	64.71%150mL/プラボ	後有	
注	オムニパーク300注シリンジ80mL（尿路・CT用）	64.71%80mL/筒	後有	
注	ヒリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶		
注	ビジパーク270注20mL	54.97%20mL/瓶		
注	ビジパーク270注50mL	54.97%50mL/瓶		
注	ビジパーク270注100mL	54.97%100mL/瓶		

■722 機能検査用試薬

▼7223 内分泌機能検査用試薬

注	ヒルトニン0.5mg注射液	0.5mg・1mL/管	後有	下垂体機能検査薬
---	---------------	-------------	----	----------

▼7224 肝機能検査用試薬

注	ジアクノグリーン注射用25mg	25mg/瓶（溶解液付）		
---	-----------------	--------------	--	--

▼7225 腎機能検査用試薬

注	インジゴカルミン注20mg「第一三」	0.4%5mL/管		
---	--------------------	-----------	--	--

▼7229 その他

注	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/瓶（溶解液付）		
注	アンチレクス静注10mg	1%1mL/管		

■729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

▼7290 その他

内	トレーランG液50g	150mL/瓶	経口糖耐試験用薬
内	トレーランG液75g	225mL/瓶	経口糖耐試験用薬
内	ボーステル内用液10	10mg・250mL/袋	MRI用経口消化管造影剤
注	オムニスキャン静注32%シリンジ10	32.3%10mL/筒	後有 造影剤/MRI用（直鎖型非イオン性）
注	フロハンス静注シリンジ13mL	13mL/筒	後有 造影剤/MRI用（環状型非イオン性）
注	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL/筒	造影剤/MRI用（直鎖型非イオン性）
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL/筒	造影剤/MRI用（環状型非イオン性）
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL/筒	造影剤/MRI用（環状型非イオン性）
注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL/筒	造影剤/MRI用（環状型非イオン性）
注	フルオレサイト静注500mg	10%5mL/瓶	後
注	レギチーン注射液10mg	1%1mL/管	
外	コービット錠100mg	100mg/錠	ハリコバクター・ピロリ感染診断用薬
外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚	後 試験紙/眼検査・眼圧測定・ハードコンタクトレンズ装着検査用

9 その他の治療を主目的としない医薬品

■799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

▼7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内	モビレック配合内用剤	244.212g/袋	経口腸管洗浄剤
内	ニフレック配合内用剤	137.155g/袋	経口腸管洗浄剤
内	プロナーゼMS	0.5g/包	胃内粘液溶解除去剤
内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL/筒	胃蠕動運動抑制剤
外	バリプラスTPコンビセット組織接着用	3mL2キット1組/箱	生物学的組織接着剤
外	バリプラスTPコンビセット組織接着用	5mL2キット1組/箱	生物学的組織接着剤
外	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm/枚	生物学的組織接着剤
外	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚	生物学的組織接着剤
外	アロンアルファA「三共」	0.5g/管	

Ⅷ 麻薬

1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

■811 あへんアルカロイド系麻薬

▼8113 あへんチンキ及びエキス類製剤

内	アヘンチンキ「第一三共」	1.0%		
---	--------------	------	--	--

▼8114 モルヒネ系製剤

内	モルヒネ塩酸塩錠 1.0mg「DSP」	1.0mg/錠		塩酸モルヒネ
注	モルヒネ塩酸塩注射液 1.0mg「第一三	1.0mg・1mL/管		塩酸モルヒネ
注	モルヒネ塩酸塩注射液 5.0mg「第一三	5.0mg・5mL/管		塩酸モルヒネ
外	アンパック坐剤 1.0mg	1.0mg/個		塩酸モルヒネ
外	アンパック坐剤 2.0mg	2.0mg/個		塩酸モルヒネ

▼8115 コデイン系製剤

内	コデインリン酸塩散 1.0%「タナベ」	1.0%		
内	コデインリン酸塩錠 2.0mg「タケダ」	2.0mg/錠		

▼8119 その他

内	オキシコドン徐放錠 5mg「第一三共」	5mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠 1.0mg「第一三	1.0mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠 2.0mg「第一三	2.0mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキシコドン徐放錠 4.0mg「第一三	4.0mg/錠	後	オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散 2.5mg	2.5mg/包		オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散 5mg	5mg/包		オキシコドン塩酸塩水和物
内	オキノーム散 1.0mg	1.0mg/包		オキシコドン塩酸塩水和物
注	オキファスト注 1.0mg	1.0mg・1mL/管		オキシコドン塩酸塩水和物
注	オキファスト注 5.0mg	5.0mg・5mL/管		オキシコドン塩酸塩水和物

2 非アルカロイド系麻薬

■821 合成麻薬

▼8211 フェニルピペリジン系製剤

注	パチジン塩酸塩注射液 3.5mg「タケ	3.5mg・1mL/管		塩酸パチジン
---	---------------------	-------------	--	--------

▼8219 その他の合成麻薬

内	アブストラル舌下錠 1.00μg	1.00μg/錠		クエン酸フェンタニル
内	アブストラル舌下錠 2.00μg	2.00μg/錠		クエン酸フェンタニル
内	アブストラル舌下錠 4.00μg	4.00μg/錠		クエン酸フェンタニル
注	フェンタニル注射液 0.1mg「ヤンセ	0.1mg・2mL/管	後	フェンタニル
注	アルチバ静注用 2mg	2mg/瓶		レミフェンタニル
注	アルチバ静注用 5mg	5mg/瓶		レミフェンタニル
外	デュロテップMTパッチ 2.1mg	2.1mg/枚	後有	フェンタニル
外	デュロテップMTパッチ 4.2mg	4.2mg/枚	後有	フェンタニル
外	フェントステープ 1mg	1mg/枚		クエン酸フェンタニル
外	フェントステープ 2mg	2mg/枚		クエン酸フェンタニル
外	フェントステープ 4mg	4mg/枚		クエン酸フェンタニル
外	フェントステープ 8mg	8mg/枚		クエン酸フェンタニル

*薬価基準収載外医薬品

内	フルレボ錠 1.5mg	1.5mg/錠		緊急避妊薬
内	フロベシア錠 1mg	1mg/錠		男性型脱毛症用薬/5α-還元酵素Ⅱ型阻害薬
内	ロタリックス内用液	1.5mL/本		ロタウイルスワクチン
注	乾燥弱毒生風しんワクチン	一人分（溶解液付）		
注	乾燥弱毒生麻しんワクチン	一人分（溶解液付）		
注	ミールピック	一人分（溶解液付）		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	一人分（溶解液付）		
注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分（溶解液付）		
注	乾燥BCGワクチン	一人分（溶解液付）		
注	インフルエンザHAワクチン「ビケン	1mL		
注	エンセバック皮下注用	一人分（溶解液付）		
注	スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.5mL/筒		DPT-IPV
注	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1mL		DT
注	サーバリックス	0.5mL/筒		
注	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒		
注	フレバナー13水性懸濁注	0.5mL/筒		沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）
注	アクトヒブ	1瓶（溶解液付）		乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）
注	セトロタイド注射用 0.25mg	0.25mg/瓶		GnRHアンタゴニスト
注	セトロタイド注射用 3mg	3mg/瓶		GnRHアンタゴニスト
注	ガニレスト皮下注 0.25mgシリンジ	0.25mg/筒		GnRHアンタゴニスト
注	FDGスキャン注	1.85MBq/本		放射性医薬品
外	グリセリンBC液 6.0%「ケンエー」	2.50mL/瓶		

※準備購入医薬品一覧 64品目 (再掲)

準	内	アスピリン	
準	内	アフィニートール錠5mg	5mg/錠
準	内	アフィニートール錠2.5mg	2.5mg/錠
準	内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL/包
準	内	イトリノールカプセル50	50mg/カプセル
準	内	イブリフラボン錠200mg「YD」 (イブリ)	200mg/錠
準	内	イレッサ錠250	250mg/錠
準	内	エストロサイトカプセル156.7mg	156.7mg/カプセル
準	内	エビプロスタット配合錠DB	
準	内	エンドキサン錠50mg	50mg/錠
準	内	オキシブチン塩酸塩錠3mg「ト ワ」(オキシ)	3mg/錠
準	内	サイティガ錠250mg	250mg/錠
準	内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg/錠
準	内	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」(ゲイガ ス)	100mg/錠
準	内	ジオトリフ錠20mg	20mg/錠
準	内	ジオトリフ錠30mg	30mg/錠
準	内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」 (タルチ)	5mg/錠
準	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒	2.5g/包
準	内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包
準	内	ディナゲスト錠1mg	1mg/錠
準	内	テトラミド錠10mg	10mg/錠
準	内	テルギンGドライシロップ0.1%	0.1%
準	内	トフラニール錠10mg	10mg/錠
準	内	ニザチジン錠150mg「YD」(ツ ジ)	150mg/錠
準	内	ハッカ油「日医工」	
準	内	フランルカストDS10%「日医工」 (フラン)	10%1g
準	内	フルタミド錠125「KN」(フル イ)	125mg/錠
準	内	ペオン錠80	80mg/錠
準	内	ヘバンED配合内用剤	80g/瓶
準	内	ヘモナーゼ配合錠	
準	内	レナルチン腸溶錠100mg	100mg/錠
準	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相 当量)
準	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相 当量)
準	注	アナベイン注10mg/mL	100mg・10mL/管
準	注	アリナミン注射液10mg	10mg・2mL/管
準	注	大塚糖液50%	50%500mL/袋
準	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/瓶
準	注	カルセド注射液20mg	20mg/瓶
準	注	カルセド注射液50mg	50mg/瓶
準	注	カルボプラチン点滴静注液450mg 「NK」(カル プラチ)	450mg・45mL/瓶
準	注	デノシン点滴静注用500mg	500mg/瓶
準	注	動注用アイエーコール100mg	100mg/瓶
準	注	ハイスコ皮下注0.5mg	0.5mg・1mL/管
準	注	フルエント皮下注75mgペン	75mg・1mL/キット
準	注	バクティビックス点滴静注400mg	400mg・20mL/瓶
準	注	バルケイド注射液3mg	3mg/瓶
準	注	ラスト注100mg/5mL	100mg・5mL/瓶
準	外	アトラント外用液1%	1%10mL/本
準	外	液状フェノール「日医工」	500mL/瓶
準	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%10g/本
準	外	サリチル酸「ケンエー」	
準	外	トプシムクリーム0.05%	0.05%5g/本
準	外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚
準	外	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚
準	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%3g/本
準	外	複方ヨード・グリセリン	
準	外	メサテルム軟膏0.1%	0.1%5g/本
準	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚
準	外	流動パラフィン「NikP」	
準	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶
準	外	レルペア100エリフタ30吸入用	30吸入1キット
準	外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g/本

*準備購入 薬価基準収載外医薬品 (再掲)

準	内	フロベシア錠1mg	1mg/錠
---	---	-----------	-------

※試用購入医薬品一覧 11品目

内	ナルサス錠2mg	2mg/錠
内	ナルサス錠6mg	6mg/錠
内	ナルサス錠12mg	12mg/錠
内	ナルサス錠24mg	24mg/錠
内	ナルラビド錠1mg	1mg/錠
内	ナルラビド錠2mg	2mg/錠
内	ナルラビド錠4mg	4mg/錠
内	ヒアーレシロップ65%	65%1mL
内	メサラジン錠250mg	250mg/錠
内	ワントラム錠100mg	100mg/錠
注	リクラスト点滴静注液5mg	5mg・100mL/瓶

内	アーガメイト20%ゼリー25g	20%25g1個
内	アーガメイト89.29%顆粒5.6g	89.29%1g
内	アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠
内	アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アーチスト錠10mg	10mg1錠
内	アイトロール錠10mg	10mg1錠
内	アイトロール錠20mg	20mg1錠
内	アイビーティカプセル100	100mg1カプセル
内	アカルティカプセル1.25	1.25mg1カプセル
内	アクトス錠15	15mg1錠
内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル
内	アコレート錠20mg	20mg1錠
内	アサコール錠400mg	400mg1錠
内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠
内	アシノン錠150mg	150mg1錠
内	アシルハ錠40mg	40mg1錠
内	アスペノンカプセル20	20mg1カプセル
内	アズロキサ顆粒2.5%	2.5%1g
内	アダプチノール錠5mg	5mg1錠
内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠
内	アダラートCR錠20mg	20mg1錠
内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠
内	アダラートL錠10mg	10mg1錠
内	アダラートL錠20mg	20mg1錠
内	アダラートカプセル5mg	5mg1カプセル
内	アデカット15mg錠	15mg1錠
内	アテディオ配合錠	1錠
内	アテレック錠10	10mg1錠
内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠
内	アトルバスタチンOD錠5mg「トー	5mg1錠
内	アトルバスタチン錠10mg「DSE	10mg1錠
内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠
内	アフルウェイ錠20mg	20mg1錠
内	アベロックス錠400mg	400mg1錠
内	アボビスカプセル25	25mg1カプセル
内	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アマリール0.5mg錠	0.5mg1錠
内	アマリール1mg錠	1mg1錠
内	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠
内	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠
内	アムロジンOD錠10mg	10mg1錠
内	アメリナード錠200mg	200mg1錠
内	アモキシサンカプセル25mg	25mg1カプセル
内	アモバン錠7.5	7.5mg1錠
内	アリセプトD錠3mg	3mg/錠
内	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
内	アリセプトD錠10mg	10mg/錠
内	アルケラン錠2mg	2mg1錠
内	アルサルミン細粒90%	90%1g
内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠
内	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル
内	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル
内	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル
内	アレグラ錠30mg	30mg1錠
内	アレグラ錠60mg	60mg1錠
内	アレルギン散1%	1%1g
内	アレロックOD錠5	5mg1錠
内	アレロック錠5	5mg1錠
内	アロプリノール錠50mg「あゆみ」	50mg1錠
内	アンカロン錠100	100mg1錠
内	アンジュ21錠	1錠
内	アンブラーグ錠100mg	100mg1錠
内	イスコチン錠100mg	100mg1錠
内	イスコチン原末	1g
内	イトラコナゾール錠100mg「日医	100mg1錠
内	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠
内	イニシニック配合錠	1錠
内	イブランスカプセル25mg	25mg1カプセル
内	イブランスカプセル125mg	125mg1カプセル
内	イミグラン錠50	50mg1錠
内	イムラン錠50mg	50mg1錠
内	イリボー錠2.5μg	2.5μg1錠
内	イルベタン錠100mg	100mg1錠
内	イルベタン錠200mg	200mg1錠
内	インデバンSP25	25mg1カプセル
内	インデバンSP37.5	37.5mg1カプセル
内	インデラル錠10mg	10mg1錠
内	ウェールナラ配合錠	1錠
内	ウラリット配合錠	1錠
内	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル
内	ウルソ錠50mg	50mg1錠
内	ウルソ錠100mg	100mg1錠
内	ウロカルン錠225mg	225mg1錠

内	エカード配合錠HD	1錠
内	エカード配合錠LD	1錠
内	エクメット配合錠LD	1錠
内	エクメット配合錠HD	1錠
内	エサンブール錠125mg	125mg1錠
内	エストリール錠1mg	1mg1錠
内	エックスフォーシ配合錠	1錠
内	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル
内	エネーボ配合経腸用液	250mL1缶
内	エバステルOD錠10mg	10mg1錠
内	エバテールS600	600mg1包
内	エバテールS900	900mg1包
内	エビスタ錠60mg	60mg1錠
内	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠
内	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠
内	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠
内	エボザックカプセル30mg	30mg1カプセル
内	エレルサ錠50mg	50mg1錠
内	エレンタール配合内用剤	10g
内	エルカルチン錠300mg	300mg1錠
内	エンシユア・H	10mL
内	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠
内	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠
内	オステン錠200mg	200mg1錠
内	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
内	オダイン錠125mg	125mg1錠
内	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル
内	オノンドライシロップ10%	10%1g
内	オハルモン錠5μg	5μg1錠
内	オベプリムカプセル500mg	500mg1カプセル
内	オメフラール錠10	10mg1錠
内	オメフラール錠20	20mg1錠
内	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠
内	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
内	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠
内	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠
内	オングリザ錠5mg	5mg1錠
内	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	3mg1錠
内	カソテックス錠80mg	80mg1錠
内	カデュエット配合錠3番	1錠
内	カナマイシンカプセル250mg「明	250mg1カプセル
内	カナリア配合錠	1錠
内	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠
内	カリクレイン錠10単位	10単位1錠
内	カリシノゲナーゼ錠25単位「トーフ」	25単位1錠
内	カルスロット錠10	10mg1錠
内	カルスロット錠20	20mg1錠
内	カルテナリン錠0.5mg	0.5mg1錠
内	カルテナリン錠1mg	1mg1錠
内	カルテナリン錠2mg	2mg1錠
内	カルナクリン錠50	50単位1錠
内	カルビスケン錠5mg	5mg1錠
内	カルブロック錠8mg	8mg1錠
内	カルブロック錠16mg	16mg1錠
内	カルボシステイン錠500mg「トー	500mg1錠
内	ガスターD錠10mg	10mg1錠
内	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g
内	ガスマチン錠5mg	5mg1錠
内	ガナトン錠50mg	50mg1錠
内	ガバベン錠200mg	200mg1錠
内	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル
内	キネダック錠50mg	50mg1錠
内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠
内	クラクティブ錠100mg	100mg1錠
内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	1g
内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠
内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g
内	クラシナ錠50mg	50mg1錠
内	クラバモックス小児用配合ドライシロッ	(636.5mg)1g
内	クラビット錠250mg	250mg1錠
内	クラビット錠500mg	500mg1錠
内	クラリシッド錠50mg小児用	50mg1錠
内	クラリチン錠10mg	10mg1錠
内	クリアミン配合錠A1.0	1錠
内	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠
内	クレストール錠5mg	5mg1錠
内	クレメジンカプセル200mg	200mg1カプセル
内	クレメジン細粒分包2g	2g/包
内	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
内	グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル
内	グラマリール錠25mg	25mg1錠
内	グランダキシン錠50	50mg1錠
内	グリベック錠100mg	100mg1錠
内	グリミクロンHA錠20mg	20mg1錠
内	グリミクロン錠40mg	40mg1錠
内	グルコバイ錠50mg	50mg1錠
内	グルファスト錠5mg	5mg1錠
内	グルベス配合錠	1錠
内	クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg「KN」	50mg1錠
内	ケアラム錠25mg	25mg1錠
内	ケルロング錠5mg	5mg1錠

内	コスバノン錠40mg	40mg 1錠
内	コディオ配合錠EX	1錠
内	コディオ配合錠MD	1錠
内	コテインリン酸塩錠20mg「シオノ	20mg 1錠
内	コニール錠2	2mg 1錠
内	コニール錠4	4mg 1錠
内	コバシル錠2mg	2mg 1錠
内	コバシル錠4mg	4mg 1錠
内	コヘガス錠200mg	200mg 1錠
内	コムタン錠100mg	100mg 1錠
内	コメリアンコーワ錠50	50mg 1錠
内	コレバインミニ83%	83%1g
内	コレバイン錠500mg	500mg 1錠
内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg 1錠
内	サアミオン錠5mg	5mg 1錠
内	サムチレール内用懸濁液15%	750mg 5mL 1包
内	サラシェン錠5mg	5mg 1錠
内	サラソピリン錠500mg	500mg 1錠
内	サンリズムカプセル25mg	25mg 1カプセル
内	ザイザル錠5mg	5mg 1錠
内	ザイザルシロップ0.05%	0.05% 1mL
内	ザイボックス錠600mg	600mg 1錠
内	ザイロリック錠100	100mg 1錠
内	ザイロリック錠50	50mg 1錠
内	ザクラス配合錠LD	1錠
内	ザクラス配合錠HD	1錠
内	ザーコリカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	ザジテンカプセル1mg	1mg 1カプセル
内	ザジテンシロップ0.02%	0.02% 1mL
内	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1% 1g
内	ザファテック錠100mg	100mg 1錠
内	サラシェン顆粒0.5%	5mg 1包
内	ザルティア錠5mg	5mg 1錠
内	三和桂芍知母湯エキス細粒	1g
内	ジェイソロフト錠25mg	25mg/錠
内	シクマート錠5mg	5mg 1錠
内	シプロキサン錠200mg	200mg 1錠
内	シベノール錠50mg	50mg 1錠
内	ジャカビ錠5mg	5mg 1錠
内	ジャティアンス錠25mg	25mg 1錠
内	シロスタゾール錠50mg「JG」	50mg 1錠
内	シロスタゾール錠100mg「JG」	100mg 1錠
内	シングレア細粒4mg	4mg 1包
内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg 1錠
内	シングレア錠10mg	10mg 1錠
内	シンメトレル錠50mg	50mg 1錠
内	シンレスタール細粒50%	50% 1g
内	ジオトリフ錠40mg	40mg/錠
内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg 1g
内	ジスロマック錠250mg	250mg 1錠
内	ジフルカンカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ジフレキサザイデイス錠10mg	10mg 1錠
内	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	ジルテック錠10	10mg 1錠
内	ジルテック錠5	5mg 1錠
内	スイニー錠100mg	100mg 1錠
内	スーグラ錠25mg	25mg 1錠
内	ステープラ錠0.1mg	0.1mg 1錠
内	スチバーガ錠40mg	40mg 1錠
内	スタレボ配合錠L50	1錠
内	ストロメクトール錠3mg	3mg 1錠
外	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット
内	スピロベント錠10μg	10μg 1錠
内	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg 1カプセル
内	スローケー錠600mg	600mg 1錠
内	スンペブラカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	セイフル錠25mg	25mg 1錠
内	セイフル錠50mg	50mg 1錠
内	セイフル錠75mg	75mg 1錠
内	ゼスラン錠3mg	3mg 1錠
内	セタプリル錠25mg	25mg 1錠
内	セティール錠10mg	10mg 1錠
内	ゼニラン細粒1%	1% 1g
内	セバソソ錠1mg	1mg 1錠
内	セバミットーR細粒2%	1g
内	セファドール錠25mg	25mg 1錠
内	セファランチン末1%	1% 1g
内	ゼフィックス錠100	100mg 1錠
内	5mgセルシン錠	5mg 1錠
内	セルテクトドライシロップ2%	2% 1g
内	セルベックスカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	セルヤンツ錠5mg	5mg 1錠
内	セレキノン錠100mg	100mg 1錠
内	セラシストOD錠5mg	5mg 1錠
内	セラスタミン配合錠	1錠
内	セレニカR顆粒40%	40% 1g
内	セロクエル25mg錠	25mg 1錠
内	セロクエル細粒50%	50% 1g
内	セロクラール錠10mg	10mg 1錠
内	セロクラール錠20mg	20mg 1錠
内	ゼンタコートカプセル3mg	3mg 1錠カプセル
内	ソバルディ錠400mg	400mg 1錠
内	ソフリアドカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ソピラックス錠200	200mg 1錠
内	ソピラックス錠400	400mg 1錠
内	ソピラックス顆粒40%	40% 1g
内	ソピクロン錠10mg「トーワ」	10mg 1錠
内	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg 1錠

内	ダイアート錠30mg	30mg 1錠
内	ダイアート錠60mg	60mg 1錠
内	ダイオウ末	10g
内	タイケルブ錠250mg	250mg 1錠
内	タイトロネル錠200	200mg 1錠
内	タグリッソ錠40mg	40mg 1錠
内	タグリッソ錠80mg	80mg 1錠
内	タクルインザ錠60mg	60mg 1錠
内	タケブロンOD錠15	15mg 1錠
内	タケブロンOD錠30	30mg 1錠
内	タケルタ配合錠	1錠
内	タナトリル錠2.5	2.5mg 1錠
内	タナトリル錠5	5mg 1錠
内	タベジール錠1mg	1mg 1錠
内	タリオン錠10mg	10mg 1錠
内	タリオンOD錠10mg	10mg 1錠
内	タルセバ錠150mg	150mg 1錠
内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「サワイ」	10mg 1錠
内	タンボコール錠50mg	50mg 1錠
内	チアトソカプセル10mg	10mg 1カプセル
内	チガソソカプセル10	10mg 1カプセル
内	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	チャンピックス錠1mg	1mg 1錠
内	チョコラΔ錠1万単位	10,000単位 1錠
内	チラーヂンS錠25μg	25μg 1錠
内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL (混合調製後の内用液として)
内	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g
内	ツムラよく以仁湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく以仁エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ清霊益気湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g
内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	1g

内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg 1カプセル (テガフル相当量)
内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg 1錠
内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg 1カプセル (テガフル相当量)
内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg 1錠
内	テオドールドライシロップ20%	20%1g
内	テオドール錠100mg	100mg 1錠
内	テオドール錠200mg	200mg 1錠
内	テグレート錠100mg	100mg 1錠
内	テグレート錠200mg	200mg 1錠
内	テネリア錠20mg	20mg 1錠
内	テノゼット錠300mg	300mg 1錠
内	テノミン錠25	25mg 1錠
内	テノミン錠50	50mg 1錠
内	テプレノンカプセル50mg「トーフ」	50mg 1カプセル
内	テベルザ錠20mg	20mg 1錠
内	テモダールカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	テモダールカプセル20mg	20mg 1カプセル
内	テルネリン錠1mg	1mg 1錠
外	テルモベートスカルブレーション0.0	0.05% 10g 1本
内	テルロン錠0.5	0.5mg 1錠
内	ディオバン錠20mg	20mg 1錠
内	ディオバン錠40mg	40mg 1錠
内	ディオバン錠80mg	80mg 1錠
内	ディオバンOD錠80mg	80mg 1錠
内	テカロンエリキシル0.01%	0.01% 1mL
内	テザレックス錠5mg	5mg 1錠
内	テバケンR錠200mg	200mg 1錠
内	テバケンシロップ5%	50mg 1mL
内	テバス錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	テバス錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	トピナ錠100mg	100mg 1錠
外	トボネックス軟膏50μg/g	0.005% 10g/本
内	トラマルカプセル25mg	25mg 1カプセル
内	トラマルカプセル50mg	50mg 1カプセル
内	トランサミンカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	トランサミン散50%	散
内	トランサミンシロップ5%	5% 1mL
内	トリフタノール錠10	10mg 1錠
内	トリフタノール錠25	25mg 1錠
内	トレリーフ錠25mg	25mg 1錠
内	トレリーフ錠50mg	50mg 1錠
内	ドクマチール錠50mg	50mg 1錠
内	ドネベシル塩酸塩OD錠5mg「DS」	5mg 1錠
内	ドプスOD錠100mg	100mg 1錠
内	ドロキシドバカプセル100mg「日医」	100mg 1カプセル
内	ドンベリドン錠10mg「JG」	1錠
内	ナイキサン錠100mg	100mg 1錠
内	ナウゼリン錠10	10mg 1錠
内	ナウゼリンドライシロップ1%	1% 1g
内	ニコチン酸アミド散10%「ソソネ」	10% 1g
内	ニューロタン錠25mg	25mg 1錠
内	ニューロタン錠50mg	50mg 1錠
内	ネオドバトン配合錠L100	1錠
内	ネオーラル25mgカプセル	25mg 1カプセル
内	ネキシウムカプセル10mg	10mg 1カプセル
内	ネクサバル錠200mg	200mg 1錠
内	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg 1錠
内	ネシーナ錠25mg	25mg 1錠
内	ノックピン原末	1g
内	ノルバテックス錠20mg	20mg 1錠
内	ハイシー顆粒25%	25% 1g
内	ハイドリアカプセル500mg	500mg 1カプセル
内	ハイベン錠200mg	200mg 1錠
内	ハイボン錠20mg	20mg 1錠
内	ハイアグラ錠50mg	1錠
内	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位 1g
内	バイミカード錠5mg	5mg 1錠
内	バキシル錠10mg	10mg 1錠
内	バクタ配合錠	1錠
内	バソメット錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	バップフォー錠10	10mg 1錠
内	バドバリン錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	バナルジン錠100mg	100mg 1錠
内	ハーボニー配合錠	1錠
内	バラクルード錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	バラミチンカプセル300mg	300mg 1カプセル
内	バリエット錠10mg	10mg 1錠
内	バリキサ錠450mg	450mg 1錠
内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg 1錠
内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg 1錠
内	ハルトレックス顆粒50%	50%
内	ハルトレックス錠500	500mg 1錠
内	ハルナルD錠0.1mg	0.1mg 1錠
内	ハルナルD錠0.2mg	0.2mg 1錠
内	ハルヒディオ配合錠MD「サンド」	1錠
内	ハーロデル錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ヒスロンH錠200mg	200mg 1錠
内	ヒオチン散0.2%「ホエイ」	2mg 1g
内	ビオフェルミンR錠	1錠
内	ビオフェルミン錠剤	1錠
内	ビクロックスシロップ8%	8% 1mL
内	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg 1錠
内	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg 1錠
内	ピソルボン錠4mg	4mg 1錠
内	ピタメジン配合カプセルB25	1カプセル
内	ピメノールカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ピムバット錠100mg	100mg 1錠
内	ピラノア錠20mg	20mg 1錠
内	ピラマイド原末	1g
内	ピレスハ錠200mg	200mg 1錠
内	ピレチア錠(25mg)	25mg 1錠

内	ファステック錠90	90mg 1錠
内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg 1g
内	フィコンバ錠4mg	4mg 1錠
内	フェアストン錠40	40mg 1錠
内	フェンバールエリキシル0.4%	0.4% 1mL
内	フェノフィブラートカプセル100mg 「KTB」	100mg 1カプセル
内	フェブリク錠40mg	40mg 1錠
内	フェマール錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	フェロミア錠50mg	鉄50mg 1錠
内	フオイバン錠100mg	100mg 1錠
内	フォシーガ錠5mg	5mg 1錠
内	フォスブロック錠250mg	250mg 1錠
内	フスコデ配合シロップ	1mL
内	フスコデ配合錠	1錠
内	フランドル錠20mg	20mg 1錠
内	フリウエル配合錠LD「モチダ」	1錠
内	フリバス錠25mg	25mg 1錠
内	フリバスOD錠75mg	75mg 1錠
内	フリンペラン錠5	5mg 1錠
内	フルカムカプセル27mg	27mg 1カプセル
内	フルスタン錠0.15	0.15μg 1錠
内	フロリードゲル経口用2%	2% 1g
内	ファイフェンド錠50mg	50mg 1錠
内	ブドウ糖「日医工」	10g
内	ブリカニール錠2mg	2mg 1錠
内	ブルフェン錠100	100mg 1錠
内	ブレティニン錠50	50mg 1錠
内	プロテカジン錠5	5mg 1錠
内	プロニカ錠80	80mg 1錠
内	プロプレス錠2	2mg 1錠
内	プロプレス錠4	4mg 1錠
内	プロプレス錠8	8mg 1錠
内	プロプレス錠12	12mg 1錠
内	フラバスタチンナトリウム錠10mg 「NP」	10mg 1錠
内	フラビックス錠75mg	75mg 1錠
内	フリモボラン錠5mg	5mg 1錠
内	フルゼニド錠12mg	12mg 1錠
内	フレタルOD錠50mg	50mg 1錠
内	フレタルOD錠100mg	100mg 1錠
内	フレミネント配合錠LD	1錠
内	フロクラフカプセル0.5mg	0.5mg 1カプセル
内	フロサイリン錠20	20μg 1錠
内	フロスターール錠50mg	50mg 1錠
内	フロマックD錠75	75mg 1錠
内	ハルベッサール錠30	30mg 1錠
内	ハルベッサールRカプセル100mg	100mg 1カプセル
内	ハイスンOD錠0.2	0.2mg 1錠
内	ハイスンOD錠0.3	0.3mg 1錠
内	ハサコリン散5%	5% 1g
内	ハザトールSR錠100mg	100mg 1錠
内	ハザトールSR錠200mg	200mg 1錠
内	ハザフィブラートSR錠100mg「日 医工」	100mg 1錠
内	ハシケア錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ハシケアOD錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ハシケア錠5mg	5mg 1錠
内	ハネット錠2.5mg	2.5mg 1錠
内	ハネット錠17.5mg	17.5mg 1錠
内	ハネット錠75mg	75mg 1錠
内	ハルソムラ錠10mg	10mg 1錠
内	ハルソムラ錠20mg	20mg 1錠
内	ハンザリン錠5	5mg 1錠
内	ハルサンチン錠25mg	25mg 1錠
内	ハリシット錠125mg	125mg 1錠
内	ハリシット錠250mg	250mg 1錠
内	ハルジピン錠20mg	20mg 1錠
内	ハルマックス錠250μg	250μg 1錠
内	ハルマックス錠50μg	50μg 1錠
内	ハンタサ錠500mg	500mg 1錠
内	ホスミシン錠500	500mg 1錠
内	ホスリボン配合顆粒	100mg 1包
内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg 1包
内	ホリソソ錠2mg	2mg 1錠
内	ホナロン経口ゼリー35mg	35mg 1包
内	ホナロン錠35mg	35mg 1錠
内	ホナロン錠5mg	5mg 1錠
内	ホノサップバック400	1シート
内	ホノテオ錠50mg	50mg 1錠
内	ホノヒオンバック	1シート
内	ホルタレン錠25mg	25mg 1錠
内	ホルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg 1カプセル
内	ボンゾール錠100mg	100mg 1錠
内	ボンピバ錠100mg	100mg 1錠
内	ボラキス錠3	3mg 1錠
内	ボラミンシロップ0.04%	0.04% 10mL
内	ボリフル錠500mg	500mg 1錠

内	マイスタン錠5mg	5mg1錠
内	マイスリー錠10mg	10mg1錠
内	マイスリー錠5mg	5mg1錠
内	マヴィレット配合錠	1錠
内	マクスルトRPD錠10mg	10mg1錠
内	マーズレンS配合顆粒	1g
内	マーベロン21	1錠
内	マリゼフ錠12.5mg	12.5mg1錠
内	マリゼフ錠25mg	25mg1錠
内	ミオナール錠50mg	50mg1錠
内	ミカムロ配合錠AP	1錠
内	ミカムロ配合錠BP	1錠
内	ミカルティス錠20mg	20mg1錠
内	ミカルティス錠40mg	40mg1錠
内	ミグシス錠5mg	5mg1錠
内	ミケラン錠5mg	5mg1錠
内	ミコンビ配合錠AP	1錠
内	ミコンビ配合錠BP	1錠
内	ミヤBM錠	1錠
内	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠
内	ミリダシン錠90mg	90mg1錠
内	メリアクトMS錠100mg	100mg1錠
内	メインテート錠2.5mg	2.5mg1錠
内	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル
内	ムコサールドライシロップ1.5%	1.5%1g
内	ムコスタ錠100mg	100mg1錠
内	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠
内	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠
内	小原用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%
内	ムコタイン錠250mg	250mg1錠
内	ムコタインDS50%	50%
内	ムコタインシロップ5%	5%
内	メイラックス錠1mg	1mg1錠
内	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル
内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル
内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg1カプセル
内	メトグルコ錠500mg	500mg1錠
内	メニレット70%ゼリー20g	70%20g1個
内	メニレット70%ゼリー30g	70%30g1個
内	メタライト250カプセル	250mg1カプセル
内	メバロチン錠10	10mg1錠
内	メバロチン錠5	5mg1錠
内	メフチンミニ錠25μg	0.025mg1錠
内	メマリー錠5mg	5mg1錠
内	メマリー錠20mg	20mg1錠
内	メマリーOD錠20mg	20mg1錠
内	メリスロン錠6mg	6mg1錠
内	モルヒネ塩酸塩水和物「タクダ」原末	1g
内	モービック錠10mg	10mg1錠
外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm7枚/袋
内	ヤーズ配合錠	1錠
内	ヤーズフレックス配合錠	1錠
内	ユナシン錠375mg	375mg1錠
内	ユニシア配合錠LD	1錠
内	ユニシア配合錠HD	1錠
内	ユニフィルLA錠100mg	100mg1錠
内	ユニフィルLA錠200mg	200mg1錠
内	ユベラ錠50mg	50mg1錠
内	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル
内	ユリノーム錠25mg	25mg1錠
内	ユリノーム錠50mg	50mg1錠
内	ユリーフ錠4mg	4mg1錠
内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガファール相当量)
内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガファール相当)
内	ユーゼル錠25mg	25mg1錠
内	ユーロジン1mg錠	1mg1錠
内	ヨウレチン錠「50」	50μg1錠
内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸
内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g
内	ラコールNF配合経腸用液(コーヒー、コーン、バナナ)	200mL1パック
内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g1パック
内	ラシックス錠10mg	10mg1錠
内	ラシックス錠20mg	20mg1錠
内	ラシックス錠40mg	40mg1錠
内	ラシックス細粒4%	40mg1g
内	ラックビー錠	1錠
内	ランドセン錠0.5mg	0.5mg1錠
内	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠
内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠
内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠
内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠
内	リザバンドライシロップ5%	5%1g
内	リザベン細粒10%	10%1g
内	リスパダールOD錠1mg	1mg1錠
内	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL
内	リスミー錠1mg	1mg1錠
内	リスモタンカプセル50mg	50mg1カプセル
内	リスミック錠10mg	10mg1錠
内	リハロ錠1mg	1mg1錠
内	リハロ錠2mg	2mg1錠
内	リバクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
内	リバクレオン顆粒300mg分	300mg1包
内	リビティル錠80mg	80mg1錠
内	リビトール錠10mg	10mg1錠
内	リビトール錠5mg	5mg1錠

内	リファジンカプセル150mg	150mg 1カプセル
内	リフキシマ錠200mg	200mg 1錠
内	リボバス錠10	10mg 1錠
内	リボバス錠5	5mg 1錠
内	リマチル錠100mg	100mg 1錠
内	リリカOD錠25mg	25mg 1錠
内	リリカOD錠75mg	75mg 1錠
内	リリカOD錠150mg	150mg 1錠
内	リルテック錠50	50mg 1錠
内	リンゼス錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	リンラキサー錠125mg	125mg 1錠
内	リーゼ錠5mg	5mg 1錠
内	ルナベル配合錠LD	1錠
内	ルナベル配合錠ULD	1錠
内	レキソタン錠2mg	2mg 1錠
内	レクサプロ錠10mg	10mg 1錠
内	レクチソール錠25mg	25mg 1錠
内	レクナイト錠300mg	300mg 1錠
内	レグバラ錠75mg	75mg 1錠
内	レザルタス配合錠LD	1錠
内	レスリン錠25	25mg 1錠
内	レスリン錠50	50mg 1錠
内	レナジェル錠250mg	250mg 1錠
内	レニベース錠2.5	2.5mg 1錠
内	レニベース錠5	5mg 1錠
内	レバチオ錠20mg	20mg 1錠
内	レバミピド錠100mg「Me」	100mg 1錠
内	レベートルカプセル200mg	200mg 1カプセル
内	レボトミン錠25mg	25mg 1錠
内	レボレード錠12.5mg	12.5mg 1錠
内	レミニールOD錠12mg	12mg 1錠
内	レミニールOD錠8mg	8mg 1錠
内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg 1錠
内	ロイケリン散10%	10% 1g
内	ロイコボリン錠5mg	5mg 1錠
内	ロイコン錠10mg	10mg 1錠
内	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg 1カプセル
内	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μg 1カプセル
内	ロキソニン錠60mg	60mg 1錠
内	ロコルナル錠100mg	100mg 1錠
内	ロベミンカプセル1mg	1mg 1カプセル
内	ロベミン小児用細粒0.05%	0.05% 1g
内	ローコール錠10mg	10mg 1錠
内	ローコール錠20mg	20mg 1錠
内	ロレルコ錠250mg	250mg 1錠
内	ワイバック錠0.5	0.5mg 1錠
内	ワソラン錠40mg	40mg 1錠
内	ワッサーV配合顆粒	1g
内	乳酸カルシウム「ホエイ」	10g
内	25mcgチロナミン錠	25μg 1錠
内	EPLカプセル250mg	250mg 1カプセル
内	MSコンチン錠10mg	10mg 1錠
注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg 0.9mL 1キット
注	アボネックス筋注用シリンジ30μg	30μg 0.5mL 1筒
注	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg 1mL 1筒
注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg 0.5mL 1筒
注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	25mg 1.0mL 1筒
注	エンブレル皮下注50mgペン1.0m	50mg 1mL 1筒
注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg 1mL 1本
注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1	125mg 1mL 1筒
注	ノボラビッド注ペンフィル	300単位 1筒
注	バイエッタ皮下注10μgペン300	300μg 1キット(10μg)
注	バイエッタ皮下注5μgペン300	300μg 1キット(5μg)
注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位 1mL ハイアル
外	アイファガン点眼液0.1%	0.1% 1mL
外	アスタット外用液1%	1% 1mL
外	アスマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	12mg 1キット(200μg)
外	アソルガ配合懸濁性点眼液	5mL
外	アドエア100ティスカス28吸入用	28プリスター1キット
外	アニューイティ100μgエリプタ30吸	30吸入1キット
外	アニューイティ200μgエリプタ30吸	30吸入1キット
外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
外	アレジオン点眼液0.05%	5mL
外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL
外	イミグラン点鼻液20	20mg 0.1mL 1個
外	インタール点鼻液2%	190mg 9.5mL 1瓶
外	インタール吸入液1%	1% 2mL 1管
外	インテバンクリーム1%	1% 1g
外	インテバン外用液1%	1% 1mL
外	インドメタシンパップ70mg「日医」	10cm×14cm 1枚
外	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
外	エクリラ400μgジェヌエア30吸入	30吸入1キット
外	エコリシン眼軟膏	1g
外	エビデュオゲル	15g 1本
外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30	30吸入1キット
外	オイラックスHクリーム	1g
外	オルベスコ200μgインヘラー56吸	11.2mg 3.3g 1キット
外	オーキシス9μgタービュハイラー28	252μg 1キット(9μg)
外	オーキシス9μgタービュハイラー60	540μg 1キット(9μg)

外	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚
外	カルテオロール塩酸塩L A点眼液2% 「わかもと」	2%1mL
外	キューバル100エアソール	15mg8.7g1瓶
外	強力ホステリザン(軟膏)	1g
外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL
外	グラッシュビスタ外用液剤0.03%5	0.03%5mL1本
外	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL
外	ケタス点眼液0.01%	0.5mg5mL1瓶
外	コソフト配合点眼液	1mL
外	コソフトミニ配合点眼液	0.4mL1個
外	ザラカム配合点眼液	1mL
外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル
外	スミルスチック3%	3%1g
外	ゼビアックスローション	10g1本
外	ゼボラスパップ40mg	10cm×14cm6枚1袋
外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚
外	セレベント50ロタディスク	50μg1プリスター
外	タチオン点眼用2%	2%1mL
外	タフコム配合点眼液	2.5mL1本
外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
外	チアブート点眼液0.25%	0.25%1mL
外	テルシガンエロソール100μg	0.178%9.5g1瓶
外	ティビゲル1mg	1mg1包
外	デスモプレシン・スプレー2.5協和	125μg1瓶
外	デスモプレシン点鼻液0.01%協和	250μg1瓶
外	デタントール0.01%点眼液	5mL1本
外	デュオトラバ配合点眼液	1mL
外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚
外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g
外	ドボベツ軟膏	1g
外	トルソフト点眼液1%	1%1mL
外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個
外	ナザニール点鼻液0.2%	10mg5mL1瓶
外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm ² 1枚
外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm ² 1枚
外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm ² 1枚
外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg1枚
外	ネオキシターフ73.5mg	73.5mg1枚
外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL
外	ネリフロクト軟膏	1g
外	ノルスバンテープ10mg	10mg1枚
外	ノルスバンテープ20mg	20mg1枚
外	ノルスバンテープ5mg	5mg1枚
外	ハニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL
外	バルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管
外	バルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管
外	バルミコート100μgタービュヘイ ラー112吸入	11.2mg1瓶(100μg)
外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個
外	ヒアレイン点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶
外	ピソルボン吸入液0.2%	0.2%45mL1瓶
外	ヒマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL
外	ヒマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g
外	フルタイド100ディスク	100μg60プリスター1個
外	フルティフォーム50エアソール56吸	56吸入1瓶
外	フルティフォーム125エアソール56 吸入用	56吸入1瓶
外	フルティフォーム125エアソール12 0吸入用	120吸入1瓶
外	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	4.08mg8mL1瓶
外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴	2.04mg4mL1瓶
外	フロジン外用液5%	5%1mL
外	フレドネマ注腸20mg	20mg1個
外	フロパテルム軟膏0.025%	0.025%1g
外	ヘビオゲル2.5%	2.5%1g
外	ペンタサ注腸1g	1g1個
外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚
外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚
外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚
外	ホビヨドンガーグル7%	7%30mL1瓶
外	ホビヨドンガーグル7%	7%250mL1瓶
外	ホビヨドン液10%	10%250mL1本
外	ホビヨドンゲル10%	10%90g1本
外	ホルタレンゲル1%	1%1g
外	ホルタレンサボ12.5mg	12.5mg1個
外	ホルタレンサボ25mg	25mg1個
外	ホルタレンサボ50mg	50mg1個
外	ホルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚
外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
外	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本
外	ムコファイリン吸入液20%	17.62%2mL1包
外	メノエイドコンビパッチ	1枚
外	メフチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個
外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚
外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚
外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚

外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm7枚/袋
外	ラミシール外用液1%	1%1g
外	リスモンT点眼液0.5%	0.5%1mL
外	リノコートパウダースプレー鼻用25μ	1.5mg・0.9087g1瓶
外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個
外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
外	ルコナック爪外用液5%	5%4mL1瓶
外	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL
外	ルリコン軟膏1%	1%1g
外	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
外	レボフロール塩酸塩点眼液0.5% 「ニッテン」	0.5%1mL
外	レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット
外	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm7枚1袋
外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm7枚1袋