

# 副作用確認シート

以下の赤枠の症状が見られた際は  
かかりつけ薬剤師(薬局)または山形済生病院薬剤部へ電話連絡をお願いします

症状	詳細
発熱	38度以上
感染症状	のどの痛み、おしっこの際に痛みがある
呼吸症状	呼吸が苦しい、息切れがする、乾いた咳が出る
むくみ 体重増加	3日以内に体重が2kg以上増えた
出血	痰やおしっこに血が混ざる

症状	程度		
下痢	便の回数が元の回数より 1日3回増えた	便の回数が元の回数より 1日4回から6回増えた 日常生活に影響が出始めた	便の回数が元の回数より 1日7回以上増えた、 日常生活に影響がある
便秘	便秘薬をたまに使う	便秘薬を毎日使う 日常生活に影響が出始めた	便秘薬が効かない 日常生活に影響がある
気持ち悪さ 食欲	食欲が出ないが いつもと同じく食べられる	食事の量が減って体重が減っている	食事や水分が全くとれない 体重が減っている
嘔吐	なし	あり 食事がとれる	あり 食事がとれない
口内炎	なし またはあるが痛みが少ない	痛みがあるが食事はとれる	痛みで食事がとれない
しびれ	なし	日常生活に影響が出始めた	日常生活に影響がある
爪のまわりが 赤くはれる 皮膚のブツブツ	なし またはあるが日常生活に影響なし	日常生活に影響が出始めた	日常生活に影響がある
手や足が ヒリヒリする 赤く痛みがある	皮膚が赤いが痛みはない	痛みがある 日常生活に影響が出始めた	痛みが強い 日常生活に影響がある
だるさ	だるさがある、元気がない	だるさがある 日常生活に影響が出始めた	だるさがある 日常生活に影響がある
血圧	いつも通り	いつもより20高い 頭痛やめまい症状がある	上が160以上 または下が100以上が続く

