

レジメン名	(乳癌) T C ドセタキセル+シクロホスファミド	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量\day	1					7	8			14	15				21
<主管①> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶	●														
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デ'カド'ロン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デ'カド'ロン) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 管	●														
<側管②> ■ドセタキセル点滴静注(20/80) テルモ糖注【5% 500mL】/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	75mg/m ² 1 袋	●														
<側管③> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射	1 袋	●														
<側管④> ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	600mg/m ² 1 袋	●														
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/袋 フラッシュ用 点滴注射	1 袋	●														
【内服】																
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2錠		●	●												

乳/化療/≤5h