

医薬品リスト集

<第109版>

2025. 3

山形済生病院

本リスト集のみかた

1. 表記順

薬効分類順、次に投与経路順（内用、注射、外用の順）に記載した。

2. 記載方法

収載品目は2025年1月現在処方可能な医薬品とし、全血製剤、血液成分製剤は除外した。項目は、薬効分類・採用区分・製品名・規格・薬効・一般名・規制区分からなる。また、バラ錠剤、バラ散剤などの種別は記載していない。

3. 収載品目数

	内用薬	注射薬	外用薬	合計
常備購入医薬品	569品目	565品目	234品目	1368品目
薬価あり	566品目	548品目	231品目	1345品目
後発品	239品目	93品目	46品目	378品目
後発品(%)	42.23%	16.97%	19.91%	28.10%
後発品あり	35品目	31品目	39品目	105品目
後発品あり(%)	6.18%	5.66%	16.88%	7.81%
後発品なし	292品目	424品目	146品目	862品目
後発品なし(%)	51.59%	77.37%	63.20%	64.09%
薬価なし	3品目	17品目	3品目	23品目

2025年3月19日現在

※『後発品のない医薬品』を除いた、後発品の採用率は、78.26%

なお、本誌において、表記基準は以下のとおりである。

患者限定購入医薬品・院外処方専用医薬品（常備・準常備・試用購入医薬品以外）
：⇒採用区分、商品名、規格を灰色で記載

麻：『麻』…麻薬

覚原：『覚原』…覚せい剤原料

毒薬：『毒』…毒薬

向：『向1』…第一種，『向2』…第二種，『向3』…第三種

劇：『劇』…劇薬

局：『局』…局方品

特生：『特生』…特定生物由来製剤

GE：『先』…先発医薬品，『準先』…準先発医薬品，

『後』（灰色）…後発医薬品，

『★』…先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

『☆』…後発医薬品と同額又は薬価が安い先発医薬品

※院内で採用している後発医薬品：⇒後発品名称（先発品名称）

ハイリスク：『O』…特に安全管理が必要な医薬品

※院内に配置しているハイリスク薬：⇒薬品名表示の横に黄色シールを貼付

薬効分類	採用	剤型	製品名	規格	標榜薬効	薬効	一般名	麻	覚	毒	向	劇	局	特	GE	ハイ
									原					生		リスク
1115 溶性バルビツール酸系及び 溶性チオバルビツール酸系製剤	常備	注	ラボナル注射用0.3g	300mg1管	全身麻酔剤		注射用チオペンタールナトリウム					劇	局			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ケタラル静注用50mg	50mg5mL1管	全身麻酔剤		ケタミン塩酸塩注射液	麻				劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	麻酔用神経遮断剤		ドロペリドール注射液					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	200mg20mL1管	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール注射液					劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	500mg50mL1瓶	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール注射液					劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注キット	200mg20mL1筒	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォールキット					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注キット	500mg50mL1筒	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォールキット					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(セボフルン)	1mL	全身吸入麻酔剤		セボフルラン吸入液					劇			後	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	スーブレイン吸入麻酔液	1mL	全身吸入麻酔剤		デスフルラン吸入剤					劇			先	
1123 抱水クロラル系製剤	準常備	外	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	抱水クロラル坐剤									
1123 抱水クロラル系製剤	限定 院外	外	エスクレ坐剤「500」	500mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	抱水クロラル坐剤									
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ユーロジン1mg錠	1mg1錠	睡眠剤	催眠鎮静剤／中期作用型	エスタゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ベンザリン錠5	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤／中期作用型	ニトラゼパム錠				向3					○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ハンザリン)	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤／中期作用型	ニトラゼパム5mg錠				向3				後	○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	トリアゾラム錠0.125mg「日新」(ハルシオン)	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム0.125mg錠				向3				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	サイレース錠1mg	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／中期作用型	フルニトラゼパム錠				向2				先	

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム錠				向3	局	先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム口腔内崩壊錠				向3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レンドルミン)	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠				向3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	準常備	内	エバミール錠1.0	1mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	ロルメタゼパム錠				向3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	セパゾン錠1	1mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	クロキサゾラム錠				向3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	セルシン散1%	1%1g	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム散				向3		
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠2「トロー」(セルシン・ホリゾン)	2mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム2mg錠				向3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ホリゾン錠2mg	2mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム錠				向3	局	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	5mgセルシン錠	5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム錠				向3	局	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠5「トロー」(セルシン・ホリゾン)	5mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム5mg錠				向3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	プロマゼパム細粒1%「サンド」(レキソタン)	1%1g	精神神経用剤		プロマゼパム細粒				向3		★
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	レキソタン錠2	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム錠				向3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	プロマゼパム錠2mg「サンド」(セニラン)	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム錠				向3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	ロラゼパム錠				向3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム錠				向3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	アルプラゾラム錠0.4mg「トロー」(コンスタン)	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム0.4mg錠				向3		後
1239 その他の自律神経剤	院外	内	グランダキシン錠50	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム錠						先
1239 その他の自律神経剤	常備	内	トフィソパム錠50mg「トロー」(グランダキシン)	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム50mg錠						後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	メイラックス錠1mg	1mg1錠	持続性心身安定剤	抗不安剤／超長期作用型／高力価型	ロフラゼパム酸エチル錠				向3	局	先

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」(マイラックス)	1mg1錠	持続性心身安定剤		ロフラゼブ酸エチル1mg錠			向3					後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ドラル錠20	20mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／長期作用型	クアゼパム錠			向3					先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備 在庫限	注	ミダゾラム注10mg「サンド」(トルミカム)	10mg2mL1管	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／短期作用型	ミダゾラム10mg2mL注射液			向3					
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	催眠鎮静剤		ミダゾラム注射液			向3					
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	マイナートランキライザー		ジアゼパム注射液			向3					★
1139 その他の抗てんかん剤	常備	外	ダイアアップ坐剤4	4mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム坐剤			向3					先 ○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	外	ダイアアップ坐剤6	6mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム坐剤			向3					先 ○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	限定 院外	内	フェノバル散10%	10%1g	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール散10%			向3	劇	局			○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	限定 院外	内	フェノバルエリキシロ0.4%	0.4%1mL	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール液			向3	劇				○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	常備	注	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール注射液			向3	劇				○
1123 抱水クロラル系製剤	常備	内	トリクロロルシロップ10%	10%1mL	催眠剤	催眠鎮静剤／短期作用型	トリクロホスナトリウムシロップ				劇	局			
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	リスミー錠1mg	1mg1錠	睡眠誘導剤	催眠鎮静剤／短期作用型	リルマザホン塩酸塩水和物錠					局			先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	アモバン錠7.5	7.5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾピクロン錠			向3		局			先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」(アモバン)	7.5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾピクロン7.5mg錠			向3					後
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	セディール錠10mg	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩錠				劇				先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(セディール)	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩10mg錠				劇				後
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	マイスリー錠5mg	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾルピデム酒石酸塩錠			向3		局			先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	マイスリー錠10mg	10mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾルピデム酒石酸塩錠			向3		局			先
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリー)	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ゾルピデム酒石酸塩5mg口腔内崩壊錠			向3					後

1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンR錠100mg	100mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)							局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンR錠200mg	200mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)							局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トロー」(デパケンR)	200mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム200mg徐放錠								後	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウムシロップ							局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(デパケン)	5%1mL	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム5%シロップ								後	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド錠							劇 局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ゾニサミド錠100mg「アメル」(エクセグラン)	100mg1錠	抗てんかん剤		ゾニサミド100mg錠							劇	後	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	マイスタ錠5mg	5mg1錠	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロバザム錠				向3				先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ガバペン錠200mg	200mg1錠	抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペンチン錠								先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	ガバペン錠400mg	400mg1錠	抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペンチン錠								先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	ガバペンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペンチンシロップ								先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	トピナ錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	トピラマート	トピラマート錠								先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ラミクタール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠							劇	先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ラモトリギン錠25mg「トロー」(ラミクタール)	25mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠							劇	後	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ラミクタール錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠							劇	先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	ラモトリギン錠100mg「トロー」(ラミクタール)	100mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠							劇	後	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	イーケブラ錠500mg	500mg1錠	抗てんかん剤	レベチラセタム	レベチラセタム錠								先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	レベチラセタム錠500mg「日新」(イーケブラ)	500mg1錠	抗てんかん剤		レベチラセタム錠								後	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	イーケブラドライシロップ50%	50%1g	抗てんかん剤	レベチラセタム	レベチラセタムシロップ用								先	○

1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ミラペックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミベキソール塩酸塩水和物徐放錠											劇					先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mg MI「トローワ」(ミラペックス)	1.5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミベキソール塩酸塩水和物徐放錠																	後
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	レキップ錠2mg	2mg1錠	ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	レキップCR錠2mg	2mg1錠	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩徐放錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	レキップCR錠8mg	8mg1錠	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩徐放錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	コムタン錠100mg	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン錠																	局 先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	エンタカポン錠100mg「トローワ」(コムタン)	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン錠																	局 後
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	トレリーFOD錠25mg	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦活剤)	レボドパ作用増強薬	ゾニサミド口腔内崩壊錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(トレリーF)	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬		ゾニサミド口腔内崩壊錠																	後
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	トレリーFOD錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療薬	レボドパ作用増強薬	ゾニサミド口腔内崩壊錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	アデノシンA2A受容体拮抗薬	アデノシンA2A受容体拮抗薬	イストラデフィリン錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	アジレクト錠0.5mg	0.5mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	アジレクト錠1mg	1mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療剤		サフィナミドメシル酸塩錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	末梢COMT阻害剤		オピカポン錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備 在庫限	内	マドパー配合錠	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩(1)錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	マドパー配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤		レボドパ・ベンセラジド塩酸塩(1)錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ネオドバストン配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠																	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ドパコール配合錠L50(ネオドバストン)	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドパ・カルビドパ水和物(3)錠																	後

1174 イミプラミン系製剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系＞ノルアドレナリン系	クロミプラミン塩酸塩錠							局	先	○	
1174 イミプラミン系製剤	院外	内	トフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系＞ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠							局		○	
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	イミドール糖衣錠(25)	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系＞ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠							局		○	
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	トフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系＞ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠							局		○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	アモキサピン細粒10%	10%1g	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 ノルアドレナリン系＞セロトニン系	アモキサピン細粒						劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	アモキサピンカプセル25mg	25mg1カプセル	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 ノルアドレナリン系＞セロトニン系	アモキサピンカプセル						劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠10	10mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系＞ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩錠							局		○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠25	25mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系＞ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩錠							局		○	
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	アタラックス錠10mg	10mg1錠	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩錠									○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 ノルアドレナリン系＞セロトニン系	マプロチリン塩酸塩錠								先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	リーゼ顆粒10%	10%1g	心身安定剤		クロチアゼパム顆粒					向3			先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リーゼ錠5mg	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤／短期作用型／低力価型	クロチアゼパム錠					向3		局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リーゼ)	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤／短期作用型／低力価型	クロチアゼパム5mg錠					向3			後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(リーマス)	100mg1錠	躁病・躁状態治療剤		炭酸リチウム錠						劇	局	★	○	
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」(アタラックス)	25mg1錠	抗アレルギー性緩和と精神安定剤		ヒドロキシジンパモ酸塩錠									後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／高力価群／ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール錠							劇	局	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロドピン細粒50%	50%1g	統合失調症治療剤	抗精神病薬／中間・異型群／チエピン誘導体	ゾテピン細粒							劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	デパス細粒1%	1%1g	精神安定剤		エチゾラム細粒					向3		局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	デパス錠0.5mg	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム錠					向3		局	先	○	

1179 その他の精神神経用剤	常備	内	エチゾラム錠0.5mg「日新」(デハス)	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/高力価型	エチゾラム0.5mg錠					向3				後	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デバス錠0.25mg	0.25mg1錠	精神安定剤	抗不安薬/ベンゾジアゼピン系/短期作用型/高力価型	エチゾラム錠					向3		局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テトラミド錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬/シナプス前α2受容体阻害薬	ミアンセリン塩酸塩錠									先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠25	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠						劇			先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(レスリン)	25mg1錠	抗うつ剤	うつ病・うつ状態治療剤	トラゾドン塩酸塩錠25mg錠						劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠50	50mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠						劇			先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスペリドン細粒1%「トーワ」(リスパダール)	1%1g	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン1%細粒						劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(リスパダール)	1mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン1mg口腔内崩壊錠						劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン液						劇	局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(リスパダール)	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン液						劇	局		後	○
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	ルボックス錠25	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠							局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トレドミン錠15mg	15mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ミルナシプラン塩酸塩錠						劇			先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」(トレドミン)	25mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤		ミルナシプラン塩酸塩錠						劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠10mg「明治」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和物錠						劇	局		後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	パロキセチン錠10mg「SPKK」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和物錠						劇	局		後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	パロキセチン錠5mg「明治」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩5mg錠						劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	パロキセチン錠5mg「SPKK」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩5mg錠						劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠						劇			先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セロクエル細粒50%	50%1g	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/クロナジンと類似化合物	クエチアピン fumarate 塩酸細粒						劇	局		先	○

1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバステグミン貼付剤							劇			先
1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	リバステグミンテープ13.5mg「サワイ」(リバスタッチ)	13.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバステグミン貼付剤							劇			後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバステグミン貼付剤							劇			先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバステグミンテープ18mg「サワイ」(リバスタッチ)	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバステグミン貼付剤							劇			後
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		ドネペジル貼付剤							劇			先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		ドネペジル貼付剤							劇			先
1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等	限定	注	プロカイン塩酸塩注1%「日新」	1%5mL1管	局所麻酔剤		プロカイン塩酸塩注射液							劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	内	キシロカインビスカス2%	2%1mL	表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩液							劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	0.5%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射液							劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	1%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液							劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	0.5%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液							劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液							劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩キット							劇	局		後
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ2%	2%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液							劇			
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管	抗不整脈剤		リドカイン注射液							劇	局		○
1214 キシリジン系製剤	常備 在庫限	注	カルボカインアンプル注0.5%	0.5%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液							劇	局		
1214 キシリジン系製剤	準常備	注	マーカイン注0.25%	0.25%10mLバイアル	長時間作用性局所麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注0.5%	0.5%10mLバイアル	長時間作用性局所麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	脊椎麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先

1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	脊椎麻酔剤		プピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg/mL	0.2%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg/mL	0.2%100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注7.5mg/mL	0.75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」(アナペイン)	0.75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			後
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」(アナペイン)	0.75%20mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			後
1214 キシリジン系製剤	限定	注	アナペイン注10mg/mL	1%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液							劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液							劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液							劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ポブスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		塩酸レボプピバカイン注射液							劇			先
1214 キシリジン系製剤	限定	注	ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤		塩酸レボプピバカインキット							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインゼリー2%	2%1mL	粘滑・表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩ゼリー										
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカイン液「4%」	4%1mL	表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩液										
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインポンプスプレー8%	1g	表面麻酔剤		リドカイン噴霧剤							劇			後
1214 キシリジン系製剤	常備	外	ペンレステープ18mg	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤		リドカイン貼付剤							劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	外	リドカインテープ18mg「YP」(ペンレス)	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤		リドカイン(18mg)30.5mm×50.0mm貼付剤							劇			後
1219 その他の局所麻酔剤	限定 院外	内	ストロカイン錠5mg	5mg1錠	消化管粘膜局所麻酔剤		オキセサゼイン錠										
1219 その他の局所麻酔剤	常備	外	エムラクリーム	1g	局所麻酔剤		リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム							劇			先

1225 カルバメート系製剤	院外	内	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤		クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠								局	先	
1225 カルバメート系製剤	準常備	内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(リンラキサー)	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤		クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠										後
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	内	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤		ダントロレンナトリウム水和物カプセル										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	悪性高熱症・悪性症候群治療剤		ダントロレンナトリウム水和物注射用										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		A型ボツリヌス毒素注射用										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	ボトックス注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		A型ボツリヌス毒素注射用										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg2.5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤		ロクロニウム臭化物注射液										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤		ロクロニウム臭化物注射液										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	準常備	注	ゼオマイン筋注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA筋注用										先
1229 その他の骨格筋弛緩剤	準常備	注	ゼオマイン筋注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA筋注用										先
1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンブロミド等	限定 院外	内	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	重症筋無力症治療剤		アンベノニウム塩化物錠										
1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンブロミド等	限定 院外	内	ベサコリン散5%	5%1g	副交感神経亢進剤		ベタネコール塩化物散										
1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンブロミド等	院外	内	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」(トランコロン)	7.5mg1錠	過敏大腸症治療剤		メベンゾラート臭化物錠										後
1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンブロミド等	院外	内	チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル	キノリジジン系抗ムスカリン剤		チキジウム臭化物カプセル										先
1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンブロミド等	常備	内	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーフ」(チアトン)	10mg1カプセル	キノリジジン系抗ムスカリン剤		チキジウム臭化物10mgカプセル										後
1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンブロミド等	常備	内	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	コリンエステラーゼ阻害薬		ジスチグミン臭化物錠										毒
1232 アセチルコリン系製剤 7222 循環機能検査用試薬	常備	注	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)	副交感神経興奮剤		注射用アセチルコリン塩化物										劇 局
1233 ネオスチグミン系製剤	常備	注	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管	副交感神経興奮剤		ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液										劇 局
1233 ネオスチグミン系製剤	院外	内	メスチノン錠60mg	60mg1錠	重症筋無力症治療剤		ピリドスチグミン臭化物錠										劇 先

1242 アトロピン系製剤	常備	内	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	鎮痙剤		ブチルスコポラミン臭化物錠											
1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤	限定	内	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g	抗コリン剤		アトロピン硫酸塩水和物		毒			局						○
1242 アトロピン系製剤	常備	注	ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」(ブスコパン)	2%1mL1管	鎮痙・胃・十二指腸潰瘍治療剤		ブチルスコポラミン臭化物注射液					劇						後
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.05%1mL1管	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩注射液					劇	局					○
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩水和物キット					劇						後 ○
1243 パパベリン系製剤	常備	注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	血管拡張・鎮痙剤		パパベリン塩酸塩注射液						局					
1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等	常備	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	補正用電解質液		硫酸マグネシウム注射液						局					
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	リオレサール錠5mg	5mg1錠	抗痙縮剤		バクロフェン錠						劇	局				
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	リオレサール錠10mg	10mg1錠	抗痙縮剤		バクロフェン錠						劇	局				
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	コスパン錠40mg	40mg1錠	膵胆道・尿路系鎮痙剤		フロプロピオン錠											先
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	ミオナール錠50mg	50mg1錠	筋緊張改善剤		エペリゾン塩酸塩錠											先
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(ミオナール)	50mg1錠	筋緊張症候改善剤		エペリゾン塩酸塩50mg錠											後
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	テルネリン錠1mg	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩錠											先
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	チザニジン錠1mg「トーワ」(テルネリン)	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩1mg錠											後
1249 その他の鎮けい剤	限定 院外	内	ロートエキス散(ハチ)	1g	鎮痙剤	痙縮麻痺治療薬	ロートエキス散						劇	局				
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン注射液						劇					先
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン注射液						劇					先
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン注射液						劇					先
1259 その他の発汗剤、止汗剤	院外	外	ラピフォートワイブ2.5%	2.5%2.5g1包	原発性腋窩多汗症治療剤		グリコピロニウムトシル酸塩水和物液											先

2123 β-遮断剤	限定 院外	内	インデラル錠10mg	10mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤	β遮断薬／Ⅰ類／2群 (β1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩錠										劇	局				○	
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	テノミン錠25	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール錠															先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠25mg「トーワ」(テノミン)	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール25mg錠															後	○
2123 β-遮断剤	院外	内	テノミン錠50	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール錠															先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠50mg「トーワ」(テノミン)	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール50mg錠															後	○
2123 β-遮断剤	準常備	内	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	10mg1錠	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤		アロチノロール塩酸塩10mg錠															後	○
2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的β1アンタゴニスト	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩錠											局				先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(メインテート)	2.5mg1錠	選択的β1アンタゴニスト	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠															後	○
2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠5mg	5mg1錠	選択的β1アンタゴニスト	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩錠											局				先	○
2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠0.625mg	0.625mg1錠	選択的β1アンタゴニスト		ビソプロロールフマル酸塩錠											局				先	○
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(メインテート)	0.625mg1錠	選択的β1アンタゴニスト	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠															★	○
2123 β-遮断剤	限定	注	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	β遮断性不整脈・狭心症治療剤	β遮断薬／Ⅰ類／2群 (β1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩注射液											劇					○
2123 β-遮断剤	常備	注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	短時間作用型β1選択的遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	ランジオロール塩酸塩注射液(1)											劇				先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	リスモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ジソピラミドカプセル											劇				先	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセル											劇				先	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	院外	内	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセル											劇				先	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(メキシチール)	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤		メキシレチン塩酸塩カプセル											劇				後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」(アスベノン)	10mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩10mgカプセル											劇				後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	アスペノンカプセル20	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩カプセル											劇	局			先	○

2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(アスベノン)	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩20mgカプセル						劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ジソピラミド徐放錠150mg「SWJ」(リスモダン)	150mg1錠	徐放性不整脈治療剤		リン酸ジソピラミド150mg徐放錠						劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	プロノン錠150mg	150mg1錠	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	プロパフェノン塩酸塩錠						劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	シベノール錠50mg	50mg1錠	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩錠						劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベノール)	50mg1錠	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩50mg錠						劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル						劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(サンリズム)	25mg1カプセル	不整脈治療剤		ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル						劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル						劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	タンボコール錠50mg	50mg1錠	頻脈性不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ic群(APD不変)	フレカイニド酢酸塩錠						劇	局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	アンカロン錠100	100mg1錠	不整脈治療剤	第III群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩錠				毒			局		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アンカロン)	100mg1錠	不整脈治療剤	第III群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩100mg錠				毒					後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(アンカロン)	50mg1錠	不整脈治療剤	第III群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩錠				毒			局		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(ベプリコール)	50mg1錠	頻脈性不整脈・狭心症治療剤		ベプリジル塩酸塩水和物錠						劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル						劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル						劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	ソタコール錠80mg	80mg1錠	不整脈治療剤	第III群(再分極遅延薬)	ソタロール塩酸塩錠									先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ia群(APD延長)	リン酸ジソピラミド注射液						劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワソラン)	0.25%2mL1管	Ca拮抗性不整脈治療剤		ベラパミル塩酸塩0.25%2mL注射液						劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制)Ib群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩注射液						劇			先	○

2129 その他の不整脈用剤	常備	注	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩注射液							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	準常備	注	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ニフェカレント塩酸塩注射用							劇			先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカイン注射液	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	リドカインキット							劇			後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(アソカロン)	150mg3mL1管	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩注射液							劇			後	○
2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠								局			
2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠1mg	1mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠								局			
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	アルダクトンA細粒10%	10%1g	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロラクトン細粒											
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	スピロラクトン錠25mg「トーワ」(アルダクトン)	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロラクトン25mg錠										後	
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	院外	内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロラクトン錠								局			
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	注	ソルダクトン静注用100mg	100mg1管	水分・電解質代謝改善剤	カリウム保持性利尿薬	カンレノ酸カリウム注射用							劇			先	
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	限定 院外	内	ダイアモックス末	1g	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド								局			○
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	常備	内	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド錠											○
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	常備	注	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミドナトリウム注射用											○
2139 その他の利尿剤	院外	内	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	70%20g1個	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビドゼリー											★
2139 その他の利尿剤	院外	内	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビドゼリー											★
2139 その他の利尿剤	常備	内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド液											先
2139 その他の利尿剤	限定 院外	内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド液											先
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド細粒4%「EMEC」(ラシックス)	4%1g	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド細粒											
2139 その他の利尿剤	院外	内	ラシックス錠20mg	20mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠								局			

2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤	院外	内	ロプレソール錠40mg	40mg1錠	心選択性βブロッカー	β遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	メプロロール酒石酸塩錠							劇	局	先	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ナトリックス錠1	1mg1錠	持続型非チアジド系降圧剤	サイアザイド系類似薬	インダパミド錠								局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	高血圧症治療剤	交感神経抑制薬/中枢性 α2アゴニスト	ゲアナベンズ酢酸塩錠							劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	ローガン錠10mg	10mg1錠	血行動態改善型降圧剤		アモスラロール塩酸塩錠								局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ペルジピン錠20mg	20mg1錠	Ca拮抗性降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩錠										先
2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門 用薬	常備	内	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	排尿障害改善・降圧剤	交感神経抑制薬/α1遮断薬	ウラピジル徐放カプセル										
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニバジール錠2mg	2mg1錠	高血圧治療剤		ニルバジピン錠							劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	準常備 在庫限	内	ニルバジピン錠2mg「JG」(ニバジール)	2mg1錠	高血圧治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニルバジピン2mg錠							劇			後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニルバジピン錠2mg「サワイ」(ニバジール)	2mg1錠	Ca拮抗剤		ニルバジピン2mg錠							劇			後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠	持続性α1遮断剤	交感神経抑制薬/α1遮断薬	テラゾシン塩酸塩水和物錠										先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/α1遮断薬	ドキサゾシンメシル酸塩錠								局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/α1遮断薬	ドキサゾシンメシル酸塩錠								局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキサゾシン錠1mg「VTRS」(カルデナリン)	1mg1錠	血圧降下剤		ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠										後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠2mg	2mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/α1遮断薬	ドキサゾシンメシル酸塩錠								局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」(カルデナリン)	2mg1錠	血圧降下剤		ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠										後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	マニジピン塩酸塩錠							劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	マニジピン塩酸塩錠							劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」 (セレトール)	100mg1錠	血管拡張性β1遮断剤		セリプロロール塩酸塩100mg錠							劇			後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ヒポカ15mgカプセル	15mg1カプセル	持効性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	バルニジピン塩酸塩徐放カプセル							劇		先	

2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠12	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠									局	先	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠12mg「あすか」(プロ レス)	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠20mg	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠20mg「サンド」(テ ィオバン)	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン20mg錠											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠40mg	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠40mg「サンド」(テ ィオバン)	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン40mg錠											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	バルサルタン錠80mg「サンド」(テ ィオバン)	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠										局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠160mg「サンド」(テ ィオバン)	160mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠										局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバンOD錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン口腔内崩壊 錠											先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠20mg	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠20mg「DSEP」(ミ カルディス)	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン20mg錠											後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミ カルディス)	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠										局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠80mg「DSEP」(ミ カルディス)	80mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠										局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブロッ錠8mg	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリ ジン系	アゼルニジピン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(カル ブロッ)	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリ ジン系	アゼルニジピン8mg錠											後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブロッ錠16mg	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリ ジン系	アゼルニジピン錠										局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(カル ブロッ)	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリ ジン系	アゼルニジピン錠										局	後

2149 その他の血圧降下剤	準常備	内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(プレミント)	1錠	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤/利尿薬配合剤	持続性ARB/利尿薬配合剤	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠LD「あすか」(エカート)	1錠	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠							局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠HD「あすか」(エカート)	1錠	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠MD	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	バルヒディオ配合錠MD「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠EX	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠							局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルヒディオ配合錠EX「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミコンビ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠AP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミコンビ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠							局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠BP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠							局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エックスフォージ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	ディオバン80mg&アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠							劇	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	アムバロ配合錠「サンド」(エックスフォージ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	ディオバン80mg&アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠							劇	後
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エックスフォージ配合OD錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	ディオバン80mg&アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤口腔内崩壊錠							劇	先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	レザルトス配合錠LD	1錠	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	オルメテック20mg&カルブロック8mg	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤(1)錠								先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	レザルトス配合錠HD	1錠	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	オルメテック20mg&カルブロック16mg	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤(2)錠								先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン2.5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠							劇 局	先

2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カムシア配合錠LD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン2.5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠											劇	局	後		
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カムシア配合錠HD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	プロブレス8mg&アムロジピン5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス40mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠												劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス40mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠												劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス80mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	テラムロ配合錠BP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	ミカルディス80mg&アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠LD	1錠	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン5mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠												劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(アイミクス)	1錠	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン5mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠												劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠HD	1錠	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン10mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(アイミクス)	1錠	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg&アムロジピン10mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	アテディオ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	バルサルタン80mg&シニジピン10mg	バルサルタン・シニジピン配合剤錠														先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠LD	1錠	持続性AT1レセプターブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg&アムロジピン2.5mg	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠												劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠HD	1錠	持続性AT1レセプターブロック剤/持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg&アムロジピン5mg	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠												劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ペルジピン)	2mg2mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩2mg2mL注射液												劇		後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ペルジピン)	10mg10mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩10mg10mL注射液												劇		★	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(ペルジピン)	25mg25mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩注射液												劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	血圧降下剤	血管拡張薬	ニトプロシドナトリウム水和物注射液												毒		先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ピソノテープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型・β1遮断剤	β遮断薬/Ⅱ類/4群(β1選択性、ISAなし)	ピソプロロール貼付剤														先	○

2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ピソノテブ2mg	2mg1枚	経皮吸収型・β1遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群 (β1選択性、ISAなし)	ピソプロロール貼付剤												先	○
2160 血管収縮剤	常備	内	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トロー」(トリジン)	2mg1錠	低血圧治療剤	非カテコールアミン系	ミドドリン塩酸塩錠												後	
2160 血管収縮剤	院外	内	イミグラン錠50	50mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリブタンコハク酸塩錠												劇	先
2160 血管収縮剤	限定 院外	内	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	ゾルミトリブタン口腔内崩壊錠												劇	先
2160 血管収縮剤	院外	内	レルパックス錠20mg	20mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	エレクトリブタン臭化水素酸塩錠												劇	先
2160 血管収縮剤	準常備	内	エレクトリブタン錠20mg「VTRS」(レルパックス)	20mg1錠	片頭痛治療剤		エレクトリブタン臭化水素酸塩錠												劇	後
2160 血管収縮剤	院外	内	マクスルトRPD錠10mg	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	リザトリブタン安息香酸塩口腔内崩壊錠												劇	先
2160 血管収縮剤	限定	内	リザトリブタンOD錠10mg「トロー」(マクスルト)	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	リザトリブタン安息香酸塩口腔内崩壊錠												劇	後
2160 血管収縮剤	院外	内	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠	5HT受容体作動型片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	ナラトリブタン塩酸塩錠												劇	先
2160 血管収縮剤	常備	注	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管	血管収縮・血圧上昇剤	カテコールアミン系	フェニレフリン塩酸塩注射液												劇	○
2160 血管収縮剤	常備	外	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリブタン液												劇	先
2171 冠血管拡張剤	院外	内	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	心・腎疾患治療剤	その他の冠拡張薬	ジラゼブ塩酸塩水和物錠													先
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」(コメリアンコーワ)	50mg1錠	心・腎疾患治療剤		ジラゼブ塩酸塩50mg錠													後
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサー錠30	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩錠													先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(ヘルベッサー)	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩30mg錠													後
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル												局	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(ヘルベッサー)	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル												局	後
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ワソラン錠40mg	40mg1錠	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	Ca拮抗薬／フェニルアルキルアミン系	ベラパミル塩酸塩錠												局	○
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」(ヘルサンチン)	12.5%1g	冠循環改善剤		ジピリダモール散													後

2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	メバロチン錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	プラバスタチンNa錠5mg「Me」(メハロチン)	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム5mg錠												後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	メバロチン錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メハロチン)	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム10mg錠												後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(リポバス)	5mg1錠	高脂血症治療剤		シンバスタチン5mg錠												後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠												先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠20mg	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠												先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ローコール)	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠												後
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバインミニ83%	83%1g	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド顆粒											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバイン錠500mg	500mg1錠	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リピトール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リピトール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠											局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠											局	後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」(リピトール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム5mg口腔内崩壊錠												後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠												後

2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	リバロ錠1mg	1mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム錠									局	先	
2189	その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リバロ錠2mg	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム錠										局	先
2189	その他の高脂血症用剤	常備	内	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(リバロ)	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠										局	後
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠										局	先
2189	その他の高脂血症用剤	常備	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠											後
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠										局	先
2189	その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」(クレストール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠										局	後
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	ゼチーア錠10mg	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	常備	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチーア)	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ錠											後
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	EPA・DHA製剤	EPA・DHA製剤	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル											先
2189	その他の高脂血症用剤	常備	内	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(ロトリガ)	2g1包	EPA・DHA製剤		オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル											後
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(1)錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(2)錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	ロサーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(1)錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	ロサーゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(2)錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	リバゼブ配合錠LD	1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤		ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(1)錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	院外	内	リバゼブ配合錠HD	1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤		ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(2)錠											先
2189	その他の高脂血症用剤	限定 院外	注	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)											先
2189	その他の高脂血症用剤	限定 院外 在庫限	注	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	420mg3.5mL1キット	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(3)											先

2233 システイン系製剤	院外	内	カルボシステイン錠500mg「トーワ」(ムコダイン)	500mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	Ｌ-カルボシステイン500mg錠											★
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインシロップ5%	5%1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	Ｌ-カルボシステインシロップ											先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(ムコダイン)	5%1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	Ｌ-カルボシステインシロップ											後
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインDS50%	50%1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	Ｌ-カルボシステインシロップ用											先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインDS50%「トーワ」(ムコダイン)	50%1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	Ｌ-カルボシステイン50%シロップ用											後
2233 システイン系製剤	常備	内	クリアナル錠200mg	200mg1錠	気道分泌細胞正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	フドステイン錠									局		先
2233 システイン系製剤	限定 院外	外	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	アセチルシステイン吸入剤											
2234 ブロムヘキシシシ製剤	準常備	内	ブロムヘキシシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」(ビソルボン)	4mg1錠	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシシシ塩酸塩4mg錠											後
2234 ブロムヘキシシシ製剤	常備	注	ブロムヘキシシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(ビソルボン)	0.2%2mL1管	気道粘液溶解剤		ブロムヘキシシシ塩酸塩注射液											後
2234 ブロムヘキシシシ製剤	限定	外	ブロムヘキシシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ビソルボン)	0.2%1mL	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシシシ塩酸塩0.2%吸入液											後
2239 その他の去たん剤	常備	内	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(ムコソルバン)	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩15mg錠											後
2239 その他の去たん剤	限定 院外	内	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩錠											先
2239 その他の去たん剤	限定 院外	内	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(ムコソルバン)	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩45mg徐放性口腔内崩壊錠											後
2239 その他の去たん剤	院外	内	ムコソルバン錠45mg	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩徐放錠											先
2239 その他の去たん剤	院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩シロップ											先
2239 その他の去たん剤	常備	内	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」(ムコソルバン)	0.3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩0.3%シロップ											後
2239 その他の去たん剤	院外	内	ムコサールドライシロップ1.5%(ムコソルバン)	1.5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩1.5%シロップ用											後
2239 その他の去たん剤	院外	内	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」(ムコソルバン)	1.5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンブロキシソール塩酸塩1.5%シロップ用											後
2239 その他の去たん剤	院外	内	アンブロキシソール塩酸塩DS3%「タカタ」(ムコソルバン)	3%1g	気道潤滑去たん剤		アンブロキシソール塩酸塩シロップ用											後

2249 その他の鎮咳去たん剤	限定 院外	内	レスプレン錠20mg	20mg1錠	鎮咳・気道粘液溶解剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	エブラジノン塩酸塩錠																		
2249 その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリン散10%	10%1g	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩散																		
2249 その他の鎮咳去たん剤	常備	内	アスベリン錠20	20mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩錠												局						
2249 その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリンシロップ0.5%	0.5%10mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩シロップ																		
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠100mg	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠(1)													先	○				
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テオドール)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン100mg徐放錠														後	○			
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠200mg	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠(1)													劇	先	○			
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テオドール)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン200mg徐放錠														劇	後	○		
2251 キサンチン系製剤	準常備	内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」(ユニフィル)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン200mg徐放U錠															劇	後	○	
2251 キサンチン系製剤	院外	内	テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」(ユニフィル)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤		テオフィリン100mg徐放U錠																後	○	
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(テオドール)	20%1g	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリンシロップ用															劇	後	○	
2252 イソプレナリン系製剤	限定 院外	内	ブリカニール錠2mg	2mg1錠	気管支拡張剤	β_2 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 < \beta_2$, 持続性	テルブタリン硫酸塩錠																先		
2252 イソプレナリン系製剤	常備	注	ブリカニール皮下注0.2mg	0.2mg1管	気管支拡張剤	β_2 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 < \beta_2$, 持続性	テルブタリン硫酸塩注射液															劇	先		
2254 サルブタモール製剤	限定	内	サルブタモール錠2mg「日医工」(サルタノール)	2mg1錠	気管支拡張剤	β_2 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 < \beta_2$, 持続性	サルブタモール硫酸塩錠																	後	
2254 サルブタモール製剤	限定 院外	外	サルタノールインヘラー100 μ g	0.16%13.5mL1瓶	定量噴霧式気管支拡張剤	β_2 作動薬/第2世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 < \beta_2$, 持続性	サルブタモール硫酸塩吸入剤																	先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	0.1%1g	閉塞性気道疾患用剤	β_2 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$, 持続性↑	ツロブテロール塩酸塩シロップ用																	先	
2259 その他の気管支拡張剤	準常備	内	メプチンミニ錠25 μ g	0.025mg1錠	気管支拡張剤	β_2 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物錠																	先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	内	メプチンシロップ5 μ g/mL	0.0005%1mL	気管支拡張剤	β_2 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物シロップ																	先	
2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	スピロペント錠10 μ g	10 μ g1錠	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤	β_2 作動薬/第3世代 $\alpha \approx 0, \beta_1 \ll \beta_2$, 持続性↑	クレンブテロール塩酸塩錠																	先	

2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定	内	クレブテロール錠10 μ g「ハラサワ」(スピロベント)	10 μ g1錠	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤		クレブテロール塩酸塩10 μ g錠												後
4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	インタール吸入液1%	1%2mL1管	喘息治療剤	抗アレルギー薬/メディエーター遊離抑制薬	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤												先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	キュバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤												先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	メプチン吸入液0.01%	0.01%1mL	気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤												
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤												
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	メプチンエア-10 μ g吸入100回	0.0143%5mL1キット	定量噴霧式気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤												
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ソプロテロール貼付剤											局	先
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ソプロテロールテープ0.5mg「久光」(ホクナリン)	0.5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ソプロテロール貼付剤											局	後
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ソプロテロール貼付剤											局	先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ソプロテロールテープ1mg「久光」(ホクナリン)	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ソプロテロール貼付剤											局	後
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ソプロテロール貼付剤											局	先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ソプロテロールテープ2mg「久光」(ホクナリン)	2mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ソプロテロール貼付剤											局	後
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	セレベント50ディスカス	50 μ g60ブリスト-1キット	長時間作動型吸入気管支拡張剤		サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	18 μ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物カプセル												先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	スピリーバ2.5 μ gレスピマツ60吸入	150 μ g1キット	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤												先
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	インダカテロールマレイン酸塩カプセル												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入	252 μ g1キット(9 μ g)	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入	540 μ g1キット(9 μ g)	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α \cong 0, β 1 \ll β 2, 持続性 \uparrow	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤												先
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	シーブリ吸入用カプセル50 μ g	50 μ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	グリコピロニウム臭化物カプセル												先

2316 活性生菌製剤	院外	内	ミヤBM錠	1錠	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌製剤錠												
2316 活性生菌製剤	院外	内	ピオフェルミン配合散	1g	乳酸菌整腸剤		ラクトミン散(1)												
2316 活性生菌製剤	常備	内	ラックビー微粒N	1%1g	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤散(4)												
2316 活性生菌製剤	院外	内	ラックビー錠	1錠	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤錠(4)												
2316 活性生菌製剤	院外	内	ピオスリー配合錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ビフィズス菌)	酪酸菌配合剤錠												
2316 活性生菌製剤	常備	内	ピオスリー配合OD錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ラクトミン、酪酸菌、糖化菌)	酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠												
2316 活性生菌製剤	院外	内	ピオフェルミン錠剤	1錠	ビフィズス菌整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤錠(5)												後
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン散10%	10%1g	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン散												
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ガスコン錠40mg	40mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン錠												
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン錠80mg	80mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン錠												
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ジメチコン内用液2%「FSK」(ガスコン・バリトゲン)	2%1mL	胃内有泡性粘液除去剤		ジメチコンシロップ												後
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペミン小児用細粒0.05%	0.05%1g	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩細粒												先
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(ロペミン)	0.05%1g	止瀉剤		ロペラミド塩酸塩細粒												★
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	院外	内	ロペミンカプセル1mg	1mg1カプセル	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩カプセル												先
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	常備	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(ロペミン)	1mg1カプセル	止瀉剤		ロペラミド塩酸塩1mgカプセル												後
2323 アズレン製剤	限定 院外	内	アズロキサ顆粒2.5%	2.5%1g	胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病巣保護薬	エグアレンナトリウム水和物顆粒												先
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ファモチジン散10%「トーワ」(ガスター)	10%1g	H2受容体拮抗剤		ファモチジン10%散												後
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ファモチジン散2%「トーワ」(ガスター)	2%1g	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン2%散												後
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ガスターD錠10mg	10mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン口腔内崩壊錠												先

2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠30	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠										局	先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」(タケプロン)	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	サイトテック錠200	200μg1錠	抗NSAID潰瘍剤	粘液産生・分泌促進薬	ミソプロストール錠										劇		先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外	内	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	エカベトナトリウム水和物顆粒										局		先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	プロマックD錠75	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジンク口腔内崩壊錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(プロマック)	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジンク口腔内崩壊錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	パリエット錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤	プロトンポンプ阻害薬	ラベプラゾールナトリウム錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」(パリエット)	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤		ラベプラゾールナトリウム錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(ネキシウム)	20mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	アルロイドG内用液5%	10mL	消化性潰瘍用剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	アルギン酸ナトリウム液												
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	マーズレンS配合顆粒	1g	胃炎・消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒												
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(オメラル)	20mg1瓶	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	オメプラゾールナトリウム注射用												
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	膵消化酵素補充剤	膵消化酵素補充剤	パンクレリパーゼ顆粒												先
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	膵消化酵素補充剤	膵消化酵素補充剤	パンクレリパーゼカプセル												先

2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(ラキソベロン)	0.75%1mL	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤		ピコスルファートナトリウム水和物液													後
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	クロライドチャネルアクチベーター		ルビプロストンカプセル													先
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	クロライドチャネルアクチベーター		ルビプロストンカプセル													先
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬	オピオイド誘発性便秘用薬	ナルデメジントシル酸塩錠													先
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	グーフイス錠5mg	5mg1錠	胆汁酸トランスポーター阻害剤		エロビキシバット水和物錠													先
2359 その他の下剤、浣腸剤	院外	内	アローゼン顆粒	1g	緩下剤		センナ・センナ実顆粒													
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	慢性便秘症治療剤		マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散													先
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定	外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	排便機能促進剤		ピサコジル坐剤												局	
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	外	新レシカルボン坐剤	1個	便秘治療剤		炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤													
2362 胆汁酸製剤	院外	内	ウルソ錠50mg	50mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸錠												局	
2362 胆汁酸製剤	院外	内	ウルソ錠100mg	100mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸錠												局	
2362 胆汁酸製剤	常備	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トロー」(ウルソ)	100mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸100mg錠													後
2391 鎮吐剤	限定	内	カイトリル錠2mg	2mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩錠												劇	先
2391 鎮吐剤	常備	内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剤	ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠												劇	先
2391 鎮吐剤	常備	内	アプレピタントカプセル80mg「NK」(イムト)	80mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤	アプレピタントカプセル													後
2391 鎮吐剤	常備	内	アプレピタントカプセル125mg「NK」(イムト)	125mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤	アプレピタントカプセル													後
2391 鎮吐剤	常備	注	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」(カイトリル)	1mg1mL1管	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩1mg1mL注射液												劇	後
2391 鎮吐剤	常備	注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」(カイトリル)	3mg50mL1袋	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩キット												劇	後
2391 鎮吐剤	常備	注	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(アロキシ)	0.75mg50mL1袋	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剤	パロノセトロン塩酸塩キット												劇	後

2492 すい臓ホルモン剤	準常備	注	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位1筒	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤	混合型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定	注	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	フィアスプ注 フレックスタッチ	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット									劇	局			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン デテムル(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(ランタス)	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]キット									劇				後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注100単位/mL「サノフィ」(ヒューマログ)	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]注射液(1)									劇				後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注ソロスター H「サノフィ」(ヒューマログ)	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリンアナログ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]キット(1)									劇				後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(ノボラピッド)	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリンアナログ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)[インスリン アスパルト後続1]キット(1)									劇				後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ + 超速効型インスリン	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キット									劇				先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	低血糖時救急治療剤		グルカゴン噴霧剤									劇				先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠	陣痛誘発・促進剤	プロスタグランジン製剤	ジノプロストン錠									劇					

2559 その他の痔疾用剤	限定 院外	外	プロクトセディル坐薬	1個	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤坐剤											
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	プロクトセディル軟膏	1g	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤軟膏											
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	強力ポステリザン(軟膏)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏											
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ヘモポリゾン軟膏(強力ホステリザン)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏											後
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	ボラザG坐剤	1個	痔核局所治療剤		トリベノシド・リドカイン坐剤											
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ボラザG軟膏	1g	痔疾用剤		トリベノシド・リドカイン軟膏											
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ネリザ軟膏(ネプロクト)	1g	痔疾用剤		ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏							劇				後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ウロカルム錠225mg	225mg1錠	尿路結石治療剤		ウラジログアシエキス錠											先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	準常備	内	セルニルトン錠	1錠	前立腺疾患治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	セルニチンポーレンエキス錠											
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩錠								局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ポラキス錠3	3mg1錠	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	神経因性膀胱治療薬	オキシブチニン塩酸塩錠											先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ハップフォー錠10	10mg1錠	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	神経因性膀胱治療薬	プロピペリン塩酸塩錠								局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」(ハップフォー)	10mg1錠	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤		プロピペリン塩酸塩10mg錠											後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0.1mg	0.1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠											先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」(ハルナール)	0.1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤		タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠											後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠											先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(ハルナール)	0.2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩0.2mg口腔内崩壊錠											後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	フリバス錠25mg	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトビジル錠								局			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトビジル口腔内崩壊錠								局			先

2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g	抗生物質製剤		フシジン酸ナトリウム軟膏												
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏												局
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	化膿性疾患用剤		フラジオマイシン硫酸塩貼付剤												
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ダラシンTゲル1%	1%1g	抗生物質製剤		クリンダマイシンリン酸エステルゲル												先
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	アクアチムクリーム1%	1%1g	ニューキノロン系外用抗菌剤		ナジフロキサシンクリーム												先
2639 その他の化膿性疾患用剤	院外	外	ゼビアックスローション2%	2%1g	キノロン系外用抗菌剤		オゼノキサシン液												先
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	1g	複合抗生物質製剤	抗生物質合剤	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩軟膏												
2642 外用抗ヒスタミン製剤	常備	外	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	アレルギー性疾患治療剤		ジフェンヒドラミンクリーム												
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	ベトネベートクリーム0.12%	0.12%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strong	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム												
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	フルオシノニド軟膏												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	トプシムクリーム0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	フルオシノニドクリーム												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシムローション0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	フルオシノニド液												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g	外用頭部乾癬治療剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(2)												劇 先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム												先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏												先

2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	スチックゼノールA	10g	鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤スチック												
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ゼスタッククリーム	1g	経皮複合消炎剤	経皮複合消炎薬	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤クリーム												後
5200 漢方製剤	常備	外	ツムラ紫雲膏	1g	皮膚疾患治療剤	漢方製剤/TJ-501	紫雲膏軟膏												
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	MS冷シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(3-14)												後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	エスフルビプロフェン・ハッカ油貼付剤							劇					先
2652 外用サリチル酸系製剤	準常備	外	サリチル酸「ケンエー」	10g	寄生性皮膚疾患用剤	0	サリチル酸											局	
2652 外用サリチル酸系製剤	常備	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g	寄生性皮膚疾患剤	皮膚軟化薬	サリチル酸軟膏												後
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラールクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾールクリーム											局	先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラールローション2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾール液											局	先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	アスタット軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール軟膏											局	先
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アスタット外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール液											局	先
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アトラント外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ネチコナゾール塩酸塩液												先
2655 イミダゾール系製剤	限定 院外	外	ルリコン軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール軟膏												先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコンクリーム1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾールクリーム												先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコン液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール液												先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	準常備	外	メンタックスクリーム1%	1%1g	抗白癬菌剤	抗真菌薬	プテナフィン塩酸塩クリーム											局	先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	院外	外	ラミシール外用液1%	1%1g	アリアルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬	テルビナフィン塩酸塩液											局	先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	常備	外	ペキロンクリーム0.5%	0.5%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	アモロルフィン塩酸塩クリーム												先
2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤	準常備	外	ゼフナートクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	リラナフタートクリーム												先

3111 合成ビタミンA製剤	院外	内	チョコラA錠1万単位	10,000単位1錠	ビタミンA剤		ビタミンA錠																
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプセル												劇	先			
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トローワ」(アルファロール)	0.25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール0.25μgカプセル													劇	後		
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプセル													劇	先		
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0.5μg「トローワ」(アルファロール)	0.5μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール0.5μgカプセル														劇	後	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	アルファロールカプセル1μg	1μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤		アルファカルシドールカプセル														劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール液														劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオールカプセル														劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」(ロカルトロール)	0.25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオール0.25μgカプセル															劇	後
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	ロカルトロールカプセル0.5	0.5μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオールカプセル															劇	先
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	フルスタン錠0.15	0.15μg1錠	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	ファレカルシトリオール錠															劇	先
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトールカプセル															劇	先
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトールカプセル															劇	先
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トローワ」(エディロール)	0.75μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤		エルデカルシトールカプセル															劇	後
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」(オキサロール)	5μg1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	マキサカルシトールキット															劇	後
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「イセイ」(オキサロール)	10μg1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤		マキサカルシトールキット															劇	後
3119 その他のビタミンA及びD剤	限定 院外	内	チガソソカプセル10	10mg1カプセル	角化症治療剤	ビタミンA誘導体制剤	エトレチナートカプセル															劇	
3122 ビタミンB1誘導体制剤	院外	内	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	ビタミンB1誘導体		フルスルチアミン錠																
3131 ビタミンB2剤	限定 院外	内	ハイボン錠20mg	20mg1錠	高コレステロール血症改善ビタミン剤	ビタミンB2剤	リボフラビン酪酸エステル錠																

3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	注	ビタメジン静注用	1瓶	複合ビタミン剤	ビタミンB1、B6、B12	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用												
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	注	ビタジェクト注キット	2筒1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット												
3190 その他のビタミン剤	限定 院外	内	ピオチン散0.2%「ホエイ」	0.2%1g	抗皮膚炎ビタミン剤	ビタミンB7(H)	ピオチン散												
3211 乳酸カルシウム製剤	限定 院外	内	乳酸カルシウム「VTRS」原末	10g	カルシウム剤		乳酸カルシウム水和物											局	
3213 グルコン酸カルシウム製剤	常備	注	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	カルシウム補給剤		グルコン酸カルシウム水和物注射液												
3214 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセリン酸・グリコン酸カルシウム製剤を除く。);果糖リン酸カルシウム等	常備	内	アスパラ-CA錠200	200mg1錠	Caアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠												
3219 その他のカルシウム剤	常備	内	デノタスチュアブル配合錠	1錠	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤	カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠												先
3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	限定	内	ヨウ化カリウム「ニッコー」	1g	ヨウ素製剤		ヨウ化カリウム											劇 局	
3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	限定 院外 在庫限	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	無機質製剤		ヨウ化カリウム丸												
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	インクレミンシロップ5%	1mL	鉄欠乏性貧血治療剤		溶性ピロリン酸第二鉄シロップ												後
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	院外	内	フェロミア顆粒8.3%	1g	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒												先
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	院外	内	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム錠												先
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(フェミア)	鉄50mg1錠	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム錠												★
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	注	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	静注用鉄剤		含糖酸化鉄注射液												
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	注	モノヴァー静注500mg	500mg5mL1瓶	鉄欠乏性貧血治療剤		デルイソマルトース第二鉄注射液												先
3229 その他の無機質製剤	常備	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg1錠	徐放性カリウム剤		塩化カリウム徐放錠												後
3229 その他の無機質製剤	限定	内	K. C. L. エリキシル(10w/v%)	10%10mL	カリウム補給剤		塩化カリウム液												
3229 その他の無機質製剤	院外	内	アスパラカリウム散50%	50%1g	Kアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カリウム散												

3229 その他の無機質製剤	常備	内	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	Kアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カリウム錠												
3229 その他の無機質製剤	常備	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g	カリウム補給剤		グルコン酸カリウム細粒												先
3229 その他の無機質製剤	限定	内	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	電解質剤		ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(2)顆粒												
3220 無機質製剤	限定 院外	内	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)	経口リン酸製剤		リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒												先
3229 その他の無機質製剤	常備	注	エレジェクト注シリンジ(エレミック)	2mL1筒	高カロリー輸液用微量元素製剤	高カロリー輸液用微量元素製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤キット(1)												後
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液												
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液												
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液												
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液50%	50%200mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	限定	注	大塚糖液50%	50%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5%	5%250mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	限定	注	大塚糖液10%	10%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液10%	10%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	糖類製剤		ブドウ糖注射液											局	
3233 マルトース製剤	常備	注	マルトース輸液10%	10%500mL1袋	二糖類・糖質補給剤		マルトース水和物注射液												
3239 その他の糖類剤	常備	注	マンニトールS注射液	300mL1袋	脳圧降下・浸透圧利尿剤		D-ソルビトール・D-マンニトール注射液												
3239 その他の糖類剤	限定	注	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	高カロリー輸液用基本液		高カロリー輸液用基本液(5-7)												

3253 混合アミノ酸製剤	限定	内	アミュー配合顆粒	2.5g1包	腎不全用必須アミノ酸製剤	腎不全用必須アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤(1)顆粒											
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	ESポリタミン配合顆粒	1g	必須アミノ酸製剤		総合アミノ酸製剤(2)顆粒											
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	リーバクト配合顆粒	4.15g1包	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒										局	
3253 混合アミノ酸製剤	準常備	内	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バリンゼリー											先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	アミノレバン点滴静注	500mL1袋	肝性脳症改善アミノ酸製剤		肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液											
3253 混合アミノ酸製剤	限定	注	アミニック輸液	200mL1袋	総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(3)注射液											
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	プレアミンP注射液	200mL1袋	3歳児以下高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)注射液											先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	ネオアミュー輸液	200mL1袋	腎不全用総合アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液											先
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定 院外	内	エレンタール配合内用剤	10g	成分栄養剤	成分栄養剤	経腸成分栄養剤(1-1)散											
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g	新生児・乳幼児用成分栄養剤	新生児・乳幼児用成分栄養剤	経腸成分栄養剤(1-2)散											
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	準常備	内	アミノレバンEN配合散	10g	肝不全用栄養剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤(1)散											
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	常備	内	エンシュア・リキッド	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(バニラ、コーヒー、ストロベリー)	経腸成分栄養剤(2-1)液											
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定 院外	内	ヘパンED配合内用剤	10g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤(2)散											先
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定 院外	内	エンシュア・H	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(1.5kcal/mL)	経腸成分栄養剤(2-2)液											先
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	院外	内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL(混合調製後の内用液として)	消化態経腸栄養剤	消化態経腸栄養剤	経腸成分栄養剤(6-2)液											
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	準常備	内	ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(9-2)液											先
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定 院外	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤											先
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定 院外	内	エネーボ配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(10)液											先
3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤	限定 院外	内	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤		経腸成分栄養剤(11)液											先

3259 その他のたん白アミノ酸製剤	準常備	注	フルカリック1号輸液	903mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)キット												
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	フルカリック2号輸液	1003mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)キット												
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	フルカリック3号輸液	1103mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)キット												
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	ビーフリード輸液	500mL1キット	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液	末梢用糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット												
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット												先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット												先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット												先
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオパNF2号輸液	1500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット												先
3299 他に分類されない滋養強壮薬	常備	注	イントラリポス輸液20%	20%100mL1袋	脂肪乳剤	静注用脂肪乳剤	ダイズ油注射液												
3311 生理食塩液類	常備	注	塩化ナトリウム注10%「日新」	10%20mL1管	電解質補給液		10%塩化ナトリウム注射液												
3311 生理食塩液類	常備	注	生食液NS	20mL1管	生理食塩液		生理食塩液												
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液「ヒカリ」	100mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	100mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	500mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	1L1瓶	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食	500mL1袋	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	生理食塩液		生理食塩液												局
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	50mL1袋	生理食塩液		生理食塩液												局

3319 その他の血液代用剤	常備	注	グルアセト35注(フィオ35)	500mL1袋	維持液		維持液(ブドウ糖加)(2)											
3319 その他の血液代用剤	常備	注	フィジオ140輸液	500mL1袋	細胞外液補給液		酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)											
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーン3G輸液	500mL1袋	ブドウ糖加酢酸維持液		酢酸維持液(ブドウ糖加)											
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(アトナ)	30mg1錠	血管強化・止血剤		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム30mg錠											後
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	注	カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」(アトナ)	0.5%10mL1管	止血剤		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%10mL注射液											後
3322 ゼラチン製剤	常備 在庫限	外	スポンゼル	5cm×2.5cm1枚	止血用ゼラチンスポンジ		ゼラチン貼付剤											
3323 臓器性止血製剤	常備	外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	5,000単位5mL1キット	止血剤	凝固因子製剤	トロンビン液											
3327 抗プラスミン剤	院外	内	トランサミン散50%	50%1g	抗プラスミン剤		トランサミン散											
3327 抗プラスミン剤	常備	内	トランサミン酸カプセル250mg「トロー」(トランサミン)	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トランサミン酸250mgカプセル											後
3327 抗プラスミン剤	限定 院外	内	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トランサミン酸カプセル											局
3327 抗プラスミン剤	限定 院外	内	トランサミンシロップ5%	5%1mL	抗プラスミン剤		トランサミン酸シロップ											
3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬	常備	注	トランサミン酸注1000mg/10mL「日新」(トランサミン)	10%10mL1管	抗プラスミン剤		トランサミン酸10%10mL注射液											後
3391 プロタミン製剤	常備	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	ヘパリン拮抗剤		プロタミン硫酸塩注射液											局
3329 その他の止血剤	限定	注	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮・静脈奇形硬化療法剤	食道静脈瘤硬化剤	モノエタノールアミノオレイン酸塩注射液											劇 先
3329 その他の止血剤	限定	注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	食道静脈瘤硬化剤	食道静脈瘤硬化剤	ポリドカノール注射液											劇 先
3329 その他の止血剤	常備	注	ポリドカスクリロール1%注2mL	1%2mL1管	下肢静脈瘤硬化剤	下肢静脈瘤硬化剤	ポリドカノール注射液											劇 先
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g	抗凝固剤		ワーファリンカリウム顆粒											○
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	抗凝固剤		ワーファリンカリウム錠											局 ○
3332 ジクマロール系製剤	準常備	内	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	抗凝固剤		ワーファリンカリウム錠											局 ○

3332	ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠										局			○			
3334	ヘパリン製剤	準常備	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/ 0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL 1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンカルシウムキット													後			
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位5mL1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム注射液										局						
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチ ダ」	10,000単位10mL 1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム注射液										局						
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリ ンジ「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット										局						
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリ ンジ10mL「NP」	5,000単位10mL1 筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット										局						
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリ ンジ20mL「NP」	10,000単位20mL 1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット										局						
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL 「日新」(フラグミン)	5,000低分子ヘパ リン国際単位1管	血液凝固阻止剤		ダルテパリンナトリウム5, 000低分子ヘパリン国際 単位注射液														★		
3334	ヘパリン製剤	常備	注	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ 20mL	4,000低分子量ヘパ リン単位20mL1筒	血液凝固阻止剤		バルナパリンナトリウム キット																
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備	注	クレキサン皮下注キット200IU	2,000低分子ヘパ リン国際単位0.2mL1 筒	血液凝固阻止剤		エノキサパリンナトリウム キット										劇				先		
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備	内	プラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	直接トロンビン阻害剤	抗凝固剤/直接トロンビン 阻害剤	ダビガトランエテキシラート メタンスルホン酸塩カプセル														先	○	
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備	内	プラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	直接トロンビン阻害剤	抗凝固剤/直接トロンビン 阻害剤	ダビガトランエテキシラート メタンスルホン酸塩カプセル															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物錠															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物錠															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物錠															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物口腔内崩壊錠															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物口腔内崩壊錠															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物口腔内崩壊錠															先	○
3339	その他の血液凝固阻止剤	常備 在庫 限	内	イグザレルトOD錠10mg	10mg1錠	選択的直接作用型第Xa因 子阻害剤		リバーロキサパン口腔内 崩壊錠															先	○

3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(イグザレルト)	10mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠													後	○	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備 在庫限	内	イグザレルトOD錠15mg	15mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠													先	○	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(イグザレルト)	15mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠													後	○	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	限定 院外	内	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン錠													先	○	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	アピキサバン錠													先	○	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	エリキュース錠5mg	5mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	アピキサバン錠													先	○	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	血液凝固阻抑制剤		トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用													先		
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質軟膏															
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	限定 院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質クリーム															
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	外	ヒルドイドローション0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質液															
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(ヒルトイ)	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質噴霧剤														後	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	限定 院外	外	ヒルドイドフォーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質噴霧剤															
3399 他に分類されない血液・体液用薬	限定 院外	内	パナルジン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	チクロピジン塩酸塩錠													局	先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」(パナルジン)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	チクロピジン塩酸塩100mg錠														後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	院外	内	シロスタゾール錠50mg「JG」(プレタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール50mg錠														後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	院外	内	シロスタゾール錠100mg「JG」(プレタール)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール100mg錠														後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	院外	内	プレタールOD錠50mg	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール口腔内崩壊錠														先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(プレタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール50mg口腔内崩壊錠														後	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	院外	内	プレタールOD錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール口腔内崩壊錠														先	○

3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	内	キャプピリン配合錠	1錠	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤		アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤錠												先	○
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶	遺伝子組換えヒトG-CSF製剤		レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	限定	注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	3.6mg0.36mL1キット	持続型G-CSF製剤		ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	ダビガトラン特異的中和剤	ダビガトラン特異的中和剤	イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶	直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤		アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)注射用												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」(ジーラスタ)	3.6mg0.36mL1筒	持続型G-CSF製剤		ベグフィルグラスチム後続1]キット												後	
3390 その他の血液・体液用薬	常備	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	脳脊髄手術用洗浄・灌流液		ブドウ糖・無機塩類配合剤キット												先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋	関節手術用灌流・洗浄液	関節手術用灌流・洗浄液	乳酸リンゲル液												先	
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組	人工腎臓透析用剤		人工透析液(5-1)												先	
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	カーポスター透析剤・L	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工腎臓用透析液		人工透析液(1-15)													
3319 その他の血液代用剤	常備	注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット	ろ過型人工腎臓用補液	濾過型人工腎臓用補充液	人工透析液(3-5)キット												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールN PD-2 2.5腹膜透析液	1L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-5)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールN PD-2 2.5腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-5)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールN PD-4 1.5腹膜透析液	2.5L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-7)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールN PD-4 2.5腹膜透析液	2.5L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-8)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールN PD-4 2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(4-8)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ペリセート360NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(6-4)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(8-1)												先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(8-1)												先	

3949 その他の痛風治療剤	常備	内	ユリノーム錠25mg	25mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン錠											劇			先				
3949 その他の痛風治療剤	限定 院外	内	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン錠														先				
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠10mg	10mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキソスタット錠														局	先			
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブリク)	10mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット10mg錠															後			
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキソスタット錠															局	先		
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブリク)	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット20mg錠																後		
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキソスタット錠															局	先		
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」(フェブリク)	40mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット錠																局	後	
3949 その他の痛風治療剤	限定	内	ウリアデック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		トピロキソスタット錠																	先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	トピロキソスタット錠																	先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	トピロキソスタット錠																	先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠																	先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠1mg	1mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠																	先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ウラリット配合錠	1錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠																	先	
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	クエンメット配合錠(ウラリット)	1錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム錠																	後	
3954 ウロキナーゼ製剤	常備	注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位1瓶	線維素溶解酵素剤	抗血栓剤／血栓溶解剤	ウロキナーゼ注射用																	先	
3959 その他の酵素製剤	常備	注	グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)	血栓溶解剤	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)注射用																	先	
3959 その他の酵素製剤	常備	注	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	血栓溶解剤	血栓溶解剤	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)注射用																	先	
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用5mg	5mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)注射用																	劇	先

2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」(モニラック)	65%1mL	高アンモニア血症・腸管機能改善剤	肝疾患治療薬	ラクツロース65%シロップ										★				
2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ラグノスNF経口ゼリー分包12g(モニラック)	54.167%12g1包	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	肝疾患治療薬	ラクツロースゼリー											後			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ブレディニン錠50	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	ミゾリビン錠										局	先	○		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	フオイパン錠100mg	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬	カモスタットメシル酸塩錠											先			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トワ」(フオイパン)	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤		カモスタットメシル酸塩100mg錠											後			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	シクロスポリンカプセル(2)											劇	先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(ネオーラル)	25mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスポリン25mgカプセル											劇	後	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(ネオーラル)	50mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスポリン50mgカプセル											劇	後	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	イムラン錠50mg	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	アザチオプリン錠											局		○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダイドロネル錠200	200mg1錠	骨代謝改善剤		エチドロロン酸二ナトリウム錠											劇	局	先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤	糖尿病性末梢神経障害治療薬	エパルレストアット錠											局	先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エパルレストアット錠50mg「DSEP」(キネダック)	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤		エパルレストアット錠											局	後		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒											劇	先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	プログラフ顆粒1mg	1mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒											劇	先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル											劇	局	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル											劇	局	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	グラセプターカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤		タクロリムス水和物徐放カプセル											劇		○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ポルトラック原末	1g	高アンモニア血症治療剤	肝疾患治療薬	ラクチール水和物末													先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(リウマトレックス)	2mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトトレキサート錠											劇	後	○	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ボンビバ錠100mg	100mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨吸収抑制薬ノビスホスフォネート製剤	イバンドロン酸ナトリウム水和物錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	オテズラ錠10mg		PDE4阻害剤		アプレミラスト錠							劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	オテズラ錠20mg		PDE4阻害剤		アプレミラスト錠							劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オテズラ錠30mg	30mg1錠	PDE4阻害剤		アプレミラスト錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルミエント錠2mg	2mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		バリシチニブ錠							劇			先 ○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルミエント錠4mg	4mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		バリシチニブ錠							劇			先 ○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルケディア錠1mg	1mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	エボカルセット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルケディア錠2mg	2mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	エボカルセット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ガラフォルドカプセル123mg	123mg1カプセル	ファブリー病治療剤		ミガーラスタット塩酸塩カプセル										先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	内	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠							劇			先 ○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠							劇			先 ○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠							劇			先 ○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠							劇			先 ○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠							劇			先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠							劇			先

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」(エルカルチン)	1,000mg5mL1筒	レボカルニチン製剤		レボカルニチンキット										後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒	ペグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体Fab'断片製剤		セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)キット(1)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」(ボンビハ)	1mg1mL1筒	骨粗鬆症治療剤		イバンドロン酸ナトリウム水和物キット							劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤		セクヌマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット	ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤		イクセキズマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬		エテルカルセチド塩酸塩キット							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬		エテルカルセチド塩酸塩キット							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体		サリルマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体		サリルマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	○
3999 他に分類されない代謝性医薬品	限定	注	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶	完全ヒト型抗BLYSモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用							劇			先	
3999 他に分類されない代謝性医薬品	限定	注	ベンリスタ点滴静注用400mg	400mg1瓶	完全ヒト型抗BLYSモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用							劇			先	
3999 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	注	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット	完全ヒト型抗BLYSモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位1瓶	腰椎椎間板ヘルニア治療剤		コンドリアーゼ注射用										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」(エンブレ)	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]キット(1)							劇			後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」(エンブレ)	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]キット(1)							劇			後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(エンブレ)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]キット(1)							劇			後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	ヒト化抗スクロステニンモノクローナル抗体製剤	骨粗鬆症治療剤	ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤		リサンキズマブ(遺伝子組換え)注射液							劇			先	

4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	フルダラ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル錠							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ウラシル顆粒							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ウラシルカプセル							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン)	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン)	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定	注	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル注射用							劇			先	○
4233 アクチノマイシンD製剤	限定	注	コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質		アクチノマイシンD注射用							劇			先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	アドリアシン注用10	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ドキシソルビシン塩酸塩注射用							劇	局		先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(ファルモルビシン)	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤		エピルビシン塩酸塩注射用							劇			後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(ファルモルビシン)	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤		エピルビシン塩酸塩注射用							劇			後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビシン塩酸塩注射用							劇			先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	カルセド注射用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビシン塩酸塩注射用							劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ペブシドカプセル25mg	25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトポシドカプセル							劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ペブシドカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトポシドカプセル							劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	準常備	注	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラスト)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エトポシド100mg5mL注射液							劇			後	○

4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(トボテン)	40mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)							劇	局	後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(トボテン)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)							劇	局	後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2)							劇		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテル点滴静注用20mg	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物注射液		毒						局	先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテル点滴静注用80mg	80mg2mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物注射液		毒						局	先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(タキソテル)	20mg1mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル注射液		毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(タキソテル)	80mg4mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル注射液		毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備 在庫限	注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タキソール)	30mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル注射液		毒							★	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(タキソール)	100mg16.7mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル注射液		毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液10mg(ナヘルピン)	10mg1mL1瓶	ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤		ビノレルビン酒石酸塩10mg1mL注射液		毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液40mg(ナヘルピン)	40mg4mL1瓶	ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤		ビノレルビン酒石酸塩40mg4mL注射液		毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	アブラキサ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用		毒						特生	先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ジェブタ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	抗悪性腫瘍剤		カバジタキセル アセトン付加物注射液		毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TY P」	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		プロカルバジン塩酸塩カプセル							劇			○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩錠									先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(ノルバデックス)	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩20mg錠									後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	オダイン錠125mg	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド錠							劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フルタミド錠125mg「VTRS」(オダイン)	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド125mg錠							劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェアストーン錠40	40mg1錠	乳癌治療剤		トレミフェンクエン酸塩錠							劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	カゾデックス錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ピカルタミド錠											劇	局	先	○	
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ピカルタミド錠80mg「DSEP」(カゾデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ピカルタミド錠												劇	局	後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」(カゾデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ピカルタミド口腔内崩壊錠												劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠												劇	局	先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠												劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠												劇	局	後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	グリベック錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		イマチニブメシル酸塩錠												劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	イマチニブ錠100mg「トローワ」(グリベック)	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		イマチニブメシル酸塩錠												劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アロマシン錠25mg	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン錠														先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(アロマシン)	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン25mg錠														後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イレッサ錠250	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		ゲフィチニブ錠												劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	アロマターゼ阻害剤		レトロゾール錠												劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レトロゾール錠2.5mg「サンド」(フェマーラ)	2.5mg1錠	アロマターゼ阻害剤		レトロゾール2.5mg錠												劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タルセバ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		エルロチニブ塩酸塩錠												劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ネクサバル錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		ソラフェニブトシル酸塩錠												劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スニチニブ錠12.5mg「NK」(スーテント)	12.5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		スニチニブリノ酸塩錠												劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	スプリセル錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ダサチニブ水和物錠												劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ダサチニブ錠50mg「BMSH」(スプリセル)	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ダサチニブ水和物錠												劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		ラパチニブトシル酸塩水和物錠												劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アフィニトール錠5mg	5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤		エベロリムス錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アフィニトール錠2.5mg	2.5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤		エベロリムス錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル	抗造血管悪性腫瘍剤		レナリドミド水和物カプセル			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(レブラミド)	5mg1カプセル	抗造血管悪性腫瘍剤		レナリドミド水和物カプセル			毒							後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		クリゾチニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スチバーガ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		レゴラフェニブ水和物錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		アフアチニブマレイン酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		アフアチニブマレイン酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		アフアチニブマレイン酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	前立腺癌治療剤		エンザルタミド錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		エンザルタミド錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ALK阻害剤		アレクチニブ塩酸塩カプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤		アピラテロン酢酸エステル錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ルキシロチニブリン酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ボシユリフ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ボスチニブ水和物錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリスタカプセル3mg	3mg1カプセル	抗造血管悪性腫瘍剤		ポマリドミドカプセル			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリスタカプセル4mg	4mg1カプセル	抗造血管悪性腫瘍剤		ポマリドミドカプセル			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		レンバチニブメシル酸塩カプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		レンバチニブメシル酸塩カプセル							劇			先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／プルトン型チロシンキナーゼ阻害剤		イブルチニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリソソ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		オシメルチニブメシル酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリソソ錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		オシメルチニブメシル酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ボナチニブ塩酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		イキサゾミブクエン酸エステルカプセル					毒					先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		イキサゾミブクエン酸エステルカプセル					毒					先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠25mg	25mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4/6阻害剤		パルボシクリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠125mg	125mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4/6阻害剤		パルボシクリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	リムパーザ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ポリアデニン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		オラパリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	リムパーザ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ポリアデニン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		オラパリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ページニオ錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤		アベマシクリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ページニオ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤		アベマシクリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ページニオ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤		アベマシクリブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ビラフトビカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤		エンコラフェニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ビラフトビカプセル75mg	75mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤		エンコラフェニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	メクトビ錠15mg	15mg1錠	抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤		ビニメチニブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	前立腺癌治療剤		アパルタミド錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	ニューベコ錠300mg	300mg1錠	前立腺癌治療剤		ダロルタミド錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤／プルトン型チロシンキナーゼ阻害剤		チラブルチニブ塩酸塩錠							劇			先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤		ツジジノスタット錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジェセリ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤/HSP90阻害剤		ピメテスビブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		タラゾパリプトシル酸塩カプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		タラゾパリプトシル酸塩カプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	トルカブ錠160mg	160mg1錠	抗悪性腫瘍剤/AKT阻害剤		カピバセルチブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	トルカブ錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤/AKT阻害剤		カピバセルチブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤		フルキンチニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フリュザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤		フルキンチニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(プリプラチン)	10mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液			毒							★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(プリプラチン)	25mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液			毒							★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(プリプラチン)	50mg100mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液			毒							★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤		注	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射用			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(ハラプラチン)	50mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液			毒			局				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(ハラプラチン)	150mg15mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液			毒			局				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(ハラプラチン)	450mg45mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液			毒			局				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液										先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液										先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(エルプラット)	50mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		オキサリプラチン50mg10mL注射液			毒							後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(エルプラット)	100mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		オキサリプラチン注射液			毒							後	○

5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-125	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	三和桂芍知母湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-180	桂芍知母湯エキス細粒												劇
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-70	香蘇散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-63	五積散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-31	呉茱萸湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-17	五苓散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-12	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒												○
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-10	柴胡桂枝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-11	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-80	柴胡清肝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-96	柴朴湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-114	柴苓湯エキス細粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-114	柴苓湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-103	酸棗仁湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-113	三黄瀉心湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-121	三物黄ごん湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-93	滋陰降火湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-35	四逆散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		四君子湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-46	七物降下湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-71	四物湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-64	炙甘草湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-68	芍薬甘草湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-48	十全大補湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-6	十味敗毒湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-51	潤腸湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-99	小建中湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-9	小柴胡湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-109	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-19	小青竜湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-21	小半夏加茯苓湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-22	消風散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-104	辛夷清肺湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-30	真武湯エキス顆粒(2)												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-58	清上防風湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-136	清暑益気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-111	清心蓮子飲エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-90	清肺湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-124	川きゅう茶調散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-53	疎経活血湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-84	大黄甘草湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-33	大黄牡丹皮湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-100	大建中湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-8	大柴胡湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	1g	漢方製剤	N-319	大柴胡湯去大黄エキス細粒												
5200 漢方製剤	限定	内	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-133	大承気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-97	大防風湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-91	竹じょ温胆湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-89	治打撲一方エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-74	調胃承気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-47	釣藤散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-40	猪苓湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-112	猪苓湯合四物湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-105	通導散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-61	桃核承気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-86	当帰飲子エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-38	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-23	当帰芍薬散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-88	二朮湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-67	女神散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-32	人参湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-108	人参養栄湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-122	排膿散及湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-29	麦門冬湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-7	八味地黄丸エキス顆粒(2)												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-16	半夏厚朴湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-14	半夏瀉心湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-37	半夏白朮天麻湯エキス細粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-37	半夏白朮天麻湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-34	白虎加人参湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-69	茯苓飲エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-20	防己黄耆湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-62	防風通聖散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-41	補中益気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-27	麻黄湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-127	麻黄附子細辛湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-55	麻杏甘石湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-78	麻杏よく甘湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-126	麻子仁丸エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-52	よく苡仁湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-54	抑肝散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-83	抑肝散加陳皮半夏エキス細粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-83	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-43	六君子湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-76	竜胆瀉肝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓姜朮甘湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓桂朮甘湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-110	立効散エキス顆粒												
5900 その他の生薬及び漢方処方に に基づく医薬品	限定	内	アコニンサン錠	166.67mg1錠	鎮痛, 強心, 利尿薬		ブシ末錠												
5900 その他の生薬及び漢方処方に に基づく医薬品	限定 院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	生薬製剤	P-72	ヨクイニンエキス末												
5900 その他の生薬及び漢方処方に に基づく医薬品	常備	内	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	生薬製剤	TJ-3022	ブシ末											劇	局
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	常備	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ペニシリン系抗生物質製剤		ベンジルペニシリンカリウム注射用												局
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	準常備	注	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリ ンジ	60万単位1筒	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザ チン水和物キット												先
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	準常備	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリ ンジ	240万単位1筒	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザ チン水和物キット												先
6112 リンコマイシン系抗生物質製 剤	常備	内	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシン塩酸塩カ プセル												局

6135 ホスホマイシン製剤	限定 院外	内	ホスミン錠500	500mg1錠	ホスホマイシン系抗生物質製剤		ホスホマイシンカルシウム水和物錠												
6135 ホスホマイシン製剤	常備	注	ホスミンS静注用2g	2g1瓶	ホスホマイシン系抗生物質製剤		ホスホマイシンナトリウム静注用											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	内	ファロム錠200mg	200mg1錠	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水和物錠											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定 院外	内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水和物シロップ用											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	内	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	複合抗生物質	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠												
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定 院外	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウムシロップ用											先	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロベン)	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物注射用											局	★
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」(メロベン)	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物キット											局	★
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	フィニバックス点滴静注用0.25g	250mg1瓶	カルバペネム系抗生物質製剤		ドリペネム水和物注射用											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	準常備	注	フィニバックスキット点滴静注用0.25g	250mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質製剤	カルバペネム系	ドリペネム水和物キット											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ワイスターール配合点滴静注用1gバッグ(スルペラゾン)	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質	第三世代セフェム系/合剤	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	チエナム点滴静注用0.5g	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質		イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用											局	先
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤		アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	スルバシリン静注用3g	(3g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤		アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシン-Sキット静注用1.5g	(1.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシン-Sキット静注用3g	(3g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット											局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」(ゾシン)	(4.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用											局	後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾピペ配合静注用4.5「明治」(ゾシン)	(4.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用											局	後
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」(ゾシン)	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系/βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン水和物キット											局	後

6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠200	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠									局	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アシクロビル錠200mg「トーフ」(ゾビラックス)	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠									局	★
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠400	400mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠									局	先
6250 抗ウイルス剤	準常備	内	バルトレックス顆粒50%	50%1g	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩顆粒										先
6250 抗ウイルス剤	準常備 在庫限	内	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(バルトレックス)	50%1g	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩顆粒										後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	バルトレックス錠500	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩錠									局	先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	バラシクロビル錠500mg「SPKK」(バルトレックス)	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩錠									局	後
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ゼフィックス錠100	100mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		ラムブジン錠									劇	先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	タミフルカプセル75	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩カプセル										先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル)	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩カプセル										後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	タミフルドライシロップ3%	3%1g	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩シロップ用										先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル)	3%1g	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩シロップ用										後
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	レペトールカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤		リバビリン(1)カプセル									劇 局	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	テノゼット錠300mg	300mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩(2)錠									劇	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	バリキサ錠450mg	450mg1錠	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		バルガンシクロビル塩酸塩錠									毒	先
6250 抗ウイルス剤	限定	内	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL(懸濁後の内用液として)	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		バルガンシクロビル塩酸塩シロップ用									毒	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル水和物錠									劇	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(バラクルード)	0.5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル0.5mg口腔内崩壊錠									劇	後
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ファミビル錠250mg	250mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		ファミシクロビル錠										先

6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ペムリディ錠25mg	25mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル アラフェナミド フマル酸塩錠											劇				先		
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		アメナメビル錠															先		
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	パロキサビル マルボキシ ル錠															先		
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	パロキサビル マルボキシ ル錠															先		
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤		モルヌピラビルカプセル															劇	先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	抗SARS-CoV-2剤		エンシトレルビル フマル 酸錠															劇	先	
6250 抗ウイルス剤	限定	内	ツルバダ配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		エムトリシタピン・テノホビ ル ジンプロキシルフマル 酸塩錠															劇	先	○
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ハーボニー配合錠	1錠	抗ウイルス剤		レジパスビル アセトン付 加物・ソホスビル錠																先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	マヴィレット配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		グレカプレビル水和物・ピ ブレンタスビル錠																先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	エブクルーサ配合錠	1錠	抗ウイルス剤		ソホスビル・ベルパタス ビル錠																先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	パキロビッドパック300	1シート	抗ウイルス剤		ニルマトレルビル・リトナビ ルシート															劇	先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	パキロビッドパック600	1シート	抗ウイルス剤		ニルマトレルビル・リトナビ ルシート															劇	先	
6250 抗ウイルス剤	準常備	注	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg1瓶	抗ウイルス剤		ビダラビン注射用																	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ゾピラックス点滴静注用250	250mg1瓶	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル注射用															局	先	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	デノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学 療法剤	抗サイトメガロウイルス化 学療法剤	ガンシクロビル静注用															毒		先
6250 抗ウイルス剤	限定	注	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VT RS」(デノシン)	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学 療法剤		ガンシクロビル静注用															毒		後
6250 抗ウイルス剤	限定	注	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶	抗ウイルス化学療法剤		ホスカルネットナトリウム 水和物注射液															毒		先
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換 え)注射液																	先
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換 え)注射液																	先

6290 その他の化学療法剤	常備	内	バクタ配合錠	1錠	合成抗菌剤		スルファメトキサゾール・トリメプリム錠													
6290 その他の化学療法剤	常備	注	フルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジアルカン)	0.2%50mL1瓶	深在性真菌症治療剤		フルコナゾール0.2%50mL注射液												後	
6290 その他の化学療法剤	準常備	注	プロジフ静注液100	8%1.25mL1瓶	深在性真菌症治療剤	抗真菌薬／トリアゾール系	ホスフルコナゾール注射液												先	
6290 その他の化学療法剤	常備	外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬		イミキモドクリーム												先	
6290 その他の化学療法剤	常備	外	クレナフィン爪外用液10%	10%1g	爪白癬治療剤	抗真菌薬／トリアゾール系	エフィナコナゾール液												先	
6290 その他の化学療法剤	院外	外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	爪白癬治療剤	抗真菌薬／トリアゾール系	ルリコナゾール液												先	
6311 細菌ワクチン類	常備	注	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	細菌ワクチン類	肺炎球菌ワクチン	肺炎球菌ワクチン												劇	
6311 細菌ワクチン類	限定	注	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶	細菌ワクチン類		4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)												劇	先
6311 細菌ワクチン類	常備	注	アクトヒブ	10μg1瓶(溶解液付)	細菌ワクチン類		乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体たん白質結合型)												劇	先
6311 細菌ワクチン類	常備 値無	注	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		ワクチン類		乾燥BCGワクチン												劇	
6311 細菌ワクチン類	常備 値無	注	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	細菌ワクチン類		沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)												劇	
6311 細菌ワクチン類	常備	注	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒	細菌ワクチン類		沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)												劇	
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	内	ロタリックス内用液		ウイルスワクチン類	ロタウイルスワクチン	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン												劇	
6313 ウイルスワクチン類	常備	注	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL1筒	ウイルスワクチン類	B型肝炎ワクチン	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)												劇	
6313 ウイルスワクチン類	常備	注	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL1筒	ウイルスワクチン類	B型肝炎ワクチン	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)												劇	
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1人分	ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン												劇	
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生風しんワクチン												劇	
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値無	注	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生麻しんワクチン												劇	
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	0.5mL1本(0.7mL局方注射用水1本添付)	ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生水痘ワクチン												劇	

8114 モルヒネ系製剤	限定	内	モルベス細粒2%	2%1g	持続性癌疼痛治療剤	硫酸モルヒネ	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	麻				劇			後
8114 モルヒネ系製剤	限定	院外	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	硫酸モルヒネ	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	麻				劇			
8114 モルヒネ系製剤	限定	院外	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物液	麻				劇			
8114 モルヒネ系製剤	常備	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩注射液	麻				劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	準常備	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩注射液	麻				劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	限定	注	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」	4%5mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	麻				劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	常備	外	アンベック坐剤10mg	10mg1個	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻				劇			
8114 モルヒネ系製剤	限定	院外	アンベック坐剤20mg	20mg1個	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻				劇			
8115 コデイン系製剤	常備	内	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg1錠	鎮咳剤	コデインリン酸塩	コデインリン酸塩水和物錠	麻				劇	局		
8115 コデイン系製剤	準常備	内	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	10%1g	鎮咳剤	コデインリン酸塩	コデインリン酸塩散10%	麻				劇	局		
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキノーム散5mg	5mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキノーム散10mg	10mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定	院外	オキノーム散20mg	20mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			

8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(オキシコドン)	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコドンTR錠40mg	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(オキシコドン)	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルラビド錠1mg	1mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルラビド錠2mg	2mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	ナルラビド錠4mg	4mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルサス錠2mg	2mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠6mg	6mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠12mg	12mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	ナルサス錠24mg	24mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(オキシコドン)	1%1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻				劇			後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(オキシコドン)	1%5mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻				劇			後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	注	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	注	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	麻				劇			先
8211 フェニルピペリジン系製剤	常備	注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL1管	鎮痛・鎮痙剤	塩酸ペチジン	ペチジン塩酸塩注射液	麻					局		
8219 その他の合成麻薬	準常備	内	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	麻酔用鎮痛剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液	麻				劇			後

8219 その他の合成麻薬	常備	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 (アルチハ)	2mg1瓶	全身麻酔用鎮痛剤	レミフェンタニル	レミフェンタニル塩酸塩注射液	麻				劇			後
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ2. 1mg	2. 1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ4. 2mg	4. 2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	院外	外	デュロテップMTパッチ8. 4mg	8. 4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	限定	外	デュロテップMTパッチ16. 8mg	16. 8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	フェントステープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定	外	フェントステープ0. 5mg	0. 5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先