

# 医薬品リスト集

<第110版>

2025.5

山形済生病院

## 本リスト集のみかた

### 1. 表記順

薬効分類順、次に投与経路順（内用、注射、外用の順）に記載した。

### 2. 記載方法

収載品目は2025年1月現在処方可能な医薬品とし、全血製剤、血液成分製剤は除外した。項目は、薬効分類・採用区分・製品名・規格・薬効・一般名・規制区分からなる。また、バラ錠剤、バラ散剤などの種別は記載していない。

### 3. 収載品目数

	内用薬	注射薬	外用薬	合計
常備購入医薬品	560品目	556品目	227品目	1343品目
薬価あり	557品目	538品目	224品目	1319品目
後発品	235品目	93品目	43品目	371品目
後発品(%)	42.19%	17.29%	19.20%	28.13%
後発品あり	37品目	31品目	39品目	107品目
後発品あり(%)	6.64%	5.76%	17.41%	8.11%
後発品なし	285品目	414品目	142品目	841品目
後発品なし(%)	51.17%	76.95%	63.39%	63.76%
薬価なし	3品目	18品目	3品目	24品目

2025年5月21日現在

※『後発品のない医薬品』を除いた、後発品の採用率は、77.62%

なお、本誌において、表記基準は以下のとおりである。

患者限定購入医薬品・院外処方専用医薬品（常備・準常備・試用購入医薬品以外）  
：⇒採用区分、商品名、規格を灰色で記載

麻：『麻』…麻薬

覚原：『覚原』…覚せい剤原料

毒薬：『毒』…毒薬

向：『向1』…第一種、『向2』…第二種、『向3』…第三種

劇：『劇』…劇薬

局：『局』…局方品

特生：『特生』…特定生物由来製剤

GE：『先』…先発医薬品、『準先』…準先発医薬品、

『後』（灰色）…後発医薬品、

『★』…先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

『☆』…後発医薬品と同額又は薬価が安い先発医薬品

※院内で採用している後発医薬品：⇒後発品名称（先発品名称）

ハイリスク：『○』…特に安全管理が必要な医薬品

※院内に配置しているハイリスク薬：⇒薬品名表示の横に黄色シールを貼付

薬効分類	採用	剤型	製品名	規格	標榜薬効	薬効	一般名	麻	覚原	毒	向	劇	局	特生	GE	ハイリスク
1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	常備	注	ラボナール注射用0.3g	300mg1管	全身麻酔剤		注射用チオペンタールナトリウム					劇	局			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ケタラール静注用50mg	50mg5mL1管	全身麻酔剤		ケタミン塩酸塩注射液	麻				劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ドロレブタン注射液25mg	2.5mg1mL/バイアル	麻酔用神経遮断剤		ドロペリドール注射液					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	200mg20mL1管	全身麻酔・鎮静用剤		プロポフオール注射液					劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	500mg50mL1瓶	全身麻酔・鎮静用剤		プロポフオール注射液					劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注ーキット	200mg20mL1筒	全身麻酔・鎮静用剤		プロポフオールキット					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注ーキット	500mg50mL1筒	全身麻酔・鎮静用剤		プロポフオールキット					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(セボフレン)	1mL	全身吸入麻酔剤		セボフルラン吸入液					劇			後	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	スープレン吸入麻酔液	1mL	全身吸入麻酔剤		デスフルラン吸入剤					劇			先	
1123 抱水クロラール系製剤	限定院外	外	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	抱水クロラール坐剤									
1123 抱水クロラール系製剤	限定院外	外	エスクレ坐剤「500」	500mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	抱水クロラール坐剤									
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ユーロジン1mg錠	1mg1錠	睡眠剤	催眠鎮静剤／中期作用型	エスタゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ベンザリン錠5	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤／中期作用型	ニトラゼパム錠				向3					○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ベンザリン)	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤／中期作用型	ニトラゼパム5mg錠				向3				後	○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	トリアゾラム錠0.125mg「日新」(ハルシオ)	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム0.125mg錠				向3				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	サイレース錠1mg	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／中期作用型	フルニトラゼパム錠				向2				先	

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム錠			向3		局	先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム口腔内崩壊錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レントルミン)	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠			向3			後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	準常備	内	エバミール錠1.0	1mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	ロルメタゼパム錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	セバゾン錠1	1mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	クロキサゾラム錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	セルシン散1%	1%1g	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム散			向3				
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠2「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	2mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム2mg錠			向3			後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ホリゾン錠2mg	2mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム錠			向3		局		
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	5mgセルシン錠	5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム錠			向3		局		
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠5「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	5mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム5mg錠			向3			後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	プロマゼパム細粒1%「サンド」(レキソタン)	1%1g	精神神経用剤		プロマゼパム細粒			向3			★	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	レキソタン錠2	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	プロマゼパム錠2mg「サンド」(セニラン)	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム錠			向3			後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	ロラゼパム錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(コンスタン)	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム0.4mg錠			向3			後	
1239 その他の自律神経剤	院外	内	グランダキシン錠50	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム錠						先	
1239 その他の自律神経剤	常備	内	トフィソパム錠50mg「トーワ」(グランダキシン)	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム50mg錠						後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	メイラックス錠1mg	1mg1錠	持続性心身安定剤	抗不安剤／超長期作用型／高力価型	ロフラゼブ酸エチル錠			向3		局	先	

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」(メラクス)	1mg1錠	持続性心身安定剤		ロフラゼブ酸エチル1mg錠			向3			後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ドラール錠20	20mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／長期作用型	クアゼパム錠			向3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	催眠鎮静剤		ミダゾラム注射液			向3				
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	マイナートランキライザー		ジアゼパム注射液			向3			★	
1139 その他の抗てんかん剤	常備	外	ダイアップ坐剤4	4mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム坐剤			向3			先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	外	ダイアップ坐剤6	6mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム坐剤			向3			先	○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	限定 院外	内	フェノバール散10%	10%1g	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール散10%			向3	劇	局		○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	限定 院外	内	フェノバールエリキシル0.4%	0.4%1mL	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール液			向3	劇			○
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	常備	注	フェノバール注射液100mg	10%1mL1管	鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール注射液			向3	劇			○
1123 抱水クロラール系製剤	常備	内	トリクロリールシロップ10%	10%1mL	催眠剤	催眠鎮静剤／短期作用型	トリクロホスナトリウムシロップ				劇	局		
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	リスマー錠1mg	1mg1錠	睡眠誘導剤	催眠鎮静剤／短期作用型	リルマザホン塩酸塩水和物錠					局	先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	アモバン錠7.5	7.5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ジピクロン錠			向3		局	先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	ジピクロン錠7.5mg「トーワ」(アモバン)	7.5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ジピクロン7.5mg錠			向3			後	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	セディール錠10mg	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩錠				劇		先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(セディール)	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩10mg錠				劇		後	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	マイスリー錠5mg	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ジルピデム酒石酸塩錠			向3		局	先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	マイスリー錠10mg	10mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ジルピデム酒石酸塩錠			向3		局	先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	ジルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリー)	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	ジルピデム酒石酸塩5mg口腔内崩壊錠			向3			後	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	院外	内	ルネスタ錠1mg	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	エスジピクロン錠						先	

1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	エスゾピクロン錠1mg「日新」(ルネスタ)	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	エスゾピクロン1mg錠							後	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定 院外	内	ルネスタ錠3mg	3mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	エスゾピクロン錠							先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	注	プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」	200 μg2mL1瓶	α2作動性鎮静剤	鎮静剤／中枢性α2作動型	デクスマメトミジン塩酸塩注射液				劇			先	
1132 ヒダントイン系製剤	準常備	内	アレビアチン散10%	10%1g	抗てんかん剤	フェニトイイン	フェニトイイン散				劇	局		○	
1132 ヒダントイン系製剤	限定	内	ヒダントール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤	フェニトイイン	フェニトイイン錠				局			○	
1132 ヒダントイン系製剤	常備	注	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	抗けいれん剤	フェニトイイン系	ホスフェニトイインナトリウム水和物注射液				劇			先	○
1135 プリミドン系製剤	院外	内	プリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g	抗てんかん剤		プリミドン細粒							○	
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	エビレオブチマル散50%	50%1g	てんかん小発作治療剤	スクシミド系	エトスクシミド散							○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(テグレトール)	50%1g	向精神作用性抗てんかん剤・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン細粒							○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テグレトール錠200mg	200mg1錠	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠							○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(テグレトール)	200mg1錠	向精神作用性抗てんかん剤・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠							後	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	テグレトール錠100mg	100mg1錠	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠							○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」(テグレトール)	100mg1錠	向精神作用性抗てんかん剤・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン100mg錠							後	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ランドセン細粒0.1%	0.1%1g	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム細粒			向3	局	先		○	
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	ランドセン錠0.5mg	0.5mg1錠	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム錠			向3	局	先		○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケン細粒40%	40%1g	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤		バルプロ酸ナトリウム細粒							先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレニカR顆粒40%	40%1g	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒							先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(セレニカR)	40%1g	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒							後	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンR錠100mg	100mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)				局	先		○	

1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンR錠200mg	200mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)					局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(デ'パケンR)	200mg1錠	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム200mg徐放錠					後	○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウムシロップ				局	先	○	
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DS P」(デ'パケン)	5%1mL	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム5%シロップ					後	○	
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	ベンズイソキサゾール系	ジニサミド錠				劇	局	先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ジニサミド錠100mg「アメル」(エクセグラン)	100mg1錠	抗てんかん剤		ジニサミド100mg錠				劇		後	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	マイスタン錠5mg	5mg1錠	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロバザム錠			向3			先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ガバペン錠200mg	200mg1錠	抗てんかん剤	ガバベンチン	ガバベンチン錠						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	ガバペン錠400mg	400mg1錠	抗てんかん剤	ガバベンチン	ガバベンチン錠						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	ガバペンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん剤	ガバベンチン	ガバベンチンシロップ						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	トピナ錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	トピラマート	トピラマート錠						先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ラミクタール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠				劇		先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ラモトリギン錠25mg「トーワ」(ラミクタール)	25mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠				劇		後	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ラミクタール錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠				劇		先	○
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	ラモトリギン錠100mg「トーワ」(ラミクタール)	100mg1錠	抗てんかん剤・双極性障害治療薬	ラモトリギン	ラモトリギン錠				劇		後	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	イーケプラ錠500mg	500mg1錠	抗てんかん剤	レベチラセタム	レベチラセタム錠						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	レベチラセタム錠500mg「日新」(イーケプラ)	500mg1錠	抗てんかん剤		レベチラセタム錠						後	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	イーケプラドライシロップ50%	50%1g	抗てんかん剤	レベチラセタム	レベチラセタムシロップ用						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」(イーケプラ)	50%1g	抗てんかん剤		レベチラセタムシロップ用						後	○

1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	抗てんかん剤	ペランパネル	ペランパネル水和物錠							先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	抗てんかん剤	ペランパネル	ペランパネル水和物錠							先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ビムパット錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド錠				劇			先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ビムパット錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド錠				劇			先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ビムパットドライシロップ10%	10%1g	抗てんかん剤		ラコサミドシロップ用				劇			先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ブリィビアクト錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤		ブリーバラセタム錠							先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ブリィビアクト錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤		ブリーバラセタム錠							先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	ヒダントールF配合錠	1錠	抗てんかん剤	フェニトインとフェノバルビタールの配合剤	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)錠		向 3	劇				○	
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ノーベルバール静注用250mg	250mg1瓶	抗けいれん剤	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウム静注用		向 3	劇				先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 (イーケプラ)	500mg5mL1管	抗てんかん剤		レベチラセタム注射液							後	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド注射液				劇			先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	抗てんかん剤		ペランパネル水和物注射用							先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ブリィビアクト静注25mg	25mg2.5mL1瓶	抗てんかん剤		ブリーバラセタム注射液							先	○
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	ポンタールカプセル250mg	250mg1カプセル	鎮痛・消炎・解熱剤	フェナム酸系	メフェナム酸カプセル								
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール細粒20%	20%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン細粒				劇				
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	カロナール細粒50%	50%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン細粒				劇				
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール錠200	200mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠							後	
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール錠300	300mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠							後	
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	カロナール錠500	500mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠				劇			後	

1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	準常備	内	カロナールシロップ2%	2%1mL	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン2%シロップ				劇		後	
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	注	アセリオ静注液1000mg/バッグ	1,000mg100mL1袋	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン注射液				劇		先	
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	限定 院外	外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤						先	
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤						先	
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤						先	
1145 インドメタシン製剤	限定 院外	内	インフリーSカプセル200mg	200mg1カプセル	組織活性型鎮痛・抗炎症剤		インドメタシン ファルネシルカプセル				劇		先	
1145 インドメタシン製剤	院外	外	インテバン坐剤50	50mg1個	鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	インドメタシン坐剤				劇	局		
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	内	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム錠				劇		先	
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	内	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(ボルタレン)	25mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム2.5mg錠				劇		後	
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	内	ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	徐放性鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル				劇		先	
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	外	ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム坐剤				劇	局	先	
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ボルタレン)	12.5mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム12.5mg坐剤				劇		後	
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	外	ボルタレンサポ25mg	25mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム坐剤				劇	局	先	
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ボルタレン)	25mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム2.5mg坐剤				劇		後	
1147 フェニル酢酸系製剤	院外	外	ボルタレンサポ50mg	50mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム坐剤				劇	局	先	
1147 フェニル酢酸系製剤	常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ボルタレン)	50mg1個	鎮痛・解熱・抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム5.0mg坐剤				劇		後	
1147 フェニル酢酸系製剤	限定	外	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム貼付剤						先	
1148 塩基性消炎鎮痛剤	準常備	内	ソランタール錠100mg	100mg1錠	鎮痛・抗炎症剤		チアラミド塩酸塩錠				局		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ブルフェン錠100	100mg1錠	抗炎症・鎮痛・解熱剤	プロピオン酸系	イブプロフェン錠						先	

1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ナイキサン錠100mg	100mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	プロピオン酸系	ナプロキセン錠							先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	パラミヂンカプセル300mg	300mg1カプセル	非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤	ビリミジン系	プロピオニ酸系	プロロームカプセル				劇		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	フロベン錠40	40mg1錠	鎮痛・抗炎症剤	プロピオン酸系	フルルビプロフェン錠				劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ロキソニン錠60mg	60mg1錠	鎮痛・抗炎症・解熱剤	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠				局		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」(ロキソニン)	60mg1錠	鎮痛・抗炎症・解熱剤	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム60mg錠							後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液						先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ペオン錠80	80mg1錠	非ステロイド性鎮痛・消炎剤	プロピオン酸系	ザルトプロフェン錠				劇	局		先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	モーバー錠100mg	100mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ葉	アクタリット錠							先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ハイペン錠200mg	200mg1錠	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	アリール酢酸系	エトドラク錠				劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定	内	ソセゴン錠25mg	25mg1錠	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	塩酸ベンタゾシン錠			向2	劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	モービック錠10mg	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	メロキシカム錠				劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	メロキシカム錠10mg「トーワ」(モービック)	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		メロキシカム錠				劇			後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ロルカム錠4mg	4mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	ロルノキシカム錠				劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ロルノキシカム錠4mg「KO」(ロルカム)	4mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		ロルノキシカム錠				劇			後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	セレコックス錠100mg	100mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	コキシブ系	セレコキシブ錠				劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	セレコキシブ錠100mg「VTRS」(セレコックス)	100mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		セレコキシブ錠				劇			後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	トラマールOD錠25mg	25mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(トラマール)	25mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤		トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	トラマールOD錠50mg	50mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			先

1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」(トマール)	50mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤		トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ワントラム錠100mg	100mg1錠	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩徐放錠(1)				劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ツートラム錠50mg	50mg1錠	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤		トラマドール塩酸塩徐放錠(2)				劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ツートラム錠100mg	100mg1錠	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤		トラマドール塩酸塩徐放錠(2)				劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	クリアミン配合錠A1.0	1錠	頭痛治療剤	麦角アルカロイド	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)錠				劇			
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	SG配合顆粒	1g	解熱鎮痛剤	ピリン系配合薬	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)顆粒						先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	トラムセット配合錠	1錠	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	トラマドール／アセトアミノフェン	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠				劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トアラセット配合錠「DSEP」(トラムセット)	1錠	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	トラマドール／アセトアミノフェン	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン錠				劇		後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ペニタゾシン注射液			向2	劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ソセゴン注射液30mg	30mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ペニタゾシン注射液			向2	劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ケトプロフェン筋注50mg「日新」(メミン)	50mg1管	鎮痛・解熱・抗炎症剤	プロピオン酸系	ケトプロフェン50mg注射液				劇		後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ブレノルフィン注0.2mg「日新」(レペタジ)	0.2mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブレノルフィン塩酸塩注射液			向2	劇		後	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ロビオン静注50mg	50mg5mL1管	非ステロイド性鎮痛剤	プロピオン酸系	フルルビプロフェン アキセチル注射液				劇		先	
4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管	疼痛性・アレルギー性疾患治療剤		ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液							
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	外	ノルスパンテープ5mg	5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブレノルフィン貼付剤			向2	劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	外	ノルスパンテープ10mg	10mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブレノルフィン貼付剤			向2	劇		先	
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	外	ノルスパンテープ20mg	20mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブレノルフィン貼付剤			向2	劇		先	
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	限定	内	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」(シンメトレル)	10%1g	精神活動改善・バーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩10%細粒						後	
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	院外	内	シンメトレル錠50mg	50mg1錠	精神活動改善・バーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩錠						先	

1161 アマンタジン製剤 1170 精神 神経用剤 6250 抗ウイルス剤	常備	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(シ ントレル)	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソ ン症候群治療・抗A型インフ ルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩50mg 錠							後	
1162 ビペリデン製剤	限定	内	アキネトン細粒1%	1%1g	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	ビペリデン塩酸塩細粒								
1162 ビペリデン製剤	限定	注	アキネトン注射液5mg	0.5%1mL1管	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	乳酸ビペリデン注射液				劇				
1164 レボドバ製剤	院外	内	ドバストンカプセル250mg	250mg1カプセル	パーキンソニズム治療剤	レボドバ製剤	レボドバカプセル							先	
1164 レボドバ製剤	常備	注	ドバストン静注25mg	0.25%10mL1管	パーキンソニズム治療剤	レボドバ製剤	レボドバ注射液							先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	トリヘキシフェニジル塩酸 塩錠				局				
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	アーテン散1%	1%1g	パーキンソン症候群治療剤		トリヘキシフェニジル塩酸 塩散								
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	持続性ドバミン作動剤	ドバミン作動薬	プロモクリプチニメシリ酸 塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ドブスOD錠100mg	100mg1錠	ノルアドレナリン作動性神經 機能改善剤	ノルアドレナリン系作用薬	ドロキシドバ口腔内崩壊錠							先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠50μg	50μg1錠	ドバミンD1, D2作動性パ ーキンソン病治療剤	ドバミン作動薬	ペルゴリドメシリ酸塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠250μg	250μg1錠	ドバミンD1, D2作動性パ ーキンソン病治療剤	ドバミン作動薬	ペルゴリドメシリ酸塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	エフピーOD錠2.5	2.5mg1錠	パーキンソン病治療剤	MAO-B阻害剤	セレギリン塩酸塩口腔内 崩壊錠	覚原		劇				先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	カバサール錠0.25mg	0.25mg1錠	ドバミン作動薬	ドバミン作動薬	カベルゴリン錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	カバサール錠1.0mg	1mg1錠	ドバミン作動薬	ドバミン作動薬	カベルゴリン錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠	ドバミン作動性パーキンソン 病・レストレスレッグス症候 群治療剤	ドバミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠	ドバミン作動性パーキンソン 病・レストレスレッグス症候 群治療剤	ドバミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠	ドバミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドバミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375m gMI「トーワ」(ミラベックス)	0.375mg1錠	ドバミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドバミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠				劇			後	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠	ドバミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドバミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠				劇			先	

1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mg MI「トーワ」(ミラベックス)	1.5mg1錠	ドバミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤	ドバミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠				劇			後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	レキップ錠2mg	2mg1錠	ドバミンD2受容体系作動薬	ドバミン作動薬	ロピニロール塩酸塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	レキップCR錠2mg	2mg1錠	徐放性ドバミンD2受容体系作動薬	ドバミン作動薬	ロピニロール塩酸塩徐放錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	レキップCR錠8mg	8mg1錠	徐放性ドバミンD2受容体系作動薬	ドバミン作動薬	ロピニロール塩酸塩徐放錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	コムタン錠100mg	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン錠				局		先		
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	エンタカポン錠100mg「トーワ」(コムタン)	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン錠				局		後		
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドバ賦形剤)	レボドバ作用増強薬	ゾニサミド口腔内崩壊錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(トレリーフ)	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬		ゾニサミド口腔内崩壊錠				劇			後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	トレリーフOD錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療薬	レボドバ作用増強薬	ゾニサミド口腔内崩壊錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	アデノシンA2A受容体拮抗薬	アデノシンA2A受容体拮抗薬	イストラデフリン錠							先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	アジレクト錠0.5mg	0.5mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	アジレクト錠1mg	1mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療剤		サフィナミドメシル酸塩錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	末梢COMT阻害剤		オピカポン錠				劇			先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	マドパー配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤		レボドバ・ベンセラジド塩酸塩(1)錠							先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ネオドバストン配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドバ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドバ・カルビドバ水和物(1)錠							先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ドバコール配合錠L50(オオドバストン)	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドバ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤の配合薬	レボドバ・カルビドバ水和物(3)錠							後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	スタレボ配合錠L50	1錠	抗パーキンソン剤	レボドバ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン(1)錠							先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	スタレボ配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	レボドバ・ドバ脱炭酸酵素阻害剤、末梢COMT阻害剤の配合薬	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン(2)錠							先	

1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	ニュープロパッチ2. 25mg	2. 25mg1枚	ドバミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤	ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	ドバミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤	ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ドバミン作動性パーキンソン病治療剤	ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	外	ニュープロパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	ドバミン作動性パーキンソン病治療剤	ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ドバミン作動性パーキンソン病治療剤	ドバミン作動性パーキンソン病治療薬	ロチゴチン貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	外	ハルロピテープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型ドバミン作動性パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	外	ハルロピテープ16mg	16mg1枚	経皮吸収型ドバミン作動性パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩貼付剤				劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	外	ハルロピテープ24mg	24mg1枚	経皮吸収型ドバミン作動性パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩貼付剤				劇		先	
1171 クロルプロマジン製剤	限定	内	ウinctamin細粒(10%)	10%1g	精神神経用剤	抗精神病薬／低力価群／フェノチアジン誘導体	クロルプロマジンフェノルファタリン酸塩細粒				劇			○
1171 クロルプロマジン製剤	準常備	注	コントミン筋注25mg	0. 5%5mL1管	精神神経安定剤	抗精神病薬／低力価群／フェノチアジン誘導体	クロルプロマジン塩酸塩注射液				劇	局		○
1172 フェノチアジン系製剤	限定	内	ニューレプチル細粒10%	10%1g	精神神経用剤	抗精神病薬／中間・異型群／フェノチアジン誘導体	プロペリシアジン細粒				劇			○
1172 フェノチアジン系製剤	常備	内	ノバミン錠5mg	5mg1錠	精神神経用剤	抗精神病薬／高力価群／フェノチアジン誘導体	プロクロルペラジンマレイン酸塩錠				局			○
1172 フェノチアジン系製剤	限定	内	レボトミン散10%	10%1g	精神神経安定剤		レボメプロマジンマレイン酸塩散				劇			○
1172 フェノチアジン系製剤	院外	内	レボトミン錠5mg	5mg1錠	精神神経安定剤	抗精神病薬／低力価群／フェノチアジン誘導体	レボメプロマジンマレイン酸塩錠							○
1172 フェノチアジン系製剤	院外	内	レボトミン錠25mg	25mg1錠	精神神経安定剤	抗精神病薬／低力価群／フェノチアジン誘導体	レボメプロマジンマレイン酸塩錠							○
1172 フェノチアジン系製剤	限定 院外	内	レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」(レボトミン)	25mg1錠	精神神経安定剤		レボメプロマジンマレイン酸塩錠						後	○
1174 イミプラミン系製剤 1179 その他の精神神経用剤	限定	内	アナフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤		クロミプラミン塩酸塩錠				局	先		○
1174 イミプラミン系製剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系／ノルアドレナリン系	クロミプラミン塩酸塩錠				局	先		○
1174 イミプラミン系製剤	院外	内	トフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系／ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠				局			○

1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	イミドール糖衣錠(25)	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠					局		先	○
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	トフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠					局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠10	10mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	アミトリピチリン塩酸塩錠					局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠25	25mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	アミトリピチリン塩酸塩錠					局		先	○
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	アタラックス錠10mg	10mg1錠	抗アレルギー性緩和精神安定剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩錠							先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 ノルアドレナリン系>セロトニン系	マプロチリン塩酸塩錠						先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	リーゼ顆粒10%	10%1g	心身安定剤		クロチアゼパム顆粒			向 3			先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リーゼ錠5mg	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤／短期作用型／低力価型	クロチアゼパム錠			向 3		局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リーゼ)	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤／短期作用型／低力価型	クロチアゼパム5mg錠			向 3			後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(リーマス)	100mg1錠	躁病・躁状態治療剤		炭酸リチウム錠					劇	局	★	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」(アタラックス)	25mg1錠	抗アレルギー性緩和精神安定剤		ヒドロキシジンパモ酸塩錠						後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／高力価群／ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール錠					劇	局		○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロドビン細粒50%	50%1g	統合失調症治療剤	抗精神病薬／中間・異型群／チエビン誘導体	ジテビン細粒					劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	デパス細粒1%	1%1g	精神安定剤		エチゾラム細粒			向 3		局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	デパス錠0.5mg	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム錠			向 3		局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	エチゾラム錠0.5mg「日新」(デパス)	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム0.5mg錠			向 3			後	○	
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパス錠0.25mg	0.25mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム錠			向 3		局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テトラミド錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬／シナプス前α2受容体阻害薬	ミアンセリン塩酸塩錠						先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠25	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠					劇		先	○

1179 その他の精神神経用剤	常備	内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(レスリソ)	25mg1錠	抗うつ剤	うつ病・うつ状態治療剤	トラゾドン塩酸塩25mg錠				劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠50	50mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠				劇			先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスペリドン細粒1%「トーワ」(リスペリドール)	1%1g	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドバミン拮抗薬	リスペリドン1%細粒				劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(リスペリドール)	1mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドバミン拮抗薬	リスペリドン1mg口腔内崩壊錠				劇			後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスペリドール内用液1mg／mL	0. 1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドバミン拮抗薬	リスペリドン液				劇	局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドン内用液1mg／mL「トーワ」(リスペリドール)	0. 1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドバミン拮抗薬	リスペリドン液				劇	局	後	○	
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	ルボックス錠25	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠				局	先		○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トレドミン錠15mg	15mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ミルナシプラン塩酸塩錠				劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」(トレドミン)	25mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤		ミルナシプラン塩酸塩錠				劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠10mg「明治」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和物錠				劇	局	後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	パロキセチン錠5mg「明治」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩5mg錠				劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	パキシルCR錠12. 5mg	12. 5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠				劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セロクエル細粒50%	50%1g	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	クロチアピジンフマル酸塩細粒				劇	局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	クロチアピジン細粒50%「アメル」(セロクエル)	50%1g	抗精神病剤		クロチアピジンフマル酸塩細粒				劇	局	後	○	
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クロチアピジン錠25mg「日新」(セロクエル)	25mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	クロチアピジンフマル酸塩25mg錠				劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルーラン錠4mg	4mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドバミン拮抗薬	ペロスピロン塩酸塩水和物錠				劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定	内	オランザピン細粒1%「日新」(ジプレキサ)	1%1g	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤		オランザピン1%細粒				劇		後	○	
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定 院外	内	ジプレキサ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン錠				劇		先	○	
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定	内	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン錠				劇		先	○	

1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	常備	内	ジプレキサザイディス錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン口腔内崩壊錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定 院外	内	ジプレキサザイディス錠10mg	10mg1錠	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	オランザピン口腔内崩壊錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	エビリファイ錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／ドバミン受容体部分アゴニスト	アリピラゾール錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／ドバミン受容体部分アゴニスト	アリピラゾール口腔内崩壊錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	エビリファイ内用液0.1%	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／ドバミン受容体部分アゴニスト	アリピラゾール液				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」(ジェイゾロフト)	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩25mg 口腔内崩壊錠				劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	プロナンセリン散2%「アメル」(ロセン)	2%1g	抗精神病剤		プロナンセリン散				劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロナセン錠2mg	2mg1錠	抗精神病剤		プロナンセリン錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」(ストラテラ)	40mg1カプセル	注意欠陥／多動性障害治療剤		アトモキセチン塩酸塩カプセル				劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	リフレックス錠15mg	15mg1錠	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	抗うつ薬／ノルアドレナリン・セロトニン作動性	ミルタザピン錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」(リフレックス)	15mg1錠	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	抗うつ薬／ノルアドレナリン・セロトニン作動性	ミルタザピン口腔内崩壊錠				劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」(サインバルタ)	20mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	デュロキセチン塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	デュロキセチン塩酸塩カプセル				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	インヴェガ錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤		パリペリドン徐放錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	エシタロプラムOD錠10mg「サワイ」(レクサプロ)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		エシタロプラムシュウ酸塩口腔内崩壊錠				劇		後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル				劇		先	○

1179 その他の精神神経用剤	限定	内	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤		アセナピンマレイン酸塩錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	注意欠陥／多動性障害治療剤	抗うつ薬／精神刺激薬	グアンファシン塩酸塩徐放錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠	抗精神病剤		プレクスピプラゾール口腔内崩壊錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠	抗精神病剤		プレクスピプラゾール口腔内崩壊錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤	抗うつ薬／セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤	ボルチオキセチン臭化水素酸塩錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ラツーダ錠40mg	40mg1錠	抗精神病剤／双極性障害のうつ症状治療剤		ルラシドン塩酸塩錠				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	注	アタラックスーP注射液(25mg/ml)	2.5%1mL1管	抗アレルギー性緩和精神安定剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩注射液							○
1179 その他の精神神経用剤	常備	注	アタラックスーP注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	抗アレルギー性緩和精神安定剤	抗不安薬／非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩注射液							○
1179 その他の精神神経用剤	常備	注	セレネース注5mg	0.5%1mL1管	抗精神病剤	抗精神病薬／高力価群／チロフェノン誘導体	ハロペリドール注射液				劇	局		○
1179 その他の精神神経用剤	限定	外	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	抗精神病剤		プロナンセリン貼付剤				劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	外	ロナセンテープ40mg	40mg1枚	抗精神病剤		プロナンセリン貼付剤				劇		先	○
1180 総合感冒剤	院外	内	ペレックス配合顆粒	1g	感冒剤		非ピリン系感冒剤(2)顆粒				劇			
1180 総合感冒剤	常備	内	PL配合顆粒	1g	総合感冒剤	解熱・鎮痛・抗消炎他／非ピリン系	非ピリン系感冒剤(4)顆粒				劇			
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	チアブリド細粒10%「サワイ」(グラマリール)	10%1g	チアブリド製剤	脳血管障害治療薬	チアブリド塩酸塩10%細粒						後	
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	グラマリール錠25mg	25mg1錠	チアブリド製剤	脳血管障害治療薬	チアブリド塩酸塩錠				局	先		
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	チアブリド錠25mg「NIG」(グラマリール)	25mg1錠	チアブリド製剤		チアブリド塩酸塩25mg錠						後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg1錠	食欲抑制剤	食欲抑制剤	マジンドール錠			向3	劇		先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	リルテック錠50	50mg1錠	筋萎縮性側索硬化症用剤	筋萎縮性側索硬化症用剤	リルゾール錠						先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	リルゾール錠50mg「AA」(リルテック)	50mg1錠	筋萎縮性側索硬化症用剤		リルゾール錠						後	

1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠3mg	3mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」(アリセプト)	3mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(アリセプト)	5mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠10mg	10mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSE P」(アリセプト)	10mg1錠	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	ミオカーム内服液 33.3%	33.3%1mL	ミオクローヌス治療剤			ピラセタム液					先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	セレジストOD錠5mg	5mg1錠	脊髄小脳変性症治療剤	脊髄小脳変性症治療薬	タルチレリン水和物口腔内崩壊錠				局	先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」(セレジスト)	5mg1錠	脊髄小脳変性症治療剤			タルチレリン水和物口腔内崩壊錠			局	後	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠	そう痒症改善剤	そう痒症治療薬	ナルフラフイン塩酸塩口腔内崩壊錠				劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	メラトニン受容体アゴニスト	メラトニン受容体アゴニスト	ラメルテオン錠						先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(ロゼレム)	8mg1錠	メラトニン受容体アゴニスト			ラメルテオン錠					後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカOD錠25mg	25mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン口腔内崩壊錠						先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」(リリカ)	25mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン25mg口腔内崩壊錠						後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカOD錠75mg	75mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン口腔内崩壊錠						先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」(リリカ)	75mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン75mg口腔内崩壊錠						後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカOD錠150mg	150mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン口腔内崩壊錠						先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」(リリカ)	150mg1錠	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリン150mg口腔内崩壊錠						後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカカプセル25mg	25mg1カプセル	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリンカプセル						先

1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカカプセル75mg	75mg1カプセル	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリンカプセル							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	リリカカプセル150mg	150mg1カプセル	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	プレガバリンカプセル							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリー錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリー錠20mg	20mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリーOD錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(メマリー)	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	メマリーOD錠20mg	20mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療剤／NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	レミニールOD錠4mg	4mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」(レミニール)	4mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠				劇			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レミニールOD錠8mg	8mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レミニールOD錠12mg	12mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レグナイト錠300mg	300mg1錠	レストレスレッグス症候群治療剤	レストレスレッグス症候群治療薬	ガバペンチン エナカルビル錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬	スポレキサント錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬	スポレキサント錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシン受容体拮抗薬	スポレキサント錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル	多発性硬化症治療剤		フマル酸ジメチルカプセル							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	テクフィデラカプセル240mg	240mg1カプセル	多発性硬化症治療剤		フマル酸ジメチルカプセル							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠2.5mg	2.5mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	タリージェ錠5mg	5mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠							先	

1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠10mg	10mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠15mg	15mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	不眠症治療剤		レンボレキサント錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	不眠症治療剤		レンボレキサント錠							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	内	レイバー錠50mg	50mg1錠	片頭痛治療剤		ラスマジタンコハク酸塩錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レイバー錠100mg	100mg1錠	片頭痛治療剤		ラスマジタンコハク酸塩錠				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」(ラジカット)	30mg100mL1キット	脳保護剤	脳保護剤(フリーラジカルスカベンジャー)	エダラボンキット				局			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤	片頭痛発症抑制／ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)キット(2)							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	注	アジョビ皮下注225mgシリング	225mg1.5mL1筒	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤	片頭痛発症抑制／フレマネズマブ(遺伝子組換え)	フレマネズマブ(遺伝子組換え)キット(1)							先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバストグミンテープ4.5mg「サワイ」(リバスタッチ)	4.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	リバストグミンテープ9mg「サワイ」(リバスタッチ)	9mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	外	リバストグミンテープ13.5mg「サワイ」(リバスタッチ)	13.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバストグミンテープ18mg「サワイ」(リバスタッチ)	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症治療薬／アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	リバストグミン貼付剤				劇			後	
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		ドネペジル貼付剤				劇			先	
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤		ドネペジル貼付剤				劇			先	

1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤:プロカイン等	限定	注	プロカイン塩酸塩注1%「日新」	1%5mL1管	局所麻酔剤		プロカイン塩酸塩注射液				劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	内	キシロカインビスカス2%	2%1mL	表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩液				劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン(1:100, 000)含有	0. 5%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射液				劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100, 000)含有	1%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液				劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ0. 5%	0. 5%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液				劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液				劇			
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩キット				劇	局	後	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	キシロカイン注ポリアンプ2%	2%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液				劇			
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管	抗不整脈剤		リドカイン注射液				劇	局		○
1214 キシリジン系製剤	準常備	注	マーカイン注0. 25%	0. 25%10mLバイアル	長時間作用性局所麻酔剤		ブピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注0. 5%	0. 5%10mLバイアル	長時間作用性局所麻酔剤		ブピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0. 5%高比重	0. 5%4mL1管	脊椎麻酔剤		ブピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0. 5%等比重	0. 5%4mL1管	脊椎麻酔剤		ブピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg／mL	0. 2%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg／mL	0. 2%100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注7. 5mg／mL	0. 75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ロピバカイン塩酸塩0. 75%注75mg／10mL「テルモ」(アナペイン)	0. 75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇		後	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ロピバカイン塩酸塩0. 75%注150mg／20mL「テルモ」(アナペイン)	0. 75%20mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			後
1214 キシリジン系製剤	限定	注	アナペイン注10mg／mL	1%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		ロピバカイン塩酸塩水和物注射液				劇			先

1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液				劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液				劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液				劇	局		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ボップスカイン0.75%注75mg／10mL	75mg10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤		塩酸レボブピバカイン注射液				劇		先	
1214 キシリジン系製剤	限定	注	ボップスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL	250mg100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤		塩酸レボブピバカインキット				劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインゼリー2%	2%1mL	粘滑・表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩ゼリー							
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカイン液「4%」	4%1mL	表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩液							
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインポンプスプレー8%	1g	表面麻酔剤		リドカイン噴霧剤				劇		後	
1214 キシリジン系製剤	常備	外	ペンレステープ18mg	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤		リドカイン貼付剤				劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	外	リドカインテープ18mg「YP」(ペンレス)	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤		リドカイン(18mg)30.5mm×50.0mm貼付剤				劇		後	
1219 その他の局所麻酔剤	限定 院外	内	ストロカイン錠5mg	5mg1錠	消化管粘膜局所麻酔剤		オキセザゼイン錠							
1219 その他の局所麻酔剤	常備	外	エムラクリーム	1g	局所麻酔剤		リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム				劇		先	
1225 カルバメート系製剤	院外	内	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤		クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠				局		先	
1225 カルバメート系製剤	準常備	内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(リンラキサー)	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤		クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠						後	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	内	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	痙攣性麻痺緩解・悪性症候群治療剤		ダントロレンナトリウム水和物カプセル						先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	悪性高熱症・悪性症候群治療剤		ダントロレンナトリウム水和物注射用						先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	ボトックス注入用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		A型ボツリヌス毒素注射用		毒				先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	注	ボトックス注入用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		A型ボツリヌス毒素注射用		毒				先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注25mg／2.5mL	25mg2.5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤		ロクロニウム臭化物注射液		毒				先	

1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注50mg／5.0mL	50mg5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤		ロクロニウム臭化物注射液		毒				先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	準常備	注	ゼオマイン筋注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA筋注用		毒				先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	準常備	注	ゼオマイン筋注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤		インコボツリヌストキシンA筋注用		毒				先	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等	限定 院外	内	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	重症筋無力症治療剤		アンペノニウム塩化物錠							
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等	限定 院外	内	ベサコリン散5%	5%1g	副交感神経亢進剤		ベタネコール塩化物散			劇				
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等	院外	内	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルバラ」(トランコロン)	7.5mg1錠	過敏大腸症治療剤		メベンゾラート臭化物錠						後	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等	院外	内	チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル	キノリジン系抗ムスカリnergic receptor antagonist		チキジウム臭化物カプセル						先	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等	常備	内	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」(チアトン)	10mg1カプセル	キノリジン系抗ムスカリnergic receptor antagonist		チキジウム臭化物10mgカプセル						後	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等	常備	内	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	コリンエステラーゼ阻害薬		ジスチグミン臭化物錠		毒		局			
1232 アセチルコリン系製剤 7222 循環機能検査用試葉	常備	注	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)	副交感神経興奮剤		注射用アセチルコリン塩化物			劇	局			
1233 ネオスチグミン系製剤	常備	注	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管	副交感神経興奮剤		ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液			劇	局			
1233 ネオスチグミン系製剤	院外	内	メスチノン錠60mg	60mg1錠	重症筋無力症治療剤		ピリドスチグミン臭化物錠			劇			先	
1242 アトロピン系製剤	常備	内	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	鎮痙剤		ブチルスコポラミン臭化物錠							
1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤	限定	内	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g	抗コリン剤		アトロピン硫酸塩水和物		毒		局			○
1242 アトロピン系製剤	常備	注	ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」(ブスコパン)	2%1mL1管	鎮痙・胃・十二指腸潰瘍治療剤		ブチルスコポラミン臭化物注射液			劇			後	
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.05%1mL1管	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩注射液			劇	局			○
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩水和物キット			劇			後	○
1243 パパベリン系製剤	常備	注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	血管拡張・鎮痙剤		パパベリン塩酸塩注射液				局			
1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等	常備	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	補正用電解質液		硫酸マグネシウム注射液				局			

1249 その他の鎮けい剤	院外	内	リオレサール錠5mg	5mg1錠	抗痙攣剤		パクロフェン錠				劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	準常備	内	リオレサール錠10mg	10mg1錠	抗痙攣剤		パクロフェン錠				劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	コスパノン錠40mg	40mg1錠	膀胱道・尿路系鎮痙剤		フロプロピオン錠						先	
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	ミオナール錠50mg	50mg1錠	筋緊張改善剤		エペリゾン塩酸塩錠						先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(ミオナール)	50mg1錠	筋緊張症候改善剤		エペリゾン塩酸塩50mg錠						後	
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	テルネリン錠1mg	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩錠						先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	チザニジン錠1mg「トーワ」(テルネリン)	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩1mg錠						後	
1249 その他の鎮けい剤	限定 院外	内	ロートエキス散(ハチ)	1g	鎮痙剤	痙攣麻痺治療薬	ロートエキス散				劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	準常備	注	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL1管	抗痙攣剤	痙攣麻痺治療薬	パクロフェン注射液				劇		先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管	抗痙攣剤	痙攣麻痺治療薬	パクロフェン注射液				劇		先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管	抗痙攣剤	痙攣麻痺治療薬	パクロフェン注射液				劇		先	
1259 その他の発汗剤、止汗剤	院外	外	ラピフォートワイプ2.5%	2.5%2.5g1包	原発性腋窩多汗症治療剤		グリコピロニウムトシリ酸塩水和物液						先	
1259 その他の発汗剤、止汗剤	院外	外	アポハイドローション20%	20%1g	原発性手掌多汗症治療剤		オキシブチニン塩酸塩液						先	
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	サイプレジン1%点眼液	1%1mL	屈折能検査点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	シクロペントラート塩酸塩液						先	
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	散瞳剤	調節麻痺・散瞳薬	フェニレフリン塩酸塩液							
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%1mL	調節麻痺・散瞳点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	トロピカミド液							
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	散瞳・調節麻痺剤	調節麻痺・散瞳薬	アトロピン硫酸塩水和物液				劇			
1312 緩瞳剤;ピロカル	常備	外	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	緑内障治療剤	緑内障治療薬／コリン作動薬	ピロカルピン塩酸塩液				劇			
1313 眼科用局所麻酔剤	常備	外	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL	眼科用表面麻酔剤		オキシブロカイン塩酸塩液							

1313 眼科用局所麻酔剤	限定	外	ラクリミン点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶	流涙症治療点眼剤		オキシブロカイン塩酸塩液							先	
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	限定	外	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤		フルオロメトロン液							先	
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤		フルオロメトロン液							先	
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」(フルメトロン)	0.1%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤		フルオロメトロン0.1%1mL点眼液							後	
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	院外	外	プレドニン眼軟膏	0.25%1g	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤		プレドニゾロン酢酸エステル軟膏								
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(リントロン)	0.1%1mL	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤	副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム0.1%点眼点耳点鼻液							後	
1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	院外	外	リンドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液								
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	パニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩液			劇	局		先		
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g	抗真菌剤		ピマリシン軟膏								
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	抗真菌剤		ピマリシン液								
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	常備	外	ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)	セフェム系抗生物質		セフメノキシム塩酸塩液								
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	15員環マクロライド系抗生素		アジスロマイシン水和物液							先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	内	アダプチノール錠5mg	5mg1錠	暗順応改善剤		ヘレニエン錠								
1319 その他の眼科用剤	準常備	注	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL1瓶	眼科用VEGF阻害剤		アフリペルセプト(遺伝子組換え)注射液			劇		先			
1319 その他の眼科用剤	準常備	注	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL1筒	眼科用VEGF阻害剤		アフリペルセプト(遺伝子組換え)キット			劇		先			
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ミケランLA点眼液2%	2%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	カルテオロール塩酸塩液(2)							先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(ミケラン)	2%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	カルテオロール塩酸塩液(2)							後	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	チモロール点眼液0.25%「日新」(チモートル)	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩0.25%1mL点眼液							後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液(1)							先	

1319 その他の眼科用剤	限定	外	チモロールXE点眼液0.25%「ニットー」(チモートール)	0.25%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液(2)							後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液(2)							先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	リズモンTG点眼液0.5%	0.5%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液(3)							先	
1319 その他の眼科用剤	限定	外	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	非ステロイド性・抗炎症点眼剤		アズレンスルホン酸ナトリウム0.02%5mL点眼液							後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(カリュニ)	0.005%5mL1瓶	老人性白内障治療剤		ピレノキシン液							後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	調節機能改善点眼剤	ビタミン製剤	シアノコバラミン液								
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	抗ウイルス薬	アシクロビル軟膏						局		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療用点眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム液					局		先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個	角結膜上皮障害治療用点眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム液					局			
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療用点眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム液					局		先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	オフロキサシン軟膏								
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プロノプロフェン点眼液0.1%「参天」(プロノン)	0.1%1mL	非ステロイド性抗炎症点眼剤		プロノプロフェン0.1%1mL点眼液							後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL	イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／イオンチャネル開口薬	イソプロピルウノプロストン液							先	
1319 その他の眼科用剤	限定	外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(レスキュラ)	0.12%1mL	プロストン系緑内障・高眼圧症治療剤		イソプロピルウノプロストン液							後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	トラニラスト液					局		先	
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	レーザー術後眼圧上昇防止剤	レーザー手術後眼圧上昇予防薬	アプラクロニジン塩酸塩液					劇		先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	トルソプト点眼液0.5%	0.5%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤		ドルゾラミド塩酸塩液					局		先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	緑内障治療薬／炭酸脱水酵素阻害剤	ドルゾラミド塩酸塩液					局		先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	キサラタン点眼液0.005%	0.005%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	ラタノプロスト液							先	

1319 その他の眼科用剤	院外	外	ハイパジールコーウ点眼液0.25%	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／ $\alpha 1\beta$ 受容体遮断薬	ニプラジロール液							先	
1319 その他の眼科用剤	限定	外	ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」(ハイパジール)	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		ニプラジロール0.25%1mL点眼液							後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ケタス点眼液0.01%	0.5mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	イブジラスト液							先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物液					局	先		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物液				局	先			
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プロナック点眼液0.1%	0.1%1mL	非ステロイド抗炎症点眼剤	非ステロイド性抗炎症薬	プロムフェナカナトリウム水和物液				局	先			
1319 その他の眼科用剤	院外	外	レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」(ミロル)	0.5%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／ $\beta$ 遮断薬	レボブノロール塩酸塩液						後		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL	H1プロッカ一点眼剤	抗アレルギー剤	レボカバストン塩酸塩液						先		
1319 その他の眼科用剤	院外	外	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／選択的交感神経 $\alpha 1$ 受容体遮断薬	ブナゾシン塩酸塩液						先		
1319 その他の眼科用剤	院外	外	エイゾプ懸濁性点眼液1%	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬／炭酸脱水酵素阻害剤	プリンゾラミド液						先		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」(エイゾプト)	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬／炭酸脱水酵素阻害剤	プリンゾラミド液						後		
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	ガチフロキサシン水和物液				局	先			
1319 その他の眼科用剤	院外	外	パタノール点眼液0.1%	0.1%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	オロパタジン塩酸塩液						先		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(パタノール)	0.1%1mL	抗アレルギー点眼剤		オロパタジン塩酸塩液						後		
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	モキシフロキサシン塩酸塩液						先		
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」(ベガモックス)	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤		モキシフロキサシン塩酸塩液						後		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	トラボプロスト液						先		
1319 その他の眼科用剤	院外	外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	春季カタル治療剤	サイトカイン産生抑制	タクロリムス水和物液				劇		先		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	タプロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	タフルプロスト液				劇		先		

1319 その他の眼科用剤	院外	外	タプロスミニ点眼液O. 0015%	0. 0015%O. 3mL1個	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	タフルプロスト液				劇		先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ルミガン点眼液O. 03%	0. 03%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／プロスタグランジン系	ビマトプロスト液						先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	ジクアホソルナトリウム液(1)						先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤		ジクアホソルナトリウム液(2)						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ネバナック懸濁性点眼液O. 1%	0. 1%1mL	非ステロイド性抗炎症点眼剤	非ステロイド性抗炎症薬	ネバフェナク液						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	2%O. 35mL1本	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	レバミピド液						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(ムコスタ)	2%5mL1瓶	ドライアイ治療剤		レバミピド液						後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アイファガン点眼液O. 1%	0. 1%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／アドレナリンα2受容体作動薬	ブリモニジン酒石酸塩液						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ブリモニジン酒石酸塩点眼液O. 1%「日新」(アイファガン)	0. 1%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／アドレナリンα2受容体作動薬	ブリモニジン酒石酸塩液						後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオン眼瞼クリームO. 5%	0. 5%1g	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤		エピナステチン塩酸塩クリーム						先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオン点眼液O. 05%	0. 05%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	エピナステチン塩酸塩液(1)						先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオンLX点眼液O. 1%	0. 1%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	エピナステチン塩酸塩液(2)						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	グラナテック点眼液O. 4%	0. 4%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／Rhoキナーゼ阻害薬	リバスジル塩酸塩水和物液						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	エイペリス点眼液O. 002%	0. 002%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬／選択的EP2受容体作動薬	オミデネパグ イソプロピル液				劇		先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	エコリシン眼軟膏	1g	エリスロマイシン・コリスチン点眼剤	抗菌剤	エリスロマイシンラクトビオシ酸塩・コリスチンメタヌスルホン酸ナトリウム軟膏						先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ネオメドロールEE軟膏	1g	眼科・耳鼻科疾患治療剤	抗生物質・副腎皮質ホルモン剤	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン軟膏							
1319 その他の眼科用剤	限定	外	マイピリン点眼液(ミオピン)	5mL1瓶	調節機能改善点眼剤		ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤液						後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ミドリンP点眼液	1mL	検査用散瞳点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液							
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ザラカム配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系 & β遮断薬(キサラタン0.005% & チモプトール0.5%)	ラタノプロスト・チモロール・マレイン酸塩液						先	

1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	コソプト配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤 & $\beta$ 遮断薬(トルソプト1% & チモブトール0.5%)	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液					局	先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL1個	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤 & $\beta$ 遮断薬(トルソプト1% & チモブトール0.5%)	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液					局	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	デュオトラバ配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系 & $\beta$ 遮断薬(トラバタス0.004% & チモブトール0.5%)	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩液						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤 & $\beta$ 遮断薬(エイゾプト1% & チモブトール0.5%)	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩液						先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	タブコム配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系 & $\beta$ 遮断薬(タブロス0.0015% & チモブトール0.5%)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液					劇	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ミケルナ配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系 & $\beta$ 遮断薬(キサラタン0.005% & ミケラン2%)	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト液						先	
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤 & $\alpha$ 作動薬(アイファガン0.1% & エイゾプト1%)	ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド液						先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	グラアルファ配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩液						先	
1324 耳鼻科用血管収縮剤	常備	外	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL	点鼻用血管収縮剤	点鼻用局所血管収縮薬	トラマゾリン塩酸塩液					劇		
1324 耳鼻科用血管収縮剤	常備	外	プリビナ液0.05%	0.05%1mL	点鼻用局所血管収縮剤	点鼻用局所血管収縮薬	ナファゾリン硝酸塩液							
1325 耳鼻科用抗生物質製剤	常備	外	ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL(溶解後の液として)	セフェム系抗生物質	セフェム系	セフメノキシム塩酸塩液							
1329 その他の耳鼻科用剤	限定	内	ストミンA配合錠	1錠	耳鳴緩和剤		ニコチン酸アミド・ノバペリニ塩酸塩錠							
1329 その他の耳鼻科用剤	準常備	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」	5%1mL	耳垢除去剤	耳垢除去薬	ジオクチルソジウムスルホサクシネット液						後	
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ g「トーワ」(リコート)	1.50mg0.9087g 1瓶	粘膜付着型鼻過敏症治療剤		ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤						後	
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	抗菌剤	オフロキサシン液							
1329 その他の耳鼻科用剤	限定	外	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用	2.04mg4mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療剤		フルチカゾンプロピオン酸エステル液(1)						先	
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(2)						先	
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外	外	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(1)						先	
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	局所用選択H1ブロッカー	アレルギー性鼻炎治療薬／抗アレルギー剤	レボカバスチン塩酸塩液						先	

1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	ナゾネックス点鼻液50 μg112噴霧用	9mg18g1瓶	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療剤／副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液							先	
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」112噴霧用(ナゾネックス)	9mg18g1瓶	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療剤／副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液							後	
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用(アラミスト)	3mg6g1キット	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤		フルチカゾンフランカルボン酸エステル液							後	
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	アラミスト点鼻液27.5 μg120噴霧用	5mg10g1キット	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療薬／副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液							先	
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	コムレクス耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶	フルオロキノロン系抗菌耳科用製剤		レボフロキサシン水和物液							先	
1339 その他の鎮暈剤	限定 院外	内	セファドール錠25mg	25mg1錠	抗めまい剤	脳血管拡張薬	ジフェニドール塩酸塩錠							先	
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(セファドール)	25mg1錠	抗めまい剤		ジフェニドール塩酸塩25mg錠							後	
1339 その他の鎮暈剤	院外	内	メリスロン錠6mg	6mg1錠	めまい・平衡障害治療剤	脳血管拡張薬	ベタヒスチンメシル酸塩錠						局	先	
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(メリスロン)	6mg1錠	めまい・平衡障害治療剤		ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠							後	
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	トラベルミン配合錠	1錠	鎮暈剤	抗ヒスタミン薬	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠								
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ジゴキシンKY錠0.25	0.25mg1錠	ジギタリス配糖体製剤	ジギタリス製剤	ジゴキシン錠					劇	局		○
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg1錠	ジギタリス配糖体製剤	ジギタリス製剤	ジゴキシン錠					劇	局		○
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg1錠	強心配糖体製剤	ジギタリス製剤	メチルジゴキシン錠					劇		先	○
2113 ジギタリス系製剤	常備	注	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管	ジギタリス配糖体製剤	ジギタリス製剤	ジゴキシン注射液					劇	局		○
2113 ジギタリス系製剤	準常備	注	ジギラノゲン注0.4mg	0.02%2mL1管	強心利尿剤	ジギタリス製剤	デスラノシド注射液					劇	局		○
2115 カフェイン系製剤	常備	注	アミノフィリン静注250mgPB「日新」	2.5%10mL1管	強心・喘息治療剤	キサンチン誘導体	アミノフィリン水和物注射液					局			○
2115 カフェイン系製剤	常備	注	レスピア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶	未熟児無呼吸発作治療剤	未熟児無呼吸発作治療薬	無水カフェイン注射液							先	
2119 その他の強心剤	限定	内	プロタノールS錠15mg	15mg1錠	心機能・組織循環促進剤	β2-刺激剤	dl-イソプレナリン塩酸塩徐放錠					劇			○
2119 その他の強心剤	限定 院外	内	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」(ノイキノン)	10mg1錠	代謝性強心剤		ユビデカレノン10mg錠							後	

2119 その他の強心剤	準常備	内	カルグート錠10	10mg1錠	心機能改善剤	カテコールアミン系薬剤	デノパミン錠							先	
2119 その他の強心剤	常備	内	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アカルティ)	1.25mg1錠	心不全治療薬	非カテコールアミン系／強心薬	ピモベンダン錠							後	
2119 その他の強心剤	常備	内	ピモベンダン錠2.5mg「TE」(アカルティ)	2.5mg1錠	心不全治療薬	非カテコールアミン系／強心薬	ピモベンダン錠							後	
2119 その他の強心剤	常備	注	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	心機能・組織循環促進剤	カテコールアミン系薬剤	I-イソプレナリン塩酸塩注射液				劇			○	
2119 その他の強心剤	限定	注	プロタノールL注1mg	0.02%5mL1管	心機能・組織循環促進剤	カテコールアミン系薬剤	I-イソプレナリン塩酸塩注射液				劇			○	
2119 その他の強心剤	常備	注	エホチール注10mg	1%1mL1管	昇圧剤	非カテコールアミン系／昇圧薬	エチレフリン塩酸塩注射液				劇				
2119 その他の強心剤	常備	注	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VT RS」(イノバン)	100mg5mL1管	急性循環不全改善剤		ドパミン塩酸塩注射液				劇	局	後		
2119 その他の強心剤	常備	注	イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒	急性循環不全改善剤	カテコールアミン系薬剤	ドパミン塩酸塩キット				劇			先	
2119 その他の強心剤 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	注	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」(ドブトレックス)	100mg1管	急性循環不全改善剤、心臓疾患診断補助剤		ドブタミン塩酸塩注射液				劇		後		
2119 その他の強心剤 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	注	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(ドブトレックス)	0.3%50mL1筒	急性循環不全改善剤		ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット				劇		後		
2119 その他の強心剤	準常備	注	ミルリーラ注射液10mg	10mg10mL1管	急性心不全治療剤	オスフォジエステラーゼ阻害薬	ミルリノン注射液				劇			先	
2121 プロカインアミド系製剤	常備	注	アミサリン注100mg	10%1mL1管	不整脈治療剤	第I群(Naチャネル抑制) Ia群(APD延長)	プロカインアミド塩酸塩注射液				局			○	
2123 β-遮断剤	院外	内	ミケラン錠5mg	5mg1錠	βブロッカー	β遮断薬／I類／3群(β1選択性、ISAあり)	カルテオロール塩酸塩錠							先	○
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	インデラル錠10mg	10mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤	β遮断薬／I類／2群(β1選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩錠				劇	局		○	
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	テノーミン錠25	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／II類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール錠							先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠25mg「トーワ」(テノーミン)	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／II類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール25mg錠						後	○	
2123 β-遮断剤	院外	内	テノーミン錠50	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／II類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール錠							先	○
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠50mg「トーワ」(テノーミン)	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β遮断薬／II類／4群(β1選択性、ISAなし)	アテノロール50mg錠						後	○	
2123 β-遮断剤	準常備	内	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	10mg1錠	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤		アロチノロール塩酸塩10mg錠						後	○	

2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	emainteate錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／II類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフル酸塩錠					局	先	○	
2123 $\beta$ -遮断剤	常備	内	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーワ」(メインテート)	2.5mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／II類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフル酸塩2.5mg錠					後	○		
2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	emainteate錠5mg	5mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／II類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフル酸塩錠					局	先	○	
2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	emainteate錠0.625mg	0.625mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト		ビソプロロールフル酸塩錠					局	先	○	
2123 $\beta$ -遮断剤	限定 院外	内	ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg「トーワ」(emainteate)	0.625mg1錠	選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト	$\beta$ 遮断薬／II類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフル酸塩0.625mg錠					★	○		
2123 $\beta$ -遮断剤	限定	注	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	$\beta$ 遮断性不整脈・狭心症治療剤	$\beta$ 遮断薬／I類／2群 ( $\beta$ 1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩注射液					劇		○	
2123 $\beta$ -遮断剤	常備	注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	短時間作用型 $\beta$ 1選択性の遮断剤	$\beta$ 遮断薬／II類／4群 ( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ランジオロール塩酸塩注射用(1)					劇	先	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	リスモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	ジソピラミドカプセル					劇	先	○	
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセル					劇	先	○	
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	院外	内	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセル					劇	先	○	
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(メキシチール)	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤		メキシレチン塩酸塩カプセル					劇	後	○	
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	不整脈治療剤		アプリンジン塩酸塩カプセル					劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「N P」(アスペノン)	10mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩10mgカプセル					劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アスペノンカプセル20	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩カプセル					劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「N P」(アスペノン)	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩20mgカプセル					劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」(リスマダン)	150mg1錠	徐放性不整脈治療剤		リン酸ジソピラミド150mg徐放錠					劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	プロノン錠150mg	150mg1錠	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不变)	プロパフェノン塩酸塩錠					劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	シベノール錠50mg	50mg1錠	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩錠					劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベノール)	50mg1錠	不整脈治療剤	第I群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩50mg錠					劇		後	○

2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不变)	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル				劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(サンリズム)	25mg1カプセル	不整脈治療剤		ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル				劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不变)	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル				劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	タンボコール錠50mg	50mg1錠	頻脈性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ic群(APD不变)	フレカイニド酢酸塩錠				劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	アンカロン錠100	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延葉)	アミオダロン塩酸塩錠		毒		局	先	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アンカロン)	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延葉)	アミオダロン塩酸塩100mg錠		毒			後	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(アンカロン)	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延葉)	アミオダロン塩酸塩錠		毒		局	後	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」(ペブリコール)	50mg1錠	頻脈性不整脈・狭心症治療剤		ペブリジル塩酸塩水和物錠				劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル				劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル				劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	ソタコール錠80mg	80mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延葉)	ソタロール塩酸塩錠						先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	リン酸ジソピラミド注射液				劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワライソ)	0.25%2mL1管	Ca拮抗性不整脈治療剤		ベラパミル塩酸塩0.25%2mL注射液				劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	メキシチーン塩酸塩注射液				劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ia群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩注射液				劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	準常備	注	シンピット静注用50mg	50mg1瓶	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延葉)	ニフェカラント塩酸塩注射用				劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカイン注射液	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制) Ib群(APD短縮)	リドカインキット				劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(アンカロン)	150mg3mL1管	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延葉)	アミオダロン塩酸塩注射液				劇		後	○
2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠				局			

2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠1mg	1mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠					局		
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	アルダクトンA細粒10%	10%1g	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン細粒							
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」(アルダクトン)	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン25mg錠						後	
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	院外	内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン錠					局		
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	注	ソルダクトン静注用100mg	100mg1管	水分・電解質代謝改善剤	カリウム保持性利尿薬	カンレノ酸カリウム注射用					劇		先
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	限定 院外	内	ダイアモックス末	1g	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド					局		○
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	常備	内	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド錠							○
2134 炭酸脱水酵素阻害剤	常備	注	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミドナトリウム注射用							○
2139 その他の利尿剤	院外	内	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g 「日医工」	70%20g1個	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビドゼリー						★	
2139 その他の利尿剤	院外	内	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g 「日医工」	70%30g1個	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビドゼリー						★	
2139 その他の利尿剤	常備	内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド液						先	
2139 その他の利尿剤	限定 院外	内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改善剤		イソソルビド液						先	
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド細粒4%「EMEC」(ラシックス)	4%1g	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド細粒							
2139 その他の利尿剤	院外	内	ラシックス錠20mg	20mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠					局		
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠20mg「NIG」(ラシックス)	20mg1錠	利尿降圧剤		フロセミド20mg錠						後	
2139 その他の利尿剤	院外	内	ラシックス錠40mg	40mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠					局		
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠40mg「NIG」(ラシックス)	40mg1錠	利尿降圧剤		フロセミド40mg錠						後	
2139 その他の利尿剤	院外	内	ラシックス錠10mg	10mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠					局		
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠10mg「NIG」(ラシックス)	10mg1錠	利尿降圧剤		フロセミド10mg錠						後	

2139 その他の利尿剤	院外	内	ダイアート錠60mg	60mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド錠					局	先	
2139 その他の利尿剤	常備	内	アゾセミド錠60mg「DSEP」(ダイアート)	60mg1錠	持続型ループ利尿剤		アゾセミド60mg錠						後	
2139 その他の利尿剤	院外	内	ダイアート錠30mg	30mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド錠					局	先	
2139 その他の利尿剤	常備	内	アゾセミド錠30mg「DSEP」(ダイアート)	30mg1錠	持続型ループ利尿剤		アゾセミド30mg錠						後	
2139 その他の利尿剤	限定 院外	内	ルブラック錠4mg	4mg1錠	ループ利尿剤	ループ利尿薬	トラセミド錠						先	
2139 その他の利尿剤	常備	内	トラセミドOD錠4mg「TE」(ルブラック)	4mg1錠	ループ利尿剤		トラセミド口腔内崩壊錠						後	
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	トルバプタン口腔内崩壊錠					劇	先	
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(サムスカ)	7.5mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタン口腔内崩壊錠					劇	後	
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	トルバプタン口腔内崩壊錠					劇	先	
2139 その他の利尿剤	常備	内	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(サムスカ)	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタン口腔内崩壊錠					劇	後	
2139 その他の利尿剤	常備	注	フロセミド注20mg「トーワ」(ラックス)	20mg1管	降圧利尿剤	ループ利尿薬	フロセミド20mg注射液						後	
2139 その他の利尿剤	常備	注	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用					劇	先	
2139 その他の利尿剤	準常備	注	サムタス点滴静注用16mg	16mg1瓶	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用					劇	先	
2142 ヒドララジン製剤	限定 院外	内	アプレゾリン錠10mg	10mg1錠	血圧降下剤	血圧降下薬/血管拡張薬	ヒドララジン塩酸塩錠					局		
2142 ヒドララジン製剤	院外	内	アプレゾリン錠25mg	25mg1錠	血圧降下剤		ヒドララジン塩酸塩錠					局		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定	内	カブトリル錠12.5mg	12.5mg1錠	レニン・アンジオテンシン系降圧剤	ACE阻害薬	カブトリル錠						先	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	レニベース錠2.5	2.5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩錠					局	先	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」(レニベース)	2.5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠						後	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	レニベース錠5	5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩錠					局	先	

2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EME C」(レニペース)	5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩5mg錠							後	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	セタブリル錠25mg	25mg1錠	持続型ACE阻害降圧剤	ACE阻害薬	アラセブリル錠					局	先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	アデカット15mg錠	15mg1錠	ACE-I降圧剤	ACE阻害薬	デラブリル塩酸塩錠						先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	ACE阻害薬	イミダブリル塩酸塩錠					局	先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	タナトリル錠5	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	ACE阻害薬	イミダブリル塩酸塩錠					局	先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	常備	内	イミダブリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(タナトリル)	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	ACE阻害薬	イミダブリル塩酸塩5mg錠						後		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	エースコール錠2mg	2mg1錠	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	ACE阻害薬	テモカブリル塩酸塩錠					局	先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	コバシル錠2mg	2mg1錠	持続性組織ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドブリルエルブミン錠						先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	コバシル錠4mg	4mg1錠	持続性組織ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドブリルエルブミン錠						先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	常備	内	ペリンドブリルエルブミン錠4mg「サワイ」(コバシル)	4mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドブリルエルブミン4mg錠						後		
2145 メチルドバ製剤	常備	内	アルドメット錠250	250mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／中枢性 $\alpha_2$ アゴニスト	メチルドバ水和物錠					局			
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	トランデート錠50mg	50mg1錠	$\alpha$ $\beta$ 遮断性降圧剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅲ類／1群( $\alpha$ : $\beta$ =1:3、ISAあり)	ラベタロール塩酸塩錠				劇	局	先		
2149 その他の血圧降下剤 2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	ロプレソール錠20mg	20mg1錠	心選択性 $\beta$ ブロッカー	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	メトプロロール酒石酸塩錠				劇	局	先	○	
2149 その他の血圧降下剤 2123 $\beta$ -遮断剤	常備	内	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」(セロケン)	20mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	メトプロロール酒石酸塩20mg錠				劇		後	○	
2149 その他の血圧降下剤 2123 $\beta$ -遮断剤	院外	内	ロプレソール錠40mg	40mg1錠	心選択性 $\beta$ ブロッcker	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	メトプロロール酒石酸塩錠				劇	局	先	○	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ナトリックス錠1	1mg1錠	持続型非チアジド系降圧剤	サイアザイド系類似薬	インダパミド錠					局	先		
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	高血圧症治療剤	交感神経抑制薬／中枢性 $\alpha_2$ アゴニスト	グアナベンズ酢酸塩錠				劇		先		
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	ローガン錠10mg	10mg1錠	血行動態改善型降圧剤		アモスラロール塩酸塩錠					局	先		
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ペルジピン錠20mg	20mg1錠	Ca拮抗性降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩錠						先		

2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	エプランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	排尿障害改善・降圧剤	交感神経抑制薬／ $\alpha$ 1遮断薬	ウラピジル徐放カプセル							
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニバジール錠2mg	2mg1錠	高血圧治療剤		ニルバジピン錠				劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニルバジピン錠2mg「サワイ」(ニバジール)	2mg1錠	Ca拮抗剤		ニルバジピン2mg錠				劇		後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠	持続性 $\alpha$ 1遮断剤	交感神経抑制薬／ $\alpha$ 1遮断薬	テラゾシン塩酸塩水和物錠						先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／ $\alpha$ 1遮断薬	ドキサゾシンメシリ酸塩錠				局	先		
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／ $\alpha$ 1遮断薬	ドキサゾシンメシリ酸塩錠				局	先		
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキサゾシン錠1mg「VTRS」(カルデナリン)	1mg1錠	血圧降下剤		ドキサゾシンメシリ酸塩1mg錠						後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠2mg	2mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／ $\alpha$ 1遮断薬	ドキサゾシンメシリ酸塩錠				局	先		
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」(カルデナリン)	2mg1錠	血圧降下剤		ドキサゾシンメシリ酸塩2mg錠						後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	マニジピン塩酸塩錠				劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	マニジピン塩酸塩錠				劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」(セレクトール)	100mg1錠	血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤		セリプロロール塩酸塩100mg錠				劇		後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ヒポカ15mgカプセル	15mg1カプセル	持効性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	バルニジピン塩酸塩徐放カプセル				劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ケルロング錠5mg	5mg1錠	血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅱ類／4群( $\beta$ 1選択性、ISAなし)	ベタキソロール塩酸塩錠						先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	ケルロング錠10mg	10mg1錠	血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤		ベタキソロール塩酸塩錠						先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠10mg	10mg1錠	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅲ類／2群( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール錠				局	先	○	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カルベジロール錠10mg「DSEP」(アーチスト)	10mg1錠	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤		カルベジロール10mg錠						後	○
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠	慢性心不全治療剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅲ類／2群( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール錠				局	先		
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	$\beta$ 遮断薬／Ⅲ類／2群( $\alpha$ : $\beta$ =1:8、ISAなし)	カルベジロール錠				局	先	○	

2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」(アーチスト)	2.5mg1錠	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤		カルベジロール2.5mg錠							後	○
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ランデル錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物錠				劇			先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アテレック錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	シルニジピン錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	シルニジピン錠10mg「サワイ」(アテレック)	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	シルニジピン10mg錠							後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニューロタン錠25mg	25mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニューロタン錠50mg	50mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」(ニューロタン)	50mg1錠	アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	ロサルタンカリウム錠				局			後	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠2	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	限定	内	カンデサルタン錠2mg「あすか」(プロプレス)	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタンシレキセチル2mg錠							後	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠4	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」(プロプレス)	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			後	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠8	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	限定	内	カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロプレス)	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			後	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠12	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠12mg「あすか」(プロプレス)	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠				局			後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠20mg	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠20mg「サンド」(ディオバン)	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン20mg錠							後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠40mg	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッcker	ARB	バルサルタン錠				局			先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠40mg「サンド」(ディオバン)	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッcker	ARB	バルサルタン40mg錠							後	

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ディオバン)	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠160mg「サンド」(ディオバン)	160mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバンOD錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン口腔内崩壊錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠20mg	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠20mg「DSEP」(ミカルディス)	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker	ARB	テルミサルタン20mg錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker	ARB	テルミサルタン錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルディス)	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker	ARB	テルミサルタン錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠80mg「DSEP」(ミカルディス)	80mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker	ARB	テルミサルタン錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルプロック錠8mg	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(カルプロック)	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン8mg錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルプロック錠16mg	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(カルプロック)	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッcker	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(オルメテック)	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッcker	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタンメドキソミル10mg口腔内崩壊錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッcker	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック)	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッcker	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッcker	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(オルメテック)	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッcker	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠					局	後	

2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」(オルメテック)	5mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	オルメサルタンメキソミル5mg口腔内崩壊錠							後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エプレレノン錠25mg「杏林」(セララ)	25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬		エプレレノン錠					局		後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠100mg	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠					局		先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(イルベタン)	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠					局		後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠200mg	200mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠					局		先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ラジレス錠150mg	150mg1錠	直接的レニン阻害剤	直接的レニン阻害剤	アリスキンフマル酸塩錠							先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アジルバ錠40mg	40mg1錠	持続性AT1レセプターブロッカー	ARB	アジルサルタン錠							先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アジルサルタンOD錠20mg「日新」(アジルバ)	20mg1錠	持続性AT1レセプターブロッcker		アジルサルタン口腔内崩壊錠							後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミネプロOD錠1. 25mg	1. 25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッcker		エサキセレノン口腔内崩壊錠							先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ミネプロOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッcker		エサキセレノン口腔内崩壊錠							先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッcker		エサキセレノン口腔内崩壊錠							先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	プレミネット配合錠LD	1錠	持続性ARB／利尿薬合剤	ARB	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局		先	
2149 その他の血圧降下剤	準常備	内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(プレミネット)	1錠	アンジオテンシンII受容体拮抗剤／利尿薬合剤	持続性ARB／利尿薬合剤	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局		後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤	ARB／チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局		先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠LD「あすか」(エカート)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤	ARB／チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局		後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤	ARB／チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠					局		先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠HD「あすか」(エカート)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤	ARB／チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠					局		後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠MD	1錠	選択的AT1受容体ブロッcker／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局		先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	バルヒディオ配合錠MD「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッcker／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局		後	

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠EX	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルヒディオ配合錠EX「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミコンビ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠AP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミコンビ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠					局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠BP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／利尿薬合剤	ARB／チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠					局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エックスフォージ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ディオバン80mg & アムロジピn5mg	バルサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤錠					劇	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	アムバロ配合錠「サンド」(エックスフォージ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ディオバン80mg & アムロジピn5mg	バルサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤錠					劇	後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エックスフォージ配合OD錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ディオバン80mg & アムロジピn5mg	バルサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤口腔内崩壊錠					劇	先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	レザルタス配合錠LD	1錠	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	オルメテック20mg & カルプロック8mg	オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピn配合剤(1)錠						先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	レザルタス配合錠HD	1錠	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	オルメテック20mg & カルプロック16mg	オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピn配合剤(2)錠						先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロプレス8mg & アムロジピn2.5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピnベシル酸塩配合剤(1)錠					劇	局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カムシア配合錠LD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロプレス8mg & アムロジピn2.5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピnベシル酸塩配合剤(1)錠					劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロプレス8mg & アムロジピn5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピnベシル酸塩配合剤(2)錠					劇	局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カムシア配合錠HD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤	プロプレス8mg & アムロジピn5mg	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピnベシル酸塩配合剤(2)錠					劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ミカルデイス40mg & アムロジピn5mg	テルミサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤(1)錠					劇	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ミカルデイス40mg & アムロジピn5mg	テルミサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤(1)錠					劇	局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ミカルデイス80mg & アムロジピn5mg	テルミサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤(2)錠					劇		先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	テラムロ配合錠BP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッcker／持続性Ca拮抗薬合剤	ミカルデイス80mg & アムロジピn5mg	テルミサルタン・アムロジピnベシル酸塩配合剤(2)錠					劇	局	後

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠LD	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg &アムロジピン5mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠				劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(アミク入)	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg &アムロジピン5mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠				劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠HD	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg &アムロジピン10mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠				劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(アミク入)	1錠	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg &アムロジピン10mg	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠				劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	アテディオ配合錠	1錠	選択的AT1受容体プロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	バルサルタン80mg &シルニジピン10mg	バルサルタン・シルニジピン配合剤錠						先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠LD	1錠	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg &アムロジピン2.5mg	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠				劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠HD	1錠	持続性AT1レセプターブロッcker／持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg &アムロジピン5mg	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠				劇		先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ヘルシピッ)	2mg2mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	ニカルジピン塩酸塩2mg 2mL注射液				劇		後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ヘルシピッ)	10mg10mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	ニカルジピン塩酸塩10mg 10mL注射液				劇		★	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(ヘルシピッ)	25mg25mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	ニカルジピン塩酸塩注射液				劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	血圧降下剤	血管拡張薬	ニトロプロレドナトリウム水和物注射液				毒		先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ビソノテープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型・β1遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	ビソプロロール貼付剤						先	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ビソノテープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型・β1遮断剤	β遮断薬／Ⅱ類／4群(β1選択性、ISAなし)	ビソプロロール貼付剤						先	○
2160 血管収縮剤	常備	内	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」(メリゾン)	2mg1錠	低血圧治療剤	非カテコールアミン系	ミドドリン塩酸塩錠						後	
2160 血管収縮剤	院外	内	イミグラン錠50	50mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリプタンコハク酸塩錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	限定 院外	内	ゾーミックRM錠2.5mg	2.5mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	院外	内	レルパックス錠20mg	20mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	エレトリプタン臭化水素酸塩錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	準常備	内	エレトリプタン錠20mg「VTRS」(レルパック入)	20mg1錠	片頭痛治療剤		エレトリプタン臭化水素酸塩錠				劇		後	
2160 血管収縮剤	院外	内	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	リザトリプタン安息香酸塩口腔内崩壊錠				劇		先	

2160 血管収縮剤	限定	内	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」(マサルト)	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	リザトリプタン安息香酸塩口腔内崩壊錠				劇		後	
2160 血管収縮剤	院外	内	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠	5HT受容体作動型片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	ナラトリプタン塩酸塩錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	常備	注	ネオシネジンコーウ注1mg	0.1%1mL1管	血管収縮・血圧上昇剤	カテコールアミン系	フェニレフリン塩酸塩注射液				劇		○	
2160 血管収縮剤	常備	外	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個	片頭痛治療剤	5-HT1B／1D受容体作動型	スマトリプタン液				劇		先	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	コメリアンコーウ錠50	50mg1錠	心・腎疾患治療剤	その他の冠拡張薬	ジラゼブ塩酸塩水和物錠						先	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」(コメリアンコーウ)	50mg1錠	心・腎疾患治療剤		ジラゼブ塩酸塩50mg錠						後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサー錠30	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩錠						先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(ヘルベッサー)	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩30mg錠						後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル				局	先		
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(ヘルベッサー)	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル				局	後		
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ワソラン錠40mg	40mg1錠	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤	Ca拮抗薬／フェニルアルキルアミン系	ベラパミル塩酸塩錠				局		○	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」(ヘルサンチン)	12.5%1g	冠循環改善剤		ジピリダモール散						後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	冠血管拡張剤、抗血小板剤	その他の冠拡張薬	ジピリダモール錠						○	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジピリダモール錠25mg「トーワ」(ヘルサンチン)	25mg1錠	冠血管拡張剤、抗血小板剤	その他の冠拡張薬	ジピリダモール25mg錠						後	○
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ジピリダモール錠100mg「トーワ」(ヘルサンチン)	100mg1錠	抗血小板剤		ジピリダモール100mg錠						後	○
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	フランドル錠20mg	20mg1錠	持効性虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソルビド徐放錠						先	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ロコルナール錠100mg	100mg1錠	循環機能改善剤	その他の冠拡張薬	トラピジル錠						先	
2171 冠血管拡張剤	限定	内	トラピジル錠100mg「サワイ」(ロコルナール)	100mg1錠	循環機能改善剤		トラピジル100mg錠						後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	セパミットーR細粒2%	2%1g	カルシウム拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン腸溶細粒				劇	局	先	

2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アダラート)	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン10mg徐放L錠				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(アダラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン20mg徐放L錠				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン徐放錠(2)				劇			先	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ニフェジピンCR錠10mg「三和」(アダラート)	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤		ニフェジピン徐放錠(2)				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠20mg	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン徐放錠(2)				劇			先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン徐放錠(2)				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン徐放錠(2)				劇			先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダラート)	5mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピン5mgカプセル				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	限定	内	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(アダラート)	10mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニフェジピンカプセル				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロール錠5mg	5mg1錠	虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソルビド錠				局				
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	シグマート錠5mg	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル錠							先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」(シグマート)	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル5mg錠							後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	狭心症用舌下錠	硝酸薬	ニトログリセリン錠				劇			後	
2179 その他の血管拡張剤	院外	内	コニール錠2	2mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩錠				劇	局		先	
2179 その他の血管拡張剤	限定 院外	内	コニール錠4	4mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩錠				劇	局		先	
2179 その他の血管拡張剤	常備	内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」(コニール)	4mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)		ベニジピン塩酸塩4mg錠				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠				劇	局		先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(アムロジン)	2.5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠				劇	局		先	

2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(アムロジン)	5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジンOD錠10mg	10mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ジヒドロビリジン系	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠				劇	局		先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠10mg「VTRS」(アムロジン)	10mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩10mg口腔内崩壈錠				劇			後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠10mg	10mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソルビド錠				局		先		
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠20mg	20mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソルビド錠				局		先		
2171 冠血管拡張剤	常備	内	一硝酸イソルビド錠20mg「トーワ」(アイトロール)	20mg1錠	狭心症治療剤	硝酸薬	一硝酸イソルビド20mg錠							後	
2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」(ミスロール)	5mg10mL1管	血圧降下剤／血管拡張剤	硝酸薬	ニトログリセリン注射液				劇			後	
2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトログリセリン点滴静注25mg／50mL「TE」(ミスロール)	25mg50mL1袋	血圧降下剤／血管拡張剤	硝酸薬	ニトログリセリン注射液				劇			★	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	0.05%硝酸イソルビドシリンジ製剤	硝酸薬	硝酸イソルビドキット							先	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg50mL1筒	0.05%硝酸イソルビドシリンジ製剤	硝酸薬	硝酸イソルビドキット							先	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ヘルベッサー注射用10	10mg1瓶	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩注射用				劇		先	○	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	ヘルベッサー注射用50	50mg1瓶	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬／ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩注射用				劇		先	○	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	シグマート注2mg	2mg1瓶	不安定狭心症・急性心不全治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル注射用							先	
2171 冠血管拡張剤	常備	注	シグマート注48mg	48mg1瓶	不安定狭心症・急性心不全治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル注射用							先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	ニトロールスプレー1.25mg	163.5mg10g1瓶	狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤	硝酸薬	硝酸イソルビド噴霧剤							先	
2171 冠血管拡張剤	常備	外	フランドルテープ40mg	40mg1枚	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソルビド貼付剤							先	
2171 冠血管拡張剤	準常備	外	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤	硝酸薬	ニトログリセリン噴霧剤				劇			先	
2171 冠血管拡張剤	準常備	外	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm <sup>2</sup> 1枚	経皮吸収型狭心症治療剤	硝酸薬	ニトログリセリン貼付剤				劇			先	
2172 末梢血管拡張剤 1249 その他の鎮けい剤	準常備	内	ズファジラン錠10mg	10mg1錠	脳・末梢血行動態改善・子宮鎮痙剤	β刺激薬	イソクスピシン塩酸塩錠				局				

2179 その他の血管拡張剤	常備	注	ハンプ注射用1000	1, 000 μg1瓶	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペチド製剤	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペチド	カルベリチド(遺伝子組換え)注射用				劇		先	
2183 クロフィブラーート系製剤	限定 院外	内	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	ベザフィブラーート徐放錠				局		先	
2183 クロフィブラーート系製剤	常備	内	ベザフィブラーートSR錠200mg「サワイ」(ベザトール)	200mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	ベザフィブラーート200mg徐放錠						後	
2183 クロフィブラーート系製剤	院外	内	ベザトールSR錠100mg	100mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	ベザフィブラーート徐放錠				局		先	
2183 クロフィブラーート系製剤	限定 院外	内	ベザフィブラーートSR錠100mg「サワイ」(ベザトール)	100mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	ベザフィブラーート100mg徐放錠						後	
2183 クロフィブラーート系製剤	院外	内	リピディル錠53. 3mg	53. 3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	フェノフィブラーート錠				局		先	
2183 クロフィブラーート系製剤	常備	内	フェノフィブラーート錠53. 3mg「武田テバ」(リピティル)	53. 3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	フェノフィブラーート53. 3mg錠						後	
2183 クロフィブラーート系製剤	院外	内	リピディル錠80mg	80mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	フェノフィブラーート錠				局		先	
2183 クロフィブラーート系製剤	院外	内	パルモディア錠0. 1mg	0. 1mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラーート系	ペマフィブラーート錠						先	
2183 クロフィブラーート系製剤	常備	内	パルモディアXR錠0. 2mg	0. 2mg1錠	高脂血症治療剤		ペマフィブラーート徐放錠						先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール細粒50%	50%1g	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール細粒				局		先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠				局		先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠				局		先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	メバロチン錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム錠				局		先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	プラバスタチンNa錠5mg「Me」(メバロチン)	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム5mg錠						後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	メバロチン錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム錠				局		先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン)	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム10mg錠						後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	シンバスタチン錠				局		先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(リポバス)	5mg1錠	高脂血症治療剤		シンバスタチン5mg錠						後	

2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠						先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠20mg	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠						先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ローコール)	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠						後	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバインミニ83%	83%1g	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド顆粒					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバイン錠500mg	500mg1錠	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リピトール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リピトール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠					局	後	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」(リピトール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム5mg口腔内崩壊錠						後	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠						後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リバロ錠1mg	1mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リバロ錠2mg	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(リバロ)	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠					局	後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠						後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠					局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」(クレストール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠					局	後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ゼチーア錠10mg	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ錠						先	

2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチア)	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ錠							後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	EPA・DHA製剤	EPA・DHA製剤	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル							先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(ロトリガ)	2g1包	EPA・DHA製剤			オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル						後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチア10mg & アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(1)錠							先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチア10mg & アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(2)錠							先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチア10mg & アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(1)錠							先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスーゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチア10mg & アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(2)錠							先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リバゼブ配合錠LD	1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤			ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(1)錠						先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リバゼブ配合錠HD	1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤			ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(2)錠						先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	注	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)							先	
2189 その他の高脂血症用剤	準常備	注	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒	持続性LDLコレステロール低下siRNA製剤			インクリシランナトリウムキット						先	
2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮暈剤	院外	内	セロクラール錠10mg	10mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬／α受容体遮断		イフェンプロジル酒石酸塩錠					局	先	
2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮暈剤	院外	内	セロクラール錠20mg	20mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬／α受容体遮断		イフェンプロジル酒石酸塩錠				局	先		
2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮暈剤	常備	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(セロクラール)	20mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬／α受容体遮断		イフェンプロジル酒石酸塩20mg錠						後	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル	微小循環系賦活剤	ビタミンE製剤	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル								
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(ユベラN)	100mg1カプセル	微小循環系賦活剤	ビタミンE製剤	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル							後	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ケイキサレートドライシロップ76%	76%1g	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸ナトリウムシロップ用							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(カリメト・アガメイト)	89.29%1g	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カルシウム顆粒							後	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(カリメト・アガメイト)	20%25g1個	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー							後	

2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カリメート経口液20%	20%25g1包	血清カリウム抑制剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カルシウム液							
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カリメート散	1g	血清カリウム抑制剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カルシウム				局			
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	サアミオン錠5mg	5mg1錠	脳循環・代謝改善剤	脳血管障害治療薬／麦角アルカロイド	ニセルゴリン錠				局	先		
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(サミオン)	5mg1錠	脳循環・代謝改善剤	脳血管障害治療薬／麦角アルカロイド	ニセルゴリン5mg錠					後		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	リズミック錠10mg	10mg1錠	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	昇圧薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠						先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」(リズミック)	10mg1錠	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤		アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠					後		
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ミグシス錠5mg	5mg1錠	片頭痛治療剤	Ca拮抗剤	ロメリジン塩酸塩錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カルタン錠500	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム錠				局	先		
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(カルタン)	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム錠				局	後		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォスプロック錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レナジェル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠	エンドセリン受容体拮抗薬	肺動脈性肺高血圧症治療薬	ボセンタン水和物分散錠			劇		先		
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	ベラサスLA錠60μg	60μg1錠	PGI2誘導体徐放性製剤		ベラプロストナトリウム徐放錠			劇		先		
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レバチオ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害薬	肺動脈性肺高血圧症治療薬	シルデナフィルクエン酸塩錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物顆粒					先		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物チュアブル錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠500mg	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物チュアブル錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠					先		
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(ホスレノール)	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠					後		

2190 その他の循環器官用薬	院外	内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	肺動脈性肺高血圧症治療薬	タダラフィル錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	タダラフィル錠20mgAD「サワイ」(アトシルカ)	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	肺動脈性肺高血圧症治療薬	タダラフィル錠							後	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	ビキサロマーカプセル							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リオナ錠250mg	250mg1錠	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤	高リン血症治療薬	クエン酸第二鉄水和物錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ピートル顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄顆粒							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ピートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	コララン錠2.5mg	2.5mg1錠	HCNチャネル遮断薬		イバプラジン塩酸塩錠						劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	高カリウム血症改善剤		ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠50mg	50mg1錠	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠100mg	100mg1錠	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠200mg	200mg1錠	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	慢性心不全治療剤		ベルイシグアト錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	慢性心不全治療剤		ベルイシグアト錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬		フィネレノン錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬		フィネレノン錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォゼベル錠10mg	10mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォゼベル錠20mg	20mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォゼベル錠30mg	30mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠							先	

2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カデュエット配合錠3番	1錠	持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	リビトール5mg & アムロジピン5mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(3)錠				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カデュエット配合錠4番	1錠	持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	リビトール10mg & アムロジピン5mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(4)錠				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	プロスタンдин点滴静注用500μg	500μg1瓶	PGE1製剤	プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル アルファデクス注射用				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	プロスタンдин注射用20μg	20μg1瓶	PGE1製剤	プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル アルファデクス注射用				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(プロスタンдин)	20μg1瓶	PGE1製剤		アルプロスタジル アルファデクス20μg注射用				劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官用薬	限定	注	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	意識障害改善剤		シチコリン注射液						
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	リブル注5μg	5μg1mL1管	PGE1製剤	プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル注射液				劇	局	先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	アルプロスタジル注5μg「サワイ」(リブル)	5μg1mL1管	PGE1製剤		アルプロスタジル5μg1mL注射液				劇		後
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」(スロンゾ)	10mg2mL1管	選択的抗トロンビン剤		アルガトロバン水和物注射液						後
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	インダシン静注用1mg	1mg1瓶	未熟児動脈管開存症治療剤	動脈管開存症治療薬	インドメタシンナトリウム水和物静注用				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	限定	注	静注用フローラン0.5mg	0.5mg1瓶(溶解液付)	PGI2製剤	肺動脈性肺高血圧症治療薬	エポプロステノールナトリウム静注用				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	準常備	注	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管	蛋白リン酸化酵素阻害剤	脳血管障害治療薬	ファスジル塩酸塩水和物注射液				劇		先
2190 その他の循環器官用薬	限定	注	イブリーフ静注20mg	20mg2mL1瓶	未熟児動脈管開存症治療剤		イブプロフェン L-リシン注射液						先
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	ピヴラツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	エンドセリン受容体拮抗薬		クラゾセンタンナトリウム注射液				劇		先
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤	常備	注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(グリセオール)	200mL1袋	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤、眼圧降下剤		濃グリセリン・果糖注射液						★
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤	常備	注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(グリセオール)	300mL1袋	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤、眼圧降下剤		濃グリセリン・果糖注射液						後
2213 ジモルホラミン系製剤	常備	注	テラプチク皮下・筋注30mg	1.5%2mL1管	呼吸循環賦活剤	呼吸中枢刺激薬	ジモルホラミン注射液				劇	局	
2213 ジモルホラミン系製剤	準常備	注	テラプチク静注45mg	1.5%3mL1管	呼吸循環賦活剤	呼吸中枢刺激薬	ジモルホラミン注射液				局		
2213 ジモルホラミン系製剤	準常備	注	ロルファン注射液1mg	0.1%1mL1管	麻薬拮抗剤	麻薬中毒治療薬	レバロルファン酒石酸塩注射液				局		

2219 その他の呼吸促進剤	準常備	注	ドプラム注射液400mg	20mg1mLバイアル	呼吸促進剤	呼吸中枢刺激薬	ドキサグラム塩酸塩水和物注射液				劇			
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	麻薬拮抗剤			ナロキソン塩酸塩注射液			劇			先
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」(アキセト)	0.5mg5mL1管	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	ベンゾジアゼピン系受容体拮抗薬	フルマゼニル0.5mg5mL注射液			劇			後	
2219 その他の呼吸促進剤	常備	外	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶	新生児呼吸窮迫症候群治療剤	新生児呼吸切弱迫症候群治療薬	肺サーファクタント吸入剤						先	
2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤	常備	注	エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	4%1mL1管	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤	$\beta_2$ 作動薬／第1世代／ $\alpha > \beta$	エフェドリン塩酸塩注射液			劇	局			
2223 デキストロメトルファン製剤	常備	内	メジコン錠15mg	15mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠							
2229 その他の鎮咳剤	限定 院外	内	フスコデ配合錠	1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬(配合剤)	鎮咳配合剤(1)錠							
2229 その他の鎮咳剤	院外	内	フスコデ配合シロップ(ライトケン)	1mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬(配合剤)	鎮咳配合剤(1)シロップ						後	
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダイン錠250mg	250mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン錠			局	先			
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムコダイン)	250mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン250mg錠						★	
2233 システイン系製剤	院外	内	カルボシステイン錠500mg「トーワ」(ムコダイン)	500mg1錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン500mg錠						★	
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインシロップ5%	5%1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステインシロップ					先		
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(ムコダイン)	5%1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステインシロップ					後		
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインDS50%	50%1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステインシロップ用					先		
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインDS50%「トーワ」(ムコダイン)	50%1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	L-カルボシステイン50%シロップ用					後		
2233 システイン系製剤	常備	内	クリアナール錠200mg	200mg1錠	気道分泌細胞正常化剤	粘液溶解薬(システイン製剤)	フドステイン錠			局	先			
2233 システイン系製剤	限定 院外	外	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	アセチルシステイン吸入剤							
2234 ブロムヘキシン製剤	限定 院外	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(ビ'ルボン)	4mg1錠	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠						後	
2234 ブロムヘキシン製剤	常備	注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(ビ'ルボン)	0.2%2mL1管	気道粘液溶解剤		ブロムヘキシン塩酸塩注射液						後	

2234 プロムヘキシン製剤	限定	外	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ビソルボン)	0.2%1mL	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	プロムヘキシン塩酸塩0.2%吸入液							後	
2239 その他の去たん剤	常備	内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(ムコソルバン)	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩15mg錠							後	
2239 その他の去たん剤	限定 院外	内	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩錠							先	
2239 その他の去たん剤	限定 院外	内	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(ムコソルバン)	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩45mg徐放性口腔内崩壊錠							後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩徐放錠							先	
2239 その他の去たん剤	院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩シロップ							先	
2239 その他の去たん剤	常備	内	アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーウ」(ムコソルバン)	0.3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩0.3%シロップ							後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	ムコサールドライシロップ1.5%(ムコソルバン)	1.5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩1.5%シロップ用							後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	アンプロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」(ムコソルバン)	1.5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬／肺サーファクタント産成促進薬	アンプロキソール塩酸塩1.5%シロップ用							後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	アンプロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」(ムコソルバン)	3%1g	気道潤滑去たん剤		アンプロキソール塩酸塩シロップ用							後	
2249 その他の鎮咳去たん剤	限定 院外	内	レスプレン錠20mg	20mg1錠	鎮咳・気道粘液溶解剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	エプラジノン塩酸塩錠								
2249 その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリン散10%	10%1g	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペビジンヒベンズ酸塩散								
2249 その他の鎮咳去たん剤	常備	内	アスベリン錠20	20mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペビジンヒベンズ酸塩錠							局	
2249 その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリンシロップ0.5%	0.5%10mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペビジンヒベンズ酸塩シロップ								
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠100mg	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠(1)							先	○
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テオドール)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン100mg徐放錠							後	○
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠200mg	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン徐放錠(1)							先	○
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テオドール)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン200mg徐放錠							後	○
2251 キサンチン系製剤	準常備	内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーウ」(ユニフィル)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリン200mg徐放U錠							後	○

2251 キサンチン系製剤	院外	内	テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」(ユニフィル)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤		テオフィリン100mg徐放U錠							後	○
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(テオドール)	20%1g	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張剤	テオフィリンシロップ用				劇			後	○
2252 イソプレナリン系製剤	限定 院外	内	ブリカニール錠2mg	2mg1錠	気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第2世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性	テルブタリン硫酸塩錠							先	
2254 サルブタモール製剤	限定	内	サルブタモール錠2mg「日医工」(サルタノール)	2mg1錠	気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第2世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性	サルブタモール硫酸塩錠							後	
2254 サルブタモール製剤	限定 院外	外	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	0.16%13.5mL1瓶	定量噴霧式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第2世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性	サルブタモール硫酸塩吸入剤							先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	0.1%1g	閉塞性気道疾患用剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	ツロブテロール塩酸塩シロップ用							先	
2259 その他の気管支拡張剤	準常備	内	メプチニミニ錠25 $\mu$ g	0.025mg1錠	気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物錠							先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	内	メプチシロップ5 $\mu$ g/mL	0.0005%1mL	気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物シロップ							先	
2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	スピロペント錠10 $\mu$ g	10 $\mu$ g1錠	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	クレンブテロール塩酸塩錠							先	
2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定	内	クレンブテロール錠10 $\mu$ g「ハラサワ」(スピロペント)	10 $\mu$ g1錠	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤		クレンブテロール塩酸塩10 $\mu$ g錠							後	
4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	インタール吸入液1%	1%2mL1管	喘息治療剤	抗アレルギー薬／メディエーター遊離抑制薬	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤							先	
2290 その他の呼吸器器官用薬	院外	外	キュバール100エアゾール	15mg8.7g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤							先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	メプチン吸入液0.01%	0.01%1mL	気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤								
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤								
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	メプチニアー10 $\mu$ g吸入100回	0.0143%5mL1キット	定量噴霧式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤								
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤					局	先		
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」(ホクナリン)	0.5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤					局	後		
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤					局	先		
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」(ホクナリン)	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ ＝0, $\beta$ 1＜ $\beta$ 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤					局	後		

2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	経皮吸收型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	ツロプロテロール貼付剤					局	先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	ツロプロテロールテープ2mg「久光」(ホクナリン)	2mg1枚	経皮吸收型・気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	ツロプロテロール貼付剤					局	後	
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	セレベント50ディスカス	50 $\mu$ g60ブリスター1キット	長時間作用型吸入気管支拡張剤		サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g	18 $\mu$ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物カプセル						先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入	150 $\mu$ g1キット	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	常備	外	オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	150 $\mu$ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	インダカテロールマレイン酸塩カプセル						先	
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	オーキシ9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入	252 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g)	ドライバウダー吸入式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	オーキシ9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入	540 $\mu$ g1キット(9 $\mu$ g)	ドライバウダー吸入式気管支拡張剤	$\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	院外	外	シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	50 $\mu$ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	グリコビロニウム臭化物カプセル						先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用	30吸入1キット	COPD治療剤	抗コリン薬	アクリジニウム臭化物吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	長時間作用性吸入気管支拡張剤	抗コリン薬	ウメクリジニウム臭化物吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL	呼吸器官用吸入剤	溶解剤	チロキサポール吸入剤							
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ウルティブロ吸入用カプセル	1カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	抗コリン薬 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	インダカテロールマレイン酸塩・グリコビロニウム臭化物カプセル						先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	COPD治療配合剤	抗コリン薬 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット	COPD治療配合剤	抗コリン薬 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0, $\beta$ 1< $\beta$ 2, 持続性↑	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤						先	
2259 その他の気管支拡張剤	限定 院外	外	ビベスピエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	COPD治療配合剤		グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤						先	
2260 含嗽剤	常備	外	アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレン含嗽液		アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤						後	
2260 含嗽剤	準常備	外	ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」(イジン)	7%1mL	含嗽剤		ポビドンヨード含嗽剤							
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	内	リフヌア錠45mg	45mg1錠	咳嗽治療薬		ゲーフアピキサントクエン酸塩錠						先	

2290 その他の呼吸器官用薬 4490 その他のアレルギー用薬	限定	注	ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg0.5mL1筒	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	モノクローナル抗体	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)				劇		先	
2290 その他の呼吸器官用薬 4490 その他のアレルギー用薬	限定	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤	モノクローナル抗体	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)				劇		先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	注	ヌーカラ皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体	モノクローナル抗体	メボリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)				劇		先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	注	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒	ヒト化抗IL-5受容体 $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	モノクローナル抗体	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)				劇		先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	フルタイド100ディスカス	100 $\mu$ g60ブリスター1個	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	フルタイド200ディスカス	200 $\mu$ g60ブリスター1個	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	外	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用	8.83mg10.6g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラ-1 12吸入	11.2mg1瓶(100 $\mu$ g)	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラ-5 6吸入	11.2mg1瓶(200 $\mu$ g)	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラ-1 12吸入	22.4mg1瓶(200 $\mu$ g)	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラ-56吸入用	11.2mg3.3g1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	シクレソニド吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	アドエア100ディスカス28吸入用	28ブリスター1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\neq$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\neq$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\neq$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	
2290 その他の呼吸器官用薬	限定	外	アドエア250エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\neq$ 0, $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2, 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル吸入剤						先	

2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	外	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息・COPD治療配合剤			フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤						先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息・COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤、抗コリン薬、 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息治療配合剤			フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤						先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤、抗コリン薬、 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤、抗コリン薬、 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤							先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	COPD治療配合剤			フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤						先
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1カプセル	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル							先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル							先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬／第3世代α ＝0, β1＜β2, 持続性↑	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル							先

2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤、抗コリン薬、 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0、 $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2、持続性↑	インダカテロール酢酸塩・グリコビロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル								先
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤、抗コリン薬、 $\beta$ 2作動薬／第3世代 $\alpha$ $\approx$ 0、 $\beta$ 1 $\ll$ $\beta$ 2、持続性↑	インダカテロール酢酸塩・グリコビロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル							先	
2312 タンニン酸系製剤:タンニン酸アルブミン等	常備	内	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g	整腸剤		タンニン酸アルブミン				局				
2315 ビスマス塩製剤:次硝酸ビスマス等	院外	内	次硝酸ビスマス「ニッコー」	1g	止瀉剤	止痢薬	次硝酸ビスマス				局				
2316 活性生菌製剤	常備	内	ビオフェルミンR散	1g	耐性乳酸菌整腸剤	整腸薬(耐性乳酸菌)	耐性乳酸菌製剤散(2)							後	
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌整腸剤	整腸薬(耐性乳酸菌)	耐性乳酸菌製剤錠(2)							後	
2316 活性生菌製剤	常備	内	ミヤBM細粒	1g	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌製剤細粒								
2316 活性生菌製剤	院外	内	ミヤBM錠	1錠	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌製剤錠								
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミン配合散	1g	乳酸菌整腸剤		ラクトミン散(1)								
2316 活性生菌製剤	常備	内	ラックビー微粒N	1%1g	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤散(4)								
2316 活性生菌製剤	院外	内	ラックビー錠	1錠	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤錠(4)								
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオスリー配合錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ビフィズス菌)	酪酸菌配合剤錠								
2316 活性生菌製剤	常備	内	ビオスリー配合OD錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ラクトミン、酪酸菌、糖化菌)	酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠								
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミン錠剤	1錠	ビフィズス菌整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤錠(5)							後	
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン散10%	10%1g	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン散								
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ガスコン錠40mg	40mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン錠								
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン錠80mg	80mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン錠								
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ジメチコン内用液2%「FSK」(ガスコン・バリトケン)	2%1mL	胃内有泡性粘液除去剤		ジメチコンシロップ							後	

2319 その他の止しや剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペミン小児用細粒0.05%	0.05%1g	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩細粒							先	
2319 その他の止しや剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(ロペミン)	0.05%1g	止瀉剤		ロペラミド塩酸塩細粒							★	
2319 その他の止しや剤、整腸剤	院外	内	ロペミンカプセル1mg	1mg1カプセル	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩カプセル							先	
2319 その他の止しや剤、整腸剤	常備	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(ロペミン)	1mg1カプセル	止瀉剤		ロペラミド塩酸塩1mgカプセル							後	
2323 アズレン製剤	限定 院外	内	アズロキサ顆粒2.5%	2.5%1g	胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	エグアレンナトリウム水和物顆粒							先	
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ファモチジン散10%「トーワ」(ガスター)	10%1g	H2受容体拮抗剤		ファモチジン10%散							後	
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ファモチジン散2%「トーワ」(ガスター)	2%1g	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン2%散							後	
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ガスターD錠10mg	10mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン口腔内崩壊錠							先	
2325 H2遮断剤	常備	内	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」(ガスター)	10mg1錠	H2受容体拮抗剤		ファモチジン10mg口腔内崩壊錠							後	
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル					局	先		
2325 H2遮断剤	院外	内	アシノン錠150mg	150mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ニザチジン錠							先	
2325 H2遮断剤	限定 院外	内	ニザチジン錠150mg「YD」(アシノン)	150mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ニザチジン150mg錠							後	
2325 H2遮断剤	院外	内	プロテカジン錠5	5mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラフチジン錠					局	先		
2325 H2遮断剤	常備	内	ラフチジン錠5mg「トーワ」(プロテカジン)	5mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラフチジン5mg錠							★	
2325 H2遮断剤	常備	注	ファモチジン静注20mg「日新」(ガスター)	20mg20mL1管	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン20mg20mL注射液							後	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	アルサルミン細粒90%	90%1g	胃炎・消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	スクラルファート水和物細粒							先	
1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外	内	ドグマチール細粒10%	10%1g	精神安定・抗潰瘍剤	胃粘膜微小循環改善薬	スルピリド細粒					劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ドグマチール錠50mg	50mg1錠	精神安定・抗潰瘍剤	胃粘膜微小循環改善薬	スルピリド錠					局	先	○	
1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	スルピリド錠50mg「サワイ」(ドグマチール)	50mg1錠	抗潰瘍・精神用剤		スルピリド50mg錠							後	○

2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	セルベックス細粒10%	10%1g	胃炎・胃潰瘍治療剤		テプレノン細粒							先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	テプレノン細粒10%「サワイ」(セルベックス)	10%1g	胃炎・胃潰瘍治療剤		テプレノン細粒							★	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	テプレノンカプセル					局	先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	テプレノンカプセル50mg「トーワ」(セルベックス)	50mg1カプセル	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	テプレノン50mgカプセル						後		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外	内	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル	胃粘膜防御機構増強・胃炎・胃潰瘍治療剤	胃粘膜微小循環改善薬	ベネキサート塩酸塩 ベータデクスカプセル						先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	レバミピド錠					局	先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」(ムコスタ)	100mg1錠	胃炎・胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	レバミピド100mg錠						★		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠15	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠					局	先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」(タケプロン)	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠						後		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠30	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠					局	先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」(タケプロン)	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠						後		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	サイトテック錠200	200μg1錠	抗NSAID潰瘍剤	粘液産生・分泌促進薬	ミソプロストール錠				劇		先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	プロマックD錠75	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジンクリ腔内崩壊錠						先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ポラプレジンクリ腔内崩壊錠75mg「サワイ」(プロマック)	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジンクリ腔内崩壊錠						後		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	パリエット錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤	プロトンポンプ阻害薬	ラベプラゾールナトリウム錠						先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」(パリエット)	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤		ラベプラゾールナトリウム錠						後		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒						先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒						先		
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル						先		

2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニブロ」(ネキシウム)	20mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル								後	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャップ錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠								先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャップ錠20mg	20mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠								先	
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	アルロイドG内用液5%	10mL	消化性潰瘍用剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	アルギン酸ナトリウム液									
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	マーズレンS配合顆粒	1g	胃炎・消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒									
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(オメプラール)	20mg1瓶	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	オメプラゾールナトリウム注射用									
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	胰消化酵素補充剤	胰消化酵素補充剤	パンクレリパーゼ顆粒								先	
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	胰消化酵素補充剤	胰消化酵素補充剤	パンクレリパーゼカプセル								先	
2339 その他の健胃消化剤	院外	内	フェンラーゼ配合カプセル	1カプセル	消化酵素製剤		ビオヂアスターぜ1000配合剤(8)カプセル								後	
2339 その他の健胃消化剤	常備	内	ベリチーム配合顆粒	1g	消化酵素剤	総合消化酵素	胰臓性消化酵素配合剤(1)顆粒									
2339 その他の健胃消化剤	常備	内	S・M配合散	1g	調剤用胃腸薬	総合健胃薬	タカヂアスターぜ・生薬配合剤散									
2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等	常備	内	アドソルビン原末	10g	消化管用吸着剤	止痢薬	天然ケイ酸アルミニウム								局	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	常備	内	重力マ「ヨシダ」	10g	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム								局	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	限定 院外	内	ミルマグ内用懸濁液7.2%	7.2%10mL	緩下・制酸剤	塩類下剤	水酸化マグネシウム液									
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等	常備	内	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	制酸剤	酸中和薬	炭酸水素ナトリウム								局	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	院外	内	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	83%1g	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム細粒								後	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg1錠	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム250mg錠								後	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム330mg錠								後	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	500mg1錠	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム500mg錠								後	

2354 植物性製剤;センナ等	院外	内	プルゼニド錠12mg	12mg1錠	緩下剤	大腸刺激性下剤	センノシド錠								
2354 植物性製剤;センナ等	常備	内	センノシド錠12mg「NIG」(「フルセニト」)	12mg1錠	緩下剤		センノシド12mg錠							後	
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン「ニッコー」	10mL	調剤用基剤		グリセリン				局				
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	50%30mL1個	便秘治療剤		グリセリン浣腸								
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	50%60mL1個	便秘治療剤		グリセリン浣腸								
2357 グリセリン製剤	常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	50%120mL1個	便秘治療剤		グリセリン浣腸								
2357 グリセリン製剤	常備 値無	外	グリセリンBC液60%「ケンエー」				0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン								
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定	内	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	緩下剤		ピコスルファートナトリウム2.5mg錠						★		
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(ラキソヘン)	0.75%1mL	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤		ピコスルファートナトリウム水和物液						後		
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	クロライドチャネルアクチベーター		ルビプロストンカプセル						先		
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	クロライドチャネルアクチベーター		ルビプロストンカプセル						先		
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	経口末梢性オピオイド受容体拮抗薬	オピオイド誘発性便秘用薬	ナルデメジントシリ酸塩錠						先		
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	グーフィス錠5mg	5mg1錠	胆汁酸トランスポーター阻害剤		エロビキシバット水和物錠						先		
2359 その他の下剤、浣腸剤	院外	内	アローゼン顆粒	1g	緩下剤		センナ・センナ実顆粒								
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定 院外	内	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	慢性便秘症治療剤		マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散						先		
2359 その他の下剤、浣腸剤	限定	外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	排便機能促進剤		ビサコジル坐剤				局				
2359 その他の下剤、浣腸剤	常備	外	新レシカルボン坐剤	1個	便秘治療剤		炭酸水素ナトリウム・無水リソダニ水素ナトリウム坐剤								
2362 胆汁酸製剤	院外	内	ウルソ錠50mg	50mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸錠					局			
2362 胆汁酸製剤	院外	内	ウルソ錠100mg	100mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸錠				局				

2362 胆汁酸製剤	常備	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(ウルソ)	100mg1錠	肝・胆・消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸100mg錠							後	
2391 鎮吐剤	限定	内	カイトリル錠2mg	2mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩錠				劇			先	
2391 鎮吐剤	常備	内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剂	ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠				劇			先	
2391 鎇吐剤	常備	内	アプレピタントカプセル80mg「NK」(イメント)	80mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤	アプレピタントカプセル							後	
2391 鎇吐剤	常備	内	アプレピタントカプセル125mg「NK」(イメント)	125mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	選択的ニューロキニン(NK1)受容体拮抗型制吐剤	アプレピタントカプセル							後	
2391 鎇吐剤	常備	注	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」(カイトリル)	1mg1mL1管	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩1mg 1mL注射液				劇			後	
2391 鎇吐剤	常備	注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「HK」(カイトリル)	3mg50mL1袋	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		グラニセトロン塩酸塩キット				劇			後	
2391 鎇吐剤	常備	注	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」(アロキシ)	0.75mg50mL1袋	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	5-HT3受容体拮抗剂	パロノセトロン塩酸塩キット				劇			後	
2391 鎇吐剤	常備	注	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤		ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射液				劇			先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	プリンペラン錠5	5mg1錠	消化器機能異常治療剤	胃腸機能調整薬	メクロプラミド錠					局			
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	メクロプラミド錠5mg「トーワ」(プリンペラン)	5mg1錠	消化器機能異常治療剤		メクロプラミド5mg錠							後	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	ナウゼリン錠10	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン錠							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	ドンペリドン錠10mg「JG」(ナウゼリン)	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン10mg錠							後	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン口腔内崩壊錠							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドンシロップ用							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」(セレキノン)	100mg1錠	消化管運動調律剤	胃腸機能調整薬	トリメブチンマレイン酸塩100mg錠							後	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	ガナトン錠50mg	50mg1錠	消化管運動賦活剤	胃腸機能調整薬	イトプリド塩酸塩錠							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	ペンタサ顆粒94%	94%1g	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン顆粒							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	ペンタサ錠250mg	250mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン徐放錠					局		先	

2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」(ペンタサ)	250mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤		メサラジン徐放錠					局	後	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	ペンタサ錠500mg	500mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン徐放錠					局	先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」(ペンタサ)	500mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤		メサラジン徐放錠					局	後	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	アサコール錠400mg	400mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン腸溶錠						先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	リアルダ錠1200mg	1, 200mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン腸溶錠						先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	ガスモチン散1%	1%1g	消化管運動機能改善剤		モサブリドクエン酸塩水和物散					局	先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	ガスモチン錠5mg	5mg1錠	消化管運動機能改善剤	胃腸機能調整薬	モサブリドクエン酸塩水和物錠					局	先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」(ガスモチン)	5mg1錠	消化管運動機能改善剤		モサブリドクエン酸塩5mg錠						★	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	内	ポリフル細粒83. 3%	83. 3%1g	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウム細粒						先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	ポリフル錠500mg	500mg1錠	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウム錠						先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	エボザックカプセル30mg	30mg1カプセル	口腔乾燥症状改善剤		セビメリソニド塩酸塩水和物力						先	
2390 その他の消化器官用薬	院外	内	サラジエン顆粒0. 5%	5mg1包	口腔乾燥症状改善薬		ピロカルピン塩酸塩顆粒					劇		先
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	サラジエン錠5mg	5mg1錠	口腔乾燥症状改善薬		ピロカルピン塩酸塩錠					劇	局	先
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	イリポー錠2. 5 μ g	2. 5 μ g1錠	下痢型過敏性腸症候群治療剤		ラモセトロン塩酸塩錠					劇		先
2399 他に分類されない消化器官用薬	準常備	内	アコファイド錠100mg	100mg1錠	機能性ディスペプシア(FD)治療剤	機能性ディスペプシア(FD)治療薬	アコチアミド塩酸塩水和物錠							先
2390 その他の消化器官用薬	院外	内	コレチメント錠9mg	9mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤		ブデソニド徐放錠						先	○
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	クローン病治療剤		ブデソニドカプセル						先	○
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	内	リンゼス錠0. 25mg	0. 25mg1錠	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト	便秘薬	リナクロチド錠						先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	内	カログラ錠120mg	120mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤		カロテグラストメチル錠					劇		先

2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	注	メトクロプラミド注10mg「NIG」(プリンペラジ)	0. 5%2mL1管	消化器機能異常治療剤		塩酸メトクロプラミド0. 5%2mL注射液							後	
2390 その他の消化器官用薬	限定	注	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	モノクローナル抗体	インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用				劇			先	○
2390 その他の消化器官用薬	限定	注	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(レミケード)	100mg1瓶	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	モノクローナル抗体	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]静注用(1)				劇			後	○
2399 他に分類されない消化器官用薬	準常備	注	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ヒト化抗ヒト $\alpha$ 4 $\beta$ 7インテグリンモノクローナル抗体製剤	モノクローナル抗体	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用				劇			先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	注	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0. 68mL1キット	ヒト化抗ヒト $\alpha$ 4 $\beta$ 7インテグリンモノクローナル抗体製剤		ベドリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)				劇			先	
2790 その他の歯科口腔用薬	院外	外	複方ヨード・グリセリン「ニッコー」	10mL	口腔用殺菌消毒剤		複方ヨード・グリセリン				局				
2390 その他の消化器官用薬	院外	外	アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%	0. 1%1g	口腔粘膜用剤	口腔内炎治療薬	デキサメタゾン軟膏								
2390 その他の消化器官用薬	常備	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」(デキサルチン)	0. 1%1g	口腔粘膜疾患治療剤	口腔内炎治療薬	デキサメタゾン軟膏							後	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g	25 $\mu$ g1錠	付着性アフタ性口内炎治療剤	口腔内炎治療薬	トリアムシノロンアセトニド貼付剤							先	
2390 その他の消化器官用薬	常備	外	SPトローチ0. 25mg「明治」	0. 25mg1錠	口腔用剤		デカリニウム塩化物トローチ							後	
2399 他に分類されない消化器官用薬	院外	外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン坐剤							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	外	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン坐剤							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	外	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン坐剤							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	外	ペントサ坐剤1g	1g1個	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン坐剤							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	限定 院外	外	ペントサ注腸1g	1g1個	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン注腸剤							先	
2399 他に分類されない消化器官用薬	準常備	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30. 8g1瓶	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	ブデソニド注腸剤							先	○
2399 他に分類されない消化器官用薬	常備	外	デスパコーウ口腔用クリーム	1g	口内炎・歯周炎治療剤	口腔内炎治療薬	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤軟膏								
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	外	サリベートエアゾール	50g1個	人工唾液	人工唾液	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤							先	
2411 ACTH製剤	限定	注	コートロシン注射用0. 25mg	0. 25mg1瓶(溶解液付)	合成ACTH製剤		テトラコサチド酢酸塩(1)注射用								

2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤	限定	注	グロウジエクト皮下注6mg	6mg1筒	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤		ソマトロビン(遺伝子組換え)注射液(1)							先	
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位1瓶(溶解液付)	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	脳下垂体性性腺刺激ホルモン製剤	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン75単位注射用								
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	HMG注射用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤		ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注射用								
2413 性腺刺激ホルモン製剤	常備	注	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位1管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤	胎盤性性腺刺激ホルモン製剤	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン				局				
2413 性腺刺激ホルモン製剤	限定 院外	注	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0.75mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロビン アルファ(遺伝子組換え)キット							先	
2413 性腺刺激ホルモン製剤	限定 院外	注	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1.5mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロビン アルファ(遺伝子組換え)キット							先	
2413 性腺刺激ホルモン製剤	限定 院外	注	ゴナールエフ皮下注ペン300	300国際単位0.5mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホルモン剤	ホリトロビン アルファ(遺伝子組換え)キット							先	
2413 性腺刺激ホルモン製剤	限定	注	ゴナールエフ皮下注ペン150	150国際単位0.25mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤		ホリトロビン アルファ(遺伝子組換え)キット							先	
2413 性腺刺激ホルモン製剤	限定 院外	注	オビドレル皮下注シリンジ250μg	250μg0.5mL1筒	遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤		コリオゴナドトロビン アルファ(遺伝子組換え)キット							先	
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等	常備	注	アトニーO注5単位	5単位1管	脳下垂体後葉ホルモン剤		オキシトシン注射液				局				
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等	常備	注	ピトレシン注射液20	20単位1管	脳下垂体後葉ホルモン剤		バソプレシン注射液				局				
2419 他の脳下垂体ホルモン剤	限定	内	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤		デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠				劇			先	
2419 他の脳下垂体ホルモン剤	限定	内	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠	脳下垂体ホルモン剤		デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠				劇			先	
2431 甲状腺ホルモン製剤	限定 院外	内	25mcgチロナミン錠	25μg1錠	甲状腺ホルモン剤		リオチロニンナトリウム錠				劇	局			
2431 甲状腺ホルモン製剤	準常備	内	チラーチンS散0.01%	0.01%1g	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物散				劇				
2431 甲状腺ホルモン製剤	常備	内	チラーチンS錠50μg	50μg1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物錠				劇	局			
2431 甲状腺ホルモン製剤	常備	内	チラーチンS錠25μg	25μg1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物錠				劇	局			
2431 甲状腺ホルモン製剤	院外	内	チラーチンS錠12.5μg	12.5μg1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム錠				劇	局			
2431 甲状腺ホルモン製剤	限定	注	チラーチンS静注液200μg	200μg1mL1管	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム水和物注射液				劇			先	

2432 抗甲状腺ホルモン製剤	常備	内	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	抗甲状腺剤		チアマゾール錠					局		
2432 抗甲状腺ホルモン製剤	常備	内	プロパジール錠50mg	50mg1錠	抗甲状腺剤		プロピルチオウラシル錠					局		
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	テリボン皮下注用56. 5 μg	56. 5 μg1瓶(溶解液付)	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療剤	テリパラチド酢酸塩注射用					先		
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	テリボン皮下注28. 2 μgオートインジェクター	28. 2 μg1キット	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療剤	テリパラチド酢酸塩キット					先		
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	常備	注	テリパラチドBS皮下注キット600 μg 「モチダ」(フルテオ)	600 μg1キット	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療剤	テリパラチド(遺伝子組換え) [テリパラチド後続1] キット(1)					後		
2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	限定	注	オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5mg	1. 5mg0. 75mL1筒	骨粗鬆症治療剤		アバロパラチド酢酸塩注射液					先		
2449 その他のたん白同化ステロイド剤	限定 院外	内	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	蛋白同化ステロイド剤	メチルアンドロステンジオール系	メテノロン酢酸エステル錠							
2451 エピネフリン製剤	常備	注	ボスミン注1mg	0. 1%1mL1管	アドレナリン注射液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン注射液					劇	局	
2451 エピネフリン製剤	常備	注	ノルアドリナリン注1mg	0. 1%1mL1管	血圧上昇剤	強心薬／カテコールアミン系	ノルアドレナリン注射液					劇	局	
2451 エピネフリン製剤	常備	注	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」	0. 1%1mL1筒	アドレナリン注射液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリンキット(1)					劇		
2451 エピネフリン製剤	常備	注	エピペン注射液0. 3mg	0. 3mg1筒	アナフィラキシー補助治療剤	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリンキット(2)					劇	局	先
2451 エピネフリン製剤	常備	外	ボスマシン外用液0. 1%	0. 1%1mL	アドレナリン液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン液					局		
2452 コルチゾン系製剤	常備	内	コートリル錠10mg	10mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン	ヒドロコルチゾン錠							○
2459 その他の副腎ホルモン剤	常備	内	フロリネフ錠0. 1mg	0. 1mg1錠	合成鉱質コルチコイド剤	ヒドロコルチゾン類	フルドロコルチゾン酢酸エステル錠					劇		先 ○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用							○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ静注用250mg	250mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用							○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用							○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL1瓶	副腎皮質ホルモン製剤		ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液					先		○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	内	デカドロン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(1)							○

2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	内	レナデックス錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(2)							先	○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	内	デカドロン錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(1)								○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL	10mg1mLバイアル	合成副腎皮質ホルモン剤			トリアムシノロンアセトニド注射液							○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL	40mg1瓶	合成副腎皮質ホルモン剤	トリアムシノロン類	トリアムシノロンアセトニド注射液								○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液								○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	デキサート注射液1.65mg(デ'カド'ロン)	1.65mg0.5mL1管	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液							後	○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	デキサート注射液3.3mg(デ'カド'ロン)	3.3mg1mL1管	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液							後	○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	デキサート注射液6.6mg(デ'カド'ロン)	6.6mg2mL1瓶	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液							後	○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾン坐剤							先	○
2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個	ディスピーザブルステロイド注腸剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤							後	○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	内	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	5mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤	プレドニゾロン	プレドニゾロン錠						局		○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	内	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤	プレドニゾロン	プレドニゾロン錠						局		○
2456 プレドニゾロン系製剤	限定	内	メドロール錠4mg	4mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン	メチルプレドニゾロン錠								○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	注	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン類	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用							先	○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	注	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン類	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用							先	○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	注	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン類	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用							先	○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	注	水溶性プレドニン10mg	10mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤		注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム						局		○
2456 プレドニゾロン系製剤	常備	注	水溶性プレドニン50mg	50mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤		注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム						局		○
2456 プレドニゾロン系製剤	限定 院外	外	プレドネマ注腸20mg	20mg1個	潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤	プレドニゾロン類	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤							後	○

2459 その他の副腎ホルモン剤	常備	内	エンペラシン配合錠(セレスタン)	1錠	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン複合剤		ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠							後	○
2459 その他の副腎ホルモン剤	限定 院外	内	セレスタン配合錠	1錠	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤	副腎皮質ホルモン合剤	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠								○
2461 テストステロン製剤	限定	注	テスチノンデポー筋注用125mg	125mg1mL1管	持続性男性ホルモン剤		テストステロンエナント酸エステル注射液				局				
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	内	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠	エストラジオール製剤		エストラジオール錠							先	
2473 エストラジオール系製剤	常備	注	プロギノン・デポー筋注10mg	10mg1管	持続性卵胞ホルモン剤		エストラジオール吉草酸エステル注射液								
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	外	ディビゲル1mg	1mg1包	経皮吸収エストラジオール製剤		エストラジオールゲル							先	
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g	経皮吸収エストラジオール製剤		エストラジオールゲル							先	
2473 エストラジオール系製剤	準常備	外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm <sup>1</sup> 枚	経皮吸収型エストラジオール製剤		エストラジオール貼付剤							先	
2475 エストリオール系製剤	限定	内	エストリール錠0.5mg	0.5mg1錠	卵胞ホルモン製剤		エストリオール錠				局				
2475 エストリオール系製剤	限定 院外	内	エストリール錠1mg*(持田)	1mg1錠	卵胞ホルモン製剤		エストリオール錠				局				
2477 プロゲステロン製剤	院外	内	エフメノカプセル100mg	100mg1カプセル	天然型黄体ホルモン製剤		プロゲステロンカプセル							先	
2477 プロゲステロン製剤	院外	外	ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	200mg1カプセル	天然型黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腔カプセル							先	
2477 プロゲステロン製剤	準常備	外	ルティナス腔錠100mg	100mg1錠	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腔錠							先	
2477 プロゲステロン製剤	限定 院外	外	ルテウム腔用坐剤400mg	400mg1個	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腔坐剤							先	
2477 プロゲステロン製剤	院外	外	ワンクリノン腔用ゲル90mg	90mg1管	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腔ゲル							先	
2478 合成黄体ホルモン製剤	院外	内	ルトラール錠2mg	2mg1錠	黄体ホルモン剤		クロルマジノン酢酸エステル錠								
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	プロスターール錠25	25mg1錠	前立腺肥大症・癌治療剤		クロルマジノン酢酸エステル錠							先	○
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	プロスターールL錠50mg	50mg1錠	徐放性前立腺肥大症治療剤		クロルマジノン酢酸エステル徐放錠							先	
2478 合成黄体ホルモン製剤	準常備	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」(プロゲストン)	2.5mg1錠	黄体ホルモン製剤		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠							後	

2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤		メドロキシプロゲステロン酢酸エチル錠						先	○
2478 合成黄体ホルモン製剤	常備	内	デュファストン錠5mg	5mg1錠	レトロ・プロゲステロン製剤		ジドロゲステロン錠				局			
2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	常備	内	プレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠	結合型エストロゲン製剤	天然卵胞ホルモン製剤／結合型エストロゲン製剤	結合型エストロゲン錠							
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	常備	内	プラノバール配合錠	1錠	黄体・卵胞ホルモン配合剤		ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠			局	先			
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ルナベル配合錠LD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)錠					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウェル配合錠LD「モチダ」(ルナベル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)錠					後		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ルナベル配合錠ULD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)錠					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウェル配合錠ULD「モチダ」(ルナベル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)錠					後		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ウェールナラ配合錠	1錠	閉経後骨粗鬆症治療剤		エストラジオール・レボノルゲストレル錠					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ヤーズ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータテクス錠(1)					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ヤーズフレックス配合錠	1錠	子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤		ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータテクス錠(2)					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ジェミーナ配合錠	1錠	月経困難症治療剤		レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	アリッサ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		エステトロール水和物・ドロスピレノン錠					先		
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	外	メノエイドコンビパッチ	1枚	経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤		エストラジオール・酢酸ノルエチステロン貼付剤					先		
2491 循環ホルモン剤	限定 院外	内	カルナクリン錠50	50単位1錠	循環障害改善剤	膵臓性循環系ホルモン	カリジノゲナーゼ錠							
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマリンR注100単位／mL	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤	速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液			劇	局	先	○	
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	中間型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット			劇	局	先	○	
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボリン30R注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	混合型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット			劇	局	先	○	
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット			劇	局	先	○	

2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	準常備	注	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位1筒	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤	混合型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定	注	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ファスプ注 フレックスタッチ	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット				劇	局	先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(ランタス)	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン グラルギンBS(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]キット(1)				劇		後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフイ」(ヒューマログ)	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]注射液(1)				劇		後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフイ」(ヒューマログ)	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリンアナログ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]キット(1)				劇		後	○

2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」(ホーリット)	300単位1キット	超速効型インスリニアログ製剤	超速効型インスリニアログ	インスリン ノベバタイン 伝子組換え)[インスリン アスパルト後続1]キット (1)					劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	溶解インスリニアログ製剤	持効型溶解インスリニアログ + 超速効型インスリン	インスリン デグルデク(遺 伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換 え)配合剤キット					劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	外	バクスミ一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	低血糖時救急治療剤		グルカゴン噴霧剤					劇			先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	プロスタグラジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠	陣痛誘発・促進剤	プロスタグラジン製剤	ジノプロストン錠					劇				
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	オペプリム	500mg1カプセル	副腎癌化学療法・副腎皮質ホルモン合成阻害剤		ミトタンカプセル					劇			先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	ポンゾール錠100mg	100mg1錠	子宮内膜症・乳腺症治療剤		ダナゾール錠								先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	準常備	内	クロミッド錠50mg	50mg1錠	排卵誘発剤	排卵誘発薬	クロミフェンクエン酸塩錠					局				
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外 値無	内	プロペシア錠1mg		男性型脱毛症用剤	男性型脱毛症用薬／5α-還元酵素Ⅱ型阻害薬	フィナステリド錠					劇				
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」(ティケスト)	1mg1錠	子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	子宮内膜症治療剤	ジエノゲスト口腔内崩壊錠								後	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg1錠	月経困難症治療剤		ジエノゲスト錠								先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」(ティケスト)	0.5mg1錠	月経困難症治療剤		ジエノゲスト錠								後	
2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」(アボルブ)	0.5mg1錠	前立腺肥大症治療薬	前立腺肥大症治療薬(5α還元酵素阻害薬)	デュタステリド錠					劇			後	
2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	前立腺肥大症治療薬	前立腺肥大症治療薬(5α還元酵素阻害薬)	デュタステリドカプセル					劇			先	
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	サムスカOD錠30mg	30mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバズタン口腔内崩壊錠					劇			先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	レルミナ錠40mg	40mg1錠	GnRHアンタゴニスト		レルゴリクス錠					劇			先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	リベルサス錠3mg	3mg1錠	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)錠					劇			先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	リベルサス錠7mg	7mg1錠	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)錠					劇			先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	リベルサス錠14mg	14mg1錠	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)錠					劇			先	○

2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	PGF2 $\alpha$ 製剤	プロスタグラジン製剤	ジノプロスト注射液				劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g	100 $\mu$ g1mL1管	持続性ソマトスタチナノグ製剤	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	オクトレオチド酢酸塩注射液				劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g 「サンド」(サンドスタチン)	100 $\mu$ g1mL1管	持続性ソマトスタチナノグ製剤	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	オクトレオチド酢酸塩注射液				劇		後	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	持続性ソマトスタチナノグマイクロスフェア型徐放性製剤	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	オクトレオチド酢酸塩キット				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックス3. 6mgデポ	3. 6mg1筒(ゴセレンとして)	LH-RHアゴニスト	LH-RH誘導体	ゴセレン酢酸塩キット				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックス1. 8mgデポ	1. 8mg1筒(ゴセレンとして)	GnRHアゴニスト	GnRH誘導体	ゴセレン酢酸塩キット				劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」(リューブ'リン)	1. 88mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩キット				劇		後	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」(リューブ'リン)	3. 75mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩キット				劇		後	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープリンSR注射用キット11. 25mg	11. 25mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩キット				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg	22. 5mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩キット				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	ヒトGLP-1アナログ製剤	糖尿病用薬/GLP-1受容体作動薬	リラグルチド(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	前立腺癌治療剤	GnRHアンタゴニスト	デガレリクス酢酸塩注射用				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)	前立腺癌治療剤	GnRHアンタゴニスト	デガレリクス酢酸塩注射用				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	0. 75mg0. 5mL1キット	持続性GLP-1受容体作動薬	糖尿病用薬/持効型GLP-1受容体作動薬	デュラグルチド(遺伝子組換え)キット				劇		先	○
2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	オゼンピック皮下注2mg	2mg1. 5mL1キット	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(2)				劇		先	○
2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	準常備	注	ウゴービ皮下注0. 25mg SD	0. 25mg0. 5mL1キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)				劇		先	○
2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ウゴービ皮下注0. 5mg SD	0. 5mg0. 5mL1キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)				劇		先	○
2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	準常備	注	ウゴービ皮下注1. 0mg SD	1mg0. 5mL1キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)				劇		先	○
2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ウゴービ皮下注1. 7mg SD	1. 7mg0. 75mL1キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)				劇		先	○

2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ウゴービ皮下注2.4mg SD	2.4mg0.75mL1キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)				劇		先	○
2499 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ	0.25mg0.5mL1筒	GnRHアンタゴニスト製剤		ガニレリクス酢酸塩キット				劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼバチドキット(1)				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼバチドキット(1)				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼバチドキット(1)				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼバチドキット(1)				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼバチドキット(1)				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼバチドキット(1)				劇		先	○
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	外	プレグランデイン腔坐剤1mg	1mg1個	PGE1誘導体製剤	プロスタグラジン製剤	ゲメプロスト腔坐剤				劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	外	ナサニール点鼻液0.2%	10mg5mL1瓶	Gn-RH誘導体製剤	Gn-RH誘導体製剤	ナファレリン酢酸塩水和物液				劇		先	
2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備 値無	外	プロウペス腔用剤10mg	10mg1錠	子宮頸管熟化剤		ジノプロストン腔用剤				劇			
2519 その他の泌尿器官用剤	限定	外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	泌尿器科用灌流液		D-ソルビトール液						先	
2521 生殖器官用抗生物質製剤	常備	外	クロマイ腔錠100mg	100mg1錠	抗生物質製剤		クロラムフェニコール腔錠							
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	エストリール腔錠0.5mg	0.5mg1錠	卵胞ホルモン剤	性ホルモン剤/天然卵胞ホルモン製剤/エストリオールとそのエステル体	エストリオール腔錠							
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	クロトリマゾール腔錠100mg「F」(エンベット)	100mg1錠	抗真菌剤		クロトリマゾール腔錠						後	
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	フラジール腔錠250mg	250mg1錠	抗トリコモナス剤	寄生虫・原虫用薬/トリコモナス治療薬	メトロニダゾール腔錠							
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	アデスタン腔錠300mg	300mg1個	抗真菌剤	抗真菌薬	イソコナゾール硝酸塩腔錠						先	
2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	オキナゾール腔錠600mg	600mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬	オキシコナゾール硝酸塩腔錠						先	
2549 その他の避妊剤 2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	常備	外	ミレーナ52mg	1個	子宮内黄体ホルモン放出システム	子宮内黄体ホルモン放出システム	レボノルゲストレルキット						先	

2531 バックク類製剤	常備	内	パルタンM錠0.125mg	0.125mg1錠	子宮収縮止血剤		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠				劇	局		
2531 バックク類製剤	常備	注	パルタンM注0.2mg	0.02%1mL1管	子宮収縮止血剤		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液				劇			後
2549 その他の避妊剤	常備 値無	内	ノルレボ錠1.5mg		緊急避妊剤	緊急避妊薬	レボノルゲストレル錠							
2549 その他の避妊剤	限定 院外 値無	内	アンジュ21錠		経口避妊剤	黄体ホルモン&卵胞ホルモン配合剤	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠(3)							
2549 その他の避妊剤	限定 院外 値無	内	マーベロン21		経口避妊剤	黄体ホルモン&卵胞ホルモン配合剤	デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠(1)							
2559 その他の痔疾用剤	準常備	内	ヘモナーゼ配合錠	1錠	痔疾患治療剤		プロメライン・トコフェロール酢酸エステル錠							
2559 その他の痔疾用剤	常備	注	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釀液付)	内痔核硬化療法剤	内痔核硬化療法剤	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸注射液				劇			先
2559 その他の痔疾用剤	常備	注	ジオン注生食液付	10mL1瓶(希釀液付)	内痔核硬化療法剤		硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸注射液				劇			先
2559 その他の痔疾用剤	限定 院外	外	プロクトセディル坐薬	1個	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤坐剤							
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	プロクトセディル軟膏	1g	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤軟膏							
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	強力ポステリザン(軟膏)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏							
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ヘモポリゾン軟膏(強力ポステリザン)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏							後
2559 その他の痔疾用剤	院外	外	ボラザG坐剤	1個	痔核局所治療剤		トリベノシド・リドカイン坐剤							
2559 その他の痔疾用剤	常備	外	ボラザG軟膏	1g	痔疾用剤		トリベノシド・リドカイン軟膏							
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	尿路結石治療剤		ウラジロガシエキス錠							先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	準常備	内	セルニルトン錠	1錠	前立腺疾患治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	セルニチンポーレンエキス錠							
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ウテメリソ錠5mg	5mg1錠	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩錠				局		先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ポラキス錠3	3mg1錠	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	神經因性膀胱治療薬	オキシブチニン塩酸塩錠							先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	バップフォー錠10	10mg1錠	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	神經因性膀胱治療薬	プロピベリン塩酸塩錠				局		先	

2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」(ハッ ブフォー)	10mg1錠	尿失禁・頻尿・過活動膀胱 治療剤		プロピペリン塩酸塩10mg 錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔 内崩壊錠							先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「サワ イ」(ハルナール)	0. 1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤		タムスロシン塩酸塩口腔 内崩壊錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0. 2mg	0. 2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔 内崩壊錠							先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「明 治」(ハルナール)	0. 2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩0. 2 mg口腔内崩壊錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	フリバス錠25mg	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル錠						局	先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル口腔内崩壊錠					局	先		
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」(フリバ ス)	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤		ナフトピジル75mg口腔内 崩壊錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」(フリバ ス)	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤		ナフトピジル25mg口腔内 崩壊錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ユリーフ錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン錠					劇	局	先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン口腔内崩壊錠					劇	局	先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(ユリーフ)	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン口腔内崩壊錠					劇	局	後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ベシケア錠2. 5mg	2. 5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン錠							先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ベシケア錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン錠							先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ベシケアOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン口 腔内崩壊錠							先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2. 5mg 「サワイ」(ベシケア)	2. 5mg1錠	過活動膀胱治療剤		コハク酸ソリフェナシン口 腔内崩壊錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン口 腔内崩壊錠							先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サ ワイ」(ベシケア)	5mg1錠	過活動膀胱治療剤		コハク酸ソリフェナシン口 腔内崩壊錠							後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ステーブラ錠0. 1mg	0. 1mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	イミダフェナシン錠							先	

2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ステーブラOD錠0.1mg	0.1mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	イミダフェナシン口腔内崩壊錠						先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」(ステーブラ)	0.1mg1錠	過活動膀胱治療剤		イミダフェナシン口腔内崩壊錠						後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	ベタニス錠25mg	25mg1錠	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	ミラベグロン錠				劇		先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	内	ベタニス錠50mg	50mg1錠	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	ミラベグロン錠				劇		先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定	内	トビエース錠4mg	4mg1錠	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤		フェソテロジンフル酸塩徐放錠						先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	ザルティア錠2.5mg	2.5mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タダラフィル錠						先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	院外	内	ザルティア錠5mg	5mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タダラフィル錠						先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	ペオーバ錠50mg	50mg1錠	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤		ビベグロン錠						先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	内	エビプロスタット配合錠DB	1錠	前立腺肥大症治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(2)錠							
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	ウテメリン注50mg	1%5mL1管	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩注射液				劇	局	先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」(ウテメリン)	1%5mL1管	切迫流・早産治療剤		リトドリン塩酸塩注射液				劇	局	後	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	マグセント注100mL	100mL1瓶	切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤	切迫早産治療薬	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液						先	
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚	経皮吸収型過活動膀胱治療剤		オキシブチニン塩酸塩貼付剤						先	
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨードクリーム							
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」(イソジン)	7.5%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード液						後	
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	ポビドンゲル10%(イソジン)	10%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨードゲル						後	
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	常備	外	ポビドンヨード外用液10%「明治」(イソジン)	10%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード液						後	
2614 過酸化物製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等	常備	外	オキシドール「ニッコー」	10mL	殺菌消毒剤		オキシドール					局		
2615 アルコール製剤	常備	外	消毒用エタノール「ヤクハン」	10mL	殺菌消毒剤		消毒用エタノール				局			

2615 アルコール製剤	常備	外	無水エタノール「ニッコー」	10mL	殺菌消毒剤		無水エタノール				局		
2616 石鹼類製剤	常備	外	ベンザルコニウム塩化物消毒液10w/v%「日医工」	10%10mL	殺菌消毒剤		ベンザルコニウム塩化物液				局		
2616 石鹼類製剤	常備	外	O. 025W/V%デアミトール水	O. 025%10mL	殺菌消毒剤	塩化ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物液				局		
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	O. 05W/V%マスキン水(ヒビテン)	O. 05%10mL	殺菌消毒剤	グルコン酸クロルヘキシジン	クロルヘキシジングルコン酸塩液						
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備 値無	外	ヒビスコール液A1%		速乾性手指消毒剤・抗菌性スクラブ剤								
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	10mL	外皮用殺菌消毒剤	チオ硫酸ナトリウム、エタノール	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液						後
2633 外用サルファ製剤	常備	外	ゲーベンクリーム1%	1%1g	外用感染治療剤		スルファジアジン銀クリーム						
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	フジシンレオ軟膏2%	20mg1g	抗生物質製剤		フジシン酸ナトリウム軟膏						
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ゲンタシン軟膏0. 1%	1mg1g	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏				局		
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ソフラチュール貼付剤10cm	(10. 8mg)10cm×10cm1枚	化膿性疾患用剤		フラジオマイシン硫酸塩貼付剤						
2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等	常備	外	ダラシントゲル1%	1%1g	抗生物質製剤		クリンダマイシンリン酸エステルゲル						先
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	アクアチムクリーム1%	1%1g	ニューキノロン系外用抗菌剤		ナジフロキサシンクリーム						先
2639 その他の化膿性疾患用剤	院外	外	ゼビアックスローション2%	2%1g	キノロン系外用抗菌剤		オゼノキサシン液						先
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	1g	複合抗生物質製剤	抗生物質合剤	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩軟膏						
2642 外用抗ヒスタミン製剤	常備	外	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	アレルギー性疾患治療剤		ジフェンヒドラミンクリーム						
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1%	O. 1%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム				劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	ベトネベートクリーム0. 12%	O. 12%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strong	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム						
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシム軟膏0. 05%	O. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	フルオシノニド軟膏				劇		先
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	トプシムクリーム0. 05%	O. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	フルオシノニドクリーム				劇		先

2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシムローション0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	フルオシノニド液				劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏				劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム				劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	デルモベーツカルプローション0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)				劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g	外用頭部乾癬治療剤	副腎皮質ホルモン剤/Strongest	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(2)				劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドミックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドミックスコーワクリーム0.3%	0.3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	キンダベート軟膏0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	クロベタゾン酪酸エステル軟膏						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ジフルプレドナート軟膏						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	マイザーケリーム0.05%	0.05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ジフルプレドナートクリーム						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strong	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏				劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アルメタ軟膏	0.1%1g	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Medium	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	エクラーローション0.3%	0.3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strong	デプロドンプロピオン酸エステル液						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	エクラーブラスター20μg/cm <sup>2</sup>	(1.5mg)7.5cm × 10cm	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Strong	デプロドンプロピオン酸エステル貼付剤(2)						先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベート軟膏0.05%	0.05%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏				劇			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベートクリーム0.05%	0.05%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム				劇			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベートローション0.05%	0.05%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Very Strong	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液				劇			
2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	常備	外	リンデロン—VG軟膏0.12%	1g	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	副腎皮質ホルモン合剤/Strong	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏				局			

2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤	常備	外	リンデロン－VGローション	1mL	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	副腎皮質ホルモン合剤/Strong	ベタメゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	収斂・消炎・保護剤		亜鉛華軟膏				局			
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	10g	収斂・消炎・保護剤		亜鉛華デンプン				局			
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g	炎症性皮膚疾患治療剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ジメチルイソプロピルアズレン軟膏							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	インテバンクリーム1%	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	インドメタシンクリーム						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	インテバン外用液1%	1%1mL	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	インドメタシン液						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚	鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン貼付剤(1)						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	インドメタシンパップ70mg「日医工」(カトレッフ)	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン貼付剤(1)						★	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	デルマクリンA軟膏1%	1%1g	抗炎症・鎮痒外用剤		グリチルレチン酸軟膏							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	オイラックスクリーム10%	10%10g	鎮痒剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬	クロタミンクリーム							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	外用ビタミンA剤	外皮用ビタミン剤	ビタミンA油軟膏						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	フェナゾール軟膏5%	5%1g	抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ウフェナマート軟膏						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定	外	ベシカムクリーム5%	5%1g	非ステロイド系消炎・鎮痛剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	イブプロフェンピノールクリーム				局		先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(1)						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(2)						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(モーラ入)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン(20mg)7cm×10cm貼付剤						後	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(2)						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ケトプロフェンテープ40mg「三和」(モーラ入)	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤		ケトプロフェン(40mg)10cm×14cm貼付剤						後	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(3)						先	

2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	院外	外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(3)						先	
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	院外	外	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(スミルスチック)	3%1g	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	フェルビナク軟膏						★	
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	院外	外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フェルビナク貼付剤(1)				局	先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	フェルビナクパップ70mg「ユートク」(セルタッチ)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤		フェルビナク貼付剤(1)				局	後		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	限定 院外	外	セルタッチパップ140	20cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フェルビナク貼付剤(1)				局	先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ゼポラスパップ40mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フルルビプロフェン貼付剤(1)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	院外	外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤	消炎・鎮痛パップ剤	フルルビプロフェン貼付剤(2)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	院外	外	ヤクバンテープ20mg	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤		フルルビプロフェン貼付剤(2)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	院外	外	ポルタレンゲル1%	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ジクロフェナクナトリウムゲル					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(ポルタレン)	1%1g	経皮鎮痛消炎剤		ジクロフェナクナトリウム1%ゲル					後		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ポルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」(ポルタレン)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム(15mg)7cm×10cm貼付剤					後		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソニンゲル1%	1%1g	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)					★		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」(ロキソニン)	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤					★		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)					先		
2649 その他の鎮痛、鎮痺、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤		ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)					★		

2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	院外	外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤		ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)						★	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	オイラックスSHクリーム	1g	鎮痒・消炎剤	鎮痒・消炎剤	ヒドロコルチゾン・クロタミンクリーム							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	準常備	外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	10g	鎮痒・収斂・消炎剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬	フェノール・亜鉛華リニメント				局			
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	MS温シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(4-12)						後	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	エキザルベ	1g	皮膚疾患治療剤	副腎皮質ホルモン剤合剤	混合死菌製剤軟膏							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	スチックゼノールA	10g	鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤スチック							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ゼスタックリーム	1g	経皮複合消炎剤	経皮複合消炎薬	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤クリーム						後	
5200 漢方製剤	常備	外	ツムラ紫雲膏	1g	皮膚疾患治療剤	漢方製剤／TJ-501	紫雲膏軟膏							
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	MS冷シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(3-14)						後	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤			劇			先	
2652 外用サリチル酸系製剤	準常備	外	サリチル酸「ケンエー」	10g	寄生性皮膚疾患用剤	0	サリチル酸				局			
2652 外用サリチル酸系製剤	常備	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g	寄生性皮膚疾患剤	皮膚軟化薬	サリチル酸軟膏						後	
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラールクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾールクリーム				局		先	
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラールローション2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾール液				局		先	
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	アスタット軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール軟膏				局		先	
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アスタット外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール液				局		先	
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アトラント外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ネチコナゾール塩酸塩液						先	
2655 イミダゾール系製剤	限定 院外	外	ルリコン軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール軟膏						先	
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコンクリーム1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾールクリーム						先	

2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコン液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール液						先	
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤	準常備	外	メンタックスクリーム1%	1%1g	抗白癬菌剤	抗真菌薬	ブテナфин塩酸塩クリーク				局	先		
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤	院外	外	ラミシール外用液1%	1%1g	アリルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬	テルビナフィン塩酸塩液				局	先		
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤	常備	外	ペキロンクリーム0.5%	0.5%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	アモロルフィン塩酸塩クリーム					先		
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤	準常備	外	ゼフナートクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	リラナフタートクリーム					先		
2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等	常備	外	スピール膏M	25cm <sup>2</sup> 1枚	皮膚軟化剤	皮膚軟化薬	サリチル酸絆創膏				局			
2669 その他の皮膚軟化剤(腐蝕剤を含む)	常備	外	硝酸銀「VTRS」原末	1g	眼科用殺菌剤		硝酸銀			劇	局			
2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。)	限定 院外	外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL	皮膚軟化剤		イオウ・カンフルローション				局			
2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。)	常備	外	パスタロンソフト軟膏10%	10%1g	角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤		尿素軟膏					先		
2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。)	常備	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g	角化症治療剤		尿素クリーム					先		
2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	限定 院外	外	フロジン外用液5%	5%1mL	脱毛症・白斑用剤		カルプロニウム塩化物液					後		
2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	院外 値無	外	グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL		プロスタマイド誘導体	睫毛成長促進剤	ビマトプロスト液							
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	院外	外	ポンアルファクリーム2μg/g	0.0002%1g	活性型VD3角化症治療剤		タカルシトール水和物クリーム			劇		先		
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	院外	外	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール軟膏			劇		先		
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	常備	外	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%1g	角化症治療剤		マキサカルシトール軟膏			劇		先		
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	準常備	外	オキサロールローション25μg/g	0.0025%1g	角化症治療剤		マキサカルシトール液			劇		先		
2699 他に分類されない外皮用薬 6231 スルフォン製剤	限定 院外	内	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	皮膚疾患治療剤		ジアフェニルスルホン錠							
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%1g	尋常性白斑治療剤	尋常性白斑治療薬	メキサレン軟膏							
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	オルセノン軟膏0.25%	0.25%1g	禿瘡・皮膚潰瘍治療剤	禿瘡・皮膚潰瘍治療薬	トレチノイン トコフェリル軟膏					先		

2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	アクトシン軟膏3%	3%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ブクラデシンナトリウム軟膏							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素軟膏(1)							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	準常備	外	カデックス軟膏分包45mg	0.9%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素軟膏(2)							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	限定	外	カデックス軟膏分包153mg	0.9%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤		ヨウ素軟膏(3)							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	アルプロスタジル アルファデクス軟膏				劇			先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	アトピー性皮膚炎治療剤	アトピー性皮膚炎治療薬	タクロリムス水和物軟膏			劇				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	準常備	外	プロトピック軟膏0.03%小兒用	0.03%1g	アトピー性皮膚炎治療剤	アトピー性皮膚炎治療薬	タクロリムス水和物軟膏			劇				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	フィプラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液付)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	準常備	外	ディフェリングル0.1%	0.1%1g	尋常性ざ瘡治療剤	尋常性ざ瘡治療薬	アダパレンゲル			劇				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	ベピオゲル2.5%	2.5%1g	尋常性ざ瘡治療剤	尋常性ざ瘡治療薬	過酸化ベンゾイルゲル							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g	がん性皮膚潰瘍臭改善・洒さ治療剤		メトロニダゾールゲル							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g	外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		デルゴシチニブ軟膏							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	準常備	外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	アトピー性皮膚炎治療剤		ジファミラスト軟膏							先	
2699 その他の外皮用剤	準常備	外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	アトピー性皮膚炎治療剤		ジファミラスト軟膏							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	ブイタマークリーム1%	1%1g	アトピー性皮膚炎・尋常性乾癬治療剤		タピナロフクリーム							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	ユーパスタ軟膏	1g	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤		精製白糖・ポビドンヨード軟膏(1)							先	
2699 他に分類されない外皮用薬	限定 院外	外	ドボベット軟膏	1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオニ酸エステル軟膏			劇				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	ドボベットゲル	1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオニ酸エステルゲル			劇				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	デュック配合ゲル	1g	尋常性ざ瘡治療配合剤		クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイルゲル							先	

2699 他に分類されない外皮用薬	限定 院外	外	マーデュオックス軟膏	1g	尋常性乾癬治療剤		マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏				劇		先	
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	エピデュオゲル	1g	尋常性ざ瘡治療剤		アダパレン・過酸化ベンゾイルゲル				劇		先	
2900 その他の個々の器官系用医薬品	限定 院外	内	セファランチン末1%	1%1g	抗アレルギー剤		セファランチン末							
2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	限定	内	ハイゼット錠25mg	25mg1錠	高脂血症・心身症治療剤		ガンマオリザノール錠							
2900 その他の個々の器官系用医薬品	限定	注	セファランチン注10mg	0.5%2mL1管	抗アレルギー剤		セファランチン注射液				劇			
3111 合成ビタミンA製剤	院外	内	チヨコラA錠1万単位	10,000単位1錠	ビタミンA剤		ビタミンA錠							
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプセル				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」(アルファロール)	0.25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール0.25μgカプセル				劇		後	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプセル				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」(アルファロール)	0.5μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール0.5μgカプセル				劇		後	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	アルファロールカプセル1μg	1μg1カプセル	Ca・骨代謝改善剤		アルファカルシドールカプセル				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL	Ca・骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール液				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	カルシリトリオールカプセル0.25μg「BMD」(カルトロール)	0.25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシリトリオール0.25μgカプセル				劇		後	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	フルスタン錠0.15	0.15μg1錠	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	ファレカルシリトリオール錠				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	エディロール錠0.75μg	0.75μg1錠	骨粗鬆症治療剤		エルデカルシトール錠				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトールカプセル				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトールカプセル				劇		先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリソジ5μg「イセイ」(オキサロール)	5μg1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	マキサカルシトールキット				劇		後	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリソジ10μg「イセイ」(オキサロール)	10μg1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤		マキサカルシトールキット				劇		後	

3119 その他のビタミンA及びD剤	限定 院外	内	チガソンカプセル10	10mg1カプセル	角化症治療剤	ビタミンA誘導体製剤	エトレチナートカプセル					劇		
3122 ビタミンB1誘導体製剤	院外	内	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	ビタミンB1誘導体		フルスルチアミン錠							
3131 ビタミンB2剤	限定 院外	内	ハイポン錠20mg	20mg1錠	高コレステロール血症改善ビタミン剤	ビタミンB2剤	リボフラビン酪酸エステル錠							
3131 ビタミンB2剤	常備	注	ホスフラン注－10mg	10mg1管	ビタミンB2剤		リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液				局			
3132 ニコチニ酸系製剤	限定 院外	内	ニコチニ酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ニコチニ酸アミド製剤		ニコチニ酸アミド散							
3133 パントテン酸系製剤	限定	内	パントシン散20%	20%1g	パントテン製剤		パントテン散							
3133 パントテン酸系製剤	院外	内	パントシン錠100	100mg1錠	パントテン製剤		パントシン錠							
3133 パントテン酸系製剤	院外	内	パントシン錠200	200mg1錠	パントテン製剤		パントシン錠							
3133 パントテン酸系製剤	常備	注	パントール注射液500mg	500mg1管	パントール製剤		パントール注射液							
3134 ビタミンB6剤	準常備	内	ピドキサール錠20mg	20mg1錠	活性型ビタミンB6製剤		ピリドキサールリン酸エステル水和物錠							
3135 葉酸製剤	常備	内	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸製剤		葉酸錠				局			
3135 葉酸製剤	限定	注	フォリアミン注射液	15mg1管	葉酸製剤		葉酸注射液				局			
3136 ビタミンB12剤	常備	内	メチコバール錠500 μg	0. 5mg1錠	末梢性神経障害治療剤		メコバラミン錠				局	後		
3136 ビタミンB12剤	常備	注	メチコバール注射液500 μg	0. 5mg1管	末梢性神経障害治療剤		メコバラミン注射液					先		
3140 ビタミンC剤	限定 院外	内	ハイシー顆粒25%	25%1g	ビタミンC製剤		アスコルビン酸顆粒							
3140 ビタミンC剤	常備	注	アスコルビン酸注500mgPB「日新」(ビタミンC)	500mg1管	ビタミンC製剤		アスコルビン酸注射液				局	後		
3150 ビタミンE剤	限定 院外	内	ユベラ錠50mg	50mg1錠	ビタミンE剤		トコフェロール酢酸エステル錠							
3160 ビタミンK剤	限定 院外	内	グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤	骨粗鬆症・骨代謝改善薬	メナテレノンカプセル					先		
3160 ビタミンK剤	常備	内	ケイツーシロップ0. 2%	0. 2%1mL	ビタミンK2剤		メナテレノンシロップ					先		

3160 ビタミンK剤	常備	注	ケイツーN静注10mg	10mg1管	止血機構賦活ビタミン剤		メナテレノン注射液(2)						先	
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	内	ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル	複合ビタミンB剤	ビタミンB1、B6、B12	ベンフォチアミン・B6・B1 2配合剤(1)カプセル							
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	内	調剤用パンビタン末	1g	総合ビタミン剤	総合ビタミン剤	レチノール・カルシフェロール配合剤							
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	注	ビタメジン静注用	1瓶	複合ビタミン剤	ビタミンB1、B6、B12	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用							
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	注	ビタジェクト注キット	2筒1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット							
3190 その他のビタミン剤	限定 院外	内	ビオチン散0.2%「ホエイ」	0.2%1g	抗皮膚炎ビタミン剤	ビタミンB7(H)	ビオチン散							
3211 乳酸カルシウム製剤	限定 院外	内	乳酸カルシウム「VTRS」原末	10g	カルシウム剤		乳酸カルシウム水和物					局		
3213 グルコン酸カルシウム製剤	常備	注	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	カルシウム補給剤		グルコン酸カルシウム水和物注射液							
3214 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グリコン酸カルシウム製剤を除く。);果糖リン酸カルシウム等	常備	内	アスパラーカルシウムCA錠200	200mg1錠	Caアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠							
3219 その他のカルシウム剤	常備	内	デノタスチュアブル配合錠	1錠	カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤	カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠					先		
3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	限定	内	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	1g	ヨウ素製剤		ヨウ化カリウム			劇	局			
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	インクレミンシロップ5%	1mL	鉄欠乏性貧血治療剤		溶性ピロリン酸第二鉄シロップ					後		
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	院外	内	フェロミア顆粒8.3%	1g	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒					先		
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	院外	内	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム錠					先		
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(フェロミア)	鉄50mg1錠	可溶性非イオン型鉄剤		クエン酸第一鉄ナトリウム錠					★		
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	注	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	静注用鉄剤		含糖酸化鉄注射液							
3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	常備	注	モノヴァー静注500mg	500mg5mL1瓶	鉄欠乏性貧血治療剤		デルイソマルトース第二鉄注射液					先		
3229 その他の無機質製剤	常備	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg1錠	徐放性カリウム剤		塩化カリウム徐放錠					後		

3229 その他の無機質製剤	限定	内	K. C. L. エリキシル(10w/v%)	10%10mL	カリウム補給剤		塩化カリウム液						
3229 その他の無機質製剤	院外	内	アスパラカリウム散50%	50%1g	Kアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カリウム散						
3229 その他の無機質製剤	常備	内	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	Kアスパルテート製剤		L-アスパラギン酸カリウム錠						
3229 その他の無機質製剤	常備	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g	カリウム補給剤		グルコン酸カリウム細粒					先	
3229 その他の無機質製剤	限定	内	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	電解質剤		ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(2)顆粒						
3220 無機質製剤	限定 院外	内	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)	経口リン酸製剤		リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒					先	
3229 その他の無機質製剤	常備	注	エレジェクト注シリング(エレメンツイク)	2mL1筒	高カロリー輸液用微量元素製剤	高カロリー輸液用微量元素製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤キット(1)					後	
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液						
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液						
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液						
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液50%	50%200mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	限定	注	大塚糖液50%	50%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5%	5%250mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	限定	注	大塚糖液10%	10%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液10%	10%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3231 ブドウ糖製剤	常備	注	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局			
3233 マルトース製剤	常備	注	マルトース輸液10%	10%500mL1袋	二糖類・糖質補給剤		マルトース水和物注射液						

3239 その他の糖類剤	常備	注	マンニットールS注射液	300mL1袋	脳圧降下・浸透圧利尿剤		D-ソルビトール・D-マンニトール注射液						
3239 その他の糖類剤	限定	注	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	高カロリー輸液用基本液		高カロリー輸液用基本液(5-7)						
3253 混合アミノ酸製剤	限定	内	アミュー配合顆粒	2.5g1包	腎不全用必須アミノ酸製剤	腎不全用必須アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤(1)顆粒						
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	ESポリタミン配合顆粒	1g	必須アミノ酸製剤		総合アミノ酸製剤(2)顆粒						
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	リーバクト配合顆粒	4.15g1包	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒				局		
3253 混合アミノ酸製剤	限定 院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バリンゼリー					先	
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	アミノレバパン点滴静注	500mL1袋	肝性脳症改善アミノ酸製剤		肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液						
3253 混合アミノ酸製剤	限定	注	アミニック輸液	200mL1袋	総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(3)注射液						
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	プレアミンP注射液	200mL1袋	3歳児以下高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)注射液					先	
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	ネオアミュー輸液	200mL1袋	腎不全用総合アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液					先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	エレンタール配合内用剤	10g	成分栄養剤	成分栄養剤	経腸成分栄養剤(1-1)散						
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g	新生児・乳幼児用成分栄養剤	新生児・乳幼児用成分栄養剤	経腸成分栄養剤(1-2)散						
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	準常備	内	アミノレバパンEN配合散	10g	肝不全用栄養剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤(1)散						
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	内	エンシュア・リキッド	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(バニラ、コーヒー、ストロベリー)	経腸成分栄養剤(2-1)液						
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	ヘパンED配合内用剤	10g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤(2)散					先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	エンシュア・H	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(1.5kcal/mL)	経腸成分栄養剤(2-2)液					先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	院外	内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL(混合調製後の内用液として)	消化態経腸栄養剤	消化態経腸栄養剤	経腸成分栄養剤(6-2)液						
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	準常備	内	ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(9-2)液					先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	ラコールNF配合経腸用半固体剤	10g	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固体剤					先	

3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	エネーボ配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(10)液							先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤		経腸成分栄養剤(11)液							先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	準常備	注	フルカリック1号輸液	903mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)キット								
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	フルカリック2号輸液	1, 003mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)キット								
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	準常備	注	フルカリック3号輸液	1, 103mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)キット								
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	ビーフリード輸液	500mL1キット	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液	末梢用糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット								
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオバNF1号輸液	1, 000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット							先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオバNF1号輸液	1, 500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット							先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオバNF2号輸液	1, 000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット							先	
3259 その他のたん白アミノ酸製剤	常備	注	エルネオバNF2号輸液	1, 500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット							先	
3299 他に分類されない滋養強壮薬	常備	注	イントラリポス輸液20%	20%100mL1袋	脂肪乳剤	静注用脂肪乳剤	ダイズ油注射液								
3311 生理食塩液類	常備	注	塩化ナトリウム注10%「日新」	10%20mL1管	電解質補給液		10%塩化ナトリウム注射液								
3311 生理食塩液類	常備	注	生食液NS	20mL1管	生理食塩液		生理食塩液								
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液「ヒカリ」	100mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液							局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	100mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液							局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	500mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液							局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	1L1瓶	生理食塩液		生理食塩液							局	
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	生理食塩液		生理食塩液							局	
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食	500mL1袋	生理食塩液		生理食塩液							局	

3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	生理食塩液		生理食塩液					局		
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	50mL1袋	生理食塩液		生理食塩液					局		
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食	250mL1袋	生理食塩液		生理食塩液					局		
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	250mL1袋	生理食塩液		生理食塩液					局		
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	1.5L1袋	生理食塩液		生理食塩液					局		
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	生理食塩液		生理食塩液					局		
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	注入針付溶解剤		生理食塩液キット(6)					局		
3319 その他の血液代用剤	限定 院外	注	KCL補正液1mEq/mL	1モル20mL1管	補正用電解質液	1モル塩化カリウム液	塩化カリウム注射液							○
3319 その他の血液代用剤	常備	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット	補正用電解質液	1モル塩化カリウム液	塩化カリウム注射液キット					後		○
3319 その他の血液代用剤	常備	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL1管	補正用電解質液		リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射液							先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	代用血漿剤		ヒドロキシエチルデンプン130000注射液							先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム1輸液	200mL1袋	開始液		開始液(1)							
3319 その他の血液代用剤	常備	注	デノサリン1輸液	500mL1袋	開始液		開始液(2)							
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム3A輸液	500mL1袋	維持液		維持液(3)							
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム3A輸液	200mL1袋	維持液		維持液(3)							
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム3AG輸液	200mL1袋	維持液7.5%糖加		維持液(4)							
3319 その他の血液代用剤	常備	注	低分子デキストランL注	250mL1袋	血漿增量・体外循環灌流液		乳酸リングル液(デキストラン40加)(1)							先
3319 その他の血液代用剤	常備	注	アクチット輸液	500mL1袋	マルトース加酢酸維持液		酢酸維持液(1)							
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーンD輸液	500mL1袋	細胞外液補充液		酢酸リングル液(ブドウ糖加)							

3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソリタックスーH輸液	500mL1袋	電解質輸液(維持液-高張)		維持液(ブドウ糖加)(1)						
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーンF輸液	500mL1袋	酢酸リンゲル液		酢酸リンゲル液						
3319 その他の血液代用剤	常備	注	グルアセト35注(フィジオ35)	500mL1袋	維持液		維持液(ブドウ糖加)(2)						
3319 その他の血液代用剤	常備	注	フィジオ140輸液	500mL1袋	細胞外液補給液		酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)						
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーン3G輸液	500mL1袋	ブドウ糖加酢酸維持液		酢酸維持液(ブドウ糖加)						
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(アドナ)	30mg1錠	血管強化・止血剤		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム30mg錠						後
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	注	カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フロー」(アドナ)	0.5%10mL1管	止血剤		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%10mL注射液						後
3323 臓器性止血製剤	常備	外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	5,000単位5mL1キット	止血剤	凝固因子製剤	トロンビン液						
3327 抗プラスミン剤	院外	内	トランサミン散50%	50%1g	抗プラスミン剤		トラネキサム酸散						
3327 抗プラスミン剤	常備	内	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」(トランサミン)	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トラネキサム酸250mgカプセル						後
3327 抗プラスミン剤	限定 院外	内	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トラネキサム酸カプセル				局		
3327 抗プラスミン剤	限定 院外	内	トランサミンシロップ5%	5%1mL	抗プラスミン剤		トラネキサム酸シロップ						
3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬	常備	注	トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」(トランサミン)	10%10mL1管	抗プラスミン剤		トラネキサム酸10%10mL注射液						後
3391 プロタミン製剤	常備	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	ヘパリン拮抗剤		プロタミン硫酸塩注射液				局		
3329 その他の止血剤	限定	注	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮・静脈奇形硬化療法剤	食道静脈瘤硬化剤	モノエタノールアミノオレイン酸塩注射液			劇		先	
3329 その他の止血剤	限定	注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	食道静脈瘤硬化剤	食道静脈瘤硬化剤	ポリドカノール注射液			劇		先	
3329 その他の止血剤	常備	注	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL1管	下肢静脈瘤硬化剤	下肢静脈瘤硬化剤	ポリドカノール注射液			劇		先	
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g	抗凝固剤		ワルファリンカリウム顆粒						○
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠				局		○

3332 ジクマロール系製剤	準常備	内	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠					局		○
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠					局		○
3334 ヘパリン製剤	準常備	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリソ「モチダ」	5,000単位0.2mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンカルシウムキット					後		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	5,000単位5mL1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム注射液					局		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注1万単位／10mL「モチダ」	10,000単位10mL1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム注射液					局		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリソ「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット					局		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位／mLシリソ10mL「NP」	5,000単位10mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット					局		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位／mLシリソ20mL「NP」	10,000単位20mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット					局		
3334 ヘパリン製剤	準常備	注	ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「日新」(ラグミン)	5,000低分子ヘパリン国際単位1管	血液凝固阻止剤		ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液					★		
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ローヘパ透析用200単位／mLシリソ20mL	4,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒	血液凝固阻止剤		パルナパリンナトリウムキット							
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	注	クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	血液凝固阻止剤		エノキサパリンナトリウムキット					劇		先
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	プラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	直接トロンビン阻害剤	抗凝固剤/直接トロンビン阻害剤	ダビガトランエキシラートメタンスルホン酸塩カプセル						先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	プラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	直接トロンビン阻害剤	抗凝固剤/直接トロンビン阻害剤	ダビガトランエキシラートメタンスルホン酸塩カプセル					先		○
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	エドキサバントシリ酸塩水和物錠					先		○
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	エドキサバントシリ酸塩水和物錠					先		○
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	エドキサバントシリ酸塩水和物錠					先		○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	エドキサバントシリ酸塩水和物口腔内崩壊錠					先		○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	エドキサバントシリ酸塩水和物口腔内崩壊錠					先		○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	エドキサバントシリ酸塩水和物口腔内崩壊錠					先		○

3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(イグザレルト)	10mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠							後	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(イグザレルト)	15mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠							後	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	限定 院外	内	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤		リバーロキサバン錠							先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	アピキサバン錠							先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	エリキュース錠5mg	5mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害剤	アピキサバン錠							先	○
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	血液凝固阻止剤		トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用							先	
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質軟膏								
3339 その他の血液凝固阻止剤	限定 院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質クリーム								
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	外	ヒルドイドローション0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質液								
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(ヒルドイド)	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質噴霧剤							後	
3339 その他の血液凝固阻止剤	限定 院外	外	ヒルドイドフォーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質噴霧剤								
3399 他に分類されない血液・液体用薬	限定 院外	内	パナルジン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	チクロピジン塩酸塩錠						局	先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」(パナルジン)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	チクロピジン塩酸塩100mg錠							後	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	院外	内	シロスタゾール錠50mg「JG」(プレタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール50mg錠							後	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	院外	内	シロスタゾール錠100mg「JG」(プレタール)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール100mg錠							後	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	院外	内	プレタールOD錠50mg	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール口腔内崩壊錠							先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(プレタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール50mg口腔内崩壊錠							後	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	院外	内	プレタールOD錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール口腔内崩壊錠							先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(プレタール)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑制剤	シロスタゾール100mg口腔内崩壊錠							後	○

2190 その他の循環器官用薬	院外	内	オパルモン錠5 μg	5 μg1錠	PGE1誘導体製剤	プロスタグラジン製剤(PG製剤)	リマプロスト アルファデクス錠							先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サイ」(オバルモン)	5 μg1錠	PGE1誘導体製剤	プロスタグラジン製剤(PG製剤)	リマプロスト アルファデクス5 μg錠							後	
3399 他に分類されない血液・液体用薬 2189 その他の高脂血症用剤	限定	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル300 mg「日医工」(エパデール)	300mg1包	EPA製剤		イコサペント酸エチル300 mg粒状カプセル							後	
3399 他に分類されない血液・液体用薬 2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	エパデールS600	600mg1包	EPA製剤	EPA製剤	イコサペント酸エチル粒状カプセル				局	先			
3399 他に分類されない血液・液体用薬 2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600 mg「日医工」(エパデール)	600mg1包	EPA製剤		イコサペント酸エチル600 mg粒状カプセル							後	
3399 他に分類されない血液・液体用薬 2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	エパデールS900	900mg1包	EPA製剤	EPA製剤	イコサペント酸エチル粒状カプセル				局	先			
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	ベラプロストNa錠20 μg「NIG」(プロサイジ)	20 μg1錠	PGI2誘導体製剤		ベラプロストナトリウム20 μg錠				劇			後	
3399 他に分類されない血液・液体用薬	限定 院外	内	アンプラーグ錠100mg	100mg1錠	5-HT2ブロッカー	血小板凝集抑制剤(5-HT2受容体拮抗薬)	サルポグレラート塩酸塩錠				局	先			
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」(アンプラーグ)	100mg1錠	5-HT2ブロッカー		サルポグレラート塩酸塩100mg錠							後	
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	アスピリン100mg腸溶錠							後	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	限定 院外	内	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(プラビックス)	25mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	クロピドグレル硫酸塩錠				局	後		○	
3399 他に分類されない血液・液体用薬	院外	内	プラビックス錠75mg	75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	クロピドグレル硫酸塩錠				局	先		○	
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(プラビックス)	75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	クロピドグレル硫酸塩錠				局	後		○	
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	プラスグレル塩酸塩錠							先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	抗血小板剤		プラスグレル塩酸塩錠							先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	抗血小板剤		プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠							先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	限定 院外	内	ロレアス配合錠「SANIK」(コンプラビン)	1錠	抗血小板剤		クロピドグレル硫酸塩・アスピリン錠						★	○	
3399 他に分類されない血液・液体用薬	院外	内	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン／ランソプラゾール配合剤	アスピリン100mg & ランソプラゾール15mg	アスピリン・ランソプラゾール配合剤錠							先	○
3399 他に分類されない血液・液体用薬	常備	内	キャブピリン配合錠	1錠	アスピリン／ボノプラザンスマル酸塩配合剤		アスピリン・ボノプラザンスマル酸塩配合剤錠							先	○

3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶	遺伝子組換えヒトG-CSF 製剤		レノグラスチム(遺伝子組 換え)注射用							先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	限定	注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド キット	3.6mg0.36mL1 キット	持続型G-CSF製剤		ペグフィルグラスチム(遺 伝子組換え)キット							先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	ダビガトラン特異的中和剤	ダビガトラン特異的中和剤	イダルシズマブ(遺伝子組 換え)注射液							先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶	直接作用型第Xa因子阻害 剤中和剤		アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)注射用							先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	注	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6m g「モチダ」(ジーラスタ)	3.6mg0.36mL1 筒	持続型G-CSF製剤		ペグフィルグラスチム(遺 伝子組換え)[ペグフィル グラスチム後続1]キット (1)							後	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	限定	注	レプロジル皮下注用75mg	75mg1瓶	赤血球成熟促進薬		ルスパテルセプト(遺伝子 組換え)注射用				劇			先	
3390 その他の血液・体液用薬	常備	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	脳脊髄手術用洗浄・灌流液		ブドウ糖・無機塩類配合剤 キット							先	
3399 他に分類されない血液・体液用薬	常備	外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋	関節手術用灌流・洗浄液	関節手術用灌流・洗浄液	乳酸リングル液							先	
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組	人工腎臓透析用剤		人工透析液(5-1)							先	
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	カーボスター透析剤・L	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工腎臓用透析液		人工透析液(1-15)								
3319 その他の血液代用剤	常備	注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2,020mL1キット	ろ過型人工腎臓用補液	濾過型人工腎臓用補充液	人工透析液(3-5)キット							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-2 2.5腹膜透 析液	1L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-5)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-2 2.5腹膜透 析液	2L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-5)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透 析液	2.5L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-7)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透 析液	2.5L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-8)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透 析液	1.5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(4-8)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ペリセート360NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(6-4)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(8-1)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(8-1)							先	

3420 腹膜透析用剤	限定	注	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(9-1)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(9-2)							先	
3420 腹膜透析用剤	限定	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(9-5)							先	
3919 その他の肝臓疾患用剤	限定	内	タウリン散98%「大正」	98%1g	肝・循環機能改善剤		タウリン散								
3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	グリチロン配合錠	1錠	肝臓疾患・アレルギー用剤		グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠								
3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬	常備	注	ネオファーゲン静注20mL(強力ネオミノファーゲンシード)	20mL1管	抗アレルギー・肝臓疾患用剤		グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液							後	
3922 グルタチオン製剤	常備	注	グルタチオン注射用200mg「NIG」(タガジ)	200mg1管	グルタチオン製剤		グルタチオン注射用							後	
3925 チオ硫酸ナトリウム製剤	常備	注	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	解毒剤		チオ硫酸ナトリウム注射液				局				
4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤	院外	内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg1カプセル	抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤		ペニシラミンカプセル							先	
3929 その他の解毒剤	常備	内	球形吸着炭細粒「マイラン」(クレメジン)	1g	慢性腎不全用剤		球形吸着炭細粒							後	
3929 その他の解毒剤	院外	内	クレメジン細粒分包2g	1g	慢性腎不全用剤		球形吸着炭細粒							先	
3929 その他の解毒剤	院外	内	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠	慢性腎不全用剤		球形吸着炭錠							先	
3929 その他の解毒剤	限定 院外	内	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	抗葉酸代謝拮抗剤		ホリナートカルシウム錠							先	
3929 その他の解毒剤	院外	内	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	還元型葉酸製剤		ホリナートカルシウム錠							○	
3929 その他の解毒剤	限定	内	ホリナート錠25mg「タイホウ」(ロイコボリン)	25mg1錠	還元型葉酸製剤		ホリナートカルシウム錠							後 ○	
3929 その他の解毒剤	院外	内	メタライト250カプセル	250mg1カプセル	ウイルソン病治療剤		トリエンチン塩酸塩カプセル			劇	局		先		
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン顆粒5%	5%1g	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物顆粒			劇			先		
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン錠25mg	25mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物錠			劇			先		
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン錠50mg	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物錠			劇			先		

3929 その他の解毒剤	限定	内	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(ノベルジン)	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物錠					劇		後	
3929 その他の解毒剤	院外	内	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包	鉄キレート剤		デフェラシロクス顆粒					劇		先	
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4%	8.4%20mL1管	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム注射液					局			
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4%	8.4%250mL1袋	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム注射液					局			
3929 その他の解毒剤	常備	注	パム静注500mg	2.5%20mL1管	有機リン剤中毒解毒剤		プラリドキシムヨウ化物注射液								
3929 その他の解毒剤	限定	注	ロイコボリン注3mg	0.3%1mL1管	抗葉酸代謝拮抗剤		ホリナートカルシウム注射液								
3929 その他の解毒剤	限定	注	ウロミテキサン注100mg	100mg1mL1管	イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤		メスナ注射液						先		
3929 その他の解毒剤	準常備	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクトルト」(アイボリソ)	25mg1瓶	活性型葉酸製剤		レボホリナートカルシウム注射用					★	○		
3929 その他の解毒剤	準常備	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクトルト」(アイボリソ)	100mg1瓶	活性型葉酸製剤		レボホリナートカルシウム注射用					★	○		
3929 その他の解毒剤	常備	注	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」(ブリディオン)	200mg2mL1筒	筋弛緩回復剤		スガマデクスナトリウムキット						後		
3920 解毒剤	準常備	注	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	アントラサイクリン系悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤		デクスラゾキサン注射用					劇		先	
3939 その他の習慣性中毒用剤	院外	内	ノックビン原末	1g	抗酒癖剤	嫌酒薬	ジスルフィラム末					劇	局		
3941 コルヒチン製剤	常備	内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	痛風・家族性地中海熱治療剤		コルヒチン錠					劇			
3942 プロベネシド製剤	院外	内	ベネシッド錠250mg	250mg1錠	痛風治療剤		プロベネシド錠					局			
3943 アロプリノール製剤	院外	内	ザイロリック錠100	100mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール錠					局	先		
3943 アロプリノール製剤	常備	内	アロプリノール錠100mg「あゆみ」(ザイロリック)	100mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール100mg錠						後		
3943 アロプリノール製剤	院外	内	ザイロリック錠50	50mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール錠					局	先		
3943 アロプリノール製剤	院外	内	アロプリノール錠50mg「あゆみ」(ザイロリック)	50mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール50mg錠						★		
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	ユリノーム錠25mg	25mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズプロマロン錠					劇		先	

3949 その他の痛風治療剤	限定 院外	内	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズプロマロン錠					劇		先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠10mg	10mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	フェブキソスタット錠					局		先	
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブリク)	10mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット10mg錠							後	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	フェブキソスタット錠					局		先	
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブリク)	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット20mg錠							後	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	フェブキソスタット錠					局		先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」(フェブリク)	40mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット錠					局		後	
3949 その他の痛風治療剤	限定	内	ウリアデック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		トピロキソスタット錠							先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	トピロキソスタット錠							先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	トピロキソスタット錠							先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠							先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠1mg	1mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠							先	
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ウラリット配合錠	1錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠							先	
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	クエンメット配合錠(ウラリット)	1錠	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム錠							後	
3954 ウロキナーゼ製剤	常備	注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位1瓶	線維素溶解酵素剤	抗血栓剤／血栓溶解剤	ウロキナーゼ注射用							先	
3959 その他の酵素製剤	常備	注	グルトパ注600万	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)	血栓溶解剤	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用							先	
3959 その他の酵素製剤	常備	注	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	血栓溶解剤	血栓溶解剤	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用							先	
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用5mg	5mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)注射用					劇		先	
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用35mg	35mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)注射用					劇		先	

3959 その他の酵素製剤	限定	注	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤		ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静注用				劇		先	
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液付)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤		ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静注用				劇		先	
3959 その他の酵素製剤	常備	外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000単位1g	壊死組織除去剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	プロメライン軟膏						先	
3961 スルフォニル尿素系製剤	院外	内	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠	血糖降下剤	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	グリベンクラミド錠				劇		先	○
3961 スルフォニル尿素系製剤	限定 院外	内	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠	血糖降下剤	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	グリベンクラミド錠				劇		先	○
3961 スルフォニル尿素系製剤	常備	内	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	SU系経口血糖降下剤	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	グリクラジド錠				劇		先	○
3961 スルフォニル尿素系製剤	院外	内	グリミクロンHA錠20mg	20mg1錠	SU系経口血糖降下剤	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	グリクラジド錠				劇		先	○
3961 スルフォニル尿素系製剤	常備	内	アマリール1mg錠	1mg1錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	グリメピリド錠				劇	局	先	○
3961 スルフォニル尿素系製剤	常備	内	アマリール0.5mg錠	0.5mg1錠	スルホニルウレア系血糖降下剤	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	グリメピリド錠				劇	局	先	○
3962 ビグアナイド系製剤	常備	内	メトグルコ錠250mg	250mg1錠	血糖降下剤	糖尿病用薬/ビグアナイド系	メトホルミン塩酸塩錠(2)				劇	局	先	○
3962 ビグアナイド系製剤	限定 院外	内	メトグルコ錠500mg	500mg1錠	血糖降下剤	糖尿病用薬/ビグアナイド系	メトホルミン塩酸塩錠(2)				劇	局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ベイスンOD錠0.2	0.2mg1錠	食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ボグリボース口腔内崩壊錠				局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」(ベイスン)	0.2mg1錠	食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ボグリボース0.2mg口腔内崩壊錠						後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠	食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ボグリボース口腔内崩壊錠				局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	ファスティック錠90	90mg1錠	速効型食後血糖降下剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	ナategリニド錠				局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	限定	内	ナategリニド錠90mg「テバ」(ファスティック)	90mg1錠	速効型食後血糖降下剤		ナategリニド90mg錠						後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	アクトス錠15	15mg1錠	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	糖尿病用薬/インスリン抵抗性改善薬	ピオグリタゾン塩酸塩錠				局	先	○	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(アクトス)	15mg1錠	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	糖尿病用薬/インスリン抵抗性改善薬	ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠						後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グルファスト錠5mg	5mg1錠	速効型インスリン分泌促進薬	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	ミチグリニドカルシウム水和物錠				局	先	○	

3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	グルファスト錠10mg	10mg1錠	速効型インスリン分泌促進薬	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	ミチグリニドカルシウム水和物錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠25mg	25mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠50mg	50mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ミグリトール錠50mg「トーワ」(セイブル)	50mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠					局	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠75mg	75mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	グラクティブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠100mg	100mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠12.5mg	12.5mg1錠	糖尿病用剤		シタグリプチンリン酸塩水和物錠					局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ビルダグリプチン錠50mg「日新」(エケア)	50mg1錠	2型糖尿病治療薬		ビルダグリプチン錠						後	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	アログリプチン安息香酸塩錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	アログリプチン安息香酸塩錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レバグリニド錠					劇	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(シュアポスト)	0.25mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レバグリニド錠					劇	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レバグリニド錠					劇	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」(シュアポスト)	0.5mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レバグリニド錠					劇	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	リナグリプチン錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠						先	○

3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	テネリアOD錠40mg	40mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	スイニー錠100mg	100mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	アナグリブチン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	サキサグリブチン錠2.5mg「サワイ」(オングリザ)	2.5mg1錠	2型糖尿病治療剤		サキサグリブチン水和物錠							後	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	スーグラ錠25mg	25mg1錠	糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	イプラグリフロジン L-アバロリン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	スーグラ錠50mg	50mg1錠	糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	イプラグリフロジン L-アバロリン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	選択的SGLT2阻害剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	準常備	内	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	選択的SGLT2阻害剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	ルセオグリフロジン水和物錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ルセフィ錠5mg	5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	ルセオグリフロジン水和物錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	デベルザ錠20mg	20mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	トホグリフロジン水和物錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	カナグル錠100mg	100mg1錠	SGLT2阻害剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	カナグリフロジン水和物錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	エンバグリフロジン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害薬	エンバグリフロジン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ザファテック錠100mg	100mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/持続性DPP-4阻害薬	トレラグリブチンコハク酸塩錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/持続性DPP-4阻害薬	オマリグリブチン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	マリゼブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/持続性DPP-4阻害薬	オマリグリブチン錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	糖尿病用剤		イメグリミン塩酸塩錠							先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	グルベス配合錠	1錠	速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬 + 食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤錠							先	○

3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グルベス配合OD錠	1錠	速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤		ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤 口腔内崩壊錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	エクメット配合錠LD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)錠				劇		先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	エクメット配合錠HD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠				劇		先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	イニシンク配合錠	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠				劇		先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	カナリア配合錠	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬 + SGLT2阻害薬	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	スージャヌ配合錠	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬 + SGLT2阻害薬	シタグリブチンリリン酸塩水和物・イプラグリフロジンL-プロリン配合剤錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	トラディアンス配合錠AP	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬 + SGLT2阻害薬	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤(1)錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	トラディアンス配合錠BP	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬 + SGLT2阻害薬	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤(2)錠						先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	メトアナ配合錠LD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)錠				劇		先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	メトアナ配合錠HD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬+ビグアナイド系	アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠				劇		先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	注	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	1キット	持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤		インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット				劇		先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	注	ソリケア配合注ソロスター	1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤／GLP-1受容体作動薬		インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット				劇		先	○
3992 アデノシン製剤	常備	内	アデホスコーワ顆粒10%	10%1g	代謝賦活・抗めまい剤	脳の生理活性物質	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物顆粒							
3992 アデノシン製剤	常備	注	アデホス-Lコーウ注10mg	10mg1管	代謝賦活剤	脳の生理活性物質	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液							
2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	モニラック・シロップ65%	65%1mL	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	肝疾患治療薬	ラクツロースシロップ						先	
2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」(モニラック)	65%1mL	高アンモニア血症・腸管機能改善剤	肝疾患治療薬	ラクツロース65%シロップ						★	
2359 その他の下剤、浣腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ラグノスNF経口ゼリー一分包12g(モニラック)	54. 167%12g1包	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	肝疾患治療薬	ラクツロースゼリー						後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ブレディニン錠50	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	ミゾリビン錠					局	先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	フオイパン錠100mg	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬	カモスタッフメシル酸塩錠							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	カモスタッフメシル酸塩錠100mg「トーウ」(フオイパン)	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤		カモスタッフメシル酸塩100mg錠							後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	シクロスボリンカプセル(2)				劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	シクロスボリンカプセル25mg「サンド」(ネオーラル)	25mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスボリン25mgカプセル				劇			後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」(ネオーラル)	50mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスボリン50mgカプセル				劇			後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	イムラン錠50mg	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	アザチオプリン錠				局				○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダイドロネル錠200	200mg1錠	骨代謝改善剤		エチドロン酸二ナトリウム錠				劇	局		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤	糖尿病性末梢神経障害治療薬	エパルレstatt錠				局			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エパルレstatt錠50mg「DSEP」(キネダック)	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤		エパルレstatt錠				局			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒				劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	プログラフ顆粒1mg	1mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒				劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル				劇	局		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル				劇	局		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	グラセプタカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤		タクロリムス水和物徐放カプセル				劇				○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ポルトラック原末	1g	高アンモニア血症治療剤	肝疾患治療薬	ラクチトール水和物末							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	メトレキサート錠2mg「タナベ」(リウマトレックス)	2mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトレキサート錠				劇			後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトレキサートカプセル				劇	局		先	○
3990 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	内	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル	免疫抑制剤		ミコフェノール酸 モフェチルカプセル				劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ボナロン錠5mg	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		先	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(ボナロン)	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤		アレンドロン酸ナトリウム5mg錠				劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ボナロン錠35mg	35mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	アレンドロン酸錠35mg「SN」(ボナロン)	35mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		★	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物ゼリー				劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠2.5mg	2.5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」(ベネット)	2.5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム2.5mg錠				劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠17.5mg	17.5mg1錠	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」(ベネット)	17.5mg1錠	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠75mg	75mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物錠				劇	局		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	エピスタ錠60mg	60mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／SERM	ラロキシフェン塩酸塩錠							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」(エピスタ)	60mg1錠	骨粗鬆症治療剤		ラロキシフェン塩酸塩水和物錠							後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	内	レグバラ錠25mg	25mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセト塩酸塩錠							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	レグバラ錠75mg	75mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセト塩酸塩錠							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	レグバラ錠12.5mg	12.5mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセト塩酸塩錠							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg1カプセル	高インスリン血性低血糖症治療剤		ジアゾキシドカプセル				劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ピレスバ錠200mg	200mg1錠	抗線維化剤		ピルフェニドン錠				劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リカルボン錠1mg	1mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物錠				劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ミノドロン酸錠1mg「トーワ」(リカルボン)	1mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物錠				劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ボノテオ錠50mg	50mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミノドロン酸水和物錠				劇			先	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リカルボン錠50mg	50mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミドロン酸水和物錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ミドロン酸錠50mg「トーワ」(リカルボン)	50mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	ミドロン酸水和物錠				劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ビビアント錠20mg	20mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／SERM	バゼドキシフェン酢酸塩錠						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」(ビビアント)	20mg1錠	骨粗鬆症治療剤		バゼドキシフェン酢酸塩錠						後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠	経口造血刺激薬		エルトロンボバグ オラミン錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	多発性硬化症治療剤	多発性硬化症治療薬	フィンゴリモド塩酸塩カプセル				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	イグラチモド錠25mg「あゆみ」(ケラム)	25mg1錠	抗リウマチ剤		イグラチモド錠				劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エルカルチンFF錠250mg	250mg1錠	レボカルニチン製剤	カルニチン欠乏症治療薬	レボカルニチン錠						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	内	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」(エルカルチン)	250mg1錠	レボカルニチン製剤		レボカルニチン錠						後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	レボカルニチンFF内用液10%分包5ml「アメル」(エルカルチン)	10%5mL1包	カルニチン欠乏症治療剤		レボカルニチン液						後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		トファンチニブクエン酸塩錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」(プラケニル)	200mg1錠	免疫調整剤		ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠				毒			後
3990 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	内	オフェブカプセル100mg	100mg1カプセル	抗線維化剤	肺纖維化抑制薬	ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル				劇		先	
3990 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	内	オフェブカプセル150mg	150mg1カプセル	抗線維化剤	肺纖維化抑制薬	ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ポンビバ錠100mg	100mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨吸収抑制薬／ビスホスフォネート製剤	イバンドロン酸ナトリウム水和物錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	オテズラ錠10mg		PDE4阻害剤		アプレミラスト錠				劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	オテズラ錠20mg		PDE4阻害剤		アプレミラスト錠				劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オテズラ錠30mg	30mg1錠	PDE4阻害剤		アプレミラスト錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルミエント錠2mg	2mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		バリシチニブ錠				劇		先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルミエント錠4mg	4mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		バリシチニブ錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルケディア錠1mg	1mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	エボカルセト錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	オルケディア錠2mg	2mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	エボカルセト錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ガラフォルドカプセル123mg	123mg1カプセル	ファブリー病治療剤		ミガーラスタット塩酸塩カプセル						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ウパダシチニブ水和物徐放錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	バフセオ錠150mg	150mg1錠	腎性貧血治療剤		バダデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	バフセオ錠300mg	300mg1錠	腎性貧血治療剤		バダデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エナロイ錠2mg	2mg1錠	腎性貧血治療薬		エナロデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エナロイ錠4mg	4mg1錠	腎性貧血治療薬		エナロデュスタット錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ジセレカ錠100mg	100mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		フィルゴチニブマレイン酸塩錠				劇		先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ジセレカ錠200mg	200mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		フィルゴチニブマレイン酸塩錠				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	内	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	グレリン様作用薬		アナモレリン塩酸塩錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル	選択的C5a受容体拮抗薬		アバコパンカプセル						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	タバリス錠100mg	100mg1錠	血小板破壊抑制薬／脾臓チロシンキナーゼ阻害薬		ホスタマチニブナトリウム水和物錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	タバリス錠150mg	150mg1錠	血小板破壊抑制薬／脾臓チロシンキナーゼ阻害薬		ホスタマチニブナトリウム水和物錠				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管	合成カルシトニン誘導体製剤	骨粗鬆症治療薬／カルシトニン製剤	エルカトニン注射液				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン単位1mL1筒	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／カルシトニン製剤	エルカトニンキット				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ガベキサートメシリ酸塩注射用100mg「サワイ」(エオーワイ)	100mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膝炎治療剤)	ガベキサートメシリ酸塩100mg注射用				劇		★	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	ガベキサートメシリ酸塩注射用500mg「サワイ」(エオーワイ)	500mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膝炎治療剤)	ガベキサートメシリ酸塩500mg注射用				劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL1管	多価・酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膝炎治療剤)	ウリナスタチン注射液						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミラクリッド注射液10万単位	100,000単位2mL1管	多価・酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膝炎治療剤)	ウリナスタチン注射液						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	サンディミュン点滴静注用250mg	5%5mL1管	免疫抑制剤		シクロスボリン注射液				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	注射用フサン10	10mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモstattメシリ酸塩注射用				劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	注射用フサン50	50mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモstattメシリ酸塩注射用				劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ナファモstatt注射用50mg「SW」	50mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモstattメシリ酸塩注射用				劇			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	関節機能改善剤	変形性膝関節治療薬	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット				局	先		
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」(カタクロット)	40mg2mL1筒	トロンボキサン合成酵素阻害剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	オザグレルナトリウムキット				局	後		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エスپー注射液750	750国際単位0.5mL1管	ヒトエリスロポエチニン製剤		エポエチニン アルファ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	エスپー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位0.5mL1管	ヒトエリスロポエチニン製剤	エリスロポエチニン製剤	エポエチニン アルファ(遺伝子組換え)キット				劇		先	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg100mL1袋	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	注射用エラスپール100	100mg1瓶	好中球エラスター阻害剤					局		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	シベレstattNa点滴静注用100mg「ニプロ」(エラスپール)	100mg1瓶	好中球エラスター阻害剤	好中球エラスター阻害剤	シベレstattナトリウム水和物注射用			局	後		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーワ」(ゾメタ)	4mg100mL1袋	骨吸収抑制剤		ゾレドロン酸水和物注射液(1)			劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋	骨粗鬆症治療剤		ゾレドロン酸水和物注射液(2)			劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタナルセプト(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタナルセプト(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタナルセプト(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタナルセプト(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注10μgシリジ「KKF」(ネスフ)	10μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット			劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注20μgシリジ「KKF」(ネスフ)	20μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット			劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注40μgシリジ「KKF」(ネスフ)	40μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット			劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注60μgシリジ「KKF」(ネスフ)	60μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット			劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注120μgシリジ「KKF」(ネスフ)	120μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット			劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL1筒	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg0.8mL1筒	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換え)キット			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注750シリジ「JCR」(エスボー)	750国際単位0.5mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)[エポエチン アルファ後続]キット			劇		後	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注1500シリジ「JCR」(エスボー)	1, 500国際単位1mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチン アルファ後続1]キット				劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注3000シリジ「JCR」(エスボー)	3, 000国際単位2mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチン アルファ後続1]キット				劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	T細胞選択的共刺激調節剤			アバセプト(遺伝子組換元)注射用			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgシリジ1mL	125mg1mL1筒	T細胞選択的共刺激調節剤			アバセプト(遺伝子組換元)キット(1)			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット	T細胞選択的共刺激調節剤			アバセプト(遺伝子組換元)キット(2)			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ロミプレート皮下注250 μg調製用	250 μg1瓶	血小板造血刺激因子製剤			ロミプロスマブ(遺伝子組換元)注射用					先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL1瓶	ヒト型抗ヒトIL-12／23p40モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組換元)注射液			劇		先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ステラーラ皮下注45mgシリジ	45mg0. 5mL1筒	ヒト型抗ヒトIL-12／23p40モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組換元)キット			劇		先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリジ50 μg	50 μg0. 3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット			劇		先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリジ100 μg	100 μg0. 3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット			劇		先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	シンポニー皮下注50mgシリジ	50mg0. 5mL1筒	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(1)			劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0. 5mL1キット	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)			劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ランマーク皮下注120mg	120mg1. 7mL1瓶	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換え)注射液			劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	プラリア皮下注60mgシリジ	60mg1mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換え)キット			劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	レボカルニチソFF静注1000mgシリジ「ニプロ」(エルカルチソ)	1, 000mg5mL1筒	レボカルニチソ製剤			レボカルニチソキット					後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シムジア皮下注200mgシリジ	200mg1mL1筒	ペグヒト化抗ヒトTNF αモノクローナル抗体Fab'断片製剤			セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)キット(1)			劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	イバンドロン酸静注1mgシリジ「トーウ」(ホンピバ)	1mg1mL1筒	骨粗鬆症治療剤			イバンドロン酸ナトリウム水和物キット			劇		後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤			セクキヌマブ(遺伝子組換え)キット(2)			劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット	ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤			イキセキズマブ(遺伝子組換え)キット(2)			劇		先	

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	パーサビブ静注透析用シリソジ2.5mg	2.5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬		エテルカルセチド塩酸塩キット				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	パーサビブ静注透析用シリソジ5mg	5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬		エテルカルセチド塩酸塩キット				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体		サリルマブ(遺伝子組換え)キット(2)				劇		先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体		サリルマブ(遺伝子組換え)キット(2)				劇		先	○
3990 他に分類されない代謝性医薬品	限定	注	ベンリストア点滴静注用120mg	120mg1瓶	完全ヒト型抗BLySモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用				劇		先	
3990 他に分類されない代謝性医薬品	限定	注	ベンリストア点滴静注用400mg	400mg1瓶	完全ヒト型抗BLySモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用				劇		先	
3990 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	注	ベンリストア皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット	完全ヒト型抗BLySモノクローナル抗体製剤		ベリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位1瓶	腰椎椎間板ヘルニア治療剤		コンドリニアーゼ注射用						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリソジ0.5mL「MA」(エンブレル)	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]キット(1)				劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgシリソジ1.0mL「MA」(エンブレル)	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]キット(1)				劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」(エンブレル)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]キット(1)				劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	イベニティ皮下注105mgシリソジ	105mg1.17mL1筒	ヒト化抗スクレロスチチモノクローナル抗体製剤	骨粗鬆症治療剤	ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット						先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤		リサンキズマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	スキリージ皮下注360mgオートドーザー	360mg2.4mL1キット	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤		リサンキズマブ(遺伝子組換え)キット(3)				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリソジ0.5mL「TY」(エンブレル)	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2]キット(2)				劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(エンブレル)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2]キット(2)				劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	クリースビータ皮下注20mg	20mg1mL1瓶	ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体		プロスマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	クリースビータ皮下注30mg	30mg1mL1瓶	ヒト型抗FGF23モノクローナル抗体		プロスマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」(ヒミラ)	40mg0.8mL1キット	ヒト型抗ヒTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続1]キット(1)				劇		後	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ジョイクル関節注30mg	30mg3mL1筒	関節機能改善剤		ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムキット							先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ウパシタ静注透析用100 μgシリンジ	100 μg1mL1筒	カルシウム受容体作動薬		ウパシカルセトナトリウム水和物キット				劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ウパシタ静注透析用150 μgシリンジ	150 μg1mL1筒	カルシウム受容体作動薬		ウパシカルセトナトリウム水和物キット				劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」(ヒュミラ)	40mg0.4mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]キット(3)				劇		後	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30mg0.375mL1キット	一本鎖ヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤		オゾラリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)				劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	メト杰クト皮下注10mgシリンジ0.20mL	10mg0.2mL1筒	抗リウマチ剤		メトレキサートキット(1)				劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	メト杰クト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	12.5mg0.25mL1筒	抗リウマチ剤		メトレキサートキット(1)				劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	メト杰クト皮下注15mgシリンジ0.30mL	15mg0.3mL1筒	抗リウマチ剤		メトレキサートキット(1)				劇		先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	メト杰クト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL1キット	抗リウマチ剤		メトレキサートキット(2)				劇		先	○	
4191 アデニン製剤	限定 院外	内	ロイコン錠10mg	10mg1錠	白血球減少症治療剤		アデニン錠								
4211 クロルエチルアミン系製剤	限定 院外	内	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	アルキル化剤		シクロホスファミド水和物錠				劇	局		○	
4211 クロルエチルアミン系製剤	準常備	注	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	アルキル化剤		シクロホスファミド水和物注射用				劇			○	
4211 クロルエチルアミン系製剤	常備	注	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	アルキル化剤		シクロホスファミド水和物注射用				劇			○	
4219 他のアルキル化剤	限定 院外	内	アルケラン錠2mg	2mg1錠	抗多発性骨髄腫剤		メルファン錠		毒				先	○	
4219 他のアルキル化剤	院外	内	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル	前立腺癌治療剤		エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル				劇		先	○	
4219 他のアルキル化剤	限定 院外	内	テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		テモゾロミドカプセル		毒				先	○	
4219 他のアルキル化剤	限定 院外	内	テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		テモゾロミドカプセル		毒				先	○	
4219 他のアルキル化剤	限定	注	テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		テモゾロミド注射用		毒				先	○	
4219 他のアルキル化剤	限定	注	トリアキシン点滴静注液100mg／4mL	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		ベンダムスチン塩酸塩水和物注射液				劇		先	○	

4221 メルカブトプリン系製剤	院外	内	ロイケリン散10%	10%1g	メルカブトプリン製剤		メルカブトプリン水和物散			劇			○
4222 メトレキサート製剤	限定	注	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	葉酸代謝拮抗剤		メトレキサート注射液			劇		先	○
4222 メトレキサート製剤	限定	注	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1,000mg40mL1瓶	葉酸代謝拮抗剤		メトレキサート注射液			劇		先	○
4222 メトレキサート製剤	常備	注	注射用メソトレキセート50mg	50mg1瓶	葉酸代謝拮抗剤		メトレキサート注射用			劇	局	先	○
4223 フルオロウラシル系製剤	院外	内	ゼローダ錠300	300mg1錠	抗悪性腫瘍剤		カペシタビン錠			劇		先	○
4223 フルオロウラシル系製剤	限定 院外	内	カペシタビン錠300mg「サワイ」(ゼローダ)	300mg1錠	抗悪性腫瘍剤		カペシタビン錠			劇		後	○
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	注	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(5-FU)	1,000mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルオロウラシル注射液			劇		後	○
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	注	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(5-FU)	250mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルオロウラシル注射液			劇		★	○
4224 シトシン系製剤	限定	注	キロサイド注20mg	20mg1管	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		シタラビン注射液			劇		先	○
4224 シトシン系製剤	常備	注	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジェムザール)	200mg1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		ゲムシタビン塩酸塩注射用			劇		★	○
4224 シトシン系製剤	常備	注	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジェムザール)	1g1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		ゲムシタビン塩酸塩注射用			劇		★	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		ヒドロキシカルバミドカプセル			劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	フルダラ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル錠			劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ウラシル顆粒			劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ウラシルカプセル			劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠			劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン)	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠			劇		後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠			劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン)	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠			劇		後	○

4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1カプセル(テガフール相当量)	代謝拮抗剤		テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル				劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1カプセル(テガフール相当量)	代謝拮抗剤		テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル				劇		先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定	注	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル注射用				劇		先	○
4233 アクチノマイシンD製剤	限定	注	コスマゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質		アクチノマイシンD注射用				劇		先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	アドリアシン注用10	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ドキソルビシン塩酸塩注射用				劇	局	先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(アルモルビシン)	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤		エピルビシン塩酸塩注射用				劇		後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(アルモルビシン)	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤		エピルビシン塩酸塩注射用				劇		後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビシン塩酸塩注射用				劇		先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	カルセド注射用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビシン塩酸塩注射用				劇		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル25mg	25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトボシドカプセル				劇		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトボシドカプセル				劇		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	準常備	注	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エトボシド100mg5mL注射液				劇		後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(トボテシン)	40mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)				劇	局	後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(トボテシン)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)				劇	局	後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2)				劇		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテール点滴静注用20mg	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物注射液		毒		局	先	○	
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテール点滴静注用80mg	80mg2mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物注射液		毒		局	先	○	
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「二プロ」(タキソテール)	20mg1mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル注射液		毒				後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「二プロ」(タキソテール)	80mg4mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル注射液		毒				後	○

4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」(タキソール)	100mg16.7mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル注射液		毒				後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液10mg(ナベルピン)	10mg1mL1瓶	ビンカアルカリド系抗悪性腫瘍剤		ビノレルピン酒石酸塩10mg1mL注射液		毒				後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液40mg(ナベルピン)	40mg4mL1瓶	ビンカアルカリド系抗悪性腫瘍剤		ビノレルピン酒石酸塩40mg4mL注射液		毒				後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用		毒			特生	先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ジェブタナ点滴静注60mg (溶解液付)	60mg1.5mL1瓶 (溶解液付)	抗悪性腫瘍剤		カバジタキセル アセトン付加物注射液		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		プロカルバジン塩酸塩カプセル			劇				○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩錠						先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(ノルバデックス)	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩20mg錠						後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	オダイン錠125mg	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド錠			劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フルタミド錠125mg「VTRS」(オダイン)	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド125mg錠			劇			後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェアストン錠40	40mg1錠	乳癌治療剤		トレミフェンクエン酸塩錠			劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	カソデックス錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド錠			劇	局		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ビカルタミド錠80mg「DSEP」(カソデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド錠			劇	局		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(カソデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド口腔内崩壊錠			劇			後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠			劇	局		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠			劇			後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠			劇	局		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	グリベック錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		イマチニブメシリ酸塩錠			劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	イマチニブ錠100mg「トーワ」(グリベック)	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		イマチニブメシリ酸塩錠			劇			後	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アロマシン錠25mg	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン錠							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(アロマシン)	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン25mg錠							後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イレッサ錠250	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		ゲフィチニブ錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	アロマターゼ阻害剤		レトロゾール錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レトロゾール錠2.5mg「サンド」(フェマーラ)	2.5mg1錠	アロマターゼ阻害剤		レトロゾール2.5mg錠				劇			後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タルセバ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		エルロチニブ塩酸塩錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ネクサバール錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		ソラフェニブトリル酸塩錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スニチニブ錠12.5mg「NK」(スニテント)	12.5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		スニチニブリソニン酸塩錠				劇			後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	スプリセル錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ダサチニブ水和物錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ダサチニブ錠50mg「BMSH」(スプリセル)	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ダサチニブ水和物錠				劇			後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		ラバチニブトリル酸塩水和物錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アフィニートール錠5mg	5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤		エベロリムス錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アフィニートール錠2.5mg	2.5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤		エベロリムス錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		レナリドミド水和物カプセル		毒					先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(レブミト)	5mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		レナリドミド水和物カプセル		毒					後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		クリゾチニブカプセル				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スチバーガ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		レゴラフェニブ水和物錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		アファチニブマレイン酸塩錠				劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		アファチニブマレイン酸塩錠				劇			先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		アファチニブマレイン酸塩錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	前立腺癌治療剤		エンザルタミド錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		エンザルタミド錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ALK阻害剤		アレクチニブ塩酸塩カプセル				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤		アビラテロン酢酸エステル錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		ルキソリチニプリン酸塩錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ポシュリフ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ボスチニブ水和物錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリストカプセル3mg	3mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		ポマリドミドカプセル		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリストカプセル4mg	4mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤		ポマリドミドカプセル		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		レンバチニブメシリ酸塩カプセル				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		レンバチニブメシリ酸塩カプセル				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	イムブルビカカプセル140mg	140mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤		イブルチニブカプセル				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		オシメルチニブメシリ酸塩錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		オシメルチニブメシリ酸塩錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ポナチニブ塩酸塩錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		イキサゾミブクエン酸エストルカプセル		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		イキサゾミブクエン酸エストルカプセル		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠25mg	25mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤		パルボシクリブ錠				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠125mg	125mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤		パルボシクリブ錠				劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	リムバーザ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		オラパリブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	リムバーザ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		オラパリブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベージニオ錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤		アベマシクリブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベージニオ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤		アベマシクリブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベージニオ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／CDK4及び6阻害剤		アベマシクリブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ビラフトビカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤		エンコラフェニブカプセル					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ビラフトビカプセル75mg	75mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤		エンコラフェニブカプセル					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	メクトビ錠15mg	15mg1錠	抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤		ビニメチニブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	前立腺癌治療剤		アパルタミド錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	ニュベクオ錠300mg	300mg1錠	前立腺癌治療剤		ダロルタミド錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	カボメティクス錠20mg	20mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		カボザンチニブリンゴ酸塩錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤		チラブルチニブ塩酸塩錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤		ツシジノスタット錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジェセリ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／HSP90阻害剤		ピミテスピブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		タラゾバリブトシリ酸塩カプセル					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		タラゾバリブトシリ酸塩カプセル					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	トルカプ錠160mg	160mg1錠	抗悪性腫瘍剤／AKT阻害剤		カピバセルチブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	トルカプ錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤／AKT阻害剤		カピバセルチブ錠					劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		フルキンチニブカプセル					劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フリュザ克拉カプセル5mg	5mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		フルキンチニブカプセル				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(プリプラチン)	10mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液		毒				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(プリプラチン)	25mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液		毒				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(プリプラチン)	50mg100mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液		毒				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射用		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(バラプラチン)	50mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液		毒		局		★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(バラプラチン)	150mg15mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液		毒		局		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(バラプラチン)	450mg45mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液		毒		局		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液						先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液						先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(エルプラット)	50mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		オキサリプラチン50mg10mL注射液		毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(エルプラット)	100mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		オキサリプラチン注射液		毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」(エルプラット)	200mg40mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		オキサリプラチン注射液		毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	無水エタノール注「フロー」	5mL1管			無水エタノール							
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	ペルケイド注射用3mg	3mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		ボルテゾミブ注射用		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」(ヘルケイド)	3mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		ボルテゾミブ注射用		毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	アバスチン点滴静注用100mg／4mL	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFiト化モノクローナル抗体		ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液			劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	アバスチン点滴静注用400mg／16mL	400mg16mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFiト化モノクローナル抗体		ペバシズマブ(遺伝子組換え)注射液			劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFRモノクローナル抗体		セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液			劇			先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体		パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体		パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	ビダーザ注射用100mg	100mg1瓶	骨髓異形成症候群・急性骨髓性白血病治療剤		アザシチジン注射用				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	エリプリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」(ハラウェン)	1mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エリプリンメシル酸塩注射液		毒				後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	抗エストロゲン剤／乳癌治療剤		フルベストラントキット				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	パージェタ点滴静注420mg／14mL	420mg14mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体		ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	オプジー poc点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体		ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	オプジー poc点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体		ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体		ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体		ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体		イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体		イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		カルフィルゾミブ注射用		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤		カルフィルゾミブ注射用		毒				先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体		ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／VEGF阻害剤	VEGF阻害剤	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／VEGF阻害剤	VEGF阻害剤	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体		ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体		ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KH K」(リツキサン)	100mg10mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]注射液(1)						後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KH K」(リツキサン)	500mg50mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体		リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]注射液(1)						後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	テセントリク点滴静注1200mg	1,200mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体		アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「N K」(ハーセプチン)	60mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体		トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]注射用(1)						後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(ハーセプチン)	150mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体		トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]注射用(1)						後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」(アバスチン)	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFiト化モノクローナル抗体		ペバシズマブ(遺伝子組換え)[ペバシズマブ後続2]注射液(2)				劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」(アバスチン)	400mg16mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFiト化モノクローナル抗体		ペバシズマブ(遺伝子組換え)[ペバシズマブ後続2]注射液(2)				劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗HER2抗体トボイソメラーゼI阻害剤複合体		トラスツズマブ デルクス テカン(遺伝子組換え)注射用				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	抗CD38モノクローナル抗体		イサツキシマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	サークリサ点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	抗CD38モノクローナル抗体		イサツキシマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗TROP-2抗体トボイソメラーゼI阻害剤複合体		サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)注射用				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	ダラキュー配合皮下注	15mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤		ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤		ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤		ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	○
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定 院外	内	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	本態性血小板血症治療剤		アナグレリド塩酸塩水和物カプセル				劇		先	○

4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定 院外	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	抗悪性腫瘍剤		トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠				劇		先	○
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定 院外	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	抗悪性腫瘍剤		トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠				劇		先	○
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定	注	ピシバニール注射用1KE	1KE1瓶	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤		溶連菌抽出物注射用				劇		先	○
4300 放射性医薬品	常備	内	ヨードカプセル一123	3. 7MBq1カプセル	甲状腺疾患診断薬		ヨウ化ナトリウム(123I)カプセル				局			
4300 放射性医薬品	常備	注	ウルトラテクネカウ	10MBq	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患・局所肺換気機能診断薬		過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネピロリン酸キット	1回分	放射性医薬品／心・骨疾患診断薬		ピロリン酸ナトリウム注射用						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMDP注射液	740MBq1筒	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬		メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液						先	
4300 放射性医薬品	限定	注	テクネMDP注射液	555MBq1筒	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬		メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMAAキット	1回分	肺血流分布異常部位診断薬		大凝集人血清アルブミン注射用						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネシンチ注-10M	10MBq	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬		過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液				局			
4300 放射性医薬品	常備	注	ヘパティメージ注	10MBq	肝胆道系疾患・機能診断薬		N-ビリドキシル-5-メチルトリプトファンテクネチウム(99mTc)注射液						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	セレブロテックキット	1回分	局所脳血流診断薬		エキサメタジムテクネチウム(99mTc)注射液						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	プールシンチ注	10MBq	血行動態・血管性病変診断薬		人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	脳脊髄液腔病変診断薬		ジエチレントリアミン五酢酸インジウム(111In)注射液						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬		クエン酸ガリウム(67Ga)注射液				局			
4300 放射性医薬品	常備	注	パーヒューザミン注	10MBq	局所脳血流診断薬		塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液						先	
4300 放射性医薬品	常備	注	塩化タリウム-Tl201注射液	10MBq	心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬		塩化タリウム(201Tl)注射液				局			
4300 放射性医薬品	常備	注	アシアロシンチ注	10MBq	肝機能診断薬		ガラクトシリル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液						先	

4300 放射性医薬品	常備	注	ミオMIBG-I123注射液	10MBq	心交感神経診断薬・神経芽腫診断薬・褐色神経細胞腫診断薬		3-ヨードベンジルグアニン(123I)注射液							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	カルディオダイン注	10MBq	心疾患診断薬		ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)注射液							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	カーディオライト注射液 第一	600MBq1筒	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬		ヘキサキストキシソブチルイソトリルテクネチウム(99mTc)キット							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	カーディオライト注射液 第一	370MBq1筒	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬		ヘキサキストキシソブチルイソトリルテクネチウム(99mTc)キット							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	カーディオライト注射液 第一	740MBq1筒	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬		ヘキサキストキシソブチルイソトリルテクネチウム(99mTc)キット							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	ニューロライト第一	1回分	局所脳血流診断薬		エチレンビスステインジエチルエステルニ塩酸塩注射用							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	ニューロライト注射液第一	600MBq1筒	局所脳血流診断薬		エチレンジシスティネートオキソテクネチウム(99mTc)キット							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMAG3注射液	200MBq1筒	腎・尿路疾患診断薬		メルカブトセアルブリブルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット							先		
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMAG3注射液	300MBq1筒	腎・尿路疾患診断薬		メルカブトセアルブリブルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット(1)							先		
4300 放射性医薬品	常備 値無	注	FDGスキャン注	10MBq			フルデオキシグルコース(18F)									
4300 放射性医薬品	常備	注	ダットスキャン静注	167MBq1筒	放射性医薬品／脳疾患診断薬		イオフルパン(123I)キット							先		
4300 放射性医薬品	準常備	注	ビザミル静注	185MBq1瓶	放射性医薬品・脳疾患診断薬		フルテメタモル(18F)注射液							先		
4411 ジフェンヒドラミン系製剤	常備	内	レスタミンコーウ錠10mg	10mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ジフェンヒドラミン塩酸塩錠									
4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ピレチア錠(25mg)	25mg1錠	抗ヒスタミン・抗パーキンソン剤		プロメタジン塩酸塩錠									
4413 フェノチアジン系製剤	院外	内	ゼスラン錠3mg	3mg1錠	持続性抗ヒスタミン剤		メキタジン錠							局	先	
4413 フェノチアジン系製剤	常備	内	メキタジン錠3mg「トーワ」(ゼスラン)	3mg1錠	持続性抗ヒスタミン剤		メキタジン3mg錠								後	
4419 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	ポララミン錠2mg	2mg1錠	抗ヒスタミン剤		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠									
4419 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	ポララミンシロップ0.04%	0.04%10mL	抗ヒスタミン剤		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ									
4419 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	アレルギン散1%	1%1g	抗ヒスタミン剤		クロルフェニラミンマレイン酸塩散							局		

4419 その他の抗ヒスタミン剤	準常備	内	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL	抗アレルギー剤		シプロヘプタジン塩酸塩水和物シロップ							
4419 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	タベジール錠1mg	1mg1錠	持続性抗ヒスタミン剤		クレマスチンフル酸塩錠							先
4419 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	クレマスチンDSO.1%「タカタ」(タベジール)	0.1%1g	持続性抗ヒスタミン剤		クレマスチンフル酸塩シロップ用				劇			後
4419 その他の抗ヒスタミン剤	常備	注	ポララミン注5mg	0.5%1mL1管	抗ヒスタミン剤	プロピルアミン系	クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液							
4420 刺激療法剤	常備	内	リマチル錠100mg	100mg1錠	抗リウマチ剤		ブシラミン錠				劇	局	先	
4420 刺激療法剤	限定	注	シオゾール注10mg	10mg1mL1管	水溶性金製剤	抗リウマチ葉／金製剤	金チオリング酸ナトリウム注射液				劇		先	
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	リザベン細粒10%	10%1g	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤		トラニラスト細粒				局	先		
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤		トラニラストカプセル				局	先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	リザベンドライシロップ5%	5%1g	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤		トラニラストシロップ用				局	先		
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」(ザジテン)	1mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフル酸塩1mgカプセル							後
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ザジテンシロップ0.02%	0.02%1mL	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフル酸塩シロップ						先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」(ザジテン)	0.02%1mL	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフル酸塩0.02%シロップ							後
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%1g	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフル酸塩シロップ用						先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」(ザジテン)	0.1%1g	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフル酸塩0.1%シロップ用							後
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	気管支喘息・脳血管障害改善剤		イブジラスト徐放カプセル						先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレジオン錠20	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		エピナステン塩酸塩錠						先	
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	エピナステン塩酸塩錠20mg「VTRS」(アレジオン)	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		エピナステン塩酸塩20mg錠							後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アイピー・ディカプセル100	100mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤		スプラタストシル酸塩カプセル						先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」(アイピー・ディ)	100mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤		スプラタストシル酸塩カプセル						★	

4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		プランルカスト水和物カプセル							先	
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	プランルカストカプセル112.5mg「日医工」(オノン)	112.5mg1カプセル	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		プランルカスト112.5mgカプセル							後	
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	オノンドライシロップ10%	10%1g	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		プランルカスト水和物シロップ用							先	
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	プランルカストドライシロップ10%「NI G」(オノン)	10%1g	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤		プランルカスト10%シロップ用							後	
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	エバステルOD錠10mg	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗剤		エバスチン口腔内崩壊錠					局	先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ジルテック錠5	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		セチリジン塩酸塩錠				局	先			
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ジルテック錠10	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		セチリジン塩酸塩錠				局	先			
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」(ジルテック)	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		セチリジン塩酸塩錠				局	後			
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	タリオン錠10mg	10mg1錠	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		ベポタスチンベシル酸塩錠				局	先			
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	タリオンOD錠10mg	10mg1錠	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠					先			
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」(タリオン)	10mg1錠	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠						後		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレグラ錠60mg	60mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩錠				局	先			
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」(アレグラ)	60mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩錠				局	後			
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレグラ錠30mg	30mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩錠				局	先			
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SA NIK」(アレグラ)	30mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩錠				局	★			
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	アレロック錠5	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		オロパタジン塩酸塩錠				局	先			
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレロックOD錠5	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠						先		
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(アレロック)	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠						後		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレス細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム細粒				局	先			

4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	シングレア細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム 細粒					局	先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム チュアブル錠					局	先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム チュアブル錠					局	先	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレア錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム 錠					局	先	
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	モンテルカスト錠10mg「KM」(シングレア)	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム 錠					局	後	
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	モンテルカスト錠5mg「KM」(シングレア)	5mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム 錠					局	後	
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアOD錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム 口腔内崩壊錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	クラリチン錠10mg	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		ロラタジン錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(クラリチン)	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		ロラタジン10mg口腔内崩 壊錠					後		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ザイザル錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テ バ」(ザイザル)	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩錠					後		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩シ ロップ					先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	レボセチリジン塩酸塩DSO.5%「TCK」 (ザイザル)	0.5%1g	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩シ ロップ用					後		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	デザレックス錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		デスロラタジン錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ビラノア錠20mg	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ビラスチン錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ビラノアOD錠20mg	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ビラスチン口腔内崩壊錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ルパタジンフマル酸塩錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ディレグラ配合錠	1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩・ 塩酸プロソイドエフェドリン配 合剤錠					先		
4490 その他のアレルギー用薬	院外	外	アレサガテーブ4mg	4mg1枚	経皮吸収型アレルギー性鼻 炎治療剤		エメダスチンフマル酸塩貼 付剤					先		

5100 生薬	限定 院外	内	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	生薬	TJ-3020	コウジン末						
5100 生薬	限定 院外	内	ダイオウ末鉢	10g	生薬		ダイオウ末				局		
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-5	安中散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-135	茵ちん蒿湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-106	温経湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-57	温清飲エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-28	越婢加朮湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-120	黄連湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-15	黄連解毒湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-3	乙字湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-1	葛根湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-2	葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-49	加味帰脾湯エキス細粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-137	加味帰脾湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ加味道遙散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-24	加味道遙散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-72	甘麦大棗湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-138	桔梗湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-65	帰脾湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-77	きゅう帰膠艾湯エキス顆粒						

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-107	牛車腎気丸エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-50	荊芥連翹湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-45	桂枝湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-60	桂枝加芍薬湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-18	桂枝加朮附湯エキス顆粒(2)						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-26	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-82	桂枝人参湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-25	桂枝茯苓丸エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠	漢方製剤	EKT-25	桂枝茯苓丸エキス錠						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-125	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	三和桂芍知母湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-180	桂芍知母湯エキス細粒			劇			
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-70	香蘇散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-63	五積散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-31	吳茱萸湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-17	五苓散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-12	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒						○
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-10	柴胡桂枝湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-11	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-80	柴胡清肝湯エキス顆粒						

5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-96	柴朴湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-114	柴苓湯エキス細粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-114	柴苓湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-103	酸棗仁湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-113	三黄瀉心湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-121	三物黃ごん湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-93	滋陰降火湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-35	四逆散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		四君子湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-46	七物降下湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-71	四物湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-64	炙甘草湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-68	芍薬甘草湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-48	十全大補湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-6	十味敗毒湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-51	潤腸湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-99	小建中湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-9	小柴胡湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-109	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒						

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-19	小青竜湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-21	小半夏加茯苓湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-22	消風散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-104	辛夷清肺湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-30	真武湯エキス顆粒(2)						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-58	清上防風湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-136	清暑益気湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-111	清心蓮子飲エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-90	清肺湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-124	川きゅう茶調散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-53	疎経活血湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-84	大黄甘草湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-33	大黄牡丹皮湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-100	大建中湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-8	大柴胡湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	コタロ一大柴胡湯去大黄エキス細粒	1g	漢方製剤	N-319	大柴胡湯去大黄エキス細粒						
5200 漢方製剤	限定	内	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-133	大承気湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-97	大防風湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-91	竹じょ温胆湯エキス顆粒						

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-89	治打撲一方エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-74	調胃承気湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-47	釣藤散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-40	猪苓湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-112	猪苓湯合四物湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-105	通導散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-61	桃核承気湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-86	当帰飲子エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-38	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-23	当帰芍薬散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-88	二朮湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-67	女神散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-32	人参湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-108	人参養栄湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-122	排膿散及湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-29	麦門冬湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-7	八味地黄丸エキス顆粒(2)						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-16	半夏厚朴湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-14	半夏瀉心湯エキス顆粒						

5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-37	半夏白朮天麻湯エキス細粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-37	半夏白朮天麻湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-34	白虎加人参湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-69	茯苓飲エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-20	防已黃耆湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-62	防風通聖散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-41	補中益氣湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-27	麻黄湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-127	麻黄附子細辛湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-55	麻杏甘石湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-78	麻杏よく甘湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-126	麻子仁丸エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-52	よく苡仁湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-54	抑肝散エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-83	抑肝散加陳皮半夏エキス細粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-83	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-43	六君子湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-76	竜胆瀉肝湯エキス顆粒						

5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓姜朮甘湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓桂朮甘湯エキス顆粒						
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-110	立効散エキス顆粒						
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	限定	内	アコニンサン錠	166. 67mg1錠	鎮痛, 強心, 利尿薬		ブシ末錠						
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	限定 院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	生薬製剤	P-72	ヨクイニンエキス末						
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	常備	内	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	生薬製剤	TJ-3022	ブシ末			劇	局		
6111 ベニシリン系抗生物質製剤; 天然ベニシリン・合成ベニシリン	常備	注	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ベニシリン系抗生物質製剤		ベンジルペニシリンカリウム注射用				局		
6111 ベニシリン系抗生物質製剤; 天然ベニシリン・合成ベニシリン	準常備	注	ステルライズ水性懸濁筋注60万単位シリジン	60万単位1筒	持続性ベニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット					先	
6111 ベニシリン系抗生物質製剤; 天然ベニシリン・合成ベニシリン	準常備	注	ステルライズ水性懸濁筋注240万単位シリジン	240万単位1筒	持続性ベニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット					先	
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	内	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシン塩酸塩カプセル				局		
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	注	ダラシンS注射液600mg	600mg1管	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシンリン酸エステル注射液				局		
6113 バンコマイシン製剤	常備	内	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「明治」	500mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質		バンコマイシン塩酸塩散						
6113 バンコマイシン製剤	常備	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「明治」(バンコマイシン)	0. 5g1瓶	グリコペプチド系抗生物質		バンコマイシン塩酸塩静注用				局		
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	限定 院外	内	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤		フィダキソマイシン錠					先	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	限定	注	ハベカシン注射液25mg	25mg0. 5mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬／アミノ糖系	アルベカシン硫酸塩注射液			劇	局		
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	準常備	注	ハベカシン注射液200mg	200mg4mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬／アミノ糖系	アルベカシン硫酸塩注射液			劇	局		
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	準常備	注	注射用タゴシッド200mg	200mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質製剤	MRSA治療薬／グリコペプチド系	テイコプラニン注射用			劇		先	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	限定	注	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」(キュビシン)	350mg1瓶	環状リポペプチド系抗生物質製剤		ダブトマイシン注射用					後	
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	院外	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	鼻腔内MRSA除菌剤	鼻腔内MRSA除菌剤	ムピロシンカルシウム水和物軟膏				局		

6122 モノバクタム系抗生物質製剤	限定	注	アザクタム注射用1g	1g1瓶	モノバクタム系抗生物質	βラクタム系	アズトレオナム注射用					局	先	
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定 院外	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル	アミノグリコシド系抗生物質			カナマイシン一硫酸塩カプセル						
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定	注	トブラシン注60mg	60mg1管	アミノグリコシド系抗生物質			トブラマイシン注射液			劇	局		
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定 院外	注	トブラシン注90mg	90mg1管	アミノグリコシド系抗生物質			トブラマイシン注射液			劇	局		
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	準常備	注	アミカシン硫酸塩注200mg「NP」	200mg1管	アミノグリコシド系抗生物質			アミカシン硫酸塩注射液				局		
6129 その他の主としてグラム陰性菌に作用するもの	限定	注	タイガシル点滴静注用50mg	50mg1瓶	グリシルサイクリン系抗生物質製剤			チゲサイクリン静注用			劇		先	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	常備	内	サワシリン細粒10%	100mg1g	合成ペニシリン製剤			アモキシシリソ水和物細粒					先	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	常備	内	サワシリン錠250	250mg1錠	合成ペニシリン製剤			アモキシシリソ水和物錠						
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	限定 院外	内	ユナシン錠375mg	375mg1錠	合成ペニシリン製剤			スルタミシリントシル酸塩水和物錠				局	先	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	常備	注	ビクシリン注射用0.25g	250mg1瓶	ペニシリン系抗生物質			アンピシリンナトリウム注射用				局		
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	常備	注	ビクシリン注射用1g	1g1瓶	ペニシリン系抗生物質			アンピシリンナトリウム注射用				局		
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	常備	注	ビクシリン注射用2g	2g1瓶	ペニシリン系抗生物質			アンピシリンナトリウム注射用				局		
6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	常備	注	ペントシリン静注用1gバッグ	1g1キット(生理食塩液100mL付)	合成ペニシリン製剤			ピペラシリンナトリウムキット				局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質			セファレキシンカプセル				局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定 院外	内	ケフレックスカプセル250mg	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質	第1世代		セファレキシンカプセル				局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	ケフラールカプセル250mg	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質	第1世代		セファクロルカプセル				局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	オラスボア小児用ドライシロップ10%	100mg1g	セフェム系抗生物質	第1世代		セフロキサジン水和物シロップ用				局	先	
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定	内	トミロン錠100	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代		セフテラム ピボキシル錠				局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	バナン錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代		セフポドキシム プロキセチル錠				局	先	

6132 セフェム系抗生物質製剤	準常備	内	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフェム系製剤	第3世代	セフジニル細粒					局	先	
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル	セフェム系製剤	第3世代	セフジニルカプセル					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	マイクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル 細粒					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフジトレン ピボキシル小児用細粒1 0%「OK」	100mg1g	セフェム系抗生物質		セフジトレン ピボキシル 細粒					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	マイクトMS錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル 錠					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフジトレン ピボキシル錠100mg「O K」	100mg1錠	セフェム系抗生物質		セフジトレン ピボキシル 錠					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカベン ピボキシル塩 酸塩水和物細粒					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細 粒10%「SW」(フロモックス)	100mg1g	セフェム系抗生物質		セフカベン ピボキシル塩 酸塩水和物細粒					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス錠75mg	75mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカベン ピボキシル塩 酸塩水和物錠					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフカベンピボキシル塩酸塩錠75mg 「SW」(フロモックス)	75mg1錠	セフェム系抗生物質		セフカベン ピボキシル塩 酸塩水和物錠					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカベン ピボキシル塩 酸塩水和物錠					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg 「SW」(フロモックス)	100mg1錠	セフェム系抗生物質		セフカベン ピボキシル塩 酸塩水和物錠					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	パンスピリン静注用1gバッグS	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	セフェム系抗生物質	第2世代	セフオチアム塩酸塩キット (2)					局	先	
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	1g1瓶	合成セファロスピリン製剤		セファゾリンナトリウム注 射用					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 「オーツカ」(セファメゾンα)	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	セフェム系抗生物質	第1世代	セファゾリンナトリウムキッ ト					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	セファマイシン系抗生物質	第2世代	セフメタゾールナトリウム 静注用					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用 バッグ1g「NP」(セフメタゾン)	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	セファマイシン系抗生物質	第2世代	セフメタゾールナトリウム キット(2)					局		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	クラフォラン注射用0.5g	500mg1瓶	セフェム系抗生物質		セフオタキシムナトリウム 注射用					先		
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定	注	セフォタックス注射用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質		セフオタキシムナトリウム 注射用					先		

6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セタジジム静注用1g「サワイ」(モダシン)	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セタジジム1g静注用							
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	ロセフイン静注用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用							
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(マキシピーム)	1g1瓶	セフェム系抗生物質		セフェピム塩酸塩水和物注射用				局	後		
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定	注	ファーストシン静注用0.5g	500mg1瓶	セフェム系抗生物質		セフォゾプラン塩酸塩静注用				局	先		
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	注	ファーストシン静注用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質		セフォゾプラン塩酸塩静注用				局	先		
6133 オキサセフェム系抗生物質製剤	常備	注	フルマリンキット静注用1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)	オキサセフェム系抗生物質	第3世代	フロモキセナトリウムキット				局			
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	パニマイシン注射液100mg	100mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩注射液				劇		先	
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	ゲンタシン注10	10mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩注射液				劇	局		
6134 アミノ糖系抗生物質製剤	常備	注	ゲンタシン注40	40mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩注射液				劇	局		
6135 ホスホマイシン製剤	限定 院外	内	ホスミシン錠500	500mg1錠	ホスホマイシン系抗生物質製剤		ホスホマイシンカルシウム水和物錠							
6135 ホスホマイシン製剤	常備	注	ホスミシンS静注用2g	2g1瓶	ホスホマイシン系抗生物質製剤		ホスホマイシンナトリウム静注用				局			
6139 他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	内	ファロム錠200mg	200mg1錠	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水和物錠				局			
6139 他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定 院外	内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水和物シロップ用				局			
6139 他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	内	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	複合抗生物質	ペニシリソ系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アモキシシリソ水和物・クラブラン酸カリウム錠							
6139 他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定 院外	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリソ系抗生物質製剤	ペニシリソ系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アモキシシリソ水和物・クラブラン酸カリウムシロップ用						先	

6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロペン)	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物注射用					局	★	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」(メロペン)	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物キット					局	★	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	フィニパックス点滴静注用0.25g	250mg1瓶	カルバペネム系抗生物質製剤		ドリペネム水和物注射用					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	準常備	注	フィニパックスキット点滴静注用0.25g	250mg1キット(生理食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質製剤	カルバペネム系	ドリペネム水和物キット					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ワイスター配合点滴静注用1gバッグ(スルペラゾン)	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質	第三世代セフェム系／合剤	セフオペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	チエナム点滴静注用0.5g	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質		イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用					局	先	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤		アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	スルバシリン静注用3g	(3g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤		アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシン-Sキット静注用1.5g	(1.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシン-Sキット静注用3g	(3g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット					局		
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	タゾビペ配合静注用4.5「DSEP」(ゾシン)	(4.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用					局	後	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾビペ配合静注用4.5「明治」(ゾシン)	(4.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用					局	後	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾビペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」(ゾシン)	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン水和物キット					局	後	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系／βラクタマーゼ阻害剤配合抗生剤	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム注射用						先	
6141 エリスロマイシン製剤	常備	内	エリスロシンドライシロップ10%	100mg1g	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用							

6141 エリスロマイシン製剤	常備	内	エリスロシン錠100mg	100mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンステアリン酸塩錠							
6141 エリスロマイシン製剤	限定	注	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンラクトビオン酸塩注射用							
6142 スピラマイシン系抗生物質製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠100	100mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステル錠						先	
6142 スピラマイシン系抗生物質製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠200	200mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステル錠						先	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	クラリシッド錠50mg小児用	50mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン錠				局		先	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	限定 院外	内	クラリス錠200	200mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン錠				局			
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」(クラリス)	200mg1錠	マクロライド系抗生物質		クラリスロマイシン錠				局			
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	限定 院外	内	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」(クラリシット)	100mg1g	マクロライド系抗生物質		クラリスロマイシンシロップ用				局			
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物細粒						先	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物錠						先	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック錠600mg	600mg1錠	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物錠						先	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	15員環マクロライド系抗生物質製剤	マクロライド系	アジスロマイシン水和物注射用						先	
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	限定 院外	内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル	TC系抗生物質		テトラサイクリン塩酸塩力プセル							
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	限定	内	ビブラマイシン錠100mg	100mg1錠	TC系抗生物質		ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠				局			
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	常備	内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル	TC系抗生物質		ミノサイクリン塩酸塩カプセル						先	
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(ミノマイシン)	100mg1瓶	TC系抗生物質		ミノサイクリン塩酸塩静注用				局			
6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤	限定	注	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	アミノグリコシド系抗生物質		ストレプトマイシン硫酸塩注射用				局			
6164 リファンピシン製剤	限定 院外	内	リファンカプセル150mg	150mg1カプセル	抗酸菌症治療薬		リファンピシンカプセル				局		先	
6169 その他の主として抗酸菌に作用するもの	院外	外	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶	アミノグリコシド系抗生物質製剤		アミカシン硫酸塩吸入剤						先	

6173 アムホテリシンB製剤	準常備	内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	ポリエン系	アムホテリシンBシロップ				劇	局		
6173 アムホテリシンB製剤	限定	注	ファンギゾン注射用50mg	50mg1瓶	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	ポリエン系	アムホテリシンB静注用(1)		毒		局			
6173 アムホテリシンB製剤	限定	注	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	ポリエン系	アムホテリシンB静注用(2)		毒					
6179 他の主としてカビに作用するもの	限定 院外	内	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠	深在性真菌症治療剤		ボリコナゾール錠				劇	局	先	
6179 他の主としてカビに作用するもの	常備	注	ファンガード点滴用50mg	50mg1瓶	キャンデイン系抗真菌剤	キャンデイン系	ミカファンギンナトリウム注射用				劇		先	
6179 他の主としてカビに作用するもの	限定	注	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	深在性真菌症治療剤		ボリコナゾール静注用				劇	局	先	
6190 他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	限定 院外	内	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	難吸収性リファマイシン系抗菌剤		リファキシミン錠						先	
6199 他に分類されない抗生物質製剤	限定 院外	内	ボノサップパック400	1シート	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	一次除菌用	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート						先	
6199 他に分類されない抗生物質製剤	院外	内	ボノピオンパック	1シート	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	二次除菌用	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾールシート						先	
6219 他のサルファ剤	院外	内	サラゾピリン錠500mg	500mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療剤	サラゾスルファピリジン錠						先	
6219 他のサルファ剤	常備	内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬	サラゾスルファピリジン腸溶錠						先	
6219 他のサルファ剤	限定 院外	内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬	サラゾスルファピリジン腸溶錠						先	
6222 イソニアジド系製剤	限定 院外	内	イスコチン錠100mg	100mg1錠	結核化学療法剤		イソニアジド錠				局			
6222 イソニアジド系製剤	限定 院外	内	イスコチン原末	1g	結核化学療法剤		イソニアジド				局			
6223 ピラジナミド製剤	限定 院外	内	ピラマイド原末	1g	結核化学療法剤		ピラジナミド				局			
6225 エタンプトール製剤	限定 院外	内	エサンプトール錠125mg	125mg1錠	エタンプトール製剤		エタンプトール塩酸塩125mg錠				劇			
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	シプロキサン錠200mg	200mg1錠	ニューキノロン系抗菌剤		シプロフロキサシン塩酸塩錠						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g	ニューキノロン系経口抗菌製剤		トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	オゼックス錠150	150mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌製剤		トスフロキサシントシル酸塩水和物錠				局	先		

6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(クラビット)	100mg1g(レボフロキサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物細粒(2)					局	後	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠250mg	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物錠					局	先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(クラビット)	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物錠					局	後	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物錠					局	先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(クラビット)	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物錠					局	後	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	スオード錠100	100mg1錠(活性本体として)	広範囲抗菌製剤		フルリフロキサシン錠						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	アベロックス錠400mg	400mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌剤		モキシフルオキサシン塩酸塩錠					劇	先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	キノロン系経口抗菌剤		メシリ酸ガレノキサシン水和物錠						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	グレースピット錠50mg	50mg1錠	広範囲経口抗菌製剤		シタフロキサシン水和物錠						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	ラスピック錠75mg	75mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌剤		ラスクフロキサシン塩酸塩錠						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	シプロキサン注400mg	400mg200mL1袋	ニューキノロン系抗菌剤		シプロフロキサシン注射液						先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	注	パシル点滴静注液500mg	500mg100mL1キット	ニューキノロン系抗菌剤		パズフロキサシンメシリ酸塩キット					局	先	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」(クラビット)	500mg100mL1キット	ニューキノロン系抗菌剤		レボフロキサシン水和物キット					局	後	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定	注	ラスピック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈液付)	ニューキノロン系抗菌剤		ラスクフロキサシン塩酸塩キット					劇	先	
6249 その他の合成抗菌剤	限定 院外	内	ザイボックス錠600mg	600mg1錠	オキサゾリジノン系合成抗菌剤		リネゾリド錠						先	
6249 その他の合成抗菌剤	常備	注	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋	オキサゾリジノン系合成抗菌剤		リネゾリド注射液						先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス顆粒40%	40%1g	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル顆粒					局	先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠200	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠					局	先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アシクロビル錠200mg「トーワ」(ゾビラックス)	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠					局	★	

6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠400	400mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠					局	先	
6250 抗ウイルス剤	準常備	内	パルトレックス顆粒50%	50%1g	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩顆粒						先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	パルトレックス錠500	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩錠					局	先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	バラシクロビル錠500mg「SPKK」(パルトレックス)	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩錠					局	後	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ゼフィックス錠100	100mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		ラミブジン錠				劇		先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	タミフルカプセル75	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩カプセル						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(タミフル)	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩カプセル						後	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	タミフルドライシロップ3%	3%1g	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩シロップ用						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル)	3%1g	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩シロップ用						後	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	レベトールカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤		リバピリン(1)カプセル				劇	局	先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	テノゼット錠300mg	300mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル ジソプロキシルフルマル酸塩(2)錠				劇		先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	バリキサ錠450mg	450mg1錠	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		バルガンシクロビル塩酸塩錠		毒				先	
6250 抗ウイルス剤	限定	内	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL(懸濁後の内用液として)	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		バルガンシクロビル塩酸塩シロップ用		毒				先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	パラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル水和物錠				劇		先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(パラクルート)	0.5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル0.5mg口腔内崩壊錠				劇		後	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ファムビル錠250mg	250mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		ファムシクロビル錠						先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル アラフェナミドフルマル酸塩錠				劇		先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		アメナメビル錠						先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	バロキサビル マルボキシリ錠						先	

6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	パロキサビル マルボキシル錠						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤		モルヌピラビルカプセル			劇			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	抗SARS-CoV-2剤		エンシトレルビル フマル酸錠			劇			先	
6250 抗ウイルス剤	限定	内	ツルバダ配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルマル酸塩錠			劇		先	○	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ハーボニー配合錠	1錠	抗ウイルス剤		レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル錠						先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	マヴィレット配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		グレカプレビル水和物・ピブレンタビル錠						先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	エブクルーサ配合錠	1錠	抗ウイルス剤		ソホスビル・ベルパスタビル錠						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	パキロビッドパック300	1シート	抗ウイルス剤		ニルマトレルビル・リトナビルシート			劇			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	パキロビッドパック600	1シート	抗ウイルス剤		ニルマトレルビル・リトナビルシート			劇			先	
6250 抗ウイルス剤	準常備	注	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg1瓶	抗ウイルス剤		ビダラビン注射用							
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ゾビラックス点滴静注用250	250mg1瓶	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル注射用					局	先	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	デノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	ガンシクロビル静注用		毒				先	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VT RSJ」(デノシン)	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学療法剤		ガンシクロビル静注用		毒				後	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	6g250mL1瓶	抗ウイルス化学療法剤		ホスカルネットナトリウム水和物注射液		毒				先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液						先	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	ペラミビル水和物注射液						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ベクルリ一点点静注用100mg	100mg1瓶	抗ウイルス剤		レムデシビル注射用						先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒	抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤		ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット						先	

6250 抗ウイルス剤	常備	注	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤		ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット							先	
6250 抗ウイルス剤	常備 値無	注	ゼビュディ点滴静注液500mg		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	抗ウイルス剤	ソトロビマブ(遺伝子組換え)注射液								
6250 抗ウイルス剤	限定 値無	注	ロナプリーブ注射液セット1332		抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体		カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)注射液								
6250 抗ウイルス剤	常備	外	アラセナーA軟膏3%	3%1g	抗ウイルス剤		ビダラビン軟膏							先	
6250 抗ウイルス剤	常備	外	リレンザ	5mg1ブリスター	抗インフルエンザウイルス剤	インフルエンザ治療薬	ザナミビル水和物吸入剤							先	
6250 抗ウイルス剤	常備	外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤	インフルエンザ治療薬	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤							先	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル	深在性真菌症治療剤		フルコナゾールカプセル						局	先	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	フロリードゲル経口用2%	2%1g	口腔・食道カンジダ症治療剤		ミコナゾールゲル								
6290 その他の化学療法剤	院外	内	イトラコナゾール錠50mg「科研」(イトリゾール)	50mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬／トリアゾール系	イトラコナゾール50mg錠							後	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	イトラコナゾール錠100mg「日医工」(イトリゾール)	100mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬／トリアゾール系	イトラコナゾール錠							後	
6290 その他の化学療法剤	院外	内	イトリゾールカプセル50	50mg1カプセル	抗真菌剤	抗真菌薬／トリアゾール系	イトラコナゾールカプセル							先	
6290 その他の化学療法剤	準常備	内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(イトリゾール)	1%1mL	抗真菌剤		イトラコナゾール液							後	
6290 その他の化学療法剤	準常備	内	ラミシール錠125mg	125mg1錠	アリルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬／アリルアミン系	テルビナфин塩酸塩錠						局	先	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包	ニューモシスチス肺炎治療剤		アトバコン液							先	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	経口抗真菌剤		ホスラブコナゾール レーリシンエタノール付加物カプセル							先	
6290 その他の化学療法剤	常備	内	パクタ配合顆粒	1g	合成抗菌剤		スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒								
6290 その他の化学療法剤	常備	内	パクタ配合錠	1錠	合成抗菌剤		スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠								
6290 その他の化学療法剤	準常備	注	フルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジフルカン)	0.2%50mL1瓶	深在性真菌症治療剤		フルコナゾール0.2%50mL注射液							後	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	注	プロジェクト静注液100	8%1.25mL1瓶	深在性真菌症治療剤	抗真菌薬／トリアゾール系	ホスフルコナゾール注射液							先	

6290 その他の化学療法剤	常備	外	ペセルナクリーム5%	5%250mg1包	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬		イミキモドクリーム							先	
6290 その他の化学療法剤	常備	外	クレナфин爪外用液10%	10%1g	爪白癬治療剤	抗真菌薬／トリアゾール系	エフィナコナゾール液							先	
6290 その他の化学療法剤	院外	外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	爪白癬治療剤	抗真菌薬／トリアゾール系	ルリコナゾール液							先	
6311 細菌ワクチン類	常備	注	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	細菌ワクチン類	肺炎球菌ワクチン	肺炎球菌ワクチン				劇				
6311 細菌ワクチン類	限定	注	メンケアッドフィ筋注	0.5mL1瓶	細菌ワクチン類		4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)				劇			先	
6311 細菌ワクチン類	常備	注	アクトヒブ	10μg1瓶(溶解液付)	細菌ワクチン類		乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体たん白質結合型)				劇			先	
6311 細菌ワクチン類	常備 値無	注	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		ワクチン類		乾燥BCGワクチン				劇				
6311 細菌ワクチン類	常備 値無	注	パクニュバンス水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	細菌ワクチン類		沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)				劇				
6311 細菌ワクチン類	常備	注	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒	細菌ワクチン類		沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	内	ロタリックス内用液		ウイルスワクチン類	ロタウイルスワクチン	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備	注	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	0.25mL1筒	ウイルスワクチン類	B型肝炎ワクチン	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備	注	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.5mL	0.5mL1筒	ウイルスワクチン類	B型肝炎ワクチン	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1人分	ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生風しんワクチン				劇				
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値無	注	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生麻しんワクチン				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	0.5mL1本(0.7mL 局方注射用水1本添付)	ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生水痘ワクチン				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	「ビケンHA」	1mL1本	ウイルスワクチン類	インフルエンザワクチン	インフルエンザHAワクチン				劇				
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	エンセバック皮下注用	1瓶	ウイルスワクチン類	日本脳炎ワクチン	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン				劇				

6313 ウイルスワクチン類	限定 値無	注	サーバリックス		ウイルスワクチン類	2価HPVワクチン	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)					劇		
6313 ウイルスワクチン類	限定 値無	注	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		ウイルスワクチン類	4価HPVワクチン	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)					劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	シングリックス筋注用	0. 5mL1瓶(溶解液付)	ウイルスワクチン類	帯状疱疹ワクチン	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)					劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0. 5mL1筒	ウイルスワクチン類		組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)					劇		
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値無	注	アレックススピーカー筋注用	120 μg1瓶(溶解液付)	ウイルスワクチン類		組換えRSウイルスワクチン					劇		
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値無	注	アブリスピボ筋注用	0. 5mL1瓶(溶解液付)	ウイルスワクチン類		組換えRSウイルスワクチン					劇		
6322 トキソイド類	常備	注	沈降破傷風トキソイド「生研」	0. 5mL1瓶	トキソイド類		沈降破傷風トキソイド					劇	局	
6331 抗毒素類	限定	注	乾燥まむし抗毒素”化血研”	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	抗毒素類		乾燥まむしウマ抗毒素					劇	局	
6343 血漿分画製剤	限定	注	献血ベニロンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用					特生		
6343 血漿分画製剤	限定	注	献血グロベニーーI静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用					特生		
6343 血漿分画製剤	限定	注	クロスエイトMC静注用250単位	250単位1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤		乾燥濃縮人血液凝固第VI因子					特生		
6343 血漿分画製剤	限定	注	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤		乾燥濃縮人血液凝固第VI因子					特生		
6343 血漿分画製剤	準常備	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤	抗D人免疫グロブリン製剤	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン					特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	献血アルブミン5%静注12. 5g／250mL「JB」	5%250mL1瓶	血漿分画製剤	アルブミン製剤	人血清アルブミン注射液					特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	献血アルブミン20%静注10g／50mL「JB」	20%50mL1瓶	血漿分画製剤	アルブミン製剤	人血清アルブミン注射液					特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤(血液凝固剤)	血液凝固剤	乾燥人フィブリノゲン					特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	ヘプスブリン筋注用200単位	200単位1mL1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤	抗人免疫グロブリン製剤	乾燥抗HBs人免疫グロブリン					特生		
6343 血漿分画製剤	常備	注	ノイアート静注用1500単位	1,500単位1瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII					特生		

6343 血漿分画製剤	常備	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g／5mL	500mg5mL1瓶	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液						特生	
6343 血漿分画製剤	限定	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g／25mL	2.5g25mL1瓶	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液						特生	
6343 血漿分画製剤	常備	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	5g50mL1瓶	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液						特生	
6343 血漿分画製剤	常備	注	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位1瓶	血漿分画製剤	抗破傷風人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン						特生	
6343 血漿分画製剤	限定	注	テタノブリンIH静注1500単位	1,500国際単位1瓶	血漿分画製剤	抗破傷風人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン						特生	
6340 血液製剤類	準常備	注	ノボセブンHI静注用5mg シリンジ	5mg5mL1瓶(溶解液付)	遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤	第VII因子製剤	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)注射用(2)							
6343 血漿分画製剤	常備	注	ヘプスブリンIH静注1000単位	1,000単位5mL1瓶	血漿分画製剤	抗HBs人免疫グロブリン製剤	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン						特生	
6343 血漿分画製剤	限定	注	キュービトル20%皮下注4g／20mL	4g20mL1瓶	血漿分画製剤		pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(2)						特生	先
6349 その他の血液製剤類	常備	注	アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)注射用						先	
6349 その他の血液製剤類	常備	注	アコアラン静注用1800	1,800国際単位1瓶(溶解液付)	血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)注射用						先	
6343 血漿分画製剤	常備	注	ケイセントラ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	血漿分画製剤	人プロトロンビン複合体製剤	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用						特生	先
6349 その他の血液製剤類	常備	外	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL2キット1組	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)		フィブリノゲン加第XIII因子(2)						特生	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	ポルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	血漿分画製剤		フィブリノゲン加第XIII因子(3)						特生	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm1枚	生物学的組織接着・閉鎖剤		フィブリノゲン配合剤(2)						特生	先
6349 その他の血液製剤類	常備	外	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm1枚	生物学的組織接着・閉鎖剤		フィブリノゲン配合剤(2)						特生	先
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	準常備 値無	注	DTピック	0.1mL1本	ワクチン・トキソイド混合製剤	DT	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド						劇	
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	限定	注	トリピック	0.5mL1瓶	ワクチン・トキソイド混合製剤		沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン						劇	
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 値無	注	ゴーピック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	ワクチン・トキソイド混合製剤		沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンキット						劇	

6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 値無	注	クイントパック水性懸濁注射用	1キット	ワクチン・トキソイド混合製剤		沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンキット					劇			
6369 その他の混合生物学的製剤	常備 値無	注	ミールビック		ウイルスワクチン類混合製剤	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン					劇			
6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	限定	外	イムノプラダー膀胱用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	抗悪性腫瘍剤	乾燥BCG(膀胱内用)	乾燥BCG膀胱内用(日本株)					劇		先	○
6393 精製ツベルクリン	常備	注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用) 0. 25 μg1瓶(溶解液付)	生物学的製剤	結核診断用薬	精製ツベルクリン					劇			
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	スミフェロン注DS300万IU	300万国際単位1筒	天然型インターフェロンα製剤		インターフェロン アルファ(NAMALWA)注射液					劇	局		○
6399 他に分類されない生物学的製剤	院外	注	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶(溶解液付)	遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b製剤		インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)注射用					劇	特生	先	
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	ペガシス皮下注90μg	90 μg1mL1瓶	ペグインターフェロン-α-2a製剤		ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)注射液					劇		先	
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トリズマブ(遺伝子組換え)注射液					劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トリズマブ(遺伝子組換え)注射液					劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トリズマブ(遺伝子組換え)注射液					劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定 院外	注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0. 9mL1キット	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		トリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)					劇		先	○
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定 院外	注	アボネックス筋注用シリンジ30μg	30 μg0. 5mL1筒	遺伝子組換え型インターフェロンβ-1a製剤		インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)キット					劇		先	
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定	注	ソリリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶	抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤		エクリズマブ(遺伝子組換え)注射液					劇		先	
6399 他に分類されない生物学的製剤	限定 院外	注	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒	pH依存的結合性ヒト化抗IL-6レセプターモノクローナル抗体		サトラリズマブ(遺伝子組換え)キット					劇		先	
6419 その他の抗原虫剤	常備	内	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	抗原虫剤	トリコモナス治療薬	メトロニダゾール錠					局			
6419 その他の抗原虫剤	限定 院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠	抗トキソプラズマ原虫剤		スピラマイシン錠							先	
6419 その他の抗原虫剤	限定	注	ベナンバックス注用300mg	300mg1瓶	カリニ肺炎治療剤		ペンタミジンイセチオン酸塩注射用					劇		先	
6419 その他の抗原虫剤	限定	注	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	嫌気性菌感染症治療剤		メトロニダゾール注射液							先	

6419 その他の抗原虫剤	限定	注	バクトラミン注	5mL1管	カリニ肺炎治療剤		スルファメトキサゾール・ト リメトリム注射液							
6429 その他の駆虫剤	限定	内	ビルトリシド錠600mg	600mg1錠	吸虫駆除剤		プラジカンテル錠							先
6429 その他の駆虫剤	限定	内	エスカゾール錠200mg	200mg1錠	駆虫剤		アルベンダゾール錠				劇			先
6429 その他の駆虫剤	限定 院外	内	ストロメクタール錠3mg	3mg1錠	駆虫剤		イベルメクチン錠				劇			先
6429 その他の駆虫剤	限定	外	スマスリンローション5%	5%1g	駆虫剤		フェノトリン液							先
7111 乳糖類	常備	内	乳糖水和物「ホエイ」	10g	賦形剤		乳糖水和物				局			
7112 デンプン類	常備	内	トウモロコシデンプン*(日興製薬)	10g	賦形剤		トウモロコシデンプン				局			
7119 その他の賦形剤	常備 値無	内	カブセル											
7121 油脂性基剤;ワセリン、パラ フィン等	常備	外	白色ワセリン「ケンエー」	10g	軟膏基剤		白色ワセリン				局			
7121 油脂性基剤;ワセリン、パラ フィン等	常備	外	オリブ油*(日興製薬)	10mL	軟膏基剤		オリブ油				局			
7131 精製水類	常備	注	注射用水	20mL1管	注射用水		注射用水				局			
7131 精製水類	常備	注	大塚蒸留水	100mL1瓶	注射用水		注射用水				局			
7131 精製水類	常備	注	大塚蒸留水	500mL1瓶	注射用水		注射用水				局			
7131 精製水類	常備	注	注射用水*(光)	1L1瓶	注射用水		注射用水				局			
7131 精製水類	常備	注	注射用水	500mL1袋	注射用水		注射用水				局			
7131 精製水類	常備	注	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	注射用水		注射用水				局			
7142 シロップ製剤;単シロップ等	常備	内	単シロップ*(日興製薬)	10mL	矯味剤		単シロップ				局			
7190 その他の調剤用薬	常備	外	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	調剤用薬(食塩)		塩化ナトリウム				局			

7211 ヨウ素化合物製剤	常備	内	ガストログラフイン経口・注腸用	1mL	水溶性消化管造影剤		アミドトリゾ酸ナatriウムメグルミン液						
7211 ヨウ素化合物製剤	常備	注	リピオドール480注10mL	10mL1管	リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤		ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液						
7212 パリウム塩製剤	常備	内	パリトゲンHD	98.6%10g	消化管X線造影剤		硫酸パリウム散						
7212 パリウム塩製剤	常備	外	エネマスター注腸散	98.1%10g	注腸用X線造影剤		硫酸パリウム注腸剤					後	
7213 造影補助剤	常備	内	マグロール散68%分包50g	68%50g1包	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤		ケエン酸マグネシウム散						
7213 造影補助剤	限定 院外	内	バリエース発泡顆粒	1g	X線診断二重造影用発泡剤		炭酸水素ナatriウム・酒石酸(6)顆粒					後	
7214 配合製剤	常備	注	ウログラフイン注60%	60%20mL1管	直接膀胱胆道・唾液腺造影剤		アミドトリゾ酸ナatriウムメグルミン注射液			局			
7219 他のX線造影剤	準常備	注	ビリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶	胆のう・胆管造影剤		イオトロクス酸メグルミン注射液						
7219 他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370	75.52%50mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール注射液			局			
7219 他のX線造影剤	準常備	注	イオバミドール300注20mL「F」	61.24%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール注射液			局			
7219 他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370シリンジ	75.52%100mL1筒	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドールキット			局	先		
7219 他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370シリンジ	75.52%80mL1筒	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドールキット			局	先		
7219 他のX線造影剤	常備	注	イオバミロン注370	75.52%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオバミドール注射液			局			
7219 他のX線造影剤	常備	注	イソビスト注300	64.08%10mL1瓶	非イオン性子宮卵管・関節造影剤		イオトロラン注射液					先	
7219 他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク240注10mL	51.77%10mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液			局	先		
7219 他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注10mL	64.71%10mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液			局	先		
7219 他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注20mL	64.71%20mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液			局	先		
7219 他のX線造影剤	限定	注	オムニパーク300注シリンジ80mL	64.71%80mL1筒	非イオン性造影剤		イオヘキソールキット			局	先		
7219 他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注50mL	64.71%50mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液			局	先		

7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注100mL	64. 71%100mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液					局	先		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オプチレイ320注シリンジ75mL	67. 8%75mL1筒	非イオン性造影剤		イオペルソールキット						先		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オプチレイ350注シリンジ135mL	74. 1%135mL1筒	非イオン性造影剤		イオペルソールキット						先		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオプロミド370注20mL「BYL」(イオハミロン)	76. 89%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオプロミド注射液						後		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」(イオハミロン)	76. 89%50mL1筒	非イオン性尿路・血管造影剤		イオプロミドキット						後		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注20mL	54. 97%20mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール注射液						先		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注50mL	54. 97%50mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール注射液						先		
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注100mL	54. 97%100mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール注射液						先		
7223 内分泌機能検査用試薬 2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル	下垂体ACTH分泌機能検査薬、副腎皮質ホルモン合成阻害剤	下垂体ACTH分泌予備能測定検査薬・クッシング症候群用薬	メチラポンカプセル								
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」	0. 1mg1管	LH分泌ホルモン剤		ゴナドレリン酢酸塩注射液						先		
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	注射用GHRP科研100	100 μg1瓶(溶解液付)	成長ホルモン分泌不全症診断薬		プラルモレリン塩酸塩注射用						先		
7224 肝機能検査用試薬 7222 循環機能検査用試薬 7290 他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬		インドシアニングリーン注射用						先		
7225 腎機能検査用試薬 7290 他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0. 4%5mL1管	腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬		インジゴカルミン注射液					局			
7229 他の機能検査用試薬	常備	注	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物製剤		エドロホニウム塩化物注射液				劇	局			
2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬	常備	注	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤		グルカゴン(遺伝子組換え)注射用				劇		先		
7290 他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液50g	150mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬	デンプン部分加水分解物液								
7290 他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液75g	225mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬	デンプン部分加水分解物液								
7290 他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	ユービット錠100mg	100mg1錠	ヘルコバクター・ピロリ感染診断用剤	ヘルコバクター・ピロリ感染診断用薬	尿素(13C)錠						先		

7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	ポースデル内用液10	10mg250mL1袋	MRI用経口消化管造影剤	MRI用経口消化管造影剤	塩化マンガン四水和物液							先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	限定	注	診断用アレルゲンスクラッヂエキス「トライ」	1mL1瓶	アレルゲン検査薬			診断用アレルゲンエキス注射液							
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	準常備	注	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	蛍光眼底造影剤			フルオレセイン注射液						後	
2190 その他の循環器官用薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	準常備	注	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	褐色細胞腫用αブロッカー	褐色細胞腫用αブロッカー	フェントラミンメシル酸塩注射液								
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤／MRI用(環状型非イオン性)	ガドリドールキット							先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GEJ(マグネスコープ)」	37.695%13mL1筒	環状型MRI用造影剤			ガドテル酸メグルミンキット						後	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒	線状型MRI用肝臓造影剤	造影剤／MRI用(直鎖型非イオン性)	ガドキセト酸ナトリウムキット							先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤／MRI用(環状型非イオン性)	ガドブロールキット							先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤／MRI用(環状型非イオン性)	ガドブロールキット							先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒	環状型非イオン性MRI用造影剤	造影剤／MRI用(環状型非イオン性)	ガドブロールキット							先	
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚	眼科検査用試験紙	試験紙／眼検査・眼圧測定・ハードコンタクトレンズ装着検査用	フルオレセインナトリウム(2)								
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	プロナーゼMS	20,000単位	胃内粘液溶解除去剤	胃内粘液溶解除去剤	プロナーゼ散							先	
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	内	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠	禁煙補助薬	禁煙補助薬	バレニクリン酒石酸塩錠							劇	先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	内	チャンピックス錠1mg	1mg1錠	禁煙補助薬	禁煙補助薬	バレニクリン酒石酸塩錠							劇	先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	胃蠕動運動抑制剤	胃蠕動運動抑制剤	I-メントール液								先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	ニフレック配合内用剤	1袋	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	ナトリウム・カリウム配合剤散								先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	限定	内	ビジクリア配合錠	1錠	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム錠								先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	内	モビプレップ配合内用剤	1袋	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散								先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	常備	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒	心臓疾患診断補助剤			アデノシンキット						後	

7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm <sup>2</sup> 1枚	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン貼付剤							先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm <sup>2</sup> 1枚	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン貼付剤							先
7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	院外	外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm <sup>2</sup> 1枚	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン貼付剤							先
8114 モルヒネ系製剤	常備	内	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩錠	麻			劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	院外	内	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	1g	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物	麻	毒		局			
8114 モルヒネ系製剤	限定	内	モルペス細粒2%	2%1g	持続性癌疼痛治療剤	硫酸モルヒネ	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	麻			劇			後
8114 モルヒネ系製剤	限定 院外	内	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	硫酸モルヒネ	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	麻			劇			
8114 モルヒネ系製剤	限定 院外	内	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物液	麻			劇			
8114 モルヒネ系製剤	常備	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩注射液	麻			劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	準常備	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩注射液	麻			劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	限定	注	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」	4%5mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	麻			劇	局		
8114 モルヒネ系製剤	常備	外	アンペック坐剤10mg	10mg1個	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻			劇			
8114 モルヒネ系製剤	限定 院外	外	アンペック坐剤20mg	20mg1個	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻			劇			
8115 コデイン系製剤	常備	内	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg1錠	鎮咳剤	コデインリン酸塩	コデインリン酸塩水和物錠	麻			劇	局		
8115 コデイン系製剤	準常備	内	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	10%1g	鎮咳剤	コデインリン酸塩	コデインリン酸塩散10%	麻			劇	局		
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキノーム散5mg	5mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキノーム散10mg	10mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	オキノーム散20mg	20mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻			劇			

8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻			劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルラピド錠1mg	1mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルラピド錠2mg	2mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	ナルラピド錠4mg	4mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルサス錠2mg	2mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠6mg	6mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠12mg	12mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	ナルサス錠24mg	24mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(オキシコンチン)	1%1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻			劇			後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(オキシコンチン)	1%5mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻			劇			後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	注	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	麻			劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	注	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	麻			劇			先

8211 フェニルビペリジン系製剤	常備	注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3. 5%1mL1管	鎮痛・鎮痙剤	塩酸ペチジン	ペチジン塩酸塩注射液	麻				局		
8219 その他の合成麻薬	準常備	内	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	麻酔用鎮痛剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液	麻			劇			後
8219 その他の合成麻薬	常備	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」「アルチバ」	2mg1瓶	全身麻酔用鎮痛剤	レミフェンタニル	レミフェンタニル塩酸塩注射用	麻			劇			後
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻			劇			
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻			劇			
8219 その他の合成麻薬	院外	外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻			劇			
8219 その他の合成麻薬	限定	外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻			劇			
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	フェントステープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻			劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定	外	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻			劇			先