医薬品リスト集

<第112版>

2025.9

山形済生病院

本リスト集のみかた

1. 表記順

薬効分類順、次に投与経路順(内用、注射、外用の順)に記載した。

2. 記載方法

収載品目は2025年7月現在処方可能な医薬品とし、全血製剤、血液成分製剤は除外した。項目は、薬効分類・採用区分・製品名・規格・薬効・一般名・規制区分からなる。 また、バラ錠剤、バラ散剤などの種別は記載していない。

3. 収載品目数

	内用薬	注射薬	外用薬	合計
常備購入医薬品	565品目	564品目	226品目	1355品目
薬価あり	562品目	546品目	223品目	1331品目
後発品	239品目	94品目	45品目	378品目
後発品(%)	42.53%	17.22%	20.18%	28.40%
後発品あり	34品目	31品目	36品目	101品目
後発品あり(%)	6.05%	5.68%	16.14%	7.59%
後発品なし	289品目	421品目	142品目	852品目
後発品なし(%)	51.42%	77.11%	63.68%	64.01%
薬価なし	3品目	18品目	3品目	24品目

2025年9月17日現在

※『後発品のない医薬品』を除いた、後発品の採用率は、78.91%

なお、本誌において、表記基準は以下のとおりである。

患者限定購入医薬品・院外処方専用医薬品(常備・準常備・試用購入医薬品以外) :⇒採用区分、商品名、規格を灰色で記載

麻 : 『麻』…麻薬

覚原:『覚原』…覚せい剤原料

毒薬:『毒』…毒薬

向 : 『向1』…第一種, 『向2』…第二種, 『向3』…第三種

劇 : 『劇』…劇薬 局 : 『局』…局方品

特生: 『特生』…特定生物由来製剤

GE:<u>『先』…先発医薬品,『準先</u>』…準先発医薬品,

『後』(灰色)…後発医薬品,

『★』…先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品 『☆』…後発医薬品と同額又は薬価が安い先発医薬品

※院内で採用している後発医薬品:⇒ 後発品名称(先発品名称)

ハイリスク: 『〇』…特に安全管理が必要な医薬品

※院内に配置しているハイリスク薬:⇒薬品名表示の横に黄色シールを貼付

薬 効 分 類	採用	剤型	製 品 名	規格	標榜薬効	薬効	一 般 名	麻原	自毒	向	劇	局 特生	GE	ハイ リスク
1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	常備	注	ラボナール注射用0.3g	300mg1管	全身麻酔剤		注射用チオペンタールナト リウム				劇	局		
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ケタラール静注用50mg	50mg5mL1管	全身麻酔剤		ケタミン塩酸塩注射液	麻			劇			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	炷	ドロレプタン注射液25mg	2. 5mg1mLバイア ル	麻酔用神経遮断剤		ドロペリドール注射液				劇		先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	200mg20mL1管	全身麻酔·鎮静用剤		プロポフォール注射液				劇			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	500mg50mL1瓶	全身麻酔·鎮静用剤		プロポフォール注射液				劇			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注ーキット	200mg20mL1筒	全身麻酔·鎮静用剤		プロポフォールキット				劇		先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注ーキット	500mg50mL1筒	全身麻酔·鎮静用剤		プロポフォールキット				劇		先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(セポフレン)	1mL	全身吸入麻酔剤		セボフルラン吸入液				劇		後	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	スープレン吸入麻酔液	1mL	全身吸入麻酔剤		デスフルラン吸入剤				劇		先	
1123 抱水クロラール系製剤	限定 院外	外	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	抱水クロラール坐剤							
1123 抱水クロラール系製剤	限定 院外	外	エスクレ坐剤「500」	500mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	抱水クロラール坐剤							
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ユーロジン1mg錠	1mg1錠	睡眠剤	催眠鎮静剤/中期作用型	エスタゾラム錠			向 3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ベンザリン錠5	5mg1錠	睡眠誘導·抗痙攣剤	催眠鎮静剤/中期作用型	ニトラゼパム錠			向 3				0
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ベンザリン)	5mg1錠	睡眠誘導·抗痙攣剤	催眠鎮静剤/中期作用型	ニトラゼパム5mg錠			白3			後	0
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0. 125mg錠	0. 125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	トリアゾラム錠			向 3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	トリアゾラム錠O. 125mg「日新」(ハルシオン)	0. 125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	トリアゾラム0. 125mg錠			向 3			後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0. 25mg錠	0. 25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	トリアゾラム錠			向 3			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備 在庫限	内	サイレース錠1mg	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤/中期作用型	フルニトラゼパム錠			向 2			先	

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	フルニトラゼパム錠1mg「JG」(サイレース)	1mg1錠	不眠症治療剤		フルニトラゼパム1mg錠	向 2		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミン錠0. 25mg	0. 25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/短期作用型	ブロチゾラム錠	向 3	局	先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミンD錠0. 25mg	0. 25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/短期作用型	ブロチゾラムロ腔内崩壊 錠	向 3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ブロチゾラムOD錠O. 25mg「サワイ」(レ ンドルミン)	0. 25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/短期作用型	ブロチゾラム0. 25mg口 腔内崩壊錠	向 3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	準常備	内	エバミール錠1.0	1mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤/短期作用型	ロルメタゼパム錠	向 3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	セパゾン錠1	1mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	クロキサゾラム錠	向 3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	セルシン散1%	1%1g	マイナートランキライザー	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム散	向 3		
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠2「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	2mg1錠	精神安定剤	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム2mg錠	向 3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ホリゾン錠2mg	2mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム錠	向 3	局	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	5mgセルシン錠	5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム錠	向 3	局	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠5「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	5mg1錠	精神安定剤	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム5mg錠	向 3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ブロマゼパム細粒1%「サンド」(レキソタン)	1%1g	精神神経用剤		ブロマゼパム細粒	向 3		*
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	レキソタン錠2	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤/中期作用型/ 中力価型	ブロマゼパム錠	向 3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	ブロマゼパム錠2mg「サンド」(セニラン)	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤/中期作用型/ 中力価型	ブロマゼパム錠	向 3		後
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ワイパックス錠0. 5	0. 5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤/中期作用型/ 高力価型	ロラゼパム錠	向 3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	コンスタン0. 4mg錠	0. 4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤/中期作用型/ 高力価型	アルプラゾラム錠	向 3		先
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	アルプラゾラム錠0. 4mg「トーワ」(コンス タン)	0. 4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤/中期作用型/ 高力価型	アルプラゾラム0. 4mg錠	向 3		後
1239 その他の自律神経剤	院外	内	グランダキシン錠50	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム錠			先
1239 その他の自律神経剤	常備	内	トフィソパム錠50mg「トーワ」(グランダキシ ン)	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム50mg錠			後

					1				_			
院外	内	メイラックス錠1mg	1mg1錠	持続性心身安定剤	抗不安剤/超長期作用型 /高力価型	ロフラゼプ酸エチル錠		向 3	I	局	先	
常備	乜	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」(メイ ラックス)	1mg1錠	持続性心身安定剤		ロフラゼプ酸エチル1mg 錠		向 3	I		後	
限定 院外	内	ドラール錠20	20mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤/長期作用型	クアゼパム錠		向 3	I		先	
常備	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	催眠鎮静剤		ミダゾラム注射液		向3	I			
常備	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	マイナートランキライザー		ジアゼパム注射液					*	
常備	外	ダイアップ坐剤4	4mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム坐剤		向 3	I		先	0
常備	外	ダイアップ坐剤6	6mg1個	小児用抗けいれん剤	抗不安剤/長期作用型/ 中力価型	ジアゼパム坐剤		向 3	I		先	0
限定 院外	内	フェノバール散10%	10%1g	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール散1 0%		向 3	劇	局		0
限定 院外	乜	フェノバールエリキシル0.4%	0. 4%1mL	催眠・鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール液		向 3	劇			0
常備	注	フェノバール注射液100mg	10%1mL1管	鎮静・抗けいれん剤	催眠鎮静剤	フェノバルビタール注射液		向 3	劇			0
常備	乜	トリクロリールシロップ10%	10%1mL	催眠剤	催眠鎮静剤/短期作用型	トリクロホスナトリウムシ ロップ			劇	局		
院外	内	リスミー錠1mg	1mg1錠	睡眠誘導剤	催眠鎮静剤/短期作用型	リルマザホン塩酸塩水和 物錠				局	先	
限定 院外	内	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」(アモパン)	7. 5mg1錠	睡眠障害改善剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	ゾピクロン7. 5mg錠		向 3	I		後	
限定 院外	内	セディール錠10mg	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬/非ベンゾジア ゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩 錠			劇		先	
限定 院外	内	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(セディール)	10mg1錠	セロトニン作動性抗不安剤	抗不安薬/非ベンゾジア ゼピン系	タンドスピロンクエン酸塩1 Omg錠			劇		後	
院外	内	マイスリー錠5mg	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	ブルピデム酒石酸塩錠		向3	١	局	先	
院外	内	マイスリー錠10mg	10mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	ゾルピデム酒石酸塩錠		向 3	I	局	先	
常備	内	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリー)	5mg1錠	入眠剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	ゾルピデム酒石酸塩5mg 口腔内崩壊錠		向 3	I		後	
院外	内	ルネスタ錠1mg	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	エスゾピクロン錠					先	
	R	R	常備 内 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」(メイ/ ラックス) 限定院外 内 ドラール錠20 常備 注 ミダゾラム注射液10mg「NIG」 常備 注 ジアゼパム注射液10mg「NIG」 常備 外 ダイアップ坐剤4 常備 外 ダイアップ坐剤6 限定院外 内 フェノバール散10% 限定院外 内 フェノバールエリキシル0.4% 常備 内 フェノバールシロップ10% 院外 内 リスミー錠1mg 限定院外 内 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」(アモバン) 限定院外 内 セディール錠10mg 限定院外 内 マンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(セディール) 院外 内 マイスリー錠5mg 院外 内 マイスリー錠10mg 常備 内 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」(マイスリー)	常備 内 ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」(メイ 元/n)x) 1mg1錠 限定院外 内 ドラール錠20 20mg1錠 常備 注 ミダゾラム注射液10mg「NIG」 10mg2mL1管 常備 注 ジアゼパム注射液10mg「NIG」 10mg1管 常備 外 ダイアップ坐剤4 4mg1個 常備 外 ダイアップ坐剤6 6mg1個 限定院外 内 フェノバール散10% 10%1g 限定院外 内 フェノバールエリキシル0.4% 0.4%1mL 常備 ウ フェノバールエリキシル0.4% 0.4%1mL 常備 内 フェノバールエリキシル0.4% 10%1mL 常備 内 リフェノバールンリープラリンののの 10%1mL 院外 内 リスミー錠1mg 10%1mL 院外 内 フィール錠10mg 10mg1錠 限定院外 内 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(でディール) 10mg1錠 院外 内 マイスリー錠5mg 5mg1錠 院外 内 マイスリー錠10mg 10mg1錠 常備 内 ブルビデム酒石酸塩のD錠5mg「サワイ」(マイスリー) 5mg1錠	常備 内 ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」(メイクー) 1mg1錠 持続性心身安定剤 限定院外 内 ドラール錠20 20mg1錠 睡眠障害改善剤 常備 注 ミダゾラム注射液10mg「NIG」 10mg2mL1管 催眠鏡静剤 常備 注 ジアゼパム注射液10mg「NIG」 10mg1管 マイナートランキライザー 常備 外 ダイアップ坐剤4 4mg1個 小児用抗けいれん剤 常備 外 ダイアップ坐剤6 6mg1個 小児用抗けいれん剤 限定院外 内 フェノバール散10% 10%1g 催眠・鎮静・抗けいれん剤 開定院外 内 フェノバールエリキシル0.4% 0.4%1mL 催眠・鎮静・抗けいれん剤 常備 内 トリクロリールシロップ10% 10%1mL 催眠・鎮静・抗けいれん剤 常備 内 トリクロリールシロップ10% 10%1mL 催眠剤 際外 内 リスミー錠1mg 1mg1錠 理服誘導剤 限定院外 内 セフィール錠10mg 10mg1錠 セロトニン作動性抗不安剤 限定院外 内 オイスリー錠5mg 5mg1錠 入眠剤 際外 内 マイスリー錠10mg 10mg1錠 入服剤 防外 内 マイスリー錠10mg 10mg1錠 入服剤 防外 内 マイスリー錠10mg 10mg1錠 入服剤 <td> </td> <td>常備 内 プラゼン設工所という。</td> <td>常備 内 ワラザブ配エテル錠1mg「トーワ」(イ Img1錠 持続性心身安定剤 ロラザで2度エテル弦</td> <td>常備 内 プラゼブ配エテル錠1mg「トーフ」が 1mg1錠 持続性心身安定剤</td> <td> </td> <td>常備 内 フラゼブ酸エチル従1mg「トーフ」(서 ファス) 1mg1錠 持続性心身安定剤 ロフラゼブ酸エチルは1mg</td> <td>### 内 プライブ能エチル錠1mg「トーフ」が 1mg1錠 持続性心身変定剤</td>		常備 内 プラゼン設工所という。	常備 内 ワラザブ配エテル錠1mg「トーワ」(イ Img1錠 持続性心身安定剤 ロラザで2度エテル弦	常備 内 プラゼブ配エテル錠1mg「トーフ」が 1mg1錠 持続性心身安定剤		常備 内 フラゼブ酸エチル従1mg「トーフ」(서 ファス) 1mg1錠 持続性心身安定剤 ロフラゼブ酸エチルは1mg	### 内 プライブ能エチル錠1mg「トーフ」が 1mg1錠 持続性心身変定剤

1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	内	エスゾピクロン錠1mg「日新」(ルネスタ)	1mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	エスゾピクロン1mg錠					後	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不 安剤	限定 院外	内	ルネスタ錠3mg	3mg1錠	不眠症治療剤	催眠鎮静剤/超短期作用 型	エスゾピクロン錠					先	
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤	常備	注	プレセデックス静注液200 μg「ファイ ザー」	200μg2mL1瓶	α 2作動性鎮静剤	鎮静剤/中枢性 α 2作動型	デクスメデトミジン塩酸塩 注射液			劇		先	
1132 ヒダントイン系製剤	準常備	内	アレビアチン散10%	10%1g	抗てんかん剤	フェニトイン	フェニトイン散			劇局	5		0
1132 ヒダントイン系製剤	限定	内	ヒダントール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤	フェニトイン	フェニトイン錠			局	5		0
1132 ヒダントイン系製剤	常備	注	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	抗けいれん剤	フェニトイン系	ホスフェニトインナトリウム 水和物注射液			劇		先	0
1135 プリミドン系製剤	院外	内	プリミドン細粒99. 5%「日医工」	99. 5%1g	抗てんかん剤		プリミドン細粒						0
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	エピレオプチマル散50%	50%1g	てんかん小発作治療剤	スクシミド系	エトスクシミド散						0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」(テ ヴレトール)	50%1g	向精神作用性抗てんかん 剤・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン細粒						0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テグレトール錠200mg	200mg1錠	向精神作用性でんかん・躁 状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠						0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」(テ グレトール)	200mg1錠	向精神作用性抗てんかん 剤・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠					後	0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	テグレトール錠100mg	100mg1錠	向精神作用性でんかん・躁 状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠						0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」(テ グレトール)	100mg1錠	向精神作用性抗てんかん 剤・躁状態治療剤	カルバマゼピン	カルバマゼピン100mg錠					後	0
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	リボトリール細粒0.1%	0. 1%1g	抗てんかん剤		クロナゼパム細粒		向 3	局	,	先	0
1139 その他の抗てんかん剤	常備 在庫限	内	ランドセン細粒0.1%	0. 1%1g	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム細粒		向 3	局	5	先	0
1139 その他の抗てんかん剤	限定 院外	内	ランドセン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	抗てんかん剤	ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム錠		向 3	局	5	先	0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパケン細粒40%	40%1g	抗てんかん, 躁病・躁状態, 片頭痛治療剤		バルプロ酸ナトリウム細粒					先	0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレニカR顆粒40%	40%1g	抗てんかん, 躁病・躁状態, 片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放 顆粒					先	0
1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤	常備	内	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(セレニカR)	40%1g	抗てんかん, 躁病・躁状態, 片頭痛治療剤	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放 顆粒					後	0

局局	先	
局		0
	14	1
	1友	0
局	先	0
	後	0
局	先	0
	後	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	後	0
	先	0
	後	0
	先	0
	後	0
	先	0
	局	後

常備	内	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」(イーケプラ)	50%1g	抗てんかん剤		レベチラセタムシロップ用					1	发	0
常備	内	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	抗てんかん剤	ペランパネル	ペランパネル水和物錠					4	先	0
院外	内	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	抗てんかん剤	ペランパネル	ペランパネル水和物錠					4	先	0
常備	内	ビムパット錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド錠			J	劇	4	先	0
院外	内	ビムパット錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド錠			A	劇	4	先	0
院外	内	ビムパットドライシロップ10%	10%1g	抗てんかん剤		ラコサミドシロップ用			J	剶	ź	先	0
常備	内	ブリィビアクト錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤		ブリーバラセタム錠					4	先	0
常備	内	ブリィビアクト錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤		ブリーバラセタム錠					<i>±</i>	先	0
限定	内	ヒダントールF配合錠	1錠	抗てんかん剤	フェニトインとフェノバルビ タールの配合剤	フェニトイン・フェノバルビ タール配合剤(3)錠		Г	向 3	剶			0
常備	注	ノーベルバール静注用250mg	250mg1瓶	抗けいれん剤	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウ ム静注用		Γ	句 3	剶	ź	先	0
常備	注	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 (イーケプラ)	500mg5mL1管	抗てんかん剤		レベチラセタム注射液					1	发	0
常備	注	ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド注射液			A	劇	4	先	0
常備	注	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	抗てんかん剤		ペランパネル水和物注射 用					<i>±</i>	先	0
常備	注	ブリィビアクト静注25mg	25mg2. 5mL1瓶	抗てんかん剤		ブリーバラセタム注射液					4	先	0
院外	内	ポンタールカプセル250mg	250mg1カプセル	鎮痛·消炎·解熱剤	フェナム酸系	メフェナム酸カプセル							
常備	内	カロナール細粒20%	20%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン細粒			J	剶			
院外	内	カロナール細粒50%	50%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン細粒			J	剔			
常備	内	カロナール錠200	200mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠					1	发	
常備	内	カロナール錠300	300mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠					1	发	
	常院常院常常 閣 常 常 常 常 院 常 院 常 院 常	常院常院常常限常常常常常常院常院常常 所好 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	常備 内 フィコンパ錠2mg 院外 内 フィコンパ錠4mg 常備 内 ビムパット錠50mg 院外 内 ビムパット錠100mg 院外 内 ビムパット錠100mg 院外 内 ビムパットデライシロップ10% 常備 内 ブリィビアクト錠25mg 常備 ウ フリスビアクト錠50mg 開備 注 ノーベルバール静注用250mg 常備 注 レベチララセタム点滴静注500mg「日新」(イーケプラ) 常備 注 ビムパット点滴静注100mg 常備 注 ブリィビアクト静注25mg 常備 注 ブリィビアクト静注25mg 院外 内 カロナール細粒20% 院外 内 カロナール細粒50% 常備 内 カロナール錠200	常備 内 フィコンパ錠2mg 2mg1錠 院外 内 フィコンパ錠4mg 4mg1錠 常備 内 ビムパット錠50mg 50mg1錠 院外 内 ビムパット錠100mg 100mg1錠 院外 内 ビムパットデライシロップ10% 10%1g 常備 内 ブリィビアクト錠25mg 25mg1錠 常備 内 ブリィビアクト錠50mg 50mg1錠 関定 内 ヒダントールF配合錠 1錠 常備 注 ノーベルバール静注用250mg 250mg1瓶 常備 注 レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 500mg5mL1管 常備 注 ビムパット点滴静注100mg 100mg10mL1瓶 常備 注 ブィコンパ点滴静注用2mg 2mg1瓶 常備 注 ブリィビアクト静注25mg 25mg2. 5mL1瓶 院外 内 カロナール細粒20% 20%1g 院外 内 カロナール細粒50% 50%1g 常備 内 カロナール総200 200mg1錠	常備 内 フィコンパ錠2mg 2mg1錠 抗てんかん剤 院外 内 フィコンパ錠2mg 4mg1錠 抗てんかん剤 常備 内 ビムパット錠50mg 50mg1錠 抗てんかん剤 院外 内 ビムパット錠100mg 100mg1錠 抗てんかん剤 院外 内 ビムパットドライシロップ10% 10961g 抗てんかん剤 常備 内 ブリィビアクト錠25mg 25mg1錠 抗てんかん剤 常備 内 ブリィビアクト錠25mg 50mg1錠 抗てんかん剤 常備 注 ノーベルバール静注用250mg 250mg1錠 抗けいれん剤 常備 注 ノーベルバール静注用250mg 250mg1瓶 抗けいれん剤 常備 注 ビムパット点流静注500mg「日新」500mg5mL1管 抗てんかん剤 常備 注 フィコンパ点流静注500mg「日新」500mg5mL1管 抗てんかん剤 常備 注 フィコンパ点流静注70mg 2mg1瓶 抗てんかん剤 常備 注 フィコンパ点流静注70mg 25mg2.5mL1瓶 抗てんかん剤 院外 内 カロナール細粒20% 20%1g 解熱鏡痛剤 際外 内 カロナール細粒50% 50%1g 解熱鏡痛剤 常備 内 カロナール細粒50% 200mg1錠 解熱鏡痛剤	常備 内 フィコンパ錠2mg 2mg1錠 抗てんかん剤 ペランパネル 院外 内 フィコンパ錠4mg 4mg1錠 抗てんかん剤 ペランパネル 常備 内 ビムパット錠50mg 50mg1錠 抗てんかん剤 ラコサミド 院外 内 ビムパット錠100mg 100mg1錠 抗てんかん剤 ラコサミド 院外 内 ビムパットデインロップ10% 10961g 抗てんかん剤 常備 内 ブリィビアクト錠50mg 25mg1錠 抗てんかん剤 常備 注 ノーベルバール静注用250mg 250mg1錠 抗てんかん剤 常備 注 ノーベルバール静注用250mg 250mg1瓶 抗けいれん剤 バルビツール酸系 常備 注 レイテラセタム点滴静注500mg「日新」 500mg5mL1管 抗てんかん剤 ラコサミド 常備 注 ビムバット点滴静注500mg「日新」 100mg10mL1瓶 抗てんかん剤 ラコサミド 常備 注 ブリィビアクト静注25mg 25mg2.5mL1瓶 抗てんかん剤 フェナム酸系 常備 注 ブリィビアクト助力セル250mg 250mg1カブセル 頻熱鎮痛剤 フェナム酸系 常備 内 カロナール細粒20% 20%1g 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 常備 内 カロナール複粒50% 50%1g 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン	常備 内 フィコンパ錠2mg 2mg1錠 抗てんかん剤 ペランパネル ペランパネル水和物錠 院外 内 フィコンパ錠4mg 4mg1錠 抗てんかん剤 ペランパネル ペランパネル水和物錠 滞備 内 ビムパット錠50mg 50mg1錠 抗てんかん剤 ラコサミド ラコサミド錠 院外 内 ビムパット錠100mg 100mg1錠 抗てんかん剤 ラコサミド ラコサミド錠 アカリイビアクト錠25mg 25mg1錠 抗てんかん剤 フコサミドシロップ用 滞備 内 ブリイビアクト錠25mg 25mg1錠 抗てんかん剤 ブリーパラセタム錠 常備 内 ブリイビアクト錠25mg 50mg1錠 抗てんかん剤 フェニトインとフェアパルビ タール配合剤(3)錠 常備 注 ノーベルドール静注用250mg 250mg1瓶 抗けいれん剤 パルビツール酸素 フェブルビタールトリウ 本情 注 ビムパット点流静注500mg「日新」 はてんかん剤 フェニトインとフェアパルビ タール配合剤(3)錠 常備 注 ビムパット点流静注500mg「日新」 はなんかん剤 フェニトインとフェアパルビ タール配合剤(3)錠 素体 注 ビムパット点流静注100mg 100mg1mL1態 抗てんかん剤 デオー フィコンパ点流静注100mg 100mg10mL1瓶 抗てんかん剤 常備 注 ブリイビアクト幹注25mg 25mg1瓶 抗てんかん剤 デオール水和物注射 常備 注 ブリイビアクト幹注25mg 25mg1瓶 抗てんかん剤 デオール水和物注射 第備 注 ブリイビアクト幹注25mg 25mg1瓶 抗てんかん剤 アイコンパ点流静注100mg 100mg10mL1瓶 抗てんかん剤 アイコンパ点流静注100mg 7mg1m 抗てんかん剤 デオール酸和20% 25mg1n 対でんかん剤 アナトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機粒 アセトアミノフェン機能	常備 内 プィコンパ錠2mg	### 内 フィコンパ錠をmg 2mg1錠 抗てんかん剤 ペランパネル ペランパネル水和物錠 2mg1錠 抗てんかん剤 ペランパネル ペランパネル水和物錠 ボエんかん剤 ペランパネル ペランパネル水和物錠 ボエんかん剤 スコサミド フコサミド錠 フコサミド錠 カービムパット錠100mg 100mg1錠 抗てんかん剤 ラコサミド フコサミド錠 フコサミド錠 カード・アニアコンプ用 ガンタールカブセルと50mg 50mg1粒 抗てんかん剤 フコサミド フコサミド錠 フコサミド錠 カーバンタールの配合剤 ブリーパラセタム酸 抗てんかん剤 ブリーパラセタム酸 ボエんかん剤 ブリーパラセタム ジャル・ルド配合酸 1錠 抗てんかん剤 ブリーパラセタム酸 ガエんかん剤 フェー・イン・フェノパルビタールの配合剤 ブリーパラセタム 250mg1瓶 抗けいれん剤 パルピツール酸系 フェー・イン・フェノパルビタールの配合剤 パルピツール酸素 エエー・バルビタールを高熱(3)錠 ボエんがん剤 ブリーパラ・セタム きゅう 注射 抗けいれん剤 バルビツール酸素 フェフ・バルビタールを高熱(3)錠 ボエんがん剤 フェー・イン・フェノパルビタールを高熱(3)錠 ボエんがん剤 ブリーバラ・セタム きゅう 注射液 ボエんかん剤 フェー・イン・フェノパルビタールを高熱(3)錠 ボエムがより ボエムがり はいかん カード・フェフェン ボロル ボール カーナール かっかり かっかり かっかり かっかり かっかり かっかり かっかり かっか	### 内 プイコンパ錠2mg 2mg1錠 就てんかん剤 ペランパネル ペランパネル糸和物錠 2mg1錠 就てんかん剤 ペランパネル ペランパネル糸和物錠 2mg1錠 就てんかん剤 ペランパネル ペランパネルネ和物錠 2mg1錠 就てんかん剤 ペランパネル ペランパネルネ和物錠 2mg1錠 放てんかん剤 フコサミド ラコサミド錠 2mg1錠 放てんかん剤 ラコサミド ラコサミド錠 2mg1錠 放てんかん剤 フコサミド フコサミド錠 2mg1錠 放てんかん剤 フコサミドシロップ用 2mg 放てんかん剤 フコサミドシロップ用 2mg 放てんかん剤 フリーパラセタム錠 3mg がたんかん剤 フリーパラセタム錠 3mg がたんかん剤 フリーパラセタム錠 3mg がたんかん剤 フェニトインとフェパルビ フェニトインとフェパルビ フェートイン・フェパルビラールトリウ 2mg がたんかん剤 フェートの配合剤 3mg がたんかん剤 フェートの配合剤 2mg がたんかん剤 フェートの配合剤 フェートの配合剤 フェートの配合剤 フェートの表別 でかたいたり フェートの表別 でかたいんり フェートの表別 カーナールを200 25mg がたんかん剤 フェートの表別 ブリーパラセタム注射液 カーカールを200 20mg1が ないたんり 解熱疾痛剤 フェートの表別 アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェン税 常備 内 カロナール縦粒50% 50%1g 解熱疾痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン検 常確 内 カロナール縦型50% 50%1g 解熱疾痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン検 かたりでは 解熱疾痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン検 常確 からかたり 50%1g 解熱疾痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン検 アセトアミノフェン検 からかたり 2mg がたんがたり 2mg が疾痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン検 からかたり 2mg がたんがたり 2mg がたんがたんがたり 2mg がたんがたんがたり 2mg がたんがたり 2mg がたんがためがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんがたんが	常備 内 7 おいくかい 10 10 10 10 10 10 10 1	## 内 7/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	常語 内 新式(-ウブラ) 50% lg

院外	内	カロナール錠500	500mg1錠	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠		豦	1)	後	
準常備	内	カロナールシロップ2%	2%1mL	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン2%シ ロップ		豦	1]	後	
常備	注	アセリオ静注液1000mgバッグ	1, 000mg100mL1 袋	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン注射液		豦	1)	先	
限定 院外	外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤				先	
常備	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤				先	
常備	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個	小児用解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤				先	
限定 院外	内	インフリーSカプセル200mg	200mg1カプセル	組織活性型鎮痛·抗炎症剤		インドメタシン ファルネシ ルカプセル		豦	1]	先	
院外	外	インテバン坐剤50	50mg1個	鎮痛·抗炎症剤	アリール酢酸系	インドメタシン坐剤		豦	月局		
院外	内	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	鎮痛·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム錠		豦	1)	先	
常備	内	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(ボル タレン)	25mg1錠	鎮痛·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム2 5mg錠		豦	1)	後	:
限定 院外	内	ボルタレンSRカプセル37. 5mg	37. 5mg1カプセル	徐放性鎮痛·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム徐 放力プセル		豦	1)	先	
院外	外	ボルタレンサポ12. 5mg	12. 5mg1個	鎮痛·解熱·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム坐 剤		豦	月局	先	
常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「JG」(ボルタレン)	12. 5mg1個	鎮痛·解熱·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム1 2. 5mg坐剤		豦	1]	後	
院外	外	ボルタレンサポ25mg	25mg1個	鎮痛·解熱·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム坐 剤		豦	月局	先	
常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「J G」(ボルタレン)	25mg1個	鎮痛·解熱·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム2 5mg坐剤		豦	1)	後	:
院外	外	ボルタレンサポ50mg	50mg1個	鎮痛·解熱·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム坐 剤		豦	月局	先	
常備	外	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J G」(ボルタレン)	50mg1個	鎮痛·解熱·抗炎症剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム5 Omg坐剤		豦	1)	後	
限定	外	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム貼 付剤				先	
準常備	内	ソランタール錠100mg	100mg1錠	鎮痛·抗炎症剤		チアラミド塩酸塩錠			局	先	
	準常定常常定院院常定院常院常院常院常報 構備 所備 係 備 院外 外 備 院 外 備 所 備 院 外 付 備 に か 付 備 か 備 な 付 付 か 付 付 の 付 の 付 の 付 の 付 の 付 の 付 の 付 の	準常 R	準常備 内 カロナールシロップ2% 常備 注 アセリオ静注液1000mgバッグ 限定 院外 外 アンヒバ坐剤小児用50mg 常備 外 アンヒバ坐剤小児用200mg 常備 外 アンヒバ坐剤小児用200mg 限定 院外 内 インフリーSカプセル200mg 院外 内 ボルタレン錠25mg 院外 内 ボルタレン錠25mg「トーワ」(ボルルル) 限定 院外 内 ボルタレンSRカプセル37.5mg 院外 ボルタレンサポ12.5mg 院外 ボルタレンサポ2.5mg 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ボルタレン) 院外 ボルタレンサポ50mg 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ボルタレン) 院外 ボルタレンサポ50mg 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ボルタレン) 限定 外 ジクトルテープ75mg	準常備 内 カロナールシロップ2% 2%1mL 常備 注 アセリオ静注液1000mgパッグ 1,000mg100mL1 限定院外 外 アンヒパ坐剤小児用50mg 50mg1個 常備 外 アンヒパ坐剤小児用100mg 100mg1個 常備 外 アンヒパ坐剤小児用200mg 200mg1個 限定院外 内 インフリーSカプセル200mg 200mg1カブセル 院外 外 インテパン坐剤50 50mg1個 院外 内 ボルタレン錠25mg 25mg1錠 常備 内 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(ホル 25mg1錠 限定院外 内 ボルタレンSRカプセル37.5mg 37.5mg1カプセル 院外 ボルタレンサポ12.5mg 12.5mg1個 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 12.5mg1個 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「J G」(ボルルン) 25mg1個 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「J G」(ボルルン) 50mg1個 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J G」(ボルルン) 50mg1個 限定 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J G」(ボルルン) 50mg1個 限定 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J G」(ボルルン) 50mg1個	#常備 内 カロナールシロップ2% 2%1mL 小児用解熱鎮痛剤 常備 注 アセリオ静注液1000mgバッグ 1,000mg100mL1 解熱鎮痛剤 解熱鎮痛剤 パワードの 100mg1個 小児用解熱鎮痛剤 内児子パン学剤50 200mg1間 幼児用解熱鎮痛剤 は水水症剤 は水ルタレン全が10mg 200mg1カブセル 組織活性型鎮痛・抗炎症剤 は痛・抗炎症剤 はたい か ボルタレンサポ12.5mg 12.5mg1即 領痛・解熱・抗炎症剤 は、水ルタレンサポ12.5mg 12.5mg1回 領痛・解熱・抗炎症剤 は、	準常備 内 カロナールシロップ2% 2%1mL 小児用解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 常備 注 アセリオ静注液1000mgバッグ 1,000mg100mL1 穀 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 限定院外 外 アンヒバ坐剤小児用50mg 50mg1個 小児用解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 常備 外 アンヒバ坐剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 常備 外 アンヒバ坐剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン 際外 内 インフリーSカプセル200mg 200mg1月 組織活性型鎮痛・抗炎症剤 アリール酢酸系 院外 外 インテバン坐剤50 50mg1個 鎮痛・抗炎症剤 アリール酢酸系 院外 内 ボルタレン錠25mg 25mg1錠 鎮痛・抗炎症剤 アリール酢酸系 常備 内 ジクロフェナクトシ級25mg「トーワ」(ボル ルン) 25mg1錠 鎮痛・抗炎症剤 アリール酢酸系 院外 水ボルタレンサボ12.5mg 12.5mg1個 鎮痛・解熱・抗炎症剤 アリール酢酸系 院外 水ボルタレンサボ25mg 25mg1個 鎮痛・解熱・抗炎症剤 アリール酢酸系 院外 水ルクレンサボ25mg 25mg1個 鎮痛・解熱・抗炎症剤 アリール酢酸系 院外 水ルクレンサボ50mg 50mg1個 鎮痛・解熱・抗炎症剤 アリール酢酸系 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J GJ(ボルタレン) 50mg1個 鎮痛・解熱・抗炎症剤 アリール酢酸系 常備 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「J GJ(ボルタレン) 50mg1個 経皮吸収型持続性疼痛治 アリール酢酸系 <td>本常備 内 カロナールシロップ2% 2%1mL 小児用解熱協傭剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェンと%シロップ 常備 注 アセリオ静注液1000mg/vý 1,000mg100mL1 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェンと注射液 職産 除外 アンヒバ坐剤小児用50mg 50mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 常備 外 アンヒバ坐剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 職業 除外 内 インピバ金剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 職業 除外 インピメライン・フェンを利 100mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 機能 除外 インピメライン・フェンを利 100mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン全剤 機能 所列・ボンダロフェナクエンのの 200mg1個 小児用解熱協痛剤 アリール酢酸系 インドアメンフェンを利 機体 外 インデンタンコフェナクトリウム総 200mg1個 協痛・抗炎症剤 アリール酢酸系 アリール酢酸系 アリコエナクトリウム総 アリール酢酸系 アリコルオウトリウムを のの変化剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤</td> <td>### 注 アセリオ幹注液1000mg/vjが 1000mg100mL1 解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェンと対液 1 分の0mg100mL1 解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン注射液 1 分のmg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン注射液 アレバ生剤小児用50mg 50mg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン坐剤 アセトアミ/フェン坐剤 アンセバ生剤小児用200mg 100mg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン坐剤 アセトアミ/フェン坐剤 アンセバ生剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン坐剤 アセトアミ/フェンと剤 ※ は インドンタシンファルネシルガブセル おっちがき がか インドンタシン ファルネシルガブセル が 1 から 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1</td> <td>### (P) カロナールシロップ2% 2%1mL 小児用解熱抗禽剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン2%%シロップ (P) の</td> <td>### 中 からのコエナウトリウムを 25mg1を 12.5mg1を 37.5mg1を 37.5mg1を 38.6mg2</td> <td># 常備 内 カロナールシロップ2% 2% 11 200mg100mL1</td>	本常備 内 カロナールシロップ2% 2%1mL 小児用解熱協傭剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェンと%シロップ 常備 注 アセリオ静注液1000mg/vý 1,000mg100mL1 解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン アセトアミノフェンと注射液 職産 除外 アンヒバ坐剤小児用50mg 50mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 常備 外 アンヒバ坐剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 職業 除外 内 インピバ金剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 職業 除外 インピメライン・フェンを利 100mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤 機能 除外 インピメライン・フェンを利 100mg1個 小児用解熱協痛剤 アセトアミノフェン アセトアミノフェン全剤 機能 所列・ボンダロフェナクエンのの 200mg1個 小児用解熱協痛剤 アリール酢酸系 インドアメンフェンを利 機体 外 インデンタンコフェナクトリウム総 200mg1個 協痛・抗炎症剤 アリール酢酸系 アリール酢酸系 アリコエナクトリウム総 アリール酢酸系 アリコルオウトリウムを のの変化剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤 アリコンエナクトリウムを のの変土剤	### 注 アセリオ幹注液1000mg/vjが 1000mg100mL1 解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェンと対液 1 分の0mg100mL1 解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン注射液 1 分のmg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン注射液 アレバ生剤小児用50mg 50mg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン坐剤 アセトアミ/フェン坐剤 アンセバ生剤小児用200mg 100mg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン坐剤 アセトアミ/フェン坐剤 アンセバ生剤小児用200mg 200mg1個 小児用解熱鏡痛剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン坐剤 アセトアミ/フェンと剤 ※ は インドンタシンファルネシルガブセル おっちがき がか インドンタシン ファルネシルガブセル が 1 から 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1	### (P) カロナールシロップ2% 2%1mL 小児用解熱抗禽剤 アセトアミ/フェン アセトアミ/フェン2%%シロップ (P) の	### 中 からのコエナウトリウムを 25mg1を 12.5mg1を 37.5mg1を 37.5mg1を 38.6mg2	# 常備 内 カロナールシロップ2% 2% 11 200mg100mL1

							I I	1 1		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ブルフェン錠100	100mg1錠	抗炎症・鎮痛・解熱剤	プロピオン酸系	イブプロフェン錠					先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ナイキサン錠100mg	100mg1錠	┃ 鎮痛・抗炎症剤 	プロピオン酸系	ナプロキセン錠					先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	パラミヂンカプセル300mg	300mg1カプセル	非ステロイド性抗炎症・痛風 治療剤	ピリミジン系	ブコロームカプセル			劇		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	フロベン錠40	40mg1錠	鎮痛•抗炎症剤	プロピオン酸系	フルルビプロフェン錠			劇		先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ロキソニン錠60mg	60mg1錠	鎮痛·抗炎症·解熱剤	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム 水和物錠				局	先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」(ロキソニン)	60mg1錠	鎮痛·抗炎症·解熱剤	プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウム 60mg錠					後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ノイロトロピン錠4単位	4単位1錠	下行性疼痛抑制系賦活型 疼痛治療剤		ワクシニアウイルス接種家 兎炎症皮膚抽出液					先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ペオン錠80	80mg1錠	非ステロイド性鎮痛・消炎剤	プロピオン酸系	ザルトプロフェン錠			劇	局	先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	モーバー錠100mg	100mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬	アクタリット錠					先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ハイペン錠200mg	200mg1錠	非ステロイド性鎮痛・抗炎症 剤	アリール酢酸系	エトドラク錠			劇		先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 在庫限	内	ソセゴン錠25mg	25mg1錠	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	塩酸ペンタゾシン錠		向 2	劇		先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	モービック錠10mg	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	メロキシカム錠					先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備 在庫限	内	メロキシカム錠10mg「NP」(モービック)	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	メロキシカム10mg錠					後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	メロキシカム錠10mg「トーワ」(モービック)	10mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		メロキシカム錠					後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	ロルカム錠4mg	4mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	オキシカム系	ロルノキシカム錠			劇		先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	ロルノキシカム錠4mg「KO」(ロルカム)	4mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		ロルノキシカム錠			劇		後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	セレコックス錠100mg	100mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	コキシブ系	セレコキシブ錠			劇		先
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	セレコキシブ錠100mg「VTRS」(セレコック ス)	100mg1錠	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		セレコキシブ錠			劇		後
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマールOD錠25mg	25mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩口腔内 崩壊錠			劇		先
					-0 **		J.		•			

1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(ト ラマール)	25mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤		トラマドール塩酸塩口腔内 崩壊錠		劇	後	复
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	トラマールOD錠50mg	50mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩口腔内 崩壊錠		劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」(ト ラマール)	50mg1錠	がん疼痛・慢性疼痛治療剤		トラマドール塩酸塩口腔内 崩壊錠		劇	後	色
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ワントラム錠100mg	100mg1錠	持続性がん疼痛・慢性疼痛 治療剤	トラマドール	トラマドール塩酸塩徐放錠(1)		劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ツートラム錠50mg	50mg1錠	慢性疼痛・がん疼痛持続性 鎮痛剤		トラマドール塩酸塩徐放錠(2)		劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	ツートラム錠100mg	100mg1錠	慢性疼痛・がん疼痛持続性 鎮痛剤		トラマドール塩酸塩徐放錠(2)		劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	内	クリアミン配合錠A1. O	1錠	頭痛治療剤	麦角アルカロイド	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)錠		劇		
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	SG配合顆粒	1g	解熱鎮痛剤	ピリン系配合薬	ピラゾロン系解熱鎮痛消 炎配合剤(4)顆粒			先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	内	トラムセット配合錠	1錠	慢性疼痛/抜歯後疼痛治 療剤	トラマドール/アセトアミノ フェン	トラマドール塩酸塩・アセト アミノフェン配合剤錠		劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	内	トアラセット配合錠「DSEP」(トラムセット)	1錠	慢性疼痛/抜歯後疼痛治 療剤	トラマドール/アセトアミノ フェン	トラマドール塩酸塩・アセト アミノフェン錠		劇	後	È
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ペンタゾシン注射液	向 2	劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ソセゴン注射液30mg	30mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ペンタゾシン注射液	向 2	劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ケトプロフェン筋注50mg「日新」(メナミン)	50mg1管	鎮痛·解熱·抗炎症剤	プロピオン酸系	ケトプロフェン50mg注射 液		劇	後	色
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ブプレノルフィン注0. 2mg「日新」(レペタ ン)	0. 2mg1管	鎮痛剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン塩酸塩注 射液	向 2	劇	後	色
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	非ステロイド性鎮痛剤	プロピオン酸系	フルルビプロフェン アキ セチル注射液		劇	先	ŧ
4420 刺激療法剤 1149 その他の 解熱鎮痛消炎剤	常備	注	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL1管	疼痛性・アレルギー性疾患 治療剤		ワクシニアウイルス接種家 兎炎症皮膚抽出液				
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	外	ノルスパンテープ5mg	5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン貼付剤	向 2	劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	限定 院外	外	ノルスパンテープ10mg	10mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン貼付剤	向 2	劇	先	ŧ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	外	ノルスパンテープ20mg	20mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン貼付剤	向 2	劇	先	ŧ
·					-		· L	 			

					Ideal Control of Control	1							
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	限定	内	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 (シンメトレル)	10%1g	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩10% 細粒					後	
1161 アマンタジン製剤 1170 精神 神経用剤 6250 抗ウイルス剤	院外	内	シンメトレル錠50mg	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩錠					先	
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	常備	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(シ ンメトレル)	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩50mg 錠					後	
1162 ビペリデン製剤	限定	内	アキネトン細粒1%	1%1g	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	ビペリデン塩酸塩細粒						
1162 ビペリデン製剤	限定	注	アキネトン注射液5mg	0. 5%1mL1管	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	乳酸ビペリデン注射液			虏	ı		
1164 レボドパ製剤	院外	内	ドパストンカプセル250mg	250mg1カプセル	パーキンソニズム治療剤	レボドパ製剤	レボドパカプセル					先	
1164 レボドパ製剤	常備	注	ドパストン静注25mg	0. 25%10mL1管	パーキンソニズム治療剤	レボドパ製剤	レボドパ注射液					先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	トリヘキシフェニジル塩酸 塩錠				局		
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	アーテン散1%	1%1g	パーキンソン症候群治療剤		トリヘキシフェニジル塩酸 塩散						
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	パーロデル錠2. 5mg	2. 5mg1錠	持続性ドパミン作動剤	ドパミン作動薬	ブロモクリプチンメシル酸 塩錠			虜	IJ	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ドプスOD錠100mg	100mg1錠	ノルアドレナリン作動性神経 機能改善剤	ノルアドレナリン系作用薬	ドロキシドパロ腔内崩壊錠					先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠50µg	50μg1錠	ドパミンD1, D2作動性パー キンソン病治療剤	ドパミン作動薬	ペルゴリドメシル酸塩錠			虜	ı	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠250μg	250μg1錠	ドパミンD1, D2作動性パー キンソン病治療剤	ドパミン作動薬	ペルゴリドメシル酸塩錠			虏	ı	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	エフピーOD錠2. 5	2. 5mg1錠	パーキンソン病治療剤	MAO-B阻害剤	セレギリン塩酸塩口腔内 崩壊錠	覚	.原	虜	IJ	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	カバサール錠0. 25mg	0. 25mg1錠	ドパミン作動薬	ドパミン作動薬	カベルゴリン錠			虜	IJ	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	カバサール錠1. Omg	1mg1錠	ドパミン作動薬	ドパミン作動薬	カベルゴリン錠			虏	ıj 💮	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0. 125mg	0. 125mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン 病・レストレスレッグス症候 群治療剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物錠			虏	ij	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.5mg	0. 5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン 病・レストレスレッグス症候 群治療剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物錠			孱	1	先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ミラペックスLA錠0. 375mg	0. 375mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠			孱	IJ	先	

1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	プラミペキソール塩酸塩LA錠0. 375mgMI「トーワ」(ミラペックス)	0. 375mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠		劇		後
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	乜	ミラペックスLA錠1.5mg	1. 5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	乜	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mg MI「トーワ」(ミラペックス)	1. 5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン 病治療徐放性製剤	ドパミン作動薬	プラミペキソール塩酸塩水 和物徐放錠		劇		後
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	レキップ錠2mg	2mg1錠	ドパミンD2受容体系作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	レキップCR錠2mg	2mg1錠	徐放性ドパミンD2受容体系 作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩徐放錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	レキップCR錠8mg	8mg1錠	徐放性ドパミンD2受容体系 作動薬	ドパミン作動薬	ロピニロール塩酸塩徐放錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	乜	コムタン錠100mg	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン錠		启	อิ	先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	エンタカポン錠100mg「トーワ」(コムタン)	100mg1錠	末梢COMT阻害剤	末梢COMT阻害剤	エンタカポン錠		眉	5	後
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠	アーキンノン病・レビーが体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦	レボドパ作用増強薬	ゾニサミドロ腔内崩壊錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(トレリーフ)	25mg1錠	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬		ゾニサミドロ腔内崩壊錠		劇		後
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	乜	トレリーフOD錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療薬	レボドパ作用増強薬	ゾニサミドロ腔内崩壊錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	坯	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	アデノシンA2A受容体拮抗 薬	アデノシンA2A受容体拮 抗薬	イストラデフィリン錠				先
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	アジレクト錠0. 5mg	0. 5mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	準常備	内	アジレクト錠1mg	1mg1錠	パーキンソン病治療剤	選択的MAO-B阻害剤	ラサギリンメシル酸塩錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	パーキンソン病治療剤		サフィナミドメシル酸塩錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	末梢COMT阻害剤		オピカポン錠		劇		先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備 在庫 限	内	マドパー配合錠	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素 阻害剤の配合薬	レボドパ・ベンセラジド塩 酸塩(1)錠				先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	マドパー配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤		レボドパ・ベンセラジド塩 酸塩(1)錠				先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備 在庫限	内	ネオドパストン配合錠L100	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素 阻害剤の配合薬	レボドパ・カルビドパ水和 物(1)錠				先
			•	•							

1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	ドパコール配合錠L100(ネオドパストン)	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素 阻害剤の配合薬	レボドパ・カルビドパL100 錠				後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	院外	内	ドパコール配合錠L50(ネオドパストン)	1錠	パーキンソニズム治療剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素 阻害剤の配合薬	レボドパ・カルビドパ水和 物(3)錠				後	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	スタレボ配合錠L50	1錠	抗パーキンソン剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素 阻害剤、末梢COMT阻害 剤の配合薬	レボドパ・カルビドパ水和 物・エンタカポン(1)錠				先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	スタレボ配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	レボドパ・ドパ脱炭酸酵素 阻害剤、末梢COMT阻害 剤の配合薬	レボドパ・カルビドパ水和 物・エンタカポン(2)錠				先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	ニュープロパッチ2. 25mg	2. 25mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン 病治療剤/レストレスレッグ ス症候群治療剤	ドパミン作動性パーキンソ ン病治療薬	ロチゴチン貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン 病治療剤/レストレスレッグ ス症候群治療剤	ドパミン作動性パーキンソ ン病治療薬	ロチゴチン貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン 病治療剤	ドパミン作動性パーキンソ ン病治療薬	ロチゴチン貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	外	ニュープロパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン 病治療剤	ドパミン作動性パーキンソ ン病治療薬	ロチゴチン貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	外	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ドパミン作動性パーキンソン 病治療剤	ドパミン作動性パーキンソ ン病治療薬	ロチゴチン貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	外	ハルロピテープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型ドパミン作動性 パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	外	ハルロピテープ16mg	16mg1枚	経皮吸収型ドパミン作動性 パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩貼付剤		劇		先	
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	外	ハルロピテープ24mg	24mg1枚	経皮吸収型ドパミン作動性 パーキンソン病治療剤		ロピニロール塩酸塩貼付剤		劇		先	
1171 クロルプロマジン製剤	限定	内	ウインタミン細粒(10%)	10%1g	精神神経用剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	クロルプロマジンフェノー ルフタリン酸塩細粒		劇			0
1171 クロルプロマジン製剤	準常備	注	コントミン筋注25mg	0. 5%5mL1管	精神神経安定剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	クロルプロマジン塩酸塩注 射液		劇	局		0
1172 フェノチアジン系製剤	限定	内	ニューレプチル細粒10%	10%1g	精神神経用剤	抗精神病薬/中間・異型 群/フェノチアジン誘導体	プロペリシアジン細粒		劇			0
1172 フェノチアジン系製剤	常備	内	ノバミン錠5mg	5mg1錠	精神神経用剤	抗精神病薬/高力価群/ フェノチアジン誘導体	プロクロルペラジンマレイ ン酸塩錠			局		0
1172 フェノチアジン系製剤	限定	内	レボトミン散10%	10%1g	精神神経安定剤		レボメプロマジンマレイン 酸塩散		劇			0
1172 フェノチアジン系製剤	院外	内	レボトミン錠5mg	5mg1錠	精神神経安定剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	レボメプロマジンマレイン 酸塩錠					0
1172 フェノチアジン系製剤	院外	内	レボトミン錠25mg	25mg1錠	精神神経安定剤	抗精神病薬/低力価群/ フェノチアジン誘導体	レボメプロマジンマレイン 酸塩錠					0

1172 フェノチアジン系製剤	限定 院外	内	レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」(レ ボトミン)	25mg1錠	精神神経安定剤		レボメプロマジンマレイン 酸塩錠					後	0
1174 イミプラミン系製剤 1179 そ の他の精神神経用剤	限定	内	アナフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・ 情動脱力発作治療剤		クロミプラミン塩酸塩錠				局	先	0
1174 イミプラミン系製剤 1179 そ の他の精神神経用剤	限定 院外	内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・ 情動脱力発作治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	クロミプラミン塩酸塩錠				局	先	0
1174 イミプラミン系製剤	院外	内	トフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠				局		0
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	イミドール糖衣錠(25)	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠				局		0
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	トフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠				局		0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	アモキサンカプセル25mg	25mg1カプセル	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 ノルアドレ ナリン系>セロトニン系	アモキサピンカプセル			劇		先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠10	10mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩錠				局		0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠25	25mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩錠				局		0
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	アタラックス錠10mg	10mg1錠	抗アレルギー性緩和精神安 定剤	抗不安薬/非ベンゾジア ゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩錠						0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 ノルアドレ ナリン系>セロトニン系	マプロチリン塩酸塩錠					先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	リーゼ顆粒10%	10%1g	心身安定剤		クロチアゼパム顆粒		向 3			先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リーゼ錠5mg	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤/短期作用型/ 低力価型	クロチアゼパム錠		白3		局	先	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リーゼ)	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤/短期作用型/ 低力価型	クロチアゼパム5mg錠		向 3			後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(リーマ ス)	100mg1錠	躁病·躁状態治療剤		炭酸リチウム錠			劇	局	*	0
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 (アタラックス)	25mg1錠	抗アレルギー性緩和精神安 定剤		ヒドロキシジンパモ酸塩錠					後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレネース錠0. 75mg	0. 75mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/高力価群/ ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール錠			劇	局		0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロドピン細粒50%	50%1g	統合失調症治療剤	抗精神病薬/中間・異型 群/チエピン誘導体	ゾテピン細粒			劇		先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	デパス細粒1%	1%1g	精神安定剤		エチゾラム細粒		向 3		局	先	0

1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	 デパス錠0.5mg	0. 5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬/ベンゾジアゼ ピン系/短期作用型/高	エチゾラム錠	向3	ı	局	先	0
1173 (0)150分析1年1年1年1月月1	放足 別力	PJ	アバス頭EU. Omg	O. Omgrue	THIT S. CHI	力価型 抗不安薬/ベンゾジアゼ	エ			743	7.	igdot
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	エチゾラム錠0. 5mg「日新」(デパス)	0. 5mg1錠	精神安定剤	ピン系/短期作用型/高 カ価型	エチゾラム0. 5mg錠	向 3			後	0
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパス錠0. 25mg	0. 25mg1錠	精神安定剤	抗不安薬/ベンゾジアゼ ピン系/短期作用型/高 力価型	エチゾラム錠	向 3		局	先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テトラミド錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬/シナプス前 α 2 受容体阻害薬	ミアンセリン塩酸塩錠				先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠25	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠		劇		先	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(レスリン)	25mg1錠	抗うつ剤	うつ病・うつ状態治療剤	トラゾドン塩酸塩25mg錠		劇		後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠50	50mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取 り込み阻害薬 セロトニン 系>ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠		劇		先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスペリドン細粒1%「トーワ」(リスパ゚゚゚゚゚゚゙゚゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚	1%1g	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン1%細粒		劇		後	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(リスパ ダール)	1mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン1mg口腔内崩 壊錠		劇		後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスパダール内用液1mg/mL	0. 1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン液		劇	局	先	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 (リスパ゚゚゚゚゚゚゚゙゚゠ル)	0. 1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン液		劇	局	後	0
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	ルボックス錠25	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニ ン再取り込み阻害薬	フルボキサミンマレイン酸 塩錠			局	先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トレドミン錠15mg	15mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン 再取り込み阻害剤	抗うつ薬/セロトニン・ノル アドレナリン再取り込み阻 害薬	ミルナシプラン塩酸塩錠		劇		先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 (トレドミン)	25mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン 再取り込み阻害剤		ミルナシプラン塩酸塩錠		劇		後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠10mg「明治」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込 み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和 物錠		劇	局	後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	パロキセチン錠10mg「SPKK」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和 物錠		劇	局	後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	パロキセチン錠5mg「明治」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩5mg 錠		劇		後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	パロキセチン錠5mg「SPKK」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩5mg 錠		劇		後	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	パキシルCR錠12. 5mg	12. 5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニ ン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和 物徐放錠		劇		先	0

								 1 1		1	$\overline{}$		
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セロクエル細粒50%	50%1g	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	クエチアピンフマル酸塩細粒		虜	局	ŝ	先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	乜	クエチアピン細粒50%「アメル」(セロウェル)	50%1g	抗精神病剤		クエチアピンフマル酸塩細 粒		虜	局	1	後	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クエチアピン錠25mg「日新」(セロクエル)	25mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	クエチアピンフマル酸塩2 5mg錠		孱	1	1	後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルーラン錠4mg	4mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/セロトニン・ドパミン拮抗薬	ペロスピロン塩酸塩水和 物錠		虜	1	3	先	0
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定	乜	オランザピン細粒1%「日新」(ジプレキサ)	1%1g	抗精神病剤·双極性障害治療剤·制吐剤		オランザピン1%細粒		虏	1	1	後	0
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定 院外	内	ジプレキサ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	抗精神病剤·双極性障害治療剤·制吐剤	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	オランザピン錠		虜	1	4	先	0
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定	乜	ジプレキサ錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤·双極性障害治療剤·制吐剤	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	オランザピン錠		虏	1	4.	先	0
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	常備	乜	ジプレキサザイディス錠5mg	5mg1錠	抗精神病剤·双極性障害治療剤·制吐剤	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	オランザピンロ腔内崩壊 錠		虜		4.	先	0
1179 その他の精神神経用剤 2391 鎮吐剤	限定 院外	内	ジプレキサザイディス錠10mg	10mg1錠	抗精神病剤·双極性障害治療剤·制吐剤	抗精神病薬/非定型/クロザピンと類似化合物	オランザピンロ腔内崩壊 錠		虜		3	先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	エビリファイ錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/ドパミン受容体部分アゴニスト	アリピプラゾール錠		虜		3	先	0
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/ドパミン受容体部分アゴニスト	アリピプラゾールロ腔内崩 壊錠		虜		3	先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	エビリファイ内用液0.1%	0. 1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬/非定型/ドパミン受容体部分アゴニスト	アリピプラゾール液		虜		3	先	0
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩錠		虜	1	45	先	0
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	セルトラリン錠25mg「トーワ」(ジェイゾロフ ト)	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		セルトラリン塩酸塩25mg 錠		虜		1	後	0
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニ ン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩錠		孱	1	3	先	0
1179 その他の精神神経用剤	常備 在庫限	内	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」(ジェイ ゾロト)	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬/選択的セロトニ ン再取り込み阻害薬	セルトラリン塩酸塩25mg 口腔内崩壊錠		孱	1	1	後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ブロナンセリン散2%「アメル」(ロナセン)	2%1g	抗精神病剤		ブロナンセリン散		虜	1	1	後	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロナセン錠2mg	2mg1錠	抗精神病剤		ブロナンセリン錠		孱		3	先	0
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 (ストラテラ)	40mg1カプセル	注意欠陥/多動性障害治 療剤		アトモキセチン塩酸塩カプセル		虏	1	1	後	0

抗うつ薬/ノルアドレナリ	1						
ン・セロトニン作動性	ミルタザピン錠			豦	IJ	先	0
, 抗うつ薬/ノルアドレナリン・セロトニン作動性	ミルタザピンロ腔内崩壊錠			豦	IJ	後	0
, 抗うつ薬/セロトニン・ノル アドレナリン再取り込み阻 害薬	デュロキセチン塩酸塩ロ 腔内崩壊錠			豦	ij	後	0
, 抗うつ薬/セロトニン・ノル アドレナリン再取り込み阻 害薬	デュロキセチン塩酸塩カプ セル			豦	IJ	先	0
	パリペリドン徐放錠			豦	IJ	先	0
	エスシタロプラムシュウ酸 塩口腔内崩壊錠			豦	IJ	後	0
, 抗うつ薬/セロトニン・ノル アドレナリン再取り込み阻 害薬	ベンラファキシン塩酸塩徐 放カプセル			豦	IJ	先	0
, 抗うつ薬/セロトニン・ノル アドレナリン再取り込み阻 害薬	ベンラファキシン塩酸塩徐 放カプセル			豦	IJ	先	0
	アセナピンマレイン酸塩錠			豦	IJ	先	0
抗うつ薬/精神刺激薬	グアンファシン塩酸塩徐放 錠			豦	IJ	先	0
	ブレクスピプラゾールロ腔 内崩壊錠			豦	IJ	先	0
	ブレクスピプラゾールロ腔 内崩壊錠			豦	IJ	先	0
抗うつ薬/セロトニン再取 り込み阻害・セロトニン受 容体調節剤	ボルチオキセチン臭化水 素酸塩錠			豦	IJ	先	0
	ルラシドン塩酸塩錠			豦	IJ	先	0
な 抗不安薬/非ベンゾジア ゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩注射 液						0
安 抗不安薬/非ベンゾジア ゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩注射 液						0
抗精神病薬/高力価群/ ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール注射液			豦	月局		0
	ブロナンセリン貼付剤			豦	IJ	先	0
	ブロナンセリン貼付剤			豦	IJ	先	0
	が、	・ 抗うつ薬 / ノルアドレナリ シ・セロトニン・ノル	「抗うつ薬/レアドレナリン・セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「抗うつ薬/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 「ガラつ薬/セロトニン・ノルアン・生性シマレイン酸塩錠 「カラフ薬/セロトニン・リルア・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	/ 抗うつ薬ノノルアドレナリン・セロトニン・作動性 ジャセロトニン・作動性 デュロキセチン塩酸塩ロ 書薬 / 抗うつ薬ノセロトニン・ノル デュロキセチン塩酸塩の 書薬 / 抗うつ薬ノセロトニン・ノル アドレナリン再取り込み阻 言薬 パリペリドン徐放錠 エスシタロプラムシュウ酸塩口腔内崩壊錠 ボカプセル ペンラファキシン塩酸塩徐 索薬 アセナピンマレイン酸塩錠 がカプセル アドレナリン再取り込み阻 言薬 アセナピンマレイン酸塩錠 がカプセル アドレナリン再取り込み阻 言薬 アセナピンマレイン酸塩錠 がカプセル ボうつ薬ノキ申刺激薬 ボルチナキセチン臭化水素酸塩錠 ボホケ薬ノキベンゾジア でピン系 抗精神病薬ノ高力価群ノブロール注射液 プロナンセリン貼付剤 プロナンセリン貼付剤 プロナンセリン貼付剤	抗うつ薬 / パルアドレナリ シルタザピンロ腔内崩壊錠 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原	抗うつ薬/ルアドレナリ	抗うつ薬 / ノルアドレナリ シルタザピンロ腔内崩壊錠 別

1180 総合感冒剤	院外	内	ペレックス配合顆粒	1g	感冒剤		非ピリン系感冒剤(2)顆粒		J	劇		
1180 総合感冒剤	常備	内	PL配合顆粒	1g	総合感冒剤	解熱・鎮痛・抗消炎他/非 ピリン系	非ピリン系感冒剤(4)顆粒		J	劇		
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	チアプリド細粒10%「サワイ」(グラマリール)	10%1g	チアプリド製剤	脳血管障害治療薬	チアプリド塩酸塩10%細 粒					後
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	グラマリール錠25mg	25mg1錠	チアプリド製剤	脳血管障害治療薬	チアプリド塩酸塩錠			周	ģ	先
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	チアプリド錠25mg「NIG」(グラマリール)	25mg1錠	チアプリド製剤		チアプリド塩酸塩25mg錠				П	後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	サノレックス錠0.5mg	0. 5mg1錠	食欲抑制剤	食欲抑制剤	マジンドール錠		向 3	劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	リルテック錠50	50mg1錠	筋萎縮性側索硬化症用剤	筋萎縮性側索硬化症用剤	リルゾール錠					先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	リルゾール錠50mg「AA」(リルテック)	50mg1錠	筋萎縮性側索硬化症用剤		リルゾール錠				П	後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠3mg	3mg1錠	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内 崩壊錠		J	劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 (アリセプト)	3mg1錠	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内 崩壊錠		J	劇	П	後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内 崩壊錠		J	劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 (アリセプト)	5mg1錠	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内 崩壊錠		J	劇	П	後
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	アリセプトD錠10mg	10mg1錠	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内 崩壊錠		J	劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	乜	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSE P」(アリセプト)	10mg1錠	アルツハイマー型, レビー小体型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ドネペジル塩酸塩口腔内 崩壊錠		J	劇		後
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	ミオカーム内服液 33.3%	33. 3%1mL	ミオクローヌス治療剤		ピラセタム液					先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	セレジストOD錠5mg	5mg1錠	脊髄小脳変性症治療剤	脊髄小脳変性症治療薬	タルチレリン水和物口腔内 崩壊錠			周	5	先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	内	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」(セレシ、スト)	5mg1錠	脊髄小脳変性症治療剤		タルチレリン水和物口腔内 崩壊錠			周	5	後
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	レミッチOD錠2. 5μg	2. 5μg1錠	そう痒症改善剤	そう痒症治療薬	ナルフラフィン塩酸塩口腔 内崩壊錠		J	劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	メラトニン受容体アゴニスト	メラトニン受容体アゴニス ト	ラメルテオン錠					先

常備	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(ロゼレム)	8mg1錠	メラトニン受容体アゴニスト		ラメルテオン錠				後
院外	内	リリカOD錠25mg	25mg1錠	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリンロ腔内崩壊 錠				先
常備	内	プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」(リリカ)	25mg1錠	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤					後
院外	内	リリカOD錠75mg	75mg1錠	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリンロ腔内崩壊 錠				先
常備	内	プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」(リリカ)	75mg1錠	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリン75mg口腔内 崩壊錠				後
院外	内	リリカOD錠150mg	150mg1錠	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリンロ腔内崩壊 錠				先
常備	内	プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」(リリ カ)	150mg1錠	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤					後
院外	内	リリカカプセル25mg	25mg1カプセル	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリンカプセル				先
院外	内	リリカカプセル75mg	75mg1カプセル	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリンカプセル				先
院外	内	リリカカプセル150mg	150mg1カプセル	神経障害性疼痛·線維筋痛 症疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	プレガバリンカプセル				先
院外	内	メマリー錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療剤/NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩錠		E.		先
院外	内	メマリー錠20mg	20mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療剤/NMDA受容体拮 抗	メマンチン塩酸塩錠		Ę	刺	先
院外	内	メマリーOD錠5mg	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療剤/NMDA受容体拮 抗	メマンチン塩酸塩口腔内 崩壊錠		E.		先
常備	内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(メ マリー)	5mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療剤/NMDA受容体拮 抗	メマンチン塩酸塩口腔内 崩壊錠		J.	刺	後
院外	内	メマリーOD錠20mg	20mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療剤/NMDA受容体拮抗	メマンチン塩酸塩口腔内 崩壊錠		Ę		先
院外	内	レミニールOD錠4mg	4mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩 口腔内崩壊錠		Ę	劇	先
常備	内	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」(レミニー ル)	4mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩 口腔内崩壊錠		Ę	刺	後
定 院外	内	レミニールOD錠8mg	8mg1錠	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩 口腔内崩壊錠		Ę	劇	先
定 院外	内	レミニールOD錠12mg	12mg1錠	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	ガランタミン臭化水素酸塩 口腔内崩壊錠		Ę	劇	先
1、一愣一落一愣一愣一愣一愣一愣一愣一愣一愣一笑一定一		完全 1.	内	内	25mg1錠	Ph	25mg1錠 神経障害性疾痛・線維筋痛 末梢性神経障害性疾痛・	25mg1錠	25mg1錠 25mg10 25mg1錠 25mg10 25mg1錠 25mg10 25mg10	25mg1錠 25mg(1) 25mg1錠 25mg10粒 25m

1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レグナイト錠300mg	300mg1錠	レストレスレッグス症候群治療剤	レストレスレッグス症候群 治療薬	ガバペンチン エナカルビ ル錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシ ン受容体拮抗薬	スポレキサント錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシ ン受容体拮抗薬	スボレキサント錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠	不眠症治療剤	不眠症治療薬 オレキシ ン受容体拮抗薬	スボレキサント錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル	多発性硬化症治療剤		フマル酸ジメチルカプセル				先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	テクフィデラカプセル240mg	240mg1カプセル	多発性硬化症治療剤		フマル酸ジメチルカプセル				先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	タリージェ錠5mg	5mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠10mg	10mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	内	タリージェ錠15mg	15mg1錠	神経障害性疼痛治療剤	末梢性神経障害性疼痛治 療剤	ミロガバリンベシル酸塩錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	乜	デエビゴ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	不眠症治療剤		レンボレキサント錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	内	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	不眠症治療剤		レンボレキサント錠				先
1190 その他の中枢神経系用薬	準常備	内	レイボー錠50mg	50mg1錠	片頭痛治療剤		ラスミジタンコハク酸塩錠		劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	レイボー錠100mg	100mg1錠	片頭痛治療剤		ラスミジタンコハク酸塩錠		劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「N PJ(ラジカット)	30mg100mL1キット	脳保護剤		エダラボンキット			局	後
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	注	エムガルティ皮下注120mgオートイン ジェクター	120mg1mL1キット	ヒト化抗CGRPモノクローナ ル抗体製剤		ガルカネズマブ(遺伝子組 換え)キット(2)				先
1190 その他の中枢神経系用薬	限定	注	アジョビ皮下注225mgシリンジ	225mg1. 5mL1筒	ヒト化抗CGRPモノクローナ ル抗体製剤		フレマネズマブ(遺伝子組 換え)キット(1)				先
1190 その他の中枢神経系用薬	院外	外	リバスタッチパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	アルツハイマー型認知症治療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		劇		先
1190 その他の中枢神経系用薬	常備	外	リバスチグミンテープ4. 5mg「サワイ」 (リパスタッチ)	4. 5mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		劇		後

院外	外	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		J	劇		先	
準常備	外	リバスチグミンテープ9mg「サワイ」(リバスタッチ)	9mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		J	劇		後	
院外	外	リバスタッチパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		J	劇		先	
限定 院外	外	リバスチグミンテープ13. 5mg「サワイ」 (リパスタッチ)	13. 5mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		J	劇		後	
院外	外	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		J	劇		先	
常備	外	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」(リ バスタッチ)	18mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤	アルツハイマー型認知症 治療薬/アセチルコリンエ ステラーゼ阻害薬	リバスチグミン貼付剤(1)		J	劇		後	
限定 院外	外	アリドネパッチ27. 5mg	27. 5mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤		ドネペジル貼付剤		J	劇		先	
院外	外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	アルツハイマー型認知症治 療剤		ドネペジル貼付剤		J	劇		先	
限定	注	プロカイン塩酸塩注1%「日新」	1%5mL1管	局所麻酔剤		プロカイン塩酸塩注射液		J	劇」	局		
常備	内	キシロカインビスカス2%	2%1mL	表面麻酔剤		リドカイン塩酸塩液		J	劇			
常備	注	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	0. 5%10mLバイア ル	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩・アドレナ リン(1)注射液		J	劇			
常備	注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	1%10mLバイアル	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩・アドレナ リン(2)注射液		J	劇			
常備	注	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	0. 5%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液		J	劇			
常備	注	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液		J	劇			
常備	注	キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩キット		J	劇」	局	後	
常備	注	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	2%10mL1管	局所麻酔剤		リドカイン塩酸塩注射液		J	劇			
常備	注	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管	抗不整脈剤		リドカイン注射液		J	劇」	局		0
常備 在庫 限	注	カルボカインアンプル注0. 5%	0. 5%10mL1管	局所麻酔剤		メピバカイン塩酸塩注射液		J	劇」	局		
準常備	注	マーカイン注0. 25%	0. 25%10mLバイア ル	長時間作用性局所麻酔剤		ブピバカイン塩酸塩水和 物注射液		J	劇		先	
	準 限 限 常 本 常 本 常 本 </td <td>準 院 R</td> <td>準常備 外 リバスチグミンテープ9mg「サワイ」(リハイスタッチ) 院外 外 リバスタッチパッチ13.5mg 限定 院外 外 リバスタッチパッチ18mg 常備 外 リバスタッチパッチ18mg 常備 外 リバスタッチパッチ18mg「サワイ」(リバスタッチ) 限定 院外 外 アリドネパッチ27.5mg 院外 外 アリドネパッチ55mg 限定 注 プロカイン塩酸塩注1%「日新」 常備 注 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 常備 注 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ0.5% 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ1% 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ2% 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ2% 常備 注 静注用キシロカイン2% 常備在庫 注 カルボカインアンプル注0.5%</td> <td> 準常備 外 リバスタッチバッチ13.5mg 13.5mg1枚 限定院外 外 リバスタッチバッチ13.5mg 13.5mg1枚 限定院外 外 リバスタッチバッチ18mg 13.5mg1枚 13.5mg1枚<td>藤井 か リバステグミンテープ9mg「サワイ」(リハ タmg1枚</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>###</td><td> </td><td> </td><td> </td></td>	準 院 R	準常備 外 リバスチグミンテープ9mg「サワイ」(リハイスタッチ) 院外 外 リバスタッチパッチ13.5mg 限定 院外 外 リバスタッチパッチ18mg 常備 外 リバスタッチパッチ18mg 常備 外 リバスタッチパッチ18mg「サワイ」(リバスタッチ) 限定 院外 外 アリドネパッチ27.5mg 院外 外 アリドネパッチ55mg 限定 注 プロカイン塩酸塩注1%「日新」 常備 注 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 常備 注 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ0.5% 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ1% 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ2% 常備 注 キシロカイン注ポリアンプ2% 常備 注 静注用キシロカイン2% 常備在庫 注 カルボカインアンプル注0.5%	 準常備 外 リバスタッチバッチ13.5mg 13.5mg1枚 限定院外 外 リバスタッチバッチ13.5mg 13.5mg1枚 限定院外 外 リバスタッチバッチ18mg 13.5mg1枚 13.5mg1枚<td>藤井 か リバステグミンテープ9mg「サワイ」(リハ タmg1枚</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>###</td><td> </td><td> </td><td> </td>	藤井 か リバステグミンテープ9mg「サワイ」(リハ タmg1枚				###			

1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注0.5%	0. 5%10mLバイア ル	長時間作用性局所麻酔剤	ブピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0. 5%4mL1管	脊椎麻酔剤	ブピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0. 5%4mL1管	脊椎麻酔剤	ブピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg/mL	0. 2%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注2mg/mL	0. 2%100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	アナペイン注7.5mg/mL	0. 75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ロピバカイン塩酸塩0. 75%注75mg/ 10mL「テルモ」(アナペイン)	0. 75%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		後	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ロピバカイン塩酸塩0. 75%注150mg /20mL「テルモ」(アナペイン)	0. 75%20mL1管	長時間作用性局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		後	
1214 キシリジン系製剤	限定	注	アナペイン注10mg/mL	1%10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和 物注射液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0. 5%10mL1管	局所麻酔剤	メピバカイン塩酸塩注射液	劇月	品		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1管	局所麻酔剤	メピバカイン塩酸塩注射液	劇月	品		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	メピバカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管	局所麻酔剤	メピバカイン塩酸塩注射液	劇月	品		
1214 キシリジン系製剤	常備	注	ポプスカイン0. 75%注75mg/10mL	75mg10mL1管	長時間作用性局所麻酔剤	塩酸レボブピバカイン注射 液	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	限定	注	ポプスカイン0. 25%注バッグ250mg /100mL	250mg100mL1袋	長時間作用性局所麻酔剤	塩酸レボブピバカインキッ ト	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインゼリー2%	2%1mL	粘滑·表面麻酔剤	リドカイン塩酸塩ゼリー				
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカイン液「4%」	4%1mL	表面麻酔剤	リドカイン塩酸塩液				
1214 キシリジン系製剤	常備	外	キシロカインポンプスプレー8%	1g	表面麻酔剤	リドカイン噴霧剤	劇		後	
1214 キシリジン系製剤	常備	外	ペンレステープ18mg	(18mg)30.5mm ×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤	リドカイン貼付剤	劇		先	
1214 キシリジン系製剤	常備	外	リドカインテープ18mg「YP」(ペンレス)	(18mg)30.5mm ×50.0mm1枚	貼付用局所麻酔剤	リドカイン(18mg)30. 5 mm×50. 0mm貼付剤	劇		後	

							 			_	
1219 その他の局所麻酔剤	限定 院外	内	ストロカイン錠5mg	5mg1錠	消化管粘膜局所麻酔剤	オキセサゼイン錠					
1219 その他の局所麻酔剤	常備	外	エムラクリーム	1g	局所麻酔剤	リドカイン・プロピトカイン 配合剤クリーム		豦	J	先	
1225 カルバメート系製剤	院外	内	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤	クロルフェネシンカルバミ ン酸エステル錠			局	先	
1225 カルバメート系製剤	準常備	内	クロルフェネシンカルバミン酸エステル 錠125mg「サワイ」(リンラキサー)	125mg1錠	筋緊張性疼痛疾患治療剤	クロルフェネシンカルバミ ン酸エステル125mg錠				後	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	内	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	痙性麻痺緩解·悪性症候群 治療剤	ダントロレンナトリウム水 和物カプセル				先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	悪性高熱症·悪性症候群治 療剤	ダントロレンナトリウム水 和物注射用				先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤	A型ボツリヌス毒素注射用	毒			先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	ボトックス注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤	A型ボツリヌス毒素注射用	毒			先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg2. 5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩 剤	ロクロニウム臭化物注射液	毒			先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	常備	注	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL1瓶	非脱分極性麻酔用筋弛緩 剤	ロクロニウム臭化物注射液	毒			先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	準常備	注	ゼオマイン筋注用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤	インコボツリヌストキシンA 筋注用	毒			先	
1229 その他の骨格筋弛緩剤	準常備	注	ゼオマイン筋注用100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素製剤	インコボツリヌストキシンA 筋注用	毒			先	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンブロミド等	限定 院外	内	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	重症筋無力症治療剤	アンベノニウム塩化物錠					
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンブロミド等	限定 院外	内	ベサコリン散5%	5%1g	副交感神経亢進剤	ベタネコール塩化物散		豦	J		
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンブロミド等	院外	内	メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」(トランコロン)	7. 5mg1錠	過敏大腸症治療剤	メペンゾラート臭化物錠				後	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンブロミド等	院外	内	チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル	キノリジジン系抗ムスカリン 剤	チキジウム臭化物カプセル				先	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンブロミド等	常備	内	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」(チアトン)	10mg1カプセル	キノリジジン系抗ムスカリン 剤	チキジウム臭化物10mg カプセル				後	
1231 四級アンモニウム塩製剤;メ タンテリンブロミド等	常備	内	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	コリンエステラーゼ阻害薬	ジスチグミン臭化物錠	毒		局		
1232 アセチルコリン系製剤 7222 循環機能検査用試薬	常備	注	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液 付)	副交感神経興奮剤	注射用アセチルコリン塩化 物		豦	月局		

						1				$\neg \neg$	П	
1233 ネオスチグミン系製剤	常備	注	ワゴスチグミン注0.5mg	0. 05%1mL1管	副交感神経興奮剤		ネオスチグミンメチル硫酸 塩注射液		劇	局		
1233 ネオスチグミン系製剤	院外	内	メスチノン錠60mg	60mg1錠	重症筋無力症治療剤		ピリドスチグミン臭化物錠		劇		先	
1242 アトロピン系製剤	常備	内	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	鎮痙剤		ブチルスコポラミン臭化物 錠					
1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤	限定	内	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	1g	抗コリン剤		アトロピン硫酸塩水和物	毒	J	局		0
1242 アトロピン系製剤	常備	注	ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg 「タカタ」(プスコパン)	2%1mL1管	鎮痙·胃·十二指腸潰瘍治 療剤		ブチルスコポラミン臭化物 注射液		劇		後	
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン硫酸塩注0. 5mg「ニプロ」	0. 05%1mL1管	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩注射液		劇	局		0
1242 アトロピン系製剤	常備	注	アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」	0. 05%1mL1筒	鎮痙剤		アトロピン硫酸塩水和物 キット		豦		後	0
1243 パパペリン系製剤	常備	注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	血管拡張•鎮痙剤		パパベリン塩酸塩注射液		J	局		
1244 マグネシウム塩製剤;硫酸 マグネシウム注射液等	常備	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0. 5モル20mL1管	補正用電解質液		硫酸マグネシウム注射液		J	局		
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	リオレサール錠5mg	5mg1錠	抗痙縮剤		バクロフェン錠		劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	準常備	内	リオレサール錠10mg	10mg1錠	抗痙縮剤		バクロフェン錠		劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	コスパノン錠40mg	40mg1錠	膵胆道・尿路系鎮痙剤		フロプロピオン錠				先	
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	ミオナール錠50mg	50mg1錠	筋緊張改善剤		エペリゾン塩酸塩錠				先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(ミオナール)	50mg1錠	筋緊張症候改善剤		エペリゾン塩酸塩50mg 錠				後	
1249 その他の鎮けい剤	院外	内	テルネリン錠1mg	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩錠				先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	内	チザニジン錠1mg「トーワ」(テルネリン)	1mg1錠	筋緊張緩和剤		チザニジン塩酸塩1mg錠				後	
1249 その他の鎮けい剤	限定 院外	内	ロートエキス散〈ハチ〉	1g	鎮痙剤	痙縮麻痺治療薬	ロートエキス散		劇	局		
1249 その他の鎮けい剤	準常備	注	ギャバロン髄注0.005%	0. 005%1mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン注射液		劇		先	
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.05%	0. 05%20mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン注射液		劇		先	
	•		•									

_						T		 			
1249 その他の鎮けい剤	常備	注	ギャバロン髄注0.2%	0. 2%5mL1管	抗痙縮剤	痙縮麻痺治療薬	バクロフェン注射液		劇	ź	先
1259 その他の発汗剤、止汗剤	院外	外	ラピフォートワイプ2. 5%	2. 5%2. 5g1包	原発性腋窩多汗症治療剤		グリコピロニウムトシル酸 塩水和物液			ź	先
1259 その他の発汗剤、止汗剤	院外	外	アポハイドローション20%	20%1g	原発性手掌多汗症治療剤		オキシブチニン塩酸塩液			ź	先
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	サイプレジン1%点眼液	1%1mL	屈折能検査点眼剤	調節麻痺·散瞳薬	シクロペントラート塩酸塩液			Ś	先
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	散瞳剤	調節麻痺·散瞳薬	フェニレフリン塩酸塩液				
1311 散瞳剤;ホマトロピン等	常備	外	ミドリンM点眼液O. 4%	0. 4%1mL	調節麻痺・散瞳点眼剤	調節麻痺·散瞳薬	トロピカミド液				
1311 散瞳剤:ホマトロピン等	常備	外	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	散瞳・調節麻痺剤	調節麻痺・散瞳薬	アトロピン硫酸塩水和物液		劇		
1312 縮瞳剤; ピロカル	常備	外	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	緑内障治療剤	緑内障治療薬/コリン作動薬	ピロカルピン塩酸塩液		劇		
1313 眼科用局所麻酔剤	常備	外	ベノキシール点眼液0.4%	0. 4%1mL	眼科用表面麻酔剤		オキシブプロカイン塩酸塩 液				
1313 眼科用局所麻酔剤	限定 在庫限	外	ラクリミン点眼液0.05%	0. 05%5mL1瓶	流涙症治療点眼剤		オキシブプロカイン塩酸塩 液			ź	先
1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	限定	外	フルメトロン点眼液0.02%	0. 02%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁 点眼剤		フルオロメトロン液			ź	先
1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	フルメトロン点眼液0.1%	0. 1%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁 点眼剤		フルオロメトロン液			Ś	先
1315 眼科用コルチゾン製剤:コル チゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	フルオロメトロン点眼液O. 1%「センジュ」(フル外ロン)	0. 1%1mL	抗炎症ステロイド水性懸濁 点眼剤		フルオロメトロンO. 1%1 mL点眼液			í	发
1315 眼科用コルチゾン製剤:コル チゾン点眼液及び眼軟膏剤	院外	外	プレドニン眼軟膏	0. 25%1g	眼科用合成副腎皮質ホル モン剤		プレドニゾロン酢酸エステル軟膏				
1315 眼科用コルチゾン製剤:コル チゾン点眼液及び眼軟膏剤	常備	外	サンベタゾン眼耳鼻科用液O. 1%(リンデ・ロン)	0. 1%1mL	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科 用剤	副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウムO. 1%点眼 点耳点鼻液			í	发
1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	院外	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	0. 1%1mL	合成副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウム液				
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	パニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩液		劇局	ź	先
1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	10mg1g	抗真菌剤		ピマリシン軟膏				
1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	抗真菌剤		ピマリシン液				

			ı		1			-	 т т			\neg
1317 眼科用抗生物質製剤:オキ シテトラサイクリン眼軟膏剤	常備	外	ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL(溶解後の 液として)	セフェム系抗生物質		セフメノキシム塩酸塩液					
1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	院外	外	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	15員環マクロライド系抗生 物質		アジスロマイシン水和物液				先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	内	アダプチノール錠5mg	5mg1錠	暗順応改善剤		ヘレニエン錠					
1319 その他の眼科用剤	準常備	注	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0. 05mL1瓶	眼科用VEGF阻害剤		アフリベルセプト(遺伝子組換え)注射液		劇		先	
1319 その他の眼科用剤	準常備	注	アイリーア硝子体内注射用キット40mg /mL	2mg0. 05mL1筒	眼科用VEGF阻害剤		アフリベルセプト(遺伝子 組換え)キット		劇		先	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ミケランLA点眼液2%	2%1mL	緑内障•高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	カルテオロール塩酸塩液 (2)				先	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2% 「わかもと」(ミケラン)	2%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	カルテオロール塩酸塩液 (2)				後	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	チモロール点眼液O. 25%「日新」(チモプトール)	0. 25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	チモロールマレイン酸塩 0. 25%1mL点眼液				後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	チモプトール点眼液0.5%	0. 5%1mL	緑内障·高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液 (1)				先	
1319 その他の眼科用剤	限定	外	チモロールXE点眼液O. 25%「ニットー」(チモプトール)	0. 25%1mL	持続性緑内障·高眼圧症治 療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液 (2)				後	
1319 その他の眼科用剤	院外	外	チモプトールXE点眼液O. 5%	0. 5%1mL	持続性緑内障·高眼圧症治 療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液 (2)				先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	リズモンTG点眼液0. 5%	0. 5%1mL	持続性緑内障·高眼圧症治 療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	チモロールマレイン酸塩液 (3)				先	
1319 その他の眼科用剤	限定	外	AZ点眼液0. 02%	0. 02%5mL1瓶	非ステロイド性・抗炎症点眼 剤		アズレンスルホン酸ナトリ ウム0. 02%5mL点眼液				後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 「参天」(カリーユニ)	0. 005%5mL1瓶	老人性白内障治療剤		ピレノキシン液				後	
1319 その他の眼科用剤	常備	外	サンコバ点眼液0.02%	0. 02%5mL1瓶	調節機能改善点眼剤	ビタミン製剤	シアノコバラミン液					
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g	ヘルペス性角膜炎化学療法 剤	抗ウイルス薬	アシクロビル軟膏		j	司		
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ヒアレイン点眼液0.1%	0. 1%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療用点 眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウ ム液		j	司	先	
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレインミニ点眼液O. 1%	0. 1%0. 4mL1個	角結膜上皮障害治療用点 眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウ ム液		j	司		
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	0. 3%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療用点 眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウ ム液		j	司	先	
				•	-0 **							_

常備	外	タリビッド眼軟膏0.3%	0. 3%1g	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	オフロキサシン軟膏					
常備	外	プラノプロフェン点眼液O. 1%「参天」(プロラ/ン)	0. 1%1mL	非ステロイド性抗炎症点眼 剤		プラノプロフェン0. 1%1 mL点眼液					後
院外	外	レスキュラ点眼液0. 12%	0. 12%1mL	イオンチャネル開口薬/緑 内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/イオン チャネル開口薬	イソプロピルウノプロストン 液					先
限定	外	イソプロピルウノプロストン点眼液0. 1 2%「サワイ」(レスキュラ)	0. 12%1mL	プロストン系緑内障・高眼圧 症治療剤		イソプロピルウノプロストン 液					後
院外	外	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	トラニラスト液				局	先
準常備	外	アイオピジンUD点眼液1%	1%0. 1mL1個	レーザー術後眼圧上昇防止 剤	レーザー手術後眼圧上昇 予防薬	アプラクロニジン塩酸塩液			劇		先
院外	外	トルソプト点眼液0.5%	0. 5%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害 剤		ドルゾラミド塩酸塩液				局	先
院外	外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害 剤	緑内障治療薬/炭酸脱水 酵素阻害剤	ドルゾラミド塩酸塩液				局	先
常備	外	キサラタン点眼液0.005%	0. 005%1mL	緑内障•高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタ グランジン系	ラタノプロスト液					先
院外	外	ハイパジールコーワ点眼液0. 25%	0. 25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/α1β受 容体遮断薬	ニプラジロール液					先
限定	外	ニプラジロールPF点眼液O. 25%「日点」(ハイパジール)	0. 25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		ニプラジロール0. 25%1 mL点眼液					後
院外	外	ケタス点眼液0.01%	0. 5mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	イブジラスト液					先
院外	外	クラビット点眼液0.5%	0. 5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物 液				局	先
常備	外	クラビット点眼液1.5%	1. 5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物 液				局	先
常備	外	ブロナック点眼液O. 1%	0. 1%1mL	非ステロイド抗炎症点眼剤	非ステロイド性抗炎症薬	ブロムフェナクナトリウム 水和物液				局	先
院外	外	レボブノロール塩酸塩点眼液O. 5% 「ニッテン」(ミロル)	0. 5%1mL	持続性緑内障·高眼圧症治 療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	レボブノロール塩酸塩液					後
常備 在庫 限	外	リボスチン点眼液0. 025%	0. 025%1mL	H1ブロッカー点眼剤	抗アレルギー剤	レボカバスチン塩酸塩液					先
常備	外	レボカバスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン)	0. 025%1mL	H1ブロッカー点眼剤		レボカバスチン塩酸塩0. 025%1mL点眼液					後
院外	外	デタントール0. 01%点眼液	0. 01%1mL	緑内障·高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/選択的交 感神経α1受容体遮断剤	ブナゾシン塩酸塩液					先
	常院限院準院院常院限院常常院 一件 1 1 1 1 1 1 1 1 1	常院 限 院 準 院 院 限 院 常 常 院 限 院 常 常 院 限 院 常 常 院 限 院 常 常 院 所 備 M 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外	常備 外 プラノプロフェン点眼液O. 1%「参天」(プロプリン) 院外 外 レスキュラ点眼液O. 12% 限定 外 グツブロピルウノプロストン点眼液O. 1 2%「サワイ」(レスキュラ) 院外 外 リザベン点眼液O. 5% 準常備 外 アイオピジンUD点眼液1% 院外 外 トルソプト点眼液O. 5% 院外 外 トルソプト点眼液O. 5% 院外 外 トルソプト点眼液O. 005% 院外 外 ハイパジールコーワ点眼液O. 25%「日点」(ハイハジール) 院外 外 クラビット点眼液O. 01% 院外 外 クラビット点眼液O. 5% 常備 外 グラビット点眼液O. 5% 常備 外 ブロナック点眼液O. 1% 院外 外 レボブノロール塩酸塩点眼液O. 5% 常備 外 レボブノロール塩酸塩点眼液O. 5% 常備 外 レボブノロール塩酸塩点眼液O. 5% 常備 外 レボブノコール塩酸塩点眼液O. 5% 常備 外 レボブノスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン)	常備 外 プラノブロフェン点眼液O. 1%「参天」(プ O. 1%1mL 院外 外 レスキュラ点眼液O. 12% O. 12%1mL 限定 外 イソブロピルウノブロストン点眼液O. 1 O. 12%1mL 学常備 外 ワイオピジンUD点眼液1% 1%O. 1mL1個 院外 外 トルソプト点眼液O. 5% O. 5%1mL 院外 外 トルソプト点眼液O. 5% O. 5%1mL 常備 外 イイジーループ点眼液O. 25% O. 25%1mL 限定 外 点」(ハイハジール) PF点眼液O. 25%「日点」(ハイハジール) O. 5mg5mL1瓶 院外 外 クラビット点眼液O. 01% O. 5mg5mL1瓶 院外 外 クラビット点眼液O. 5% O. 5%1mL 常備 外 プロナック点眼液O. 1% O. 5%1mL 常備 外 プロナック点眼液O. 1% O. 1%1mL 常備 本庫 別ポスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン点眼液O. 025%「サワイ」(リポスチン) O. 025%1mL	常備 外 プラノブロフェン点眼液O. 1%「参天」(ブ O. 1961mL 射ステロイド性抗炎症点眼 別 D. 12%1mL	常備 外 プラ/プロフェン点眼液O. 196「参天」(7) 0. 1961mL	常備 外 プラ/プロフェン点限液0.1% 「参天」(7 0.1% 1mL	常備 外 プラノブロフェン点眼液O. 196「参天J/ブ O. 1961mL	### 外 プラノプロフェン点眼液0. 196 年天」び 0. 1961mL	常備 外 プラノブロフェン点限液の、196「参天」び 0、1961mL	※排

					1						
院外	外	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬/炭酸脱水 酵素阻害剤	ブリンゾラミド液					先
常備	外	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 (エイゾプト)	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬/炭酸脱水 酵素阻害剤	ブリンゾラミド液					後
準常備	外	ガチフロ点眼液O. 3%	0. 3%1mL	広範囲抗菌点眼剤						局	先
院外	外	パタノール点眼液O. 1%	0. 1%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	オロパタジン塩酸塩液					先
常備	外	オロパタジン点眼液O. 1%「サンド」(パタ /ール)	0. 1%1mL	抗アレルギー点眼剤		オロパタジン塩酸塩液					後
院外	外	ベガモックス点眼液0.5%	0. 5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	モキシフロキサシン塩酸塩 液					先
準常備	外	モキシフロキサシン点眼液O. 5%「サンド」(ベガモックス)	0. 5%1mL	広範囲抗菌点眼剤		モキシフロキサシン塩酸塩 液					後
常備	外	トラバタンズ点眼液0.004%	0. 004%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタ グランジン系	トラボプロスト液					先
院外	外	タリムス点眼液0.1%	0. 1%5mL1瓶	春季カタル治療剤	サイトカイン産生抑制	タクロリムス水和物液			廖	1)	先
常備	外	タプロス点眼液0. 0015%	0. 0015%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタ グランジン系	タフルプロスト液			廖	1)	先
院外	外	タプロスミニ点眼液0.0015%	0. 0015%0. 3mL1 個	緑内障•高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタ グランジン系	タフルプロスト液			豦	1)	先
限定 院外	外	ルミガン点眼液0.03%	0. 03%1mL	緑内障•高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタ グランジン系	ビマトプロスト液					先
常備	外	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	ジクアホソルナトリウム液 (1)					先
院外	外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤		ジクアホソルナトリウム液 (2)					先
限定 院外	外	ネバナック懸濁性点眼液0. 1%	0. 1%1mL	非ステロイド性抗炎症点眼 剤	非ステロイド性抗炎症薬	ネパフェナク液					先
限定 院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	2%0. 35mL1本	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	レバミピド液					先
限定 院外	外	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(ムコスタ)	2%5mL1瓶	ドライアイ治療剤		レバミピド液					後
院外	外	アイファガン点眼液O. 1%	0. 1%1mL	緑内障•高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/アドレナ リンα2受容体作動薬	ブリモニジン酒石酸塩液					先
限定 院外	外	ブリモニジン酒石酸塩点眼液O. 1%「日新」(アイファカン)	0. 1%1mL	緑内障•高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/アドレナ リンα2受容体作動薬	ブリモニジン酒石酸塩液					後
31	常 準 院 準 常 院 常 院 定 常 院 定 定 院 備 佛 外 備 外 備 外 院 佛 外 院 院 院 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外	常備 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外	常備 外 ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 準常備 外 ガチフロ点眼液0.3% 院外 外 パタノール点眼液0.1% 常備 外 オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(パタノール) 院外 外 ベガモックス点眼液0.5% 準常備 外 トラバタンズ点眼液0.5% 常備 外 トラバタンズ点眼液0.004% 院外 外 タリムス点眼液0.0015% 院外 外 タプロスに眼液0.0015% 院外 外 タプロスミニ点眼液0.0015% 院外 外 タプロスミニ点眼液0.0015% の か ジクアスに眼液3% 院外 外 ジクアスに収液3% に外 外 ジクアスに収液3% に外 外 シクアスに収液3% に	常備 外 プリングラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 1%1mL 準常備 外 ガチフロ点眼液0.3% 0.3%1mL 0.1%1mL が グタノール点眼液0.1% 0.1%1mL	常備 外 プリンゾラミド懸濁性点眼液196「サンド」 1961mL 眼圧下降剤	常備 外 ブリンゾラミド膨濁性点眼液196「サンド」 1961mL 眼圧下降利 繰内階治療薬/炭酸脱水	常備 外 プリングラミド思海性点眼液196「サンド」 1961mL	常備 外 プリングラミド懸濁性点眼液1967サンド」 1961mL 眼圧下降剤 緑内陰冷寒薬と伏静脱木 プリングラミド液 (ペケアト) 1961mL 広範囲抗菌点眼剤 抗菌剤 ガテフロキサシン水和物 液	#	常備 外 プリングラミド語素性点環液196「サンド」 1961mL 現在下降剤 緑内陰治療薬 / 次接股水 プリングラミド液 解素温音剤	常情 外 プリングラミド務素性血眼液 196 「サンド」 196 ImL 眼圧下降剤 結内腺治療薬 / 政族的歌 カリングラミド液 (イグア) 196 ImL 原用

						1		 			
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0. 5%1g	持続性・経眼瞼アレルギー 性結膜炎治療剤		エピナスチン塩酸塩クリー ム			先	ĉ
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオン点眼液0.05%	0. 05%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	エピナスチン塩酸塩液(1)			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	院外	外	アレジオンLX点眼液O. 1%	0. 1%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	エピナスチン塩酸塩液(2)			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	グラナテック点眼液O. 4%	0. 4%1mL	 緑内障·高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/Rhoキ ナーゼ阻害薬	リパスジル塩酸塩水和物 液			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	エイベリス点眼液0.002%	0. 002%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/選択的 EP2受容体作動薬	オミデネパグ イソプロピ ル液		劇	先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	エコリシン眼軟膏	1g	エリスロマイシン・コリスチン 点眼剤	抗菌剤	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンス ルホン酸ナトリウム軟膏			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ネオメドロールEE軟膏	1g	眼科•耳鼻科疾患治療剤	抗生物質・副腎皮質ホル モン剤	フラジオマイシン硫酸塩・メ チルプレドニゾロン軟膏				
1319 その他の眼科用剤	限定	外	マイピリン点眼液(ミオピン)	5mL1瓶	調節機能改善点眼剤		ネオスチグミンメチル硫酸 塩・無機塩類配合剤液			後	ŚŻ
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ミドリンP点眼液	1mL	検査用散瞳点眼剤	調節麻痺・散瞳薬	トロピカミド・フェニレフリン 塩酸塩液				
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ザラカム配合点眼液	1mL	緑内障·高眼圧症治療剤	PG系 & β 遮断薬(キサラ タン0.005% &チモプトール 0.5%)	ラタノプロスト・チモロール マレイン酸塩液			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	コソプト配合点眼液	1mL	 緑内障·高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤&β遮断薬(トルソプト1%& チモプトール0.5%)	ドルゾラミド塩酸塩・チモ ロールマレイン酸塩液		局	先	Ē
1319 その他の眼科用剤	院外	外	コソプトミニ配合点眼液	0. 4mL1個	 緑内障·高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤 & β 遮断薬(トルソプト1% & チモプトール0.5%)	ドルゾラミド塩酸塩・チモ ロールマレイン酸塩液		局	先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	デュオトラバ配合点眼液	1mL	緑内障·高眼圧症治療剤	PG系 & β 遮断薬(トラバタンス0.004% & チモプトール0.5%)	トラボプロスト・チモロール マレイン酸塩液			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	 緑内障·高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤 & β 遮断薬(エイゾプト1% & チモプトール0.5%)	ブリンゾラミド・チモロール マレイン酸塩液			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	タプコム配合点眼液	1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	PG系 & β 遮断薬(タプロス0.0015% & チモプトール0.5%)	タフルプロスト・チモロール マレイン酸塩液		劇	先	Ē
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ミケルナ配合点眼液	1mL	緑内障·高眼圧症治療剤	PG系&β遮断薬(キサラ タン0.005%&ミケラン2%)	カルテオロール塩酸塩・ラ タノプロスト液			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	緑内障·高眼圧症治療剤	炭酸脱水素酵素阻害剤&α作動薬(アイファガン 0.1%&エイゾプト1%)	ブリモニジン酒石酸塩・ブ リンゾラミド液			先	Ē
1319 その他の眼科用剤	院外	外	グラアルファ配合点眼液	1mL	緑内障·高眼圧症治療剤		リパスジル塩酸塩水和物・ ブリモニジン酒石酸塩液			先	Ē
1324 耳鼻科用血管収縮剤	常備	外	トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」	0. 118%1mL	点鼻用血管収縮剤	点鼻用局所血管収縮薬	トラマゾリン塩酸塩液		劇		

1324 耳鼻科用血管収縮剤	常備	外	プリビナ液0.05%	0. 05%1mL	点鼻用局所血管収縮剤	点鼻用局所血管収縮薬	ナファゾリン硝酸塩液			
1325 耳鼻科用抗生物質製剤	常備	外	ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL(溶解後 の液として)	セフェム系抗生物質	セフェム系	セフメノキシム塩酸塩液			
1329 その他の耳鼻科用剤	限定	内	ストミンA配合錠	1錠	耳鳴緩和剤		ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩錠			
1329 その他の耳鼻科用剤	準常備	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳科用液5%「CEO」	5%1mL	耳垢除去剤	耳垢除去薬	ジオクチルソジウムスルホ サクシネート液			後
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μg「トーワ」(リノコート)	1. 50mg0. 9087g 1瓶	粘膜付着型鼻過敏症治療 剤		ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル噴霧剤			後
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	ニューキノロン系抗菌耳科 用製剤	抗菌剤	オフロキサシン液			
1329 その他の耳鼻科用剤	限定	外	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用	2. 04mg4mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療 剤		フルチカゾンプロピオン酸 エステル液(1)			先
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	2. 04mg4mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療 剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸 エステル液(2)			先
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外	外	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	4. 08mg8mL1瓶	定量噴霧式鼻過敏症治療 剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸 エステル液(1)			先
1329 その他の耳鼻科用剤	限定 院外 在庫限	外	リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧 用	0. 025%15mL1瓶	局所用選択H1ブロッカー	アレルギー性鼻炎治療薬 /抗アレルギー剤	レボカバスチン塩酸塩液			先
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	ナゾネックス点鼻液50 µg112噴霧用	9mg18g1瓶	定量噴霧式アレルギー性鼻 炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療剤 /副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン 酸エステル水和物液			先
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	モメタゾン点鼻液50 µ g「杏林」112噴霧用(ナゾネックス)	9mg18g1瓶	定量噴霧式アレルギー性鼻 炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療剤 /副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン 酸エステル水和物液			後
1329 その他の耳鼻科用剤	常備	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル 点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 (アラミスト)	3mg6g1キット	定量噴霧式アレルギー性鼻 炎治療剤		フルチカゾンフランカルボ ン酸エステル液			後
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	アラミスト点鼻液27. 5μg120噴霧用	5mg10g1キット	定量噴霧式アレルギー性鼻 炎治療剤	アレルギー性鼻炎治療薬 /副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボ ン酸エステル液			先
1329 その他の耳鼻科用剤	院外	外	コムレクス耳科用液1.5%	1. 5%5mL1瓶	フルオロキノロン系抗菌耳 科用製剤		レボフロキサシン水和物 液			先
1339 その他の鎮暈剤	限定 院外	内	セファドール錠25mg	25mg1錠	抗めまい剤	脳血管拡張薬	ジフェニドール塩酸塩錠			先
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(セ ファドール)	25mg1錠	抗めまい剤		ジフェニドール塩酸塩25 mg錠			後
1339 その他の鎮暈剤	院外	内	メリスロン錠6mg	6mg1錠	めまい・平衡障害治療剤	脳血管拡張薬	ベタヒスチンメシル酸塩錠		局	先
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 (メリスロン)	6mg1錠	めまい・平衡障害治療剤		ベタヒスチンメシル酸塩6 mg錠			後
1329 その他の耳鼻科用剤 1339 その他の鎮暈剤 1339 その他の鎮暈剤 1339 その他の鎮暈剤	院外 常備 院外	外内内内	コムレクス耳科用液1.5% セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」(セファドール) メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	1. 5%5mL1瓶 25mg1錠 25mg1錠 6mg1錠 6mg1錠	フルオロキノロン系抗菌耳科用製剤 抗めまい剤 抗めまい剤 がまい剤	脳血管拡張薬	レボフロキサシン水和物液 ジフェニドール塩酸塩錠 ジフェニドール塩酸塩25 mg錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠 ベタヒスチンメシル酸塩6		局	先先

							×					\neg
1339 その他の鎮暈剤	常備	内	トラベルミン配合錠	1錠	鎮暈剤	抗ヒスタミン薬	ジフェンヒドラミンサリチル 酸塩・ジプロフィリン錠					
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ジゴキシンKY錠0. 25	0. 25mg1錠	ジギタリス配糖体製剤	ジギタリス製剤	ジゴキシン錠		劇月	局		0
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ハーフジゴキシンKY錠0. 125	0. 125mg1錠	ジギタリス配糖体製剤	ジギタリス製剤	ジゴキシン錠		劇月	局		0
2113 ジギタリス系製剤	常備	内	ラニラピッド錠0.05mg	0. 05mg1錠	強心配糖体製剤	ジギタリス製剤	メチルジゴキシン錠		劇		先	0
2113 ジギタリス系製剤	常備	注	ジゴシン注0. 25mg	0. 025%1mL1管	ジギタリス配糖体製剤	ジギタリス製剤	ジゴキシン注射液		劇	局		0
2113 ジギタリス系製剤	準常備	注	ジギラノゲン注0. 4mg	0. 02%2mL1管	強心利尿剤	ジギタリス製剤	デスラノシド注射液		劇	局		0
2115 カフェイン系製剤	常備	注	アミノフィリン静注250mgPB「日新」	2. 5%10mL1管	強心·喘息治療剤	キサンチン誘導体	アミノフィリン水和物注射 液		F	局		0
2115 カフェイン系製剤	常備	注	レスピア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶	未熟児無呼吸発作治療剤	未熟児無呼吸発作治療薬	無水カフェイン注射液				先	
2119 その他の強心剤	限定	内	プロタノールS錠15mg	15mg1錠	心機能・組織循環促進剤	β 2-刺激剤	dlーイソプレナリン塩酸塩 徐放錠		劇			0
2119 その他の強心剤	限定 院外	内	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」(ノイキノン)	10mg1錠	代謝性強心剤		ユビデカレノン10mg錠				後	
2119 その他の強心剤	準常備	内	カルグート錠10	10mg1錠	心機能改善剤	カテコールアミン系薬剤	デノパミン錠				先	
2119 その他の強心剤	常備	内	ピモベンダン錠1. 25mg「TE」(アカルディ)	1. 25mg1錠	心不全治療薬	非カテコールアミン系/強 心薬	ピモベンダン錠				後	
2119 その他の強心剤	常備	内	ピモベンダン錠2. 5mg「TE」(アカルディ)	2. 5mg1錠	心不全治療薬	非カテコールアミン系/強 心薬	ピモベンダン錠				後	
2119 その他の強心剤	常備	注	プロタノールL注0.2mg	0. 02%1mL1管	心機能・組織循環促進剤	カテコールアミン系薬剤	Iーイソプレナリン塩酸塩注 射液		劇			0
2119 その他の強心剤	限定	注	プロタノールL注1mg	0. 02%5mL1管	心機能・組織循環促進剤	カテコールアミン系薬剤	Iーイソプレナリン塩酸塩注 射液		劇			0
2119 その他の強心剤	常備	注	エホチール注10mg	1%1mL1管	昇圧剤	非カテコールアミン系/昇 圧薬	エチレフリン塩酸塩注射液		劇			
2119 その他の強心剤	常備	注	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VT RS」(イパン)	100mg5mL1管	急性循環不全改善剤		ドパミン塩酸塩注射液		劇	局	後	
2119 その他の強心剤	常備	注	イノバン注0. 3%シリンジ	0. 3%50mL1筒	急性循環不全改善剤	カテコールアミン系薬剤	ドパミン塩酸塩キット		劇		先	
2119 その他の強心剤 7990 他に 分類されない治療を主目的としな い医薬品	常備	注	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 (ドプトレックス)	100mg1管	急性循環不全改善剤, 心臓 疾患診断補助剤		ドブタミン塩酸塩注射液		劇		後	

2119 その他の強心剤 7990 他に 分類されない治療を主目的としな い医薬品	常備	注	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テ ルモ」(ドブ・トレックス)	0. 3%50mL1筒	急性循環不全改善剤		ドブタミン塩酸塩0. 3%5 0mLキット		ļ	劇		後	
2119 その他の強心剤	準常備	注	ミルリーラ注射液10mg	10mg10mL1管	急性心不全治療剤	フォスフォジエステラーゼ 阻害薬	ミルリノン注射液		J	劇		先	
2121 プロカインアミド系製剤	常備	注	アミサリン注100mg	10%1mL1管	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	プロカインアミド塩酸塩注射液			局	,		0
2123 β-遮断剤	院外	内	ミケラン錠5mg	5mg1錠	βブロッカー	β 遮断薬/ I 類/3群 (β1非選択性、ISAあり)	カルテオロール塩酸塩錠					先	0
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	インデラル錠10mg	10mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈・片 頭痛治療剤	β 遮断薬 / I 類 / 2群 (β 1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩錠		J	劇局	,		0
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	テノーミン錠25	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール錠					先	0
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠25mg「トーワ」(テノーミン)	25mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール25mg錠					後	0
2123 β-遮断剤	院外	内	テノーミン錠50	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール錠					先	0
2123 β-遮断剤	常備	内	アテノロール錠50mg「トーワ」(テノーミン)	50mg1錠	心臓選択性β遮断剤	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	アテノロール50mg錠					後	0
2123 β-遮断剤	準常備	内	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	10mg1錠	高血圧症·狭心症·不整脈· 本態性振戦治療剤		アロチノロール塩酸塩10 mg錠					後	0
2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠2.5mg	2. 5mg1錠	選択的 β 1アンタゴニスト	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩 錠			局)	先	0
2123 β-遮断剤	常備	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 「トーワ」(メインテート)	2. 5mg1錠	選択的 β 1アンタゴニスト	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩 2. 5mg錠					後	0
2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠5mg	5mg1錠	選択的 β 1アンタゴニスト	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩 錠			局	j :	先	0
2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠0. 625mg	0. 625mg1錠	選択的 β 1アンタゴニスト		ビソプロロールフマル酸塩 錠			局	,	先	0
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」(メインテート)	0. 625mg1錠	選択的 β 1アンタゴニスト	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩 0. 625mg錠					*	0
2123 β-遮断剤	限定	注	インデラル注射液2mg	0. 1%2mL1管	β 遮断性不整脈·狭心症治 療剤	β 遮断薬/ I 類/2群 (β1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩注射液		J	劇			0
2123 β-遮断剤	常備	注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	短時間作用型 β 1選択的遮 断剤	β 遮断薬/ II 類/4群 (β1選択性、ISAなし)	ランジオロール塩酸塩注射用(1)		J	劇		先	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	リスモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	ジソピラミドカプセル		J	劇		先	0
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用 医薬品	常備	内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈·糖尿病性神経障害 治療剤	第 I 群(Naチャンネル抑制) I b群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセ ル		J	劇		先	0

2129 その他の不整脈用剤 1900					不整脈・糖尿病性神経障害	笠 T 群(Naチャンネル抑	メキシレチン塩酸塩カプセ				\Box		
その他の神経系及び感覚器官用 <u>医薬品</u>	院外	内	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル	治療剤	制)I b群(APD短縮)	ル			劇		先	0
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用 医薬品	常備	内	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 「サワイ」(メキシチール)	100mg1カプセル	不整脈·糖尿病性神経障害 治療剤		メキシレチン塩酸塩カプセ ル		1	劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	不整脈治療剤		アプリンジン塩酸塩カプセル		I	劇	司	先	0
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「N PJ(アスペノン)	10mg1カプセル	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I b群 (APD短縮)	アプリンジン塩酸塩10mg カプセル		I	劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アスペノンカプセル20	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I b群 (APD短縮)	アプリンジン塩酸塩カプセル		1	劇局	3	先	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「N PJ(アスペ/ン)	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I b群 (APD短縮)	アプリンジン塩酸塩20mg カプセル		1	劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」(リスモダン)	150mg1錠	徐放性不整脈治療剤		リン酸ジソピラミド150mg 徐放錠		1	劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	プロノン錠150mg	150mg1錠	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I c群 (APD不変)	プロパフェノン塩酸塩錠		1	劇	司	先	0
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	シベノール錠50mg	50mg1錠	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩錠			劇	司	先	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シペノール)	50mg1錠	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩50 mg錠			劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I c群 (APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和 物カプセル			劇	哥	先	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「D SEP」(サンリス・ム)	25mg1カプセル	不整脈治療剤		ピルシカイニド塩酸塩25 mgカプセル		1	劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I c群 (APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和 物カプセル			劇局	司	先	0
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	タンボコール錠50mg	50mg1錠	頻脈性不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I c群 (APD不変)	フレカイニド酢酸塩錠		1	劇局	3	先	0
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	アンカロン錠100	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩錠	毒		后	司	先	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T E」(アンカロン)	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩100m g錠	毒				後	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 (アンカロン)	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩錠	毒		启	司	後	0
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(ペプリ コール)	50mg1錠	頻脈性不整脈·狭心症治療 剤		ベプリジル塩酸塩水和物 錠		J	劇		後	0
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和 物カプセル			劇		先	0

				_									
限定 院外	内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和 物カプセル			J	劇		先	0
限定	内	ソタコール錠80mg	80mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ソタロール塩酸塩錠						先	0
常備 在庫限	注	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	リン酸ジソピラミド注射液			J	劇		先	0
常備	注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワソラ ン)	0. 25%2mL1管	Ca拮抗性不整脈治療剤		ベラパミル塩酸塩0. 25% 2mL注射液			J	劇		後	0
常備	注	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I b群 (APD短縮)	メキシレチン塩酸塩注射 液			J	劇		先	0
常備	注	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	不整脈治療剤	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I a群 (APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩注 射液			J	劇		先	0
準常備	注	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ニフェカラント塩酸塩注射 用			J	劇		先	0
常備	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカイン注射液	第 I 群 (Naチャンネル抑制) I b群 (APD短縮)	リドカインキット			J	劇		後	0
常備	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 (アンカロン)	150mg3mL1管	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩注射液			J	劇		後	0
常備	内	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠				局	5		
常備	内	フルイトラン錠1mg	1mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠				局	5		
常備	内	アルダクトンA細粒10%	10%1g	抗アルドステロン性利尿・降 圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン細粒							
常備	内	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」(アルダクトン)	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降 圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン25mg錠						後	
院外	内	アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降 圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロノラクトン錠				局	5		
常備	注	ソルダクトン静注用100mg	100mg1管	水分·電解質代謝改善剤	カリウム保持性利尿薬	カンレノ酸カリウム注射用			J	劇		先	
限定 院外	内	ダイアモックス末	1g	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド				局	5		0
常備	内	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミド錠							0
常備	注	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	炭酸脱水酵素抑制剤		アセタゾラミドナトリウム注 射用							0
院外	内	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g 「日医工」	70%20g1個	浸透圧利尿・メニエル病改 善剤		イソソルビドゼリー						*	
	R	R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	限定 内 ソタコール錠80mg 常備在庫限 注 リスモダンP静注50mg 常備注 注 ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワソラン) 常備注 注 メキシチール点滴静注125mg 常備注 シベノール静注70mg 準常備注 シンピット静注用50mg 常備注 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 常備注 フルイトラン錠2mg 常備内 フルイトラン錠2mg 常備内 フルイトラン錠1mg 常備内 アルダクトンA細粒10% 常備内内 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」(アルダクトン) 院外内 アルダクトンA錠25mg 常備注 ソルダクトン静注用100mg 限定院外内 ダイアモックス末 常備注 ダイアモックス注射用500mg 常備注 ダイアモックス注射用500mg 常備注 ダイアモックス注射用500mg	限定 内 ソタコール錠80mg 80mg1錠 常備 在庫 浪 注 リスモダンP静注50mg 50mg5mL1管 常備 注 ジ ペラバミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワソラ ク) 0. 25%2mL1管 常備 注 メキシチール点滴静注125mg 125mg5mL1管 常備 注 シベノール静注70mg 70mg5mL1管 準常備 注 シンピット静注用50mg 50mg1瓶 常備 注 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 2%5mL1筒 常備 注 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 150mg3mL1管 常備 内 フルイトラン錠2mg 2mg1錠 常備 内 フルイトラン錠1mg 1mg1錠 常備 内 アルダクトンA細粒10% 10%1g 常備 内 アルダクトンA錠25mg「トーワ」(アルダウ ドン) 25mg1錠 院外 内 アルダクトンA錠25mg 25mg1錠 常備 注 ソルダクトン静注用100mg 100mg1管 限定 院外 内 ダイアモックス末 1g 常備 内 ダイアモックス注射用500mg 500mg1瓶 常備 注 ダイアモックス注射用500mg 500mg1瓶 常備 注 ダイアモックス注射用500mg 500mg1瓶 下は	限定 内 ソタコール錠80mg 80mg1錠 不整脈治療剤 常備 在庫 注 リスモダンP静注50mg 50mg5mL1管 不整脈治療剤 常備 注 リスモダンP静注50mg 50mg5mL1管 不整脈治療剤 常備 注 パラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワッラの・25%2mL1管 Ca拮抗性不整脈治療剤 常備 注 メキシチール点滴静注125mg 125mg5mL1管 不整脈治療剤 準常備 注 シベノール静注月50mg 50mg1瓶 不整脈治療剤 準常備 注 リドカイン静注月2%シリンジ「テルモ」 2%5mL1筒 リドカイン注射液 常備 注 リバカイン静注月2%シリンジ「テルモ」 150mg3mL1管 不整脈治療剤 常備 内 フルイトラン錠2mg 2mg1錠 チアジド系降圧利尿剤 常備 内 フルイトラン錠2mg 1mg1錠 チアジド系降圧利尿剤 常備 内 フルイトラン錠1mg 1mg1錠 チアジド系降圧利尿剤 常備 内 アルダクトンA錠25mg「トーワ」(アルダウ 25mg1錠 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 院外 内 アルダクトンA錠25mg 25mg1錠 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 常備 注 ソルダクトン静注用100mg 100mg1管 水分・電解質代謝改善剤 常備 注 ダイアモックス葉250mg 250mg1錠 炭酸脱水酵素抑制剤 常備 注 ダイアモックス達射用500mg 500mg1瓶 炭酸脱水・メニエル病改 常備 注 ダイアモックス注射用500mg 70%分の1無 浸透圧利尿・メニエル病改	限定 院外 内 とクールカノゼル100mg 100mg1カブセル	展定 院子 内 ソタコール録80mg 80mg1錠 不整脈治療剤 第 I 群 (Na チャンネル印 が) 1 a群 (APD延長) 物カブセル アミバミル塩酸塩錠 スラバミル塩酸塩溶 スタール塩酸塩錠 スタール酸酸塩酸 第 I 群 (Na チャンネル印 が) 1 a群 (APD延長) 2 ペラバミル塩酸塩溶 2 パラバミル塩酸塩溶 2 パラバミル塩酸塩の 2 5 9 2 mL 注射液 第 I 群 (Na チャンネル印	限定 成子 19 10 Umg 17 型化 17 付付工作を組出が利 19 1 番目 (19 DEEA) 17 リステントの 17 対の 18	横定 株外 日	限定 成ナ	限定 ウ	関定 内 ソタコール設80mg 80mg1錠 不整新治療剤 第1章(APD延長) 物力セル	Re

2139 その他の利尿剤	院外	内	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g 「日医工」	70%30g1個	浸透圧利尿・メニエル病改 善剤		イソソルビドゼリー				*
2139 その他の利尿剤	常備	内	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改 善剤		イソソルビド液				先
2139 その他の利尿剤	限定 院外	内	イソバイドシロップ70%分包20mL	70%20mL1包	浸透圧利尿・メニエル病改 善剤		イソソルビド液				先
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド細粒4%「EMEC」(ラシックス)	4%1g	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド細粒				
2139 その他の利尿剤	院外	内	ラシックス錠20mg	20mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠		J	品	
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠20mg「NIG」(ラシックス)	20mg1錠	利尿降圧剤		フロセミド20mg錠				後
2139 その他の利尿剤	院外	乜	ラシックス錠40mg	40mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠		J	司	
2139 その他の利尿剤	常備	内	フロセミド錠40mg「NIG」(ラシックス)	40mg1錠	利尿降圧剤		フロセミド40mg錠				後
2139 その他の利尿剤	院外	乜	ラシックス錠10mg	10mg1錠	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド錠		J	司	
2139 その他の利尿剤	常備	乜	フロセミド錠10mg「NIG」(ラシックス)	10mg1錠	利尿降圧剤		フロセミド10mg錠				後
2139 その他の利尿剤	院外	乜	ダイアート錠60mg	60mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド錠		J	司	先
2139 その他の利尿剤	常備	坯	アゾセミド錠60mg「DSEP」(ダイアート)	60mg1錠	持続型ループ利尿剤		アゾセミド60mg錠				後
2139 その他の利尿剤	院外	内	ダイアート錠30mg	30mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド錠		J	司	先
2139 その他の利尿剤	常備	内	アゾセミド錠30mg「DSEP」(ダイアート)	30mg1錠	持続型ループ利尿剤		アゾセミド30mg錠				後
2139 その他の利尿剤	限定 院外 在庫限	内	ルプラック錠4mg	4mg1錠	ループ利尿剤	ループ利尿薬	トラセミド錠				先
2139 その他の利尿剤	常備	内	トラセミドOD錠4mg「TE」(ルプラック)	4mg1錠	ループ利尿剤		トラセミドロ腔内崩壊錠				後
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠7. 5mg	7. 5mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	トルバプタンロ腔内崩壊錠		劇		先
2139 その他の利尿剤 2490 その 他のホルモン剤(抗ホルモン剤を 含む。)	常備	内	トルバプタンOD錠7. 5mg「オーツカ」(サムスカ)	7. 5mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンロ腔内崩壊錠		劇		後
2139 その他の利尿剤 2490 その 他のホルモン剤(抗ホルモン剤を 含む。)	常備	内	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	トルバプタンロ腔内崩壊錠		劇		先

2139 その他の利尿剤	常備	内	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(サム スカ)	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンロ腔内崩壊錠		劇		後
2139 その他の利尿剤	常備	注	ラシックス注20mg	20mg1管	利尿降圧剤	ループ利尿薬	フロセミド注射液		J	局	
2139 その他の利尿剤	常備	注	フロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス)	20mg1管	降圧利尿剤	ループ利尿薬	フロセミド20mg注射液				後
2139 その他の利尿剤	常備	注	フロセミド注20mg「NIG」(ラシックス)	20mg1管	利尿降圧剤		フロセミド20mg注射液				後
2139 その他の利尿剤	常備	注	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンリン酸エステ ルナトリウム注射用		劇		先
2139 その他の利尿剤	準常備	注	サムタス点滴静注用16mg	16mg1瓶	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンリン酸エステ ルナトリウム注射用		劇		先
2142 ヒドララジン製剤	限定 院外	内	アプレゾリン錠10mg	10mg1錠	血圧降下剤	血圧降下薬/血管拡張薬	ヒドララジン塩酸塩錠		J	局	
2142 ヒドララジン製剤	院外	内	アプレゾリン錠25mg	25mg1錠	血圧降下剤		ヒドララジン塩酸塩錠		J	局	
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	限定	内	カプトリル錠12. 5mg	12. 5mg1錠	レニン・アンジオテンシン系 降圧剤	ACE阻害薬	カプトプリル錠				先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤 2179 その他の血管拡張 剤	院外	内	レニベース錠2.5	2. 5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩 錠		J	局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤 2179 その他の血管拡張 剤	常備	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「E MEC」(レニベース)	2. 5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩 2. 5mg錠				後
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤 2179 その他の血管拡張 剤	院外	内	レニベース錠5	5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩 錠		J	局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤 2179 その他の血管拡張 剤	常備	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EME C」(レニベース)	5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩 5mg錠				後
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	限定 院外	内	セタプリル錠25mg	25mg1錠	持続型ACE阻害降圧剤	ACE阻害薬	アラセプリル錠		J	局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	院外	内	アデカット15mg錠	15mg1錠	ACE-I降圧剤	ACE阻害薬	デラプリル塩酸塩錠				先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	院外	内	タナトリル錠2. 5	2. 5mg1錠	アンジオテンシン変換選択 性阻害剤	ACE阻害薬	イミダプリル塩酸塩錠		J	局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	院外	内	タナトリル錠5	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択 性阻害剤	ACE阻害薬	イミダプリル塩酸塩錠		J	局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	常備	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(タナトリル)	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択 性阻害剤	ACE阻害薬	イミダプリル塩酸塩5mg 錠				後
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	限定 院外	内	エースコール錠2mg	2mg1錠	胆汁•腎排泄型ACE阻害剤	ACE阻害薬	テモカプリル塩酸塩錠		J	局	先
··· 2144 アンジオテンシン変換酵素	112 1111								J	局	

					1	T			<u> </u>	1	$\overline{}$	$\overline{}$
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	限定 院外	内	コバシル錠4mg	4mg1錠	持続性組織ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドプリルエルブミン 錠				#	à
2144 アンジオテンシン変換酵素 阻害剤	常備	内	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(コバシル)	4mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドプリルエルブミン4 mg錠				後	.6.1
2145 メチルドパ製剤	常備	内	アルドメット錠250	250mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/中枢性 α2アゴニスト	メチルドパ水和物錠			局		
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	トランデート錠50mg	50mg1錠	αβ遮断性降圧剤	β 遮断薬/Ⅲ類/1群 (α:β=1:3、ISAあり)	ラベタロール塩酸塩錠		F	劇 局	先)
2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤	院外	内	ロプレソール錠20mg	20mg1錠	 心選択性 β ブロッカー	β 遮断薬/Ⅱ類/4群 (β1選択性、ISAなし)	メトプロロール酒石酸塩錠		F	劇 局	#	0
2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤	常備	内	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」(セロケン)	20mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈治 療剤	β 遮断薬 ∕ Ⅱ 類 ∕ 4群 (β1選択性、ISAなし)	メトプロロール酒石酸塩2 Omg錠		Ę	刺	後	ŧ O
2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤	院外	内	ロプレソール錠40mg	40mg1錠	心選択性βブロッカー	β 遮断薬 ∕ Ⅱ 類 ∕ 4群 (β1選択性、ISAなし)	メトプロロール酒石酸塩錠		J.	劇 局	先	ē 0
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ナトリックス錠1	1mg1錠	持続型非チアジド系降圧剤	サイアザイド系類似薬	インダパミド錠			局	先	;
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	高血圧症治療剤	交感神経抑制薬/中枢性 α2アゴニスト	グアナベンズ酢酸塩錠		Ę	劇	先	÷
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	ローガン錠10mg	10mg1錠	血行動態改善型降圧剤		アモスラロール塩酸塩錠			局	先	5
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ペルジピン錠20mg	20mg1錠	Ca拮抗性降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニカルジピン塩酸塩錠				先	÷
2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門 用薬	常備	内	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	排尿障害改善・降圧剤	交感神経抑制薬 $/\alpha$ 1遮 断薬	ウラピジル徐放カプセル					
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニバジール錠2mg	2mg1錠	高血圧治療剤		ニルバジピン錠		F	劇局	先	5
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニルバジピン錠2mg「サワイ」(ニバゾール)	2mg1錠	Ca拮抗剤		ニルバジピン2mg錠		Ā	剔	後	.d.l
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	バソメット錠0.5mg	0. 5mg1錠	持続性α1遮断剤	交感神経抑制薬/α1遮 断薬	テラゾシン塩酸塩水和物 錠				先	5
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	カルデナリン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/α1遮 断薬	ドキサゾシンメシル酸塩錠			局	先	÷
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/α1遮 断薬	ドキサゾシンメシル酸塩錠			局	#	÷
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキサゾシン錠1mg「VTRS」(カルデナリン)	1mg1錠	血圧降下剤		ドキサゾシンメシル酸塩1 mg錠				後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルデナリン錠2mg	2mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬/α1遮 断薬	ドキサゾシンメシル酸塩錠			局	#	÷

	•						T.	 				
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」(カルデナリン)	2mg1錠	血圧降下剤		ドキサゾシンメシル酸塩2 mg錠				後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	マニジピン塩酸塩錠		劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルスロット錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	マニジピン塩酸塩錠		劇	局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」 (セレケトール)	100mg1錠	血管拡張性 β 1遮断剤		セリプロロール塩酸塩10 0mg錠		劇	I	後	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ヒポカ15mgカプセル	15mg1カプセル	持効性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	バルニジピン塩酸塩徐放 カプセル		劇	ı	先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ケルロング錠5mg	5mg1錠	血管拡張性 β 1遮断剤	β 遮断薬 ∕ Ⅱ 類 ∕ 4群 (β1選択性、ISAなし)	ベタキソロール塩酸塩錠				先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	ケルロング錠10mg	10mg1錠	血管拡張性 β 1遮断剤		ベタキソロール塩酸塩錠				先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠10mg	10mg1錠	持続性高血圧・狭心症,慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	β 遮断薬/Ⅲ類/2群 (α:β=1:8、ISAなし)	カルベジロール錠			局	先	0
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カルベジロール錠10mg「DSEP」(アーチスト)	10mg1錠	持続性高血圧·狭心症,慢性心不全·頻脈性心房細動治療剤		カルベジロール10mg錠				後	0
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠1. 25mg	1. 25mg1錠	慢性心不全治療剤	β 遮断薬/Ⅲ類/2群 (α:β=1:8、ISAなし)	カルベジロール錠			局	先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アーチスト錠2. 5mg	2. 5mg1錠	慢性心不全·頻脈性心房細 動治療剤	β 遮断薬/Ⅲ類/2群 (α:β=1:8、ISAなし)	カルベジロール錠			局	先	0
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カルベジロール錠2. 5mg「DSEP」(アーチスト)	2. 5mg1錠	慢性心不全·頻脈性心房細 動治療剤		カルベジロール2. 5mg錠				後	0
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ランデル錠20	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	エホニジピン塩酸塩エタ ノール付加物錠		劇	J	先	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アテレック錠10	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	シルニジピン錠			局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	シルニジピン錠10mg「サワイ」(アテレック)	10mg1錠	持続性Ca拮抗降圧剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	シルニジピン10mg錠				後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニューロタン錠25mg	25mg1錠	AーIIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム錠			局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニューロタン錠50mg	50mg1錠	AーIIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム錠			局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 (ニューロタン)	50mg1錠	アンジオテンシンII受容体拮 抗剤	ARB	ロサルタンカリウム錠			局	後	
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	ブロプレス錠2	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	先	

限定	内	カンデサルタン錠2mg「あすか」(プロプレ ス)	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタンシレキセチ ル2mg錠				後
院外	内	ブロプレス錠4	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	先
常備	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」(プロプレ ス)	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	後
院外	内	ブロプレス錠8	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	先
限定	内	カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロプレ ス)	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	後
院外	内	ブロプレス錠12	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	先
常備	内	カンデサルタン錠12mg「あすか」(プロプ レス)	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセ チル錠			局	後
院外	内	ディオバン錠20mg	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠			局	先
限定	内	バルサルタン錠20mg「サンド」(ディオバ ン)	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン20mg錠				後
院外	内	ディオバン錠40mg	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠			局	先
限定	内	バルサルタン錠40mg「サンド」(ディオバ ン)	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン40mg錠				後
院外	内	ディオバン錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠			局	先
常備	内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ディオバ ン)	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠			局	後
限定	内	バルサルタン錠160mg「サンド」(ディオ バン)	160mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタン錠			局	後
院外	内	ディオバンOD錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー	ARB	バルサルタンロ腔内崩壊 錠				先
院外	内	ミカルディス錠20mg	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠			局	先
限定	内	テルミサルタン錠20mg「DSEP」(ミカルディス)	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン20mg錠				後
院外	内	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠			局	先
常備	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルディス)	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠			局	後
		院常院限院常院限院限院 限院 限院 限院 限 院 限 院 限 院 限 院 限 院	院外 内 プロプレス錠4	院外 内 プロプレス錠4 4mg1錠 4mg1錠	際先 内 プロプレス錠4	RATE	院外 内 プロプレス錠4 4mgf あすか」(プロプレ 4mg1錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタン シレキセ テル錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタン シレキセ デル錠 内 カンデサルタン錠4mgf あすか」(プロプレ 4mg1錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタン シレキセ デル錠 内 プロプレス錠8 8mg1錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタン シレキセ デル錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタン シレキセ デル錠 かか デサルタン錠12mg f あすか」(プロプレ 2mg1錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタンシレキセ デル錠 かい デサルタン シレキセ デル錠 カンデサルタン シレキセ デル錠 お体拮抗剤 カンデサルタンシレキセ デル錠 カンデサルタン シレキセ デル錠 アイル スプリルタン錠12mg f あすか」(プロプレ 2mg1錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタンシレキセ デル錠 カンデサルタンシロー 2mg1錠 特殊性アンジオテンシコ受 ARB カンデサルタンシレキセ デル錠 アイオ/ン錠20mg 20mg1錠 対抗抗剤 カー ARB カンデサルタンシレキセ デル錠 アイオ/ン錠20mg 20mg1錠 対抗抗剤 ARB バルサルタン錠0mgf サンド」(ディオ) 20mg1錠 運択的AT1受容体プロッ ARB バルサルタン20mg錠 ボルサルタン錠20mgf サンド」(ディオ) 40mg1錠 運択的AT1受容体プロッ ARB バルサルタン20mg錠 アイオ/ン旋40mg 40mg1錠 運択的AT1受容体プロッ ARB バルサルタン錠 2mg1錠 ファーカー ARB バルサルタン錠20mgf サンド」(ディオ) 40mg1錠 運択的AT1受容体プロッ ARB バルサルタン錠 2mg1錠 アイドルタン錠80mg 80mg1錠 運収的AT1受容体プロッ ARB バルサルタン錠 ファーカー ARB バルサルタン錠 アイドルタン錠 2mg1錠 ファーカー ARB バルサルタン錠 アイドルタン錠 2mg1錠 ファーカー ARB バルサルタン錠 2mg1錠 ファーカー ARB バルサルタン錠 アルラルタン錠 ファーカー ARB バルサルタン錠 アルラルタン錠 ファーカー ARB バルサルタン錠 アルミサルタン錠 2mg1錠 ファーカー ARB アルミサルタン錠 ファーカー ARB デルミサルタン錠 ファーカー ARB アルミサルタン錠 ファースをは ファーカー ARB アルミサルタン錠 ファース ARB アルミサルタン錠 ファーカー スRB アルミサルタン錠 ファーカー ARB アルミサルタン錠 ファーカー スRB アルミサルタン錠 ファーカー スRB アルミサルタン錠 ファーカー ARB アルミサルタン錠 ファーカー スRB アルミサルタン錠 ファーカー スRB アルジサルタン錠 ファーカー ARB アルシース錠 ファーカー ARB アルシース錠 ファーカー ARB アルジャルタン 変 ファーカー ARB アルジャルタン 変 ファーカー ARB アルジャルタン 変 ファーカー ARB アルジャクログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ	放発		Ref

2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠80mg「DSEP」(ミカル	80mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受	ARB	テルミサルタン錠		局	後
			テ ゙ィス)		容体ブロッカー				1.5	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブロック錠8mg	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(カルブロック)	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン8mg錠			後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブロック錠16mg	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	アゼルニジピン錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(カルブ ロック)	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキソミルロ腔内崩壊錠			先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(オルメテック)	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタンメドキソミル 10mg口腔内崩壊錠			後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキソミルロ腔内崩壊錠			先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック)	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキソミルロ腔内崩壊錠			後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキソミルロ腔内崩壊錠			先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(オルメテック)	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	オルメサルタン メドキソミルロ腔内崩壊錠			後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」(オル メテック)	5mg1錠	高親和性AT1レセプターブ ロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタンメドキソミル 5mg口腔内崩壊錠			後
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エプレレノン錠25mg「杏林」(セララ)	25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド 受容体拮抗薬		エプレレノン錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠100mg	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(イルベタン)	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠200mg	200mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ラジレス錠150mg	150mg1錠	直接的レニン阻害剤	直接的レニン阻害剤	アリスキレンフマル酸塩錠			先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アジルバ錠40mg	40mg1錠	持続性AT1レセプターブ ロッカー	ARB	アジルサルタン錠			先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アジルサルタンOD錠20mg「日新」(アジルバ)	20mg1錠	持続性AT1レセプターブ ロッカー		アジルサルタンロ腔内崩 壊錠			後

2149 その他の血圧降下剤	院外 在庫限	内	ミネブロ錠5mg	5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド 受容体ブロッカー		エサキセレノン錠			先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミネブロOD錠1. 25mg	1. 25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド 受容体ブロッカー		エサキセレノンロ腔内崩 壊錠			先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ミネブロOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド 受容体ブロッカー		エサキセレノンロ腔内崩 壊錠			先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミネブロOD錠5mg	5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド 受容体ブロッカー		エサキセレノンロ腔内崩 壊錠			先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	プレミネント配合錠LD	1錠	持続性ARB/利尿薬合剤	ARB	ロサルタンカリウム・ヒドロ クロロチアジド配合剤(1) 錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	準常備	内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(プレミネント)	1錠	アンジオテンシンII受容体拮 抗剤/利尿薬配合剤	持続性ARB/利尿薬合 剤	ロサルタンカリウム・ヒドロ クロロチアジド配合剤(1) 錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセ チル・ヒドロクロロチアジド 配合剤(1)錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠LD「あすか」(エカード)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセ チル・ヒドロクロロチアジド 配合剤(1)錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセ		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠HD「あすか」(エカード)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセ チル・ヒドロクロロチアジド 配合剤(2)錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠MD	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロ チアジド配合剤(1)錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	バルヒディオ配合錠MD「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロ チアジド配合剤(1)錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠EX	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロ チアジド配合剤(2)錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルヒディオ配合錠EX「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロ チアジド配合剤(2)錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミコンビ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド配合剤(1)錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠AP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド配合剤(1)錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミコンビ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド配合剤(2)錠		局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠BP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロ ロチアジド配合剤(2)錠		局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エックスフォージ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/持続性Ca拮抗薬合 剤	ディオバン80mg&アムロ ジピン5mg	バルサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩配合剤錠	虏	1	先

2149 その他の血圧降下剤	限定	内	アムバロ配合錠「サンド」(エックスフォージ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/持続性Ca拮抗薬合 剤	ディオバン80mg&アムロ ジピン5mg	バルサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩配合剤錠	劇		後
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エックスフォージ配合OD錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/持続性Ca拮抗薬合 剤	ディオバン80mg&アムロ ジピン5mg	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤口腔内崩壊錠	劇		先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	レザルタス配合錠LD	1錠	高親和性ARB/持続性Ca 拮抗薬配合剤	オルメテック20mg&カル ブロック8mg	オルメサルタン メドキソミ ル・アゼルニジピン配合剤 (1)錠			先
2149 その他の血圧降下剤	常備	坯	レザルタス配合錠HD	1錠	高親和性ARB/持続性Ca 拮抗薬配合剤	オルメテック20mg&カル ブロック16mg	オルメサルタン メドキソミ ル・アゼルニジピン配合剤 (2)錠			先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	ブロプレス8mg&アムロ ジピン2. 5mg	カンデサルタン シレキセ チル・アムロジピンベシル 酸塩配合剤(1)錠	劇月	司	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カムシア配合錠LD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	ブロプレス8mg&アムロ ジピン2. 5mg	カンデサルタン シレキセ チル・アムロジピンベシル 酸塩配合剤(1)錠	劇月	司	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ユニシア配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	ブロプレス8mg&アムロ ジピン5mg	カンデサルタン シレキセ チル・アムロジピンベシル 酸塩配合剤(2)錠	劇月	哥	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	カムシア配合錠HD「あすか」(ユニシア)	1錠	持続性アンジオテンシンII受 容体拮抗薬/持続性Ca拮 抗薬配合剤	ブロプレス8mg&アムロ ジピン5mg	カンデサルタン シレキセ チル・アムロジピンベシル 酸塩配合剤(2)錠	劇	哥	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー/持続性Ca 拮抗薬合剤	ミカルディス40mg&アム ロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	劇		先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テラムロ配合錠AP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca 拮抗薬合剤	ミカルディス40mg&アム ロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	劇月	司	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカムロ配合錠BP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca 拮抗薬合剤	ミカルディス80mg&アム ロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	劇		先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	テラムロ配合錠BP「DSEP」(ミカムロ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受 容体ブロッカー/持続性Ca 拮抗薬合剤	ミカルディス80mg&アム ロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	劇	司	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠LD	1錠	長時間作用型ARB/持続 性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg& アムロジピン5mg	イルベサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	劇	司	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」(アイミクス)	1錠	長時間作用型ARB/持続 性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg& アムロジピン5mg	イルベサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	劇月	司	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アイミクス配合錠HD	1錠	長時間作用型ARB/持続 性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg& アムロジピン10mg	イルベサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	劇	哥	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルアミクス配合錠HD「DSPB」(アイミクス)	1錠	長時間作用型ARB/持続 性Ca拮抗薬配合剤	イルベサルタン100mg& アムロジピン10mg	イルベサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	劇月	司	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	アテディオ配合錠	1錠	選択的AT1受容体ブロッ カー/持続性Ca拮抗薬合 剤	バルサルタン80mg&シ ルニジピン10mg	バルサルタン・シルニジピ ン配合剤錠			先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠LD	1錠	持続性AT1レセプターブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤	アジルサルタン20mg& アムロジピン2.5mg	アジルサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	劇		先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ザクラス配合錠HD	1錠	持続性AT1レセプターブ ロッカー/持続性Ca拮抗薬 配合剤	アジルサルタン20mg& アムロジピン5mg	アジルサルタン・アムロジ ピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	劇		先

	1	1	1		T	1		- 1		1 1		-1		$\overline{}$
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ヘ゜ルシ・ピン)	2mg2mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニカルジピン塩酸塩2mg 2mL注射液				劇		後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ペルジピン)	10mg10mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩10m g10mL注射液				劇		*	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(ペルジピン)	25mg25mL1管	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩注射液				劇	局	後	
2149 その他の血圧降下剤	常備	注	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	血圧降下剤	血管拡張薬	ニトロプルシドナトリウム水 和物注射液		毒				先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ビソノテープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型·β1遮断剤	β 遮断薬 ∕ Ⅱ 類 ∕ 4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロール貼付剤						先	0
2149 その他の血圧降下剤	常備	外	ビソノテープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型·β1遮断剤	β 遮断薬 ∕ Ⅱ 類 ∕ 4群 (β1選択性、ISAなし)	ビソプロロール貼付剤						先	0
2160 血管収縮剤	常備	内	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」(外リジン)	2mg1錠	低血圧治療剤	非カテコールアミン系	ミドドリン塩酸塩錠						後	
2160 血管収縮剤	院外	内	イミグラン錠50	50mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	スマトリプタンコハク酸塩 錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	限定 院外	内	ゾーミッグRM錠2.5mg	2. 5mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	ゾルミトリプタンロ腔内崩 壊錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	院外	内	レルパックス錠20mg	20mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	エレトリプタン臭化水素酸塩錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	準常備	内	エレトリプタン錠20mg「VTRS」(レルパックス)	20mg1錠	片頭痛治療剤		エレトリプタン臭化水素酸塩錠				劇		後	
2160 血管収縮剤	院外	内	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	リザトリプタン安息香酸塩 口腔内崩壊錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	限定	内	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」(マクサルト)	10mg1錠	片頭痛治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	リザトリプタン安息香酸塩 口腔内崩壊錠				劇		後	
2160 血管収縮剤	院外	内	アマージ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	5HT受容体作動型片頭痛 治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	ナラトリプタン塩酸塩錠				劇		先	
2160 血管収縮剤	常備	注	ネオシネジンコーワ注1mg	0. 1%1mL1管	血管収縮·血圧上昇剤	カテコールアミン系	フェニレフリン塩酸塩注射液				劇			0
2160 血管収縮剤	常備	外	イミグラン点鼻液20	20mg0. 1mL1個	片頭痛治療剤	5-HT1B/1D受容体作 動型	スマトリプタン液				劇		先	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	心・腎疾患治療剤	その他の冠拡張薬	ジラゼプ塩酸塩水和物錠						先	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」(コメリア ンコーワ)	50mg1錠	心·腎疾患治療剤		ジラゼプ塩酸塩50mg錠						後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサー錠30	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ベンゾチアゼ ピン系	ジルチアゼム塩酸塩錠						先	
					-0 **	•								

2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 (ヘルヘ・ッサー)	30mg1錠	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ベンゾチアゼ ピン系	ジルチアゼム塩酸塩30m g錠				後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ベンゾチアゼ ピン系	ジルチアゼム塩酸塩徐放 カプセル			局	先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サワイ」(ヘルヘッサー)	100mg1カプセル	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ベンゾチアゼ ピン系	ジルチアゼム塩酸塩徐放 カプセル			局	後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ワソラン錠40mg	40mg1錠	Ca拮抗性不整脈·虚血性 心疾患治療剤	Ca拮抗薬/フェニルアル キルアミン系	ベラパミル塩酸塩錠			局		0
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」(ペルサン チン)	12. 5%1g	冠循環改善剤		ジピリダモール散				後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	冠血管拡張剤, 抗血小板剤	その他の冠拡張薬	ジピリダモール錠					0
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ジピリダモール錠25mg「トーワ」(ペルサン チン)	25mg1錠	冠血管拡張剤, 抗血小板剤	その他の冠拡張薬	ジピリダモール25mg錠				後	0
2171 冠血管拡張剤	院外	内	ジピリダモール錠100mg「トーワ」(ペル サンチン)	100mg1錠	抗血小板剤		ジピリダモール100mg錠				後	0
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	フランドル錠20mg	20mg1錠	持効性虚血性心疾患治療 剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド徐放錠				先	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ロコルナール錠100mg	100mg1錠	循環機能改善剤	その他の冠拡張薬	トラピジル錠				先	
2171 冠血管拡張剤	限定	内	トラピジル錠100mg「サワイ」(ロコルナール)	100mg1錠	循環機能改善剤		トラピジル100mg錠				後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	セパミットーR細粒2%	2%1g	カルシウム拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン腸溶細粒		I	劇 局	先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アダラート)	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン10mg徐放L 錠		I	刺	後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」(アダラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン20mg徐放L 錠		I	刺	後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン徐放錠(2)		I	刺	先	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	ニフェジピンCR錠10mg「三和」(アダラート)	10mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤		ニフェジピン徐放錠(2)		ı	刺	後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠20mg	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン徐放錠(2)			劇	先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダ ラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン徐放錠(2)		1	刺	後	
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血 圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジ ン系	ニフェジピン徐放錠(2)		ı	劇	先	
	19671	.,)) Ortage Tolling	TOTTIS TAKE	圧・狭心症治療剤 	ン系				<i>a</i> ,		

2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダ ラート)	5mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニフェジピン5mgカプセル		劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定	内	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(ア ダラート)	10mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニフェジピンカプセル		劇		後
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロール錠5mg	5mg1錠	虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド錠		J	司	
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	シグマート錠5mg	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル錠				先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」(シグマート)	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル5mg錠				後
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロペン舌下錠0. 3mg	0. 3mg1錠	狭心症用舌下錠	硝酸薬	ニトログリセリン錠		劇		後
2179 その他の血管拡張剤	院外	内	コニール錠2	2mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤 (持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩錠		劇月	司	先
2179 その他の血管拡張剤	限定 院外	内	コニール錠4	4mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤 (持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩錠		劇月	司	先
2179 その他の血管拡張剤	常備	内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」(コニール)	4mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤 (持続性Ca拮抗剤)		ベニジピン塩酸塩4mg錠		劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジンOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤/ 持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩 口腔内崩壊錠		劇月	司	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠2. 5mg「VTRS」(ア ムロジン)	2. 5mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤/ 持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩 2. 5mg口腔内崩壊錠		劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤/ 持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩 口腔内崩壊錠		劇月	司	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(アムロ ゾン)	5mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤/ 持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩5 mg口腔内崩壊錠		劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジンOD錠10mg	10mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤/ 持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩 口腔内崩壊錠		劇月	司	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠10mg「VTRS」(アムロ ゾン)	10mg1錠	高血圧症·狭心症治療剤/ 持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩1 Omg口腔内崩壊錠		劇		後
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠10mg	10mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド錠		j	司	先
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠20mg	20mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド錠		j	司	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ー硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」(ア イトロール)	20mg1錠	狭心症治療剤	硝酸薬	ー硝酸イソソルビド20mg 錠				後
2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤	常備	注	ニトログリセリン静注5mg/10mL「T E」(ミリスロール)	5mg10mL1管	血圧降下剤/血管拡張剤	硝酸薬	ニトログリセリン注射液		劇		後

								1 1		1 1	$\overline{}$	П
常備	注	ニトログリセリン点滴静注25mg/50m L「TE」(ミリスロール)	25mg50mL1袋	血圧降下剤/血管拡張剤	硝酸薬	ニトログリセリン注射液			豦	1	*	
常備	注	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	0. 05%硝酸イソソルビドシ リンジ製剤	硝酸薬	硝酸イソソルビドキット					先	
常備	注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg50mL1筒	0.05%硝酸イソソルビドシ リンジ製剤	硝酸薬	硝酸イソソルビドキット					先	
常備	注	ヘルベッサー注射用10	10mg1瓶	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ベンゾチアゼ ピン系	ジルチアゼム塩酸塩注射 用			豦		先	0
常備	注	ヘルベッサー注射用50	50mg1瓶	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ベンゾチアゼ ピン系	ジルチアゼム塩酸塩注射 用			豦		先	0
常備	注	シグマート注2mg	2mg1瓶	不安定狭心症·急性心不全 治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル注射用					先	
常備	注	シグマート注48mg	48mg1瓶	不安定狭心症·急性心不全 治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル注射用					先	
常備	外	ニトロールスプレー1. 25mg	163. 5mg10g1瓶	狭心症発作寛解用口腔内 スプレー剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド噴霧剤					先	
常備	外	フランドルテープ40mg	40mg1枚	経皮吸収型·虚血性心疾患 治療剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド貼付剤					先	
準常備	外	ミオコールスプレー0. 3mg	0. 65%7. 2g1缶	定量噴霧式・ニトログリセリ ン舌下スプレー剤	硝酸薬	ニトログリセリン噴霧剤			豦		先	
準常備	外	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm1枚	経皮吸収型狭心症治療剤	硝酸薬	ニトログリセリン貼付剤			豦		先	
準常備	内	ズファジラン錠10mg	10mg1錠	脳·末梢血行動態改善·子 宮鎮痙剤	β刺激薬	イソクスプリン塩酸塩錠				局		
常備	注	ハンプ注射用1000	1, 000μg1瓶	α型ヒト心房性ナトリウム利 尿ポリペプチド製剤	α型ヒト心房性ナトリウム 利尿ポリペプチド	カルペリチド(遺伝子組換え)注射用			豦		先	
限定 院外	内	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート徐放錠				局	先	
常備	内	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (ペザトール)	200mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート200mg 徐放錠					後	
院外	内	ベザトールSR錠100mg	100mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート徐放錠				局	先	
限定 院外	内	ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 (ペザトール)	100mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ベザフィブラート100mg 徐放錠					後	
院外	内	リピディル錠53. 3mg	53. 3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート錠				局	先	
常備	内	フェノフィブラート錠53. 3mg「武田テ バ」(リピディル)	53. 3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート53.3m g錠					後	
	常常常常常常难难	常常常常常常华华	常備 注 L「TEJ(ミリスロール) 常備 注 ニトロール注5mgシリンジ 常備 注 ニトロール持続静注25mgシリンジ 常備 注 ヘルペッサー注射用10 常備 注 ヘルペッサー注射用50 常備 注 シグマート注2mg 常備 注 シグマート注48mg 常備 外 ニトロールスプレー1. 25mg 常備 外 フランドルテープ40mg 準常備 外 ニトロダームTTS25mg 準常備 内 ズファジラン錠10mg 常備 注 ハンプ注射用1000 限定院外 内 ベザトールSR錠200mg 常備 内 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(ハサトール) 院外 内 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」(ハサトール) 院外 内 リピディル錠53. 3mg 遺療 フェノフィブラート錠53. 3mg「武田テ	常備 注 L「TE」(ミリスロール) 25mg30mL1衰 常備 注 ニトロール注5mgシリンジ 5mg10mL1筒 常備 注 ニトロール持続静注25mgシリンジ 25mg50mL1筒 常備 注 ヘルペッサー注射用10 10mg1瓶 常備 注 ヘルペッサー注射用50 50mg1瓶 常備 注 シグマート注2mg 2mg1瓶 常備 注 シグマート注48mg 48mg1瓶 常備 外 ニトロールスプレー1.25mg 163.5mg10g1瓶 常備 外 フランドルテープ40mg 40mg1枚 準常備 外 ニトロダームTTS25mg (25mg)10cm1枚 準常備 ウ ズファジラン錠10mg 10mg1錠 常備 ウ ズファジラン錠10mg 10mg1錠 常備 ウ ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」ののmg1錠 際外 内 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」のmg1錠 院外 内 ペザフィブラートSR錠100mg「サワイ」のmg1錠 院外 内 ペザフィブラートSR錠100mg「サワイ」のmg1錠 院外 内 フェノフィブラート総53.3mg「武田テ 53.3mg1錠 ウェノフィブラート錠53.3mg「武田テ 53.3mg1錠	常備 注 ニトロール注5mgシリンジ 5mg10mL1衡 0.05%硝酸イソソルビドシリンジ製剤 25mg50mL1筒 0.05%硝酸イソソルビドシリンジ製剤 10mg1瓶 Ca拮抗剤 2.5mg50mL1筒 0.05%硝酸イソソルビドシリンジ製剤 10mg1瓶 Ca拮抗剤 2.5mg10ml 2.5mg10ml 2.5mg10ml 2.5mg10ml 2.5mg10ml 2.5mg10ml 2.5mg1 2.5mg	所施 注 L/TE/E/RJ/AD-AD 20mg50mL1被 皿目面体施 内の経験 常備 注 ニトロール注き所家シリンジ 5mg10mL1筒 0.05%開酸イソソルビドシリンジ製剤 常備 注 ニトロール持続静注25mgシリンジ 25mg50mL1筒 0.05%開酸イソソルビドシ月子ゼビン系 常備 注 ヘルベッサー注射用10 10mg1瓶 Ca拮抗剤 Ca拮抗薬/ベンゾチアゼビン系 常備 注 ヘルベッサー注射用50 50mg1瓶 Ca拮抗剤 Ca拮抗薬/ベンゾチアゼビン系 常備 注 シグマート注象用 2mg1瓶 不安定狭心症・急性心不全治療剤 その他の冠拡張薬 常備 注 シグマート注48mg 48mg1瓶 不安定狭心症・急性心不全治療剤 その他の冠拡張薬 常備 ナ ニトロルスプレー1.25mg 163.5mg10g1瓶 表心療剤 持施業 常備 外 ニトロールスプレー1.25mg 40mg1枚 経皮吸収型・虚血性心疾患・高種性の疾患・高髄薬 準常備 外 ニトロメスプレー0.3mg 0.65967.2g16 定量環報は、ニログリセリカリセリカープ・フェーンの対して対して、アン・フェーンの対して、アン・フェーンの対して、アン・フェーンの対しな変化を対した。アン・フェーンの対したが、アン・フェールを対したが、アン・フェーンの対したが、アン・フェーンのが、アン・フェーンの展生といの原性ナトリウム利尿ボリハブデート系 準備 上 ハンブ注射用1000 1.00mg1錠 高脂血症治療剤 フィブラート系 開設 内 イザフ・フェーンの対した。アン・フェーンの対した。アン・フェーンの対した。アン・フェート系 この	常備 注 ニトロール注5mgシリンジ 5mg10mL1微 25mg50mL1微 3mbex 3mbex 3mbex 3mbex 3mbex 27mg7m27m2mm 3mbex 3mbex 3mbex 3mbex 27mg7m27m2mm 3mbex 3mbex 3mbex 27mg7m27mm 3mbex 3mbe	常備 注 ニトロール注5mgシリンジ 5mg10mL1質 山田座下外が 自動政業 ニトログリンジを対	### 注 LTE_(\$\$\struct{\$\struct	### 注	### 注 LTE_[G](ZD-Jb)	### 注

						ı	T T	 			
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	リピディル錠80mg	80mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート錠		局	先	
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	パルモディア錠0. 1mg	0. 1mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ペマフィブラート錠			先	
2183 クロフィブラート系製剤	常備	内	パルモディアXR錠0. 2mg	0. 2mg1錠	高脂血症治療剤		ペマフィブラート徐放錠			先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール細粒50%	50%1g	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール細粒		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	メバロチン錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム 錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	プラバスタチンNa錠5mg「Me」(メパロチ ン)	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム5 mg錠			後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	メバロチン錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム 錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メパロチ ン)	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム1 Omg錠			後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(リポ バス)	5mg1錠	高脂血症治療剤		シンバスタチン5mg錠			後	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リポバス錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	シンバスタチン錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム 錠			先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ローコール錠20mg	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム 錠			先	
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ローコール)	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム 錠			後	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバインミニ83%	83%1g	高コレステロール血症治療 剤	イオン交換薬	コレスチミド顆粒		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバイン錠500mg	500mg1錠	高コレステロール血症治療 剤	イオン交換薬	コレスチミド錠		局	先	
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リピトール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウ ム水和物錠		局	先	
					.0 .*		1	 			

						I		1 1	1 1	TT
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リピトール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	アトルバスタチンカルシウ ム水和物錠		局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」(リピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウ ム水和物錠		局	後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」(リ ピトール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	アトルバスタチンカルシウ ム5mg口腔内崩壊錠			後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(リ ピトール)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	アトルバスタチンカルシウ ム水和物口腔内崩壊錠			後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リバロ錠1mg	1mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	ピタバスタチンカルシウム 錠		局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リバロ錠2mg	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	ピタバスタチンカルシウム 錠		局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「K OG」(リパロ)	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	ピタバスタチンカルシウム 口腔内崩壊錠		局	後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠2. 5mg	2. 5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム 錠		局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	2. 5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	ロスバスタチンカルシウム 2. 5mg錠			後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム 錠		局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」(クレストール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害 剤	HMG-CoA 還元酵素阻 害薬	ロスバスタチンカルシウム 錠		局	後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ゼチーア錠10mg	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトラン スポーター阻害剤	エゼチミブ錠			先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチーア)	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトラン スポーター阻害剤	エゼチミブ錠			後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	EPA·DHA製剤	EPA・DHA製剤	オメガー3脂肪酸エチル粒 状カプセル			先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「武田テバ」(ロトリガ)	2g1包	EPA·DHA製剤		オメガー3脂肪酸エチル粒 状カプセル			後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠LD	1錠	ホーター阻害剤/HMGー CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチーア10mg&アトル バスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合 剤(1)錠			先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠HD	1錠	ポーター阻害剤/HMGー CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチーア10mg&アトル バスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合 剤(2)錠			先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスーゼット配合錠LD	1錠	ホーター阻害剤/HMGー CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチーア10mg&アトル バスタチン10mg	エゼチミブ・ロスバスタチン カルシウム配合剤(1)錠			先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスーゼット配合錠HD	1錠	 か_{lb}コレス ロールドノンス ポーター阻害剤/HMGー CoA還元酵素阻害剤配合	ゼチーア10mg&アトル バスタチン20mg	エゼチミブ・ロスバスタチン カルシウム配合剤(2)錠			先

				I	T	1.01 \$= 1 = 1 1					
院外	内	リバゼブ配合錠LD	1錠	剤/小腸コレステロールトラ		水和物・エゼチミブ配合剤				先	
院外	内	リバゼブ配合錠HD	1錠	HMG-CoA還元酵素阻害		ピタバスタチンカルシウム 水和物・エゼチミブ配合剤 (2)錠				先	
限定 院外	注	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	ヒト抗PCSK9モノクローナ ル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクロー ナル抗体	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)				先	
限定 院外 在庫限	注	レパーサ皮下注420mgオートミニドー ザー	420mg3. 5mL1 キット	ヒト抗PCSK9モノクローナ ル抗体製剤	ヒト抗PCSK9モノクロー ナル抗体	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(3)				先	
準常備	注	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1. 5mL1筒	持続性LDLコレステロール 低下siRNA製剤		インクリシランナトリウム キット				先	
院外	内	セロクラール錠10mg	10mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬/α受 容体遮断	イフェンプロジル酒石酸塩錠			局	先	
院外	内	セロクラール錠20mg	20mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬/α受 容体遮断	イフェンプロジル酒石酸塩 錠			局	先	
常備	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg 「トーワ」(セロクラール)	20mg1錠	鎮暈剤	脳血管障害治療薬/α受 容体遮断	イフェンプロジル酒石酸塩 20mg錠				後	
院外	内	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル	微小循環系賦活剤	ビタミンE製剤	トコフェロールニコチン酸エ ステルカプセル					
常備	内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(ユペラN)	100mg1カプセル	微小循環系賦活剤	ビタミンE製剤	トコフェロールニコチン酸エ ステルカプセル				後	
常備	内	ケイキサレートドライシロップ76%	76%1g	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸ナ トリウムシロップ用				先	
限定 院外	内	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.2 9%分包5.6g「三和」(カリメート・アーカ・メイト)	89. 29%1g	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カ ルシウム顆粒				後	
限定 院外	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー2 0%分包25g「三和」(カリメート・アーガメイト)	20%25g1個	高カリウム血症改善剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カ ルシウムゼリー				後	
常備	内	カリメート経口液20%	20%25g1包	血清カリウム抑制剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カ ルシウム液					
常備	内	カリメート散	1g	血清カリウム抑制剤	血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カ ルシウム			局		
限定 院外	内	サアミオン錠5mg	5mg1錠	脳循環·代謝改善剤	脳血管障害治療薬/麦角 アルカロイド	ニセルゴリン錠			局	先	
常備	内	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(サアミオン)	5mg1錠	脳循環·代謝改善剤	脳血管障害治療薬/麦角 アルカロイド	ニセルゴリン5mg錠				後	
院外	内	リズミック錠10mg	10mg1錠	本態性·起立性·透析時低 血圧治療剤	昇圧薬	アメジニウムメチル硫酸塩錠				先	
常備	内	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 「トーワ」(リス・ミック)	10mg1錠	本態性·起立性·透析時低 血圧治療剤		アメジニウムメチル硫酸塩 10mg錠				後	
	R R E E E E E E E E E E E E E E E E E E	院外 院院院院 院 常 院 常 常 定 常 常 院 院 常 備 外 外 備 係 所 外 備 係 所 所 備 所 所 所 備 所 所 所 備 所 所 所 備 所 所 所 所	院外 内 リバゼブ配合錠HD 限定院外 注 レパーサ皮下注140mgペン 限定院外 注 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー 準常備 注 レクビオ皮下注300mgシリンジ 院外 内 セロクラール錠10mg 院外 内 セロクラール錠20mg 常備 内 イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg 「トーワ」(セロクラール) 院外 内 ユベラNカプセル100mg 常備 内 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(ユヘラハ) 常備 内 ケイキサレートドライシロップ76% 限定 院外 内 ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.2 9%分包5.6g「三和」(カリメート・アーガメイト) 限定 院外 内 ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー2 0%分包25g「三和」(カリメート・アーガメイト) 常備 内 カリメート経口液20% 常備 内 カリメート散 限定 院外 内 サアミオン錠5mg 常備 内 コズミック錠10mg	院外 内 リバゼブ配合錠HD 1錠 限定院外 注 レパーサ皮下注140mgペン 140mg1mL1キット 限定院外 注 レパーサ皮下注420mgオートミニドー 420mg3.5mL1 ギ帯備 注 レクビオ皮下注300mgシリンジ 300mg1.5mL1筒 院外 内 セロクラール錠10mg 10mg1錠 院外 内 セロクラール錠20mg 20mg1錠 常備 内 イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg 「トーワ」(セロクラール) 常備 内 エベラNカブセル100mg 100mg1カブセル 常備 内 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg1カブセル 常備 内 ケイキサレートドライシロップ76% 76%1g 限定院外 内 ガリスチレンスルボン酸Ca顆粒89.2 9%分包5.6g「三和」(カリメート・アーガメイト) 限定院外 内 カリメート軽口液20% 20%25g1包 常備 内 カリメート散 1g 限定院外 内 サアミオン錠5mg 5mg1錠 常備 内 コメニック錠10mg 10mg1錠 常備 内 カリメート散 1g に戻外 内 サアミオン錠5mg 5mg1錠 常備 内 コズミック錠10mg 10mg1錠	Right	陳外 内	院外 内 リバゼブ配合錠LD 1後 料/小陽コレステロールトラ フスポーター服著和色色剤 (1)盤 大丸ポーター服著和色色剤 (1)盤 大丸ポーター服子的色色剤 (1)盤 大丸ポーター服子的色剤 (1)盤 大丸ポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポータールトラ フスポーターー はいたは受別 大力・レインを下注140mgペン 140mg1mL1キット 上が口をでは1分配子が 上が口を対しる機能 え)キット(2) 上が日からKSGモノクロー ナル抗体製剤 上が日からKSGモノクロー ナル抗体 製剤・デルガスト・(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(2) エポロウマブ 遺伝子組換 え)キット(3) イフェブロジル活石酸塩 窒 イフェブロジル活石酸塩 窒を運動 イフェブロジル活石酸塩 窒を運動 イフェブロジル活石酸塩 窒を 変体運動 イフェブロジル活石酸塩 窒を 変体運動 加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	検外 内 リバゼブ配合酸LD 1錠	検外 内 リバゼブ配合館LD 1錠	放外 内	放外 内 リバゼブ配合錠LD 1錠

							I	- 1	1		$\neg \neg$	$\neg \neg$	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ミグシス錠5mg	5mg1錠	片頭痛治療剤	Ca拮抗剤	ロメリジン塩酸塩錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カルタン錠500	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム錠				局	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (カルタン)	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム錠				局	後	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォスブロック錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レナジェル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠	エンドセリン受容体拮抗薬	肺動脈性肺高血圧症治療 薬	ボセンタン水和物分散錠			F	剔	先	
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	ベラサスLA錠60μg	60μg1錠	PGI2誘導体徐放性製剤		ベラプロストナトリウム徐 放錠			F	劇	先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レバチオ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害 薬	肺動脈性肺高血圧症治療 薬	シルデナフィルクエン酸塩 錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物顆粒					先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物チュア ブル錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠500mg	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物チュア ブル錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物口腔 内崩壊錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(ホスレノール)	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物口腔 内崩壊錠					後	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害 剤	肺動脈性肺高血圧症治療 薬	タダラフィル錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	タダラフィル錠20mgAD「サワイ」(アドシ ルカ)	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害 剤	肺動脈性肺高血圧症治療 薬	タダラフィル錠					後	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	ビキサロマーカプセル					先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リオナ錠250mg	250mg1錠	高リン血症・鉄欠乏性貧血 治療剤	高リン血症治療薬	クエン酸第二鉄水和物錠					先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ピートル顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄顆 粒					先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ピートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄チュ アブル錠					先	
					.0 **			-	-				_

2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	コララン錠2. 5mg	2. 5mg1錠	HCNチャネル遮断薬		イバブラジン塩酸塩錠	劇	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	高カリウム血症改善剤		ジルコニウムシクロケイ酸 ナトリウム水和物散		先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠50mg	50mg1錠	アンジオテンシン受容体ネ プリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタン ナトリウム水和物錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠100mg	100mg1錠	アンジオテンシン受容体ネ プリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタン ナトリウム水和物錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	エンレスト錠200mg	200mg1錠	アンジオテンシン受容体ネ プリライシン阻害薬		サクビトリルバルサルタン ナトリウム水和物錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ベリキューボ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	慢性心不全治療剤		ベルイシグアト錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	慢性心不全治療剤		ベルイシグアト錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	非ステロイド型選択的ミネラ ルコルチコイド受容体拮抗 薬		フィネレノン錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	非ステロイド型選択的ミネラ ルコルチコイド受容体拮抗 薬		フィネレノン錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォゼベル錠10mg	10mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォゼベル錠20mg	20mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォゼベル錠30mg	30mg1錠	高リン血症治療剤		テナパノル塩酸塩錠		先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ビルタサ懸濁用散分包8. 4g	8. 4g1包	高カリウム血症改善剤		パチロマーソルビテクスカ ルシウム散		先	
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カデュエット配合錠3番	1錠	持続性Ca拮抗薬/HMG- CoA還元酵素阻害剤	リピトール5mg&アムロジ ピン5mg	アムロジピンベシル酸塩・ アトルバスタチンカルシウ ム水和物(3)錠	劇	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	カデュエット配合錠4番	1錠	持続性Ca拮抗薬/HMG- CoA還元酵素阻害剤	リピトール10mg&アムロ ジピン5mg	アムロジピンベシル酸塩・ アトルバスタチンカルシウ ム水和物(4)錠	劇	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	プロスタンディン点滴静注用500μg	500μg1瓶	PGE1製剤	プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル アル ファデクス注射用	劇	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	プロスタンディン注射用20 µ g	20μg1瓶	PGE1製剤	プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル アル ファデクス注射用	劇	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」(プロスタンディン)	20μg1瓶	PGE1製剤		アルプロスタジル アル ファデクス20μg注射用	劇	後	

1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定	注	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	意識障害改善剤		シチコリン注射液					
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	リプル注5μg	5μg1mL1管	PGE1製剤	プロスタグランジン製剤	アルプロスタジル注射液		劇	局	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備 在庫限	注	スロンノンHI注10mg/2mL	10mg2mL1管	抗トロンビン剤	抗トロンビン薬	アルガトロバン水和物注射液				先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」(スロンノン)	10mg2mL1管	選択的抗トロンビン剤		アルガトロバン水和物注射液				後	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	インダシン静注用1mg	1mg1瓶	未熟児動脈管開存症治療 剤	動脈管開存症治療薬	インドメタシンナトリウム水 和物静注用		劇		先	
2190 その他の循環器官用薬	限定	注	静注用フローラン0.5mg	0. 5mg1瓶(溶解液 付)	PGI2製剤	肺動脈性肺高血圧症治療 薬	エポプロステノールナトリ ウム静注用		劇		先	
2190 その他の循環器官用薬	準常備	注	エリル点滴静注液30mg	30. 8mg2mL1管	蛋白リン酸化酵素阻害剤	脳血管障害治療薬	ファスジル塩酸塩水和物 注射液		劇		先	
2190 その他の循環器官用薬	限定	注	イブリーフ静注20mg	20mg2mL1瓶	未熟児動脈管開存症治療 剤		イブプロフェン Lーリシン 注射液				先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	ピヴラッツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	エンドセリン受容体拮抗薬		クラゾセンタンナトリウム注 射液		劇		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品 1319 その他の眼 科用剤	常備	注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(グリセオール)	200mL1袋	頭蓋内圧亢進·頭蓋内浮腫 治療剤, 眼圧降下剤		濃グリセリン・果糖注射液				*	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品 1319 その他の眼 科用剤	常備	注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(グリセオール)	300mL1袋	頭蓋内圧亢進·頭蓋内浮腫 治療剤, 眼圧降下剤		濃グリセリン・果糖注射液				後	
2213 ジモルホラミン系製剤	常備	注	テラプチク皮下・筋注30mg	1. 5%2mL1管	呼吸循環賦活剤	呼吸中枢刺激薬	ジモルホラミン注射液		劇	局		
2213 ジモルホラミン系製剤	準常備	注	テラプチク静注45mg	1. 5%3mL1管	呼吸循環賦活剤	呼吸中枢刺激薬	ジモルホラミン注射液			局		
2213 ジモルホラミン系製剤	準常備	注	ロルファン注射液1mg	0. 1%1mL1管	麻薬拮抗剤	麻薬中毒治療薬	レバロルファン酒石酸塩注射液			局		
2219 その他の呼吸促進剤	準常備	注	ドプラム注射液400mg	20mg1mLバイアル	呼吸促進剤	呼吸中枢刺激薬	ドキサプラム塩酸塩水和 物注射液		劇			
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」	0. 2mg1mL1管	麻薬拮抗剤		ナロキソン塩酸塩注射液		劇		先	
2219 その他の呼吸促進剤	常備	注	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」(7 ^{ネキセート)}	0. 5mg5mL1管	ベンゾジアゼピン受容体拮 抗剤	ベンゾジアゼピン系受容 体拮抗薬	フルマゼニルO. 5mg5m L注射液		劇		後	
2219 その他の呼吸促進剤	常備	外	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶	新生児呼吸窮迫症候群治 療剤	新生児呼吸切窮迫症候群 治療薬	肺サーファクタント吸入剤				先	
2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤	常備	注	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	4%1mL1管	気管支拡張·鎮咳剤, 昇圧 剤	β 2作動薬/第1世代/ α > β	エフェドリン塩酸塩注射液		劇	局		

2223 デキストロメトルファン製剤	常備	内	メジコン錠15mg	15mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	デキストロメトルファン臭化 水素酸塩水和物錠			
2229 その他の鎮咳剤	限定 院外	内	フスコデ配合錠	1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬 (配合剤)	鎮咳配合剤(1)錠			
2229 その他の鎮咳剤	院外	内	フスコデ配合シロップ(ライトゲン)	1mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬 (配合剤)	鎮咳配合剤(1)シロップ			後
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダイン錠250mg	250mg1錠	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	L-カルボシステイン錠		局	先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムコ ずイン)	250mg1錠	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	Lーカルボシステイン250 mg錠			*
2233 システイン系製剤	院外	内	カルボシステイン錠500mg「トーワ」(ムコ ずイン)	500mg1錠	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	Lーカルボシステイン500 mg錠			*
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインシロップ5%	5%1mL	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	Lーカルボシステインシ ロップ			先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインシロップ小児用5% 「トーワ」(ムコダイン)	5%1mL	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	Lーカルボシステインシ ロップ			後
2233 システイン系製剤	院外	内	ムコダインDS50%	50%1g	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	Lーカルボシステインシ ロップ用			先
2233 システイン系製剤	常備	内	カルボシステインDS50%「トーワ」(ムコ ずイン)	50%1g	気道粘液調整·粘膜正常化 剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	Lーカルボシステイン50% シロップ用			後
2233 システイン系製剤	常備	内	クリアナール錠200mg	200mg1錠	気道分泌細胞正常化剤	粘液溶解薬(システイン製 剤)	フドステイン錠		局	先
2233 システイン系製剤	限定 院外	外	ムコフィリン吸入液20%	17. 62%2mL1包	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	アセチルシステイン吸入剤			
2234 ブロムヘキシン製剤	限定 院外	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 (ピソルポン)	4mg1錠	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシン塩酸塩4m g錠			後
2234 ブロムヘキシン製剤	常備	注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(ビソルボン)	0. 2%2mL1管	気道粘液溶解剤		ブロムヘキシン塩酸塩注 射液			後
2234 ブロムヘキシン製剤	限定	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ピソルポン)	0. 2%1mL	気道粘液溶解剤	粘液調整薬	ブロムヘキシン塩酸塩O. 2%吸入液			後
2239 その他の去たん剤	常備	内	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(ムコソルパン)	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩1 5mg錠			後
2239 その他の去たん剤	限定 院外	内	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩 錠			先
2239 その他の去たん剤	限定 院外	内	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(ムコソルハン)	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩4 5mg徐放性口腔内崩壊 錠			後
2239 その他の去たん剤	院外	内	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠	徐放性気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩 徐放錠			先

2239 その他の去たん剤	院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0. 3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩シ ロップ				先	
2239 その他の去たん剤	常備	内	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」(ムコソルバン)	0. 3%1mL	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩 0.3%シロップ				後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	ムコサールドライシロップ1.5%(ムコソル バン)	1. 5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩 1.5%シロップ用				後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1. 5%「タカタ」(ムコソルバン)	1. 5%1g	気道潤滑去たん剤	粘液調整薬/肺サーファ クタント産成促進薬	アンブロキソール塩酸塩 1.5%シロップ用				後	
2239 その他の去たん剤	院外	内	アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」 (ムコソルパ [°] ン)	3%1g	気道潤滑去たん剤		アンブロキソール塩酸塩シ ロップ用				後	
2249 その他の鎮咳去たん剤	限定 院外	内	レスプレン錠20mg	20mg1錠	鎮咳·気道粘液溶解剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	エプラジノン塩酸塩錠					
2249 その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリン散10%	10%1g	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩散					
2249 その他の鎮咳去たん剤	常備	内	アスベリン錠20	20mg1錠	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩錠		J	局		
2249 その他の鎮咳去たん剤	準常備	内	アスベリンシロップ0. 5%	0. 5%10mL	鎮咳剤	中枢性非麻薬性鎮咳薬	チペピジンヒベンズ酸塩シ ロップ					
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠100mg	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張 剤	テオフィリン徐放錠(1)				先	0
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(テオ ドール)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張 剤	テオフィリン100mg徐放 錠				後	0
2251 キサンチン系製剤	限定 院外	内	テオドール錠200mg	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張 剤	テオフィリン徐放錠(1)		劇		先	0
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(テォドール)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張 剤	テオフィリン200mg徐放 錠		劇		後	0
2251 キサンチン系製剤	準常備	内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」(ユ ニフィル)	200mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張 剤	テオフィリン200mg徐放 U錠		劇		後	0
2251 キサンチン系製剤	院外	内	テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」(ユ ニフィル)	100mg1錠	キサンチン系気管支拡張剤		テオフィリン100mg徐放 U錠				後	0
2251 キサンチン系製剤	常備	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用2 0%「サワイ」(テォドール)	20%1g	キサンチン系気管支拡張剤	キサンチン系気管支拡張 剤	テオフィリンシロップ用		劇		後	0
2252 イソプレナリン系製剤	限定 院外	内	ブリカニール錠2mg	2mg1錠	気管支拡張剤	β 2作動薬/第2世代 α ≒0, β 1 < β 2, 持続性	テルブタリン硫酸塩錠				先	
2252 イソプレナリン系製剤	常備 在庫限	注	ブリカニール皮下注0. 2mg	0. 2mg1管	気管支拡張剤	β 2作動薬/第2世代 α ≒0, β 1 < β 2, 持続性	テルブタリン硫酸塩注射液		劇		先	
2254 サルブタモール製剤	限定	内	サルブタモール錠2mg「日医工」(サルタ ノール)	2mg1錠	気管支拡張剤	β 2作動薬/第2世代 α ≒0, β 1 < β 2, 持続性	サルブタモール硫酸塩錠				後	
2254 サルブタモール製剤	限定	内			気管支拡張剤		サルブタモール硫酸塩錠				後	

限定 院外	外	サルタノールインヘラー100μg	0. 16%13. 5mL1 瓶	定量噴霧式気管支拡張剤	β 2作動薬/第2世代 α ≒ 0, β 1 < β 2, 持続性	サルブタモール硫酸塩吸 入剤					先
限定 院外	内	ホクナリンドライシロップ0. 1%小児用	0. 1%1g	閉塞性気道疾患用剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール塩酸塩シ ロップ用					先
準常備	内	メプチンミニ錠25 μ g	0. 025mg1錠	気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水 和物錠					先
限定 院外	内	メプチンシロップ5μg/mL	0. 0005%1mL	気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水 和物シロップ					先
院外	内	スピロペント錠10μg	10μg1錠	持続性気管支拡張·腹圧性 尿失禁治療剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	クレンブテロール塩酸塩錠					先
限定	内	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」(ス ピロペント)	10μg1錠	持続性気管支拡張·腹圧性 尿失禁治療剤		クレンブテロール塩酸塩1 Ομg錠					後
限定 院外	外	インタール吸入液1%	1%2mL1管	喘息治療剤	抗アレルギー薬/メディ エーター遊離抑制薬	クロモグリク酸ナトリウム 吸入剤					先
院外	外	キュバール100エアゾール	15mg8. 7g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル吸入剤					先
常備	外	メプチン吸入液0.01%	0. 01%1mL	気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水 和物吸入剤					
院外	外	メプチン吸入液ユニット0. 3mL	0. 01%0. 3mL1個	気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水 和物吸入剤					
常備	外	メプチンエアー10 μ g吸入100回	0. 0143%5mL1 キット	定量噴霧式気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	プロカテロール塩酸塩水 和物吸入剤					
限定 院外	外	ホクナリンテープ0. 5mg	0. 5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤				局	先
限定 院外	外	ツロブテロールテープ0. 5mg「久光」(ホ クナリン)	0. 5mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤				局	後
限定 院外	外	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤				局	先
常備	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」(ホクナ リン)	1mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤				局	後
院外	外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤				局	先
常備	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」(ホクナ リン)	2mg1枚	経皮吸収型・気管支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪β 2, 持続性↑	ツロブテロール貼付剤				局	後
院外	外	セレベント50ディスカス	50μg60ブリスター1 キット	長時間作動型吸入気管支 拡張剤		サルメテロールキシナホ酸 塩吸入剤					先
院外	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル	長時間作用性吸入気管支 拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和 物カプセル					先
	限 票 票 </td <td>限 準定 限 定 院 限 股 定 院 外 外 か 外 か か<</td> <td>限定院外 内 ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用 準常備 内 メプチンミニ錠25 μg 限定院外 内 スピロペント錠10 μg 限定 内 クレンブテロール錠10 μg「ハラサワ」(ス でつく) か) インタール吸入液1%</td> <td>限定院外 内 ホクナリンドライシロップO. 1%小児用 O. 1%1g 準常備 内 メプチンミニ錠25μg O. 025mg1錠 限定院外 内 メプチンシロップ5μg/mL O. 0005%1mL 院外 内 スピロペント錠10μg 10μg「ハラサワ」(ス 10μg1錠 限定 内 プレンブテロール錠10μg「ハラサワ」(ス 10μg1錠 限定院外 外 インタール吸入液1% 15mg8. 7g1瓶 常備 外 メプチン吸入液0. 01% O. 01%1mL 院外 外 メブチン吸入液0. 01% O. 01%1mL 院外 外 メブチンマス液0. 01% O. 01%6 O. 01%1mL 際席 外 メプチンマス液0. 01% O. 01%5mL1 キット 限定院外 外 ホクナリンテーブ0. 5mg O. 5mg1枚 限定院外 外 ホクナリンテーブ1mg 1mg1枚 常備 外 ツロブテロールテーブ1mg「久光」(ホケナ 1mg1枚 常備 外 ツロブテロールテーブ2mg「久光」(ホケナ 2mg1枚 常備 外 ツロブテロールテーブ2mg「久光」(ホケナ 2mg1枚</td> <td>腹定院外 内 ホクナリンドライシロップの. 196小児用 の. 1961度 閉塞性気道疾患用剤 アナリンドライシロップの. 196小児用 の. 025mg1錠 気管支拡張剤 関定院外 内 メプチンシロップ5μg/mL の. 0005%1mL 気管支拡張剤 景様性気管支拡張剤 り スピロペント錠10μg 10μg1パラサワ」(ス 10μg1錠 持続性気管支拡張・腹圧性原失業治療剤 けいのよう) サインタール吸入液1% 1962mL1管 喘息治療剤 吸入ステロイド喘息治療剤 い インタール吸入液1% 1962mL1管 喘息治療剤 吸入ステロイド喘息治療剤 い メプチン吸入液0.01% の. 01%1mL 気管支拡張剤 吸入ステロイド喘息治療剤 が メプチン吸入液0.01% の. 01%1mL 気管支拡張剤 定量院外 外 メプチン吸入液0.01% の. 01%61mL 気管支拡張剤 定量院外 外 メプチン吸入液0.01% の. 01%60.3mL1個 気管支拡張剤 定量院外 外 メプチン吸入液0.01% の. 01%60.3mL1個 気管支拡張剤 定量院外 外 ボクナリンテープ0.5mg の. 5mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 限定院外 外 ホクナリンテープ0.5mg「久光」(木) か カナリンテープ1mg 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 は皮吸収型・気管支拡張剤 が カナリンテープ1mg 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関定院外 外 ホクナリンテープ1mg 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関する サーツロブテロールテープ1mg「久光」(木)ナ 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関する サーツロブテロールテープ2mg 2mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関する サーツに対して 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 を皮吸収型・気管支拡張剤 に関する 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 を皮吸収型・気管支拡張剤 をしベント50ディスカス 50μg60プリスター1 長時間作動型吸入気管支 1mg1枚 を皮吸収型・気管支 1mg1枚 を皮吸収型・気管支 1mg1枚 に関する 1mg1枚 を皮吸収型・気管支 1mg1枚 を皮吸収型・気管 1mg1枚 1mg1枚 1mg1枚 1mg1枚 1mg1枚 を皮吸収型・気管 1mg1枚 1mg1枚</td> <td>腰皮 院外 外 カクナリンドライシロップ 0.1% 1月 0.1% 1月 0.1% 1月 1月 1月 1日 1日</td> <td>展定院外 外 プルクールイシペラー100月 軽 下乗機構気高を支払係制 与 6 2件物菓/第3世代金 フワガール 100月 日本 10</td> <td>展定院外 外 プルクールインペラー100月</td> <td>展定院外 外 カルジールインペラー100世紀 概</td> <td>展定院外 外 プルジールインペラー1004年 類 年間映れ、</td> <td>議定 展示 か サルタールシペラー100gを 報</td>	限 準定 限 定 院 限 股 定 院 外 外 か 外 か か<	限定院外 内 ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用 準常備 内 メプチンミニ錠25 μg 限定院外 内 スピロペント錠10 μg 限定 内 クレンブテロール錠10 μg「ハラサワ」(ス でつく) か) インタール吸入液1%	限定院外 内 ホクナリンドライシロップO. 1%小児用 O. 1%1g 準常備 内 メプチンミニ錠25μg O. 025mg1錠 限定院外 内 メプチンシロップ5μg/mL O. 0005%1mL 院外 内 スピロペント錠10μg 10μg「ハラサワ」(ス 10μg1錠 限定 内 プレンブテロール錠10μg「ハラサワ」(ス 10μg1錠 限定院外 外 インタール吸入液1% 15mg8. 7g1瓶 常備 外 メプチン吸入液0. 01% O. 01%1mL 院外 外 メブチン吸入液0. 01% O. 01%1mL 院外 外 メブチンマス液0. 01% O. 01%6 O. 01%1mL 際席 外 メプチンマス液0. 01% O. 01%5mL1 キット 限定院外 外 ホクナリンテーブ0. 5mg O. 5mg1枚 限定院外 外 ホクナリンテーブ1mg 1mg1枚 常備 外 ツロブテロールテーブ1mg「久光」(ホケナ 1mg1枚 常備 外 ツロブテロールテーブ2mg「久光」(ホケナ 2mg1枚 常備 外 ツロブテロールテーブ2mg「久光」(ホケナ 2mg1枚	腹定院外 内 ホクナリンドライシロップの. 196小児用 の. 1961度 閉塞性気道疾患用剤 アナリンドライシロップの. 196小児用 の. 025mg1錠 気管支拡張剤 関定院外 内 メプチンシロップ5μg/mL の. 0005%1mL 気管支拡張剤 景様性気管支拡張剤 り スピロペント錠10μg 10μg1パラサワ」(ス 10μg1錠 持続性気管支拡張・腹圧性原失業治療剤 けいのよう) サインタール吸入液1% 1962mL1管 喘息治療剤 吸入ステロイド喘息治療剤 い インタール吸入液1% 1962mL1管 喘息治療剤 吸入ステロイド喘息治療剤 い メプチン吸入液0.01% の. 01%1mL 気管支拡張剤 吸入ステロイド喘息治療剤 が メプチン吸入液0.01% の. 01%1mL 気管支拡張剤 定量院外 外 メプチン吸入液0.01% の. 01%61mL 気管支拡張剤 定量院外 外 メプチン吸入液0.01% の. 01%60.3mL1個 気管支拡張剤 定量院外 外 メプチン吸入液0.01% の. 01%60.3mL1個 気管支拡張剤 定量院外 外 ボクナリンテープ0.5mg の. 5mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 限定院外 外 ホクナリンテープ0.5mg「久光」(木) か カナリンテープ1mg 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 は皮吸収型・気管支拡張剤 が カナリンテープ1mg 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関定院外 外 ホクナリンテープ1mg 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関する サーツロブテロールテープ1mg「久光」(木)ナ 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関する サーツロブテロールテープ2mg 2mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 経皮吸収型・気管支拡張剤 に関する サーツに対して 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 を皮吸収型・気管支拡張剤 に関する 1mg1枚 経皮吸収型・気管支拡張剤 を皮吸収型・気管支拡張剤 をしベント50ディスカス 50μg60プリスター1 長時間作動型吸入気管支 1mg1枚 を皮吸収型・気管支 1mg1枚 を皮吸収型・気管支 1mg1枚 に関する 1mg1枚 を皮吸収型・気管支 1mg1枚 を皮吸収型・気管 1mg1枚 1mg1枚 1mg1枚 1mg1枚 1mg1枚 を皮吸収型・気管 1mg1枚	腰皮 院外 外 カクナリンドライシロップ 0.1% 1月 0.1% 1月 0.1% 1月 1月 1月 1日	展定院外 外 プルクールイシペラー100月 軽 下乗機構気高を支払係制 与 6 2件物菓/第3世代金 フワガール 100月 日本 10	展定院外 外 プルクールインペラー100月	展定院外 外 カルジールインペラー100世紀 概	展定院外 外 プルジールインペラー1004年 類 年間映れ、	議定 展示 か サルタールシペラー100gを 報

		T							
常備	外	スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入	150μg1キット	長時間作用性吸入気管支 拡張剤	抗コリン薬	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤			先
常備	外	オンブレス吸入用カプセル150μg	150 µ g1カプセル	長時間作用性吸入気管支 拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪ β 2, 持続性↑	インダカテロールマレイン 酸塩カプセル			先
院外	外	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	252μg1キット(9μ g)	ドライパウダー吸入式気管 支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪ β 2, 持続性↑	ホルモテロールフマル酸 塩水和物吸入剤			先
院外	外	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸 入	540μg1キット(9μg)	ドライパウダー吸入式気管 支拡張剤	β 2作動薬/第3世代 α ≒0, β 1≪ β 2, 持続性↑	ホルモテロールフマル酸 塩水和物吸入剤			先
院外	外	シーブリ吸入用カプセル50 µg	50μg1カプセル	長時間作用性吸入気管支 拡張剤	抗コリン薬	グリコピロニウム臭化物カ プセル			先
限定 院外	外	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	30吸入1キット	COPD治療剤	抗コリン薬	アクリジニウム臭化物吸入剤			先
限定 院外	外	エンクラッセ62. 5μgエリプタ30吸入 用	30吸入1キット	長時間作用性吸入気管支 拡張剤	抗コリン薬	ウメクリジニウム臭化物吸 入剤			先
限定 院外	外	アレベール吸入用溶解液0. 125%	0. 125%1mL	呼吸器官用吸入剤	溶解剤	チロキサポール吸入剤			
限定 院外	外	ウルティブロ吸入用カプセル	1カプセル	長時間作用性吸入気管支 拡張配合剤	抗コリン薬 β2作動薬/第3世代α ≒0,β1≪β2,持続性↑	インダカテロールマレイン 酸塩・グリコピロニウム臭 化物カプセル			先
限定 院外	外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	COPD治療配合剤	抗コリン薬 β2作動薬/第3世代α ≒0,β1≪β2,持続性↑	ウメクリジニウム臭化物・ ビランテロールトリフェニル 酢酸塩吸入剤			先
限定 院外	外	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット	COPD治療配合剤	抗コリン薬 β2作動薬/第3世代α ≒0,β1≪β2,持続性↑	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 吸入剤			先
限定 院外	外	ビベスピエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	COPD治療配合剤		グリコピロニウム臭化物・ ホルモテロールフマル酸 塩水和物吸入剤			先
常備	外	アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレン含嗽液		アズレンスルホン酸ナトリ ウム水和物含嗽剤			後
準常備	外	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(イソ ジン)	7%1mL	含嗽剤		ポビドンヨード含嗽剤			
院外	内	リフヌア錠45mg	45mg1錠	咳嗽治療薬		ゲーファピキサントクエン 酸塩錠			先
限定	注	ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg0. 5mL1筒	気管支喘息・季節性アレル ギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治 療剤	モノクローナル抗体	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)		劇	先
限定	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	気管支喘息・季節性アレル	モノクローナル抗体	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット(1)		劇	先
限定	注	ヌーカラ皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	ヒト化抗ILー5モノクローナ ル抗体	モノクローナル抗体	メポリズマブ(遺伝子組換 え)キット(1)		劇	先
限定	注	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒	ヒト化抗IL – 5 受容体 α モノ クローナル抗体製剤	モノクローナル抗体	ベンラリズマブ(遺伝子組 換え)キット(1)		劇	先
	常院院院定定定定定常 常 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限	常院院院定定定定定定定常常院限限限限限限限 所外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外	常備 外 オンブレス吸入用カプセル150μg 院外 外 オーキシス9μgタービュへイラー28吸 院外 外 オーキシス9μgタービュへイラー60吸 院外 外 シーブリ吸入用カプセル50μg 限定院外 外 エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 限定院外 外 アレベール吸入用溶解液0.125% 限定院外 外 アレベール吸入用溶解液0.125% 限定院外 外 アノーロエリプタ30吸入用 限定院外 外 アノーロエリプタ30吸入用 な に に	常備 外 オンブレス吸入用カブセル150μg 150μg1カブセル 院外 外 オーキシス9μgタービュへイラー28吸 252μg1キット(9μg) 院外 外 オーキシス9μgタービュへイラー60吸 540μg1キット(9μg) 院外 外 シーブリ吸入用カプセル50μg 50μg1カプセル 限定院外 外 エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 30吸入1キット 限定院外 外 エンクラッセ62.5μgエリブタ30吸入 30吸入1キット 限定院外 外 アレベール吸入用溶解液0.125% 0.125%1mL 限定院外 外 ウルティブロ吸入用カプセル 1カプセル 限定院外 外 アノーロエリブタ30吸入用 30吸入1キット 限定院外 外 アノーロエリブタ30吸入用 30吸入1キット 限定院外 外 アノーロエリブタ30吸入用 30吸入1キット 限定院外 外 ボビドンヨードガーグル液7%「明治」(イツ 7%1mL	常備 外 オンブレス吸入用カブセル150μg 150μg1キット 拡張剤	### か オンブレス吸入用カブセル150 μg 150 μg 1 オット 振張剤	##	### か	常情 外 たじーハと 5 は以んに マッドロ吸入 15 0 は 17 1 1

院外	外	フルタイド100ディスカス	100 µ g60ブリスター 1個	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸 エステル吸入剤			先
限定 院外	外	フルタイド200ディスカス	200μg60ブリスター 1個	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸 エステル吸入剤			先
準常備	外	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	8. 83mg10. 6g1瓶	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンプロピオン酸 エステル吸入剤			先
限定 院外	外	パルミコート100 µgタービュヘイラー1 12吸入	11. 2mg1瓶(100 μg)	ドライパウダー吸入式ステ ロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤			先
限定 院外	外	パルミコート200 μ gタービュヘイラー5 6吸入	11. 2mg1瓶(200 μg)	ドライパウダー吸入式ステ ロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤			先
院外	外	パルミコート200 µgタービュヘイラー1 12吸入	22. 4mg1瓶(200 μg)	ドライパウダー吸入式ステ ロイド剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤			先
院外	外	パルミコート吸入液0. 25mg	0. 25mg2mL1管	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤			先
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg	0. 5mg2mL1管	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	ブデソニド吸入剤			先
限定 院外	外	オルベスコ200 μgインヘラー56吸入 用	11. 2mg3. 3g1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	シクレソニド吸入剤			先
限定 院外 在庫限	外	アズマネックスツイストヘラー200μg6 0吸入	12mg1キット(200 μg)	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	モメタゾンフランカルボン 酸エステル吸入剤			先
院外	外	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボ ン酸エステル吸入剤			先
限定 院外	外	アニュイティ200 µ gエリプタ30吸入用	30吸入1キット	吸入ステロイド喘息治療剤	副腎皮質ホルモン剤	フルチカゾンフランカルボ ン酸エステル吸入剤			先
院外	外	アドエア100ディスカス28吸入用	28ブリスター1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0. β1≪β2. 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸 塩・フルチカゾンプロピオ ン酸エステル吸入剤			先
限定 院外	外	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	喘息•COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0,β1≪β2,持続性↑	サルメテロールキシナホ酸 塩・フルチカゾンプロピオ ン酸エステル吸入剤			先
限定 院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α ≒0. β1≪β2. 持続性↑	サルメテロールキシナホ酸 塩・フルチカゾンプロピオ ン酸エステル吸入剤			先
限定	外	アドエア250エアゾール120吸入用	12. Og1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α	サルメテロールキシナホ酸 塩・フルチカゾンプロピオ			先
常備	外	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	ドライパウダー吸入式喘息・ COPD治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 $β$ 2作動薬/第3世代 $α$ $⇒$ 0, $β$ 1 $≪$ $β$ 2, 持続性 $↑$	ブデソニド・ホルモテロー ルフマル酸塩水和物吸入 剤			先
院外	外	フルティフォーム50エアゾール56吸入 用	56吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α	フルチカゾンプロピオン酸 エステル・ホルモテロール フマル酸塩水和物吸入剤			先
限定 院外	外	フルティフォーム125エアゾール56吸 入用	56吸入1瓶	喘息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β 2作動薬/第3世代α ≒ 0, β 1≪β 2, 持続性↑	フルチカゾンプロピオン酸 エステル・ホルモテロール			先
	R	限 準 R	限定院外 外 フルタイド200ディスカス 準常備 外 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 限定院外 外 パルミコート100μgタービュヘイラー1 12吸入 外 パルミコート200μgタービュヘイラー5 6吸入 外 パルミコート200μgタービュヘイラー1 院外 外 パルミコート200μgタービュヘイラー1 院外 外 パルミコート吸入液0.25mg 院外 外 パルミコート吸入液0.5mg 限定院外 外 アズマネックスツイストへラー200μg6 に外 外 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 限定院外 外 アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 限定院外 外 アドエア250ディスカス60吸入用 限定院外 外 アドエア250ディスカス60吸入用 限定院外 外 アドエア250ディスカス60吸入用 限定院外 外 アドエア250エアゾール120吸入用 常備 外 シムビコートタービュヘイラー60吸入 に分 外 アルティフォーム50エアゾール56吸入 用 マルティフォーム50エアゾール56吸入	限定院外 外 フルタイド200ディスカス 200 μg60ブリスター 1個 200 μg 60ブリスター 1個 200 μg 60ブリスター 1個 200 μg 60ブリスター 1個 7ルタイド50 μg エアゾール120吸入用 8.83 mg 10.6g 1瓶 限定 院外 外 パルミコート100 μgタービュヘイラー1 11.2 mg 1瓶 (100 μg)	腹定院外 外 フルタイド200ディスカス 200 μg60ブリスター 吸入ステロイド喘息治療剤 水 フルタイド50 μgエアゾール120吸入用 8.83mg10.6g1瓶 吸入ステロイド喘息治療剤 限定院外 外 パルミコート200 μgタービュヘイラー5 11.2mg1瓶(200 ドライパウダー吸入式ステロイド剤 12吸入 ドライパウダー吸入式ステロイド剤 12吸入 ドライパウダー吸入式ステロイド剤 22.4mg1瓶(200 ドライパウダー吸入式ステロイド剤 12吸入 ドライパウダー吸入式ステロイド剤 22.4mg1瓶(200 ドライパウダー吸入ステロイド喘息治療剤 水ルベスコ200μgインヘラー56吸入 11.2mg3.3g1キッ 吸入ステロイド喘息治療剤 アイズマネックスツイストヘラー200μg6 12mg1キット(200 吸入ステロイド喘息治療剤 22mg1キット(200 吸入ステロイド喘息治療剤 22mg1キット(200 吸入ステロイド喘息治療剤 22mg1キット 収入ステロイド喘息治療剤 22mg1キット 吸入ステロイド喘息治療剤 22mg1キット 吸入ステロイド喘息治療剤 30吸入1キット 吸入ステロイド喘息治療剤 22mg1キット 鳴息治療配合剤 端息治療配合剤 22mg1・キット 端息治療配合剤 端息治療配合剤 22mg1・キット 端息治療配合剤 端息治療配合剤 22mg1・キット 端息治療配合剤 30吸入1キット 場島治療配合剤 端息治療配合剤 30吸入1キット 56吸入1瓶 端息治療配合剤 20のり治療配合剤 30吸入1キット 56吸入1瓶 端息治療配合剤 20のり治療配合剤 30吸入1・キット 20mg1・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール	限定 院外 外 フルタイド200ディスカス 200 μg60プリスター 吸入ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 200 μg60プリスター 吸入ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 200 μg の ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 200 μg の ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 200 μg の ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 200 μg の ドライバウダー吸入式ステ 200 μg の ドライバウダー吸入式ステ 200 μg の ドライバウダー吸入式ステ 200 μg の アイドカー 1 11. 2 mg 1 種(200 μ	腹定院外 外 フルタイド200千々スカス 2000度60ブリスター 製入ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 フルチカソンプロピオン酸 エステル吸入剤 200万を60ブリスター 1個 製入ステロイド端息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 フルチカソンプロピオン酸 エステル吸入剤 フルチカソンプロピオン酸 エステル吸入剤 フルチカソンプロピオン酸 エステル吸入剤 200万を 20万の 20万の 20万の 20万の 20万の 20万の 20万の 20万の	展定院外 外 フルタイド2007×スカス 200 μe60プリスター 投入ステロイド構息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 スステル吸入剤 コルチカンンプロビオン酸 エステル吸入剤 スターイド構息治療剤 副腎皮質ホルモン剤 コルチカンンプロビオン酸 エステル吸入剤 フルチカンンプロビオン酸 エステル吸入剤 コルドカンンプロビオン酸 エステル吸入剤 コンドラカンンプロビオン酸 エステル吸入剤 コンドラカンンプロビオン酸 エステル吸入剤 コンドラム・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	展定 接外 外 アルタイド200 チィスカス 200 μ 60 7 リスター 14位

<u> </u>			1	I		-1 mp -1 mm -1 -1			
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	外	フルティフォーム50エアゾール120吸	120吸入1瓶	端息治療配合剤	副腎皮質ホルモン剤 β2作動薬/第3世代α	フルチカゾンプロピオン酸 エステル・ホルモテロール		先
2290 飞07吨07叶吸俗自用来	华市州	71	入用	12090人17成	"而尽力发化口剂	⇒ 0. β 1 ≪ β 2. 持続性↑	フマル酸塩水和物吸入剤		7.
						■ 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	フルチカゾンプロピオン酸		
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	外	フルティフォーム125エアゾール120吸	120吸入1瓶	喘息治療配合剤	β 2作動薬/第3世代α	エステル・ホルモテロール		先
2290 その他の呼吸器自用条	予1佣	71	入用	120吸入1700	响总卢尔巴卢州	⇒ 0, β 1≪β 2, 持続性↑	フマル酸塩水和物吸入剤		π
						■腎皮質ホルモン剤	フィル段塩水和物吸入剤		
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	ы	レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息·COPD治療配合剤	周 β 2作動薬/第3世代 α	酢酸塩・フルチカゾンフラ		先
2290 ての他の呼吸器自用架	りエクト	外	レルペテーロロエリンダー4吸入用	14吸入1イット	响总·COPD冶旗配占剂	β 21F 勤榮 / 第 3 值 1 € ℓ ≒ 0 . β 1 ≪ β 2 . 持続性 ↑	ンカルボン酸エステル吸入		π
						□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<u>さりファロールトリフェール</u>		- + - + -
2290 その他の呼吸器官用薬	準常備	ы	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息•COPD治療配合剤	β 2作動薬/第3世代α	酢酸塩・フルチカゾンフラ		先
2290 飞切他切听吸俗自用来	华市州	71	レルペテト00エラブダ30級人用	30吸入1インド	冊点・COPD/A 採配 占 別	= 0, β 1 ≪ β 2, 持続性↑	ンカルボン酸エステル吸入		7.
						■腎皮質ホルモン剤	さしつ ロールドリフェール		
2290 その他の呼吸器官用薬	常備	ы	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息治療配合剤	β2作動薬/第3世代α	酢酸塩・フルチカゾンフラ		先
2290~0000叶吸俗自用来	市川	71	レルペプ200エリンダ30級人用	30吸入1インド	"而尽力发化口剂	= 0. β1≪β2. 持続性↑	ンカルボン酸エステル吸入		7.
						-0, ρ1≪ρ2, 特税注1	ジルテカテンテノンカル ホ		
							ン酸エステル・ウメクリジニ		
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息·COPD治療配合剤		ウム臭化物・ビランテロー		先
							ルトリフェニル酢酸塩吸入		
						副腎皮質ホルモン剤、抗	איטרער ער אילי אינדער	 	
						コリン薬、	ン酸エステル・ウメクリジニ		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息·COPD治療配合剤	a 7 / 2 未、 β 2 作動薬/第3世代 α	ウム臭化物・ビランテロー		先
						⇒0. β1≪β2. 持続性↑	ルトリフェニル酢酸塩吸入		
						- O, p 1 《 p 2, 1 引成上 1	ジルアのノンノンのル ホー		
							ン酸エステル・ウメクリジニ		
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入1キット	喘息治療配合剤		ウム臭化物・ビランテロー		先
							ルトリフェニル酢酸塩吸入		
						副腎皮質ホルモン剤、抗	ジルアカノフフフフカル ホ		
						コリン薬、	ン酸エステル・ウメクリジニ		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	喘息治療配合剤	β 2作動薬/第3世代 α	ウム臭化物・ビランテロー		先
						÷ 0. β 1 ≪ β 2. 持続性↑	ルトリフェニル酢酸塩吸入		
						副腎皮質ホルモン剤、抗	文川		
						コリン薬、	ブデソニド・グリコピロニウ		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	COPD治療配合剤	β 2作動薬/第3世代 α	ム臭化物・ホルモテロール		先
						⇒0. β1≪β2. 持続性↑	フマル酸塩水和物吸入剤		
						- O, p 1 《 p 2, 1 引成上 1	ブデソニド・グリコピロニウ		
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	COPD治療配合剤		ム臭化物・ホルモテロール		先
2200 (0)尼0片 级船占州来	19671	71	20 11 12 11 120 11 120 11	120927(11)	001 5/1/派配日州		フマル酸塩水和物吸入剤		75
						副腎皮質ホルモン剤	インダカテロール酢酸塩・		
2290 その他の呼吸器官用薬	院外	外	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1カプセル	喘息治療配合剤	β 2作動薬/第3世代 α	モメタゾンフランカルボン		先
	12071		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			≒0. β1≪β2. 持続性↑	酸エステルカプセル		
						副腎皮質ホルモン剤	インダカテロール酢酸塩・		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル	喘息治療配合剤	β2作動薬/第3世代α	モメタゾンフランカルボン		先
						⇒0, β1≪β2, 持続性↑	酸エステルカプセル		-
						副腎皮質ホルモン剤	インダカテロール酢酸塩・		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル	喘息治療配合剤	β2作動薬/第3世代α	モメタゾンフランカルボン		先
						≒0 , β1≪β2, 持続性↑	酸エステルカプセル		
						副腎皮質ホルモン剤、抗	インダカテロール酢酸塩・		
0000 7.040 0000 四中四季		ы	マナジマ吸 3 田上ポトル 古田見	4 4 - 2 1- 11	11世白 25 佐町 入立	コリン薬、	グリコピロニウム臭化物・		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	喘息治療配合剤	β 2作動薬/第3世代 α	モメタゾンフランカルボン		先
						≒0 , β1≪β2, 持続性↑	酸エステルカプセル		
						副腎皮質ホルモン剤、抗	インダカテロール酢酸塩・		
2000 7 の外の呼吸中央学		ы	マナバマ吸 3 四十ポトル 京田県	4 4 - 2 1- 11	11世白 25 佐町 入立	コリン薬、	グリコピロニウム臭化物・		
2290 その他の呼吸器官用薬	限定 院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	喘息治療配合剤	β2作動薬/第3世代α	モメタゾンフランカルボン		先
						≒0 , β1≪β2, 持続性↑			
						」 . ∪ , <i>p</i> । ∞ <i>p</i> ∠ ,]寸例: 王	四メーハ / ルルノ ビル	<u> </u>	

2312 タンニン酸系製剤;タンニン	* /#	-	ケン - 2 野 フリ ゴンン [V/TDQ - 原土	4	上海中						
酸アルブミン等	常備	N	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g	止瀉剤		タンニン酸アルブミン		局		
2315 ビスマス塩製剤: 次硝酸ビス マス等	院外	内	次硝酸ビスマス「ニッコー」	1g	止瀉剤	止痢薬	次硝酸ビスマス		局		
2316 活性生菌製剤	常備	内	ビオフェルミンR散	1g	耐性乳酸菌整腸剤	整腸薬(耐性乳酸菌)	耐性乳酸菌製剤散(2)			1	後
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌整腸剤	整腸薬(耐性乳酸菌)	耐性乳酸菌製剤錠(2)			í	後
2316 活性生菌製剤	常備	内	ミヤBM細粒	1g	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌製剤細粒				
2316 活性生菌製剤	院外	内	ミヤBM錠	1錠	生菌製剤	整腸薬(酪酸菌)	酪酸菌製剤錠				
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミン配合散	1g	乳酸菌整腸剤		ラクトミン散(1)				
2316 活性生菌製剤	常備	内	ラックビー微粒N	1%1g	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤散(4)				
2316 活性生菌製剤	院外	内	ラックビー錠	1錠	整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤錠(4)				
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオスリー配合錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ビフィズス菌)	酪酸菌配合剤錠				
2316 活性生菌製剤	常備	内	ビオスリー配合OD錠	1錠	活性生菌製剤	整腸薬(ラクトミン、酪酸 菌、糖化菌)	酪酸菌配合剤口腔内崩壊 錠				
2316 活性生菌製剤	院外	内	ビオフェルミン錠剤	1錠	ビフィズス菌整腸剤	整腸薬(ビフィズス菌)	ビフィズス菌製剤錠(5)			1	後
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン散10%	10%1g	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン散				
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ガスコン錠40mg	40mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン錠				
2318 ジメチコン製剤	院外	内	ガスコン錠80mg	80mg1錠	消化管内ガス駆除剤		ジメチコン錠				
2318 ジメチコン製剤	常備	内	ジメチコン内用液2%「FSK」(ガスコン・パリ トゲン)	2%1mL	胃内有泡性粘液除去剤		ジメチコンシロップ			í	後
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペミン小児用細粒0.05%	0. 05%1g	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩細粒			1	先
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	限定 院外	内	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0. 05% 「NIG」(ロペミン)	0. 05%1g	止瀉剤		ロペラミド塩酸塩細粒			7	*
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤	院外	内	ロペミンカプセル1mg	1mg1カプセル	止瀉剤	止痢薬	ロペラミド塩酸塩カプセル			4	先

常備	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(ロペミン)	1mg1カプセル	止瀉剤		ロペラミド塩酸塩1mgカプ セル					後	
限定 院外	内	アズロキサ顆粒2.5%	2. 5%1g	胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病 巣保護薬	エグアレンナトリウム水和 物顆粒					先	
限定 院外	内	ファモチジン散10%「トーワ」(ガスター)	10%1g	H2受容体拮抗剤		ファモチジン10%散					後	
限定 院外	内	ファモチジン散2%「トーワ」(ガスター)	2%1g	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン2%散					後	
限定 院外	内	ガスターD錠10mg	10mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジンロ腔内崩壊錠					先	
常備	内	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」(ガスター)	10mg1錠	H2受容体拮抗剤		ファモチジン10mg口腔内 崩壊錠					後	
限定 院外	内	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ロキサチジン酢酸エステル 塩酸塩徐放カプセル				局	先	
院外	内	アシノン錠150mg	150mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ニザチジン錠					先	
限定 院外	内	ニザチジン錠150mg「YD」(アシノン)	150mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ニザチジン150mg錠					後	
院外	内	プロテカジン錠5	5mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラフチジン錠				局	先	
常備	内	ラフチジン錠5mg「トーワ」(プロテカジン)	5mg1錠	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ラフチジン5mg錠					*	
常備	注	ファモチジン静注20mg「日新」(ガスター)	20mg20mL1管	H2受容体拮抗剤	H2受容体拮抗剤	ファモチジン20mg20mL 注射液					後	
常備	内	アルサルミン細粒90%	90%1g	胃炎·消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病 巣保護薬	スクラルファート水和物細粒					先	
限定 院外	内	ドグマチール細粒10%	10%1g	精神安定·抗潰瘍剤	胃粘膜微小循環改善薬	スルピリド細粒			į,	割	先	0
院外	内	ドグマチール錠50mg	50mg1錠	精神安定·抗潰瘍剤	胃粘膜微小循環改善薬	スルピリド錠				局	先	0
常備	内	スルピリド錠50mg「サワイ」(ドグマチール)	50mg1錠	抗潰瘍·精神用剤		スルピリド50mg錠					後	0
院外	内	セルベックス細粒10%	10%1g	胃炎·胃潰瘍治療剤		テプレノン細粒					先	
院外	内	テプレノン細粒10%「サワイ」(セルヘ・ックス)	10%1g	胃炎·胃潰瘍治療剤		テプレノン細粒					*	
常備	内	セルベックスカプセル50mg	50mg1カプセル	胃炎·胃潰瘍治療剤	粘液産生·分泌促進薬	テプレノンカプセル				局	先	
	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	RR	Ring 内	常備 内 パミン)	下頭 内	Timg ハ へ に	東京	田東 院外 内	原定 院外 内	展定 院外 内 アメニュン	展定院外 内 アスロキサ影粒2.5% 2.5%1g	展定 院外 内 アスロキサ報和2 5% 2 5%1 g

2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	テプレノンカプセル50mg「トーワ」(セル ベックス)	50mg1カプセル	 胃炎•胃潰瘍治療剤 	 粘液産生・分泌促進薬 	テプレノン50mgカプセル				後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外	内	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル	胃粘膜防御機構増強·胃 炎·胃潰瘍治療剤	胃粘膜微小循環改善薬	ベネキサート塩酸塩 ベー タデクスカプセル				先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	胃炎•胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	レバミピド錠			局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」(ムコスタ)	100mg1錠	胃炎•胃潰瘍治療剤	粘液産生・分泌促進薬	レバミピド100mg錠				*
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠15	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性ロ 腔内崩壊錠			局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 (タケプロン)	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール15mg腸 溶性口腔内崩壊錠				後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠30	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性ロ 腔内崩壊錠			局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 (タケプロン)	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール30mg腸 溶性口腔内崩壊錠				後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	サイトテック錠200	200μg1錠	抗NSAID潰瘍剤	粘液産生・分泌促進薬	ミソプロストール錠		劇		先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定 院外 在庫限	内	ガストローム顆粒66. 7%	66. 7%1g	胃炎•胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/組織修 復促進薬	エカベトナトリウム水和物 顆粒			局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	プロマックD錠75	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病 巣保護薬	ポラプレジンクロ腔内崩壊 錠				先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(プロマック)	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病 巣保護薬	ポラプレジンクロ腔内崩壊 錠				後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	パリエット錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤	プロトンポンプ阻害薬	ラベプラゾールナトリウム 錠				先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハ ラ」(パリエット)	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤		ラベプラゾールナトリウム 錠				後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシ ウム水和物顆粒				先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシ ウム水和物顆粒				先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシ ウム水和物カプセル				先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(ネキシウム)	20mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシ ウム水和物カプセル				後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠				先
			•			•					

2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠			先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	アルロイドG内用液5%	10mL	消化性潰瘍用剤	粘膜抵抗強化薬/組織修 復促進薬	アルギン酸ナトリウム液			
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	マーズレンS配合顆粒	1g	胃炎·消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬/潰瘍病 巣保護薬	アズレンスルホン酸ナトリ ウム水和物・Lーグルタミ ン顆粒			
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」 (オメプラール)	20mg1瓶	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	オメプラゾールナトリウム 注射用			
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	膵消化酵素補充剤	膵消化酵素補充剤	パンクレリパーゼ顆粒			先
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	膵消化酵素補充剤	膵消化酵素補充剤	パンクレリパーゼカプセル			先
2339 その他の健胃消化剤	院外	内	フェンラーゼ配合カプセル	1カプセル	消化酵素製剤		ビオヂアスターゼ1000配 合剤(8)カプセル			後
2339 その他の健胃消化剤	常備	内	ベリチーム配合顆粒	1g	消化酵素剤	総合消化酵素	膵臓性消化酵素配合剤 (1)顆粒			
2339 その他の健胃消化剤	常備	内	S·M配合散	1g	調剤用胃腸薬	総合健胃薬	タカヂアスターゼ・生薬配 合剤散			
2343 アルミニウム化合物製剤:水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム、ケース	常備	内	アドソルビン原末	10g	消化管用吸着剤	止痢薬	天然ケイ酸アルミニウム		局	
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	常備	内	重カマ「ヨシダ」	10g	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム		局	
2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等	限定 院外	内	ミルマグ内用懸濁液7.2%	7. 2%10mL	緩下•制酸剤	塩類下剤	水酸化マグネシウム液			
2344 無機塩製剤: 炭酸水素ナトリウム等	常備	内	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	制酸剤	酸中和薬	炭酸水素ナトリウム		局	
2344 無機塩製剤: 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤: 硫酸マグネシウム等	院外	内	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	83%1g	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム細粒			後
2344 無機塩製剤: 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤: 硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg1錠	制酸・緩下剤		酸化マグネシウム250mg 錠			後
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム330mg 錠			後
2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等	常備	内	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	500mg1錠	制酸・緩下剤	塩類下剤	酸化マグネシウム500mg 錠			後
2354 植物性製剤:センナ等	院外	内	プルゼニド錠12mg	12mg1錠	緩下剤	大腸刺激性下剤	センノシド錠			
2354 植物性製剤:センナ等	常備	内	センノシド錠12mg「NIG」(プルゼニド)	12mg1錠	緩下剤		センノシド12mg錠			後
			•						 	

												_
常備	外	グリセリン「ニッコー」	10mL	調剤用基剤		グリセリン				局		
常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	50%30mL1個	便秘治療剤		グリセリン浣腸						
常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	50%60mL1個	便秘治療剤		グリセリン浣腸						
常備	外	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	50%120mL1個	便秘治療剤		グリセリン浣腸						
常備 値無	外	グリセリンBC液60%「ケンエー」				O. 025%ベンザルコニウ ム塩化物添加グリセリン						
限定	内	ピコスルファートNa錠2. 5mg「サワイ」	2. 5mg1錠	緩下剤		ピコスルファートナトリウム 2. 5mg錠					*	
常備	内	ピコスルファートナトリウム内用液O. 7 5%「JG」(ラキソベロン)	0. 75%1mL	滴剤型緩下剤·大腸検査前 処置用下剤		ピコスルファートナトリウム 水和物液					後	
常備	内	アミティーザカプセル24μg	24 μ g1カプセル	クロライドチャネルアクチ ベーター		ルビプロストンカプセル					先	
限定 院外	内	アミティーザカプセル12μg	12 µ g1カプセル	クロライドチャネルアクチ ベーター		ルビプロストンカプセル					先	
常備	内	スインプロイク錠0. 2mg	0. 2mg1錠	経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬	オピオイド誘発性便秘用薬	ナルデメジントシル酸塩錠					先	
限定 院外	内	グーフィス錠5mg	5mg1錠	胆汁酸トランスポーター阻 害剤		エロビキシバット水和物錠					先	
院外	内	アローゼン顆粒	1g	緩下剤		センナ・センナ実顆粒						
限定 院外	内	モビコール配合内用剤LD	6. 8523g1包	慢性便秘症治療剤		マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散					先	
限定	外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	排便機能促進剤		ビサコジル坐剤				局		
常備	外	新レシカルボン坐剤	1個	便秘治療剤		炭酸水素ナトリウム・無水 リン酸二水素ナトリウム坐 剤						
院外	内	- ウルソ錠50mg	50mg1錠	肝·胆·消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸 錠				局		
院外	内	- ウルソ錠100mg	100mg1錠	肝·胆·消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸 錠				局		
常備	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg 「トーワ」(ウルソ)	100mg1錠	肝·胆·消化機能改善剤		ウルソデオキシコール酸1 00mg錠					後	
限定	内	カイトリル錠2mg	2mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐 剤		グラニセトロン塩酸塩錠			劇		先	
	常常	常常常像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像	常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 常備 外 グリセリンBC液60%「ケンエー」 限定 内 ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」 常備 内 ピコスルファートナトリウム内用液0.7 常備 内 アミティーザカプセル24μg 限定 内 アニーザカプセル12μg 常備 内 スインプロイク錠0.2mg 限定 内 ブーフィス錠5mg 院外 内 アローゼン顆粒 限定 外 テレミンソフト坐薬10mg 常備 外 新レシカルボン坐剤 院外 内 ウルソ錠50mg 院外 内 ウルソデオキシコール酸錠100mg 「トーワ」(ウルソ) 「トーワ」(ウルソ)	常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 50%30mL1個 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 50%60mL1個 常備 外 グリセリン院腸液50%「ムネ」120mL 50%120mL1個 常備 外 グリセリンBC液60%「ケンエー」 2. 5mg1錠 開産 内 ピコスルファートトNa錠2. 5mg「サワイ」 2. 5mg1錠 常備 内 アミティーザカプセル24μg 24μg1カプセル 常備 内 アミティーザカプセル12μg 12μg1カプセル 開金 内 スインプロイク錠0. 2mg 0. 2mg1錠 限定院外 内 グーフィス錠5mg 5mg1錠 限定院外 内 アローゼン顆粒 1g 限定院外 内 モビコール配合内用剤LD 6. 8523g1包 限定 外 テレミンソフト坐薬10mg 10mg1個 常備 外 新レシカルボン坐剤 1個 院外 内 ウルソ錠50mg 50mg1錠 院外 内 ウルソ錠50mg 50mg1錠 常備 内 ウルソデオキシコール酸錠100mg 100mg1錠 常備 内 ウルソデオキシコール酸錠100mg 100mg1錠	常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 50%30mL1個 便秘治療剤 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 50%60mL1個 便秘治療剤 常備 係 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 50%60mL1個 便秘治療剤 関係治療剤 常備 値無 外 グリセリン完腸液50%「ムネ」120mL 50%120mL1個 便秘治療剤 関定 内 ピコスルファートハa錠2.5mg「サワイ」 2.5mg1錠 緩下剤 過度用下剤・大腸検査前 型度用下剤 24μg1カプセル クロライドチャネルアクテベーター アミティーザカプセル12μg 12μg1カプセル クロライドチャネルアクチベーター 第 内 スインプロイク錠0.2mg 12μg1カプセル クロライドチャネルアクチベーター 第 日 スインプロイク錠0.2mg 0.2mg1錠 経口末梢性 μオピオイド受容体拮抗薬 肥汁酸トランスポーター阻 割剤 原外 内 アローゼン顆粒 1g 緩下剤 慢性便秘症治療剤 関定 外 デレミンソフト坐薬10mg 10mg1個 排便機能促進剤 アレンカルボン坐剤 1個 便秘治療剤 肝・胆・消化機能改善剤 除外 内 ウルソ錠50mg 50mg1錠 肝・胆・消化機能改善剤 除外 内 ウルソ錠100mg 100mg1錠 肝・胆・消化機能改善剤 常備 内 ウルソ錠100mg 100mg1錠 肝・胆・消化機能改善剤 常備 内 ウルソデオキシコール酸錠100mg 100mg1錠 肝・胆・消化機能改善剤 ド・胆・消化機能改善剤 アカレリア・ア・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー	常備 外 グリセリン浣腸液50% 「ムネ」50mL 50% 50mL1個 便秘治療剤	常備 外 グリセリン法譲波50%「ムネ」30mL 50%30mL1相 便秘治療剤 グリセリン法鵑 グリセリン法鵑 グリセリン法鵑 か グリセリン法鵑液50%「ムネ」50mL1相 便秘治療剤 グリセリン法腸 グリセリン法腸 グリセリン法腸 か グリセリン法腸液50%「ムネ」120mL 50%60mL1相 便秘治療剤 グリセリン法腸 グリセリン法腸 グリセリン法腸 グリセリン法腸 グリセリン法腸 か グリセリン法腸 グリセリン法腸 グリセリン (基化物添加グリセリン 生 (工 スルファートナトリウム (工 スルファートナトリウム) (工 スルファートナトリウム (工 スルファートナトリウム (工 スルファートナトリウム (工 スルファートナトリウム) (工 スルファートナトリウム (工 スルファートナトリウム) (工 スルファートナトリカー (工 スルファートナトリカー・ スルラ (工 スルファートナール) (工 スルファートナーリン (工 スルファートナー) (工 スルファートナーリン (工 スルファートナーリン (工 スルファートナーリン (工 スルファートナーリン (工 スルファートナーリン (工 スルファート スルファート スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルファート スルファート スルファート スルファート スルファート (工 スルファート スルフ	常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 50%30mL1億 便秘治療剤 グリセリン浣腸 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL 50%60mL1億 便秘治療剤 グリセリン浣腸 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 50%60mL1億 便秘治療剤 グリセリン浣腸 常備 外 グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL 50%120mL1億 便秘治療剤 グリセリン浣腸 常備 外 グリセリン房洗剤での%「ケンエー」 2.5mg1能 位下剤 ビコスルフアートナトリウム 久生の人類を作物・大規検査前 ビコスルフアートナトリウム 入土のナーナトリウム 入土のサートナトリウム 入土のサートナトリウム 入土のサートナトリウム 入土のサートナトリウム 入土のサートナトリウム 入土のサートナリウム 入土のサートナリウム 人名 大名物液 ビコスルフアートナトリウム 入土のサートナリウム 入土のサートナリウム 入土のサートナリウム 人名 大名物液 大名物液 大名物液 大名物液 大名物液 大名物液 大名物液 大名物	常備 外 グリセリン流陽流50%「ムネ」30mL 50%30mL1億 便秘治後剤 グリセリン流陽 常備 外 グリセリン流陽流50%「ムネ」30mL 50%60mL1億 便秘治後剤 グリセリン流陽 常備 外 グリセリン流陽流50%「ムネ」120mL 50%120mL1億 便秘治後剤 グリセリン流陽 常備 外 グリセリン流陽流50%「ムネ」120mL 50%120mL1億 受秘治後剤 グリセリン流陽 常備 外 グリセリン高温のの%「ケンエー」 2.5 mg 1億 2.5 mg 20 2.5 mg 20<	常備 外 グリセリン洗腸液50%「ムネ」30mL 50%30mL1個 便秘治療剤 グリセリン洗腸 常備 外 グリセリン洗腸液50%「ムネ」30mL 50%30mL1個 便秘治療剤 グリセリン洗腸 常備 外 グリセリン洗腸液50%「ムネ」120mL 50%120mL1個 使秘治療剤 グリセリン洗腸 常備 外 グリセリンBC液60%「ケンエー」 0.025%ペンザルコーウム生化物溶がプリセリン 人工スルファートナリウム 大化化物溶がプリセリン 農産 内 ピコスルファートトリウム内用液0.7 0.75%1mL 海系型経下剤 大腸検査前 大路検査前 大路検査前 大路検査前 大田原産 アライーザカブセル24με ロライドチャネルアクチベーター 常備 内 アミティーザカブセル24με 24με1カブセル ペーター ルピブロストンカブセル ペーター 常備 内 アミティーザカブセル12με 12με1カブセル ペーター ルピブロストンカブセル インフェインティーター 常情 内 スインプロイク配0.2mg 0.2mg1錠 超し非体トランスポーター 圏 エロビキンパット水和物錠 営業計 ボルデルフル・水路物産 営業剤 ファーゼン開製 日 優を活放剤 ファーゼン開製 ローゼンカ・地ンチェ製剤 センナ・センチ実期粒 マグロゴール4000・低化 ナリウム・放放木素ナトリウム・塩が木素ナトリウム・塩が木素ナトリウム・塩が木素ナトリウム・塩が木素ナトリウム・塩が木素オトリウム・塩が木素ナトリウム・塩が木素オトリウム・塩が木素オーリウム・塩が木素オーリウム・塩が木素 が りたりに使用が良	#備 外 グリセリン浣腸波50%「ムネJ30mL 50%30mL1程 便秘治疫剤 グリセリン浣腸 グリセリン グロフィアナトトリウム 大き できる グリセリン グロフィアナトトリウム 大き できる グリセリン グロフィア・ナトリウム 内部 グロ・フェスルファートナトリウム 漫演 下剤 大部検室部 グロフィア・ナトリウム 内部 グロ・フェスルファートナトリウム 漫演 アミティーザカブセル 24 μg 1カプセル グロフィドテャネルアクテ ルビブロストンカブセル ルビブロストンカブセル グロフィドティネルアクチ ルビブロストンカブセル グロフィドティネルアクチ ルビブロストンカブセル グロフィド・オールアクチ ボビオ・ド・誘発性便砂門 ナルデメジト・シル酸塩酸 ぎゅ グロブ・スタの クロ・フィス髪で雨 ちゅう グーフィス髪で雨 ちゅう ちゅう ちゅう ちゅう ちゅう 大き 大手 グラム 世界教 センナ・センチ 実験 グロゴール4000・塩に ナリッウム・塩が カーカ グロルン野 美和 1個 健秘治疫剤 デカコシル全剤 ドカコシル全剤 ドカコシル全剤 アローゼン素酸 ドカコシル全剤 ドカロ・ガル・ガール 原教 グルン変50mg 50mg1錠 肝・服・消化機能改善剤 グルンデオキシコール酸 カーカルンデオキシコール酸 グルンデオキシコール酸 グルンデオキシコール酸 グルンデオキシコール酸 グルンデオキシコール酸 クルンデオキシコール酸 クルンデオキシコール酸 クルンデオキシコール酸 クルンデオキシコール酸 クルンデオキシコール酸 クルンデオキシコール酸 フルンデオキシコール酸 クル・グラ・オーカール酸 カーカルシデオキシコール酸 クル・グラ・キャロ・ブル音像6000 原 カーカルシデオキシコール酸 フルンデオキシコール酸 クル・グラ・キャロ・ブルを除ちを終め カーカルシデオキシコール酸 フルンデオ・カール しゅう ス・カロ・ブル・ディー・ブロル ファル・ブル・ディー・ブロル ファル・ブラ・カロ・ブロの フェ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・カロ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブラ・ブル・ブロ・ブル・ブラ・ブル・ブロ・ブル・ブル・ブル・ブル・ブロ・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・ブル・	### が グリセリン流陽液50%「ムネ」30mL 50%30mL1個 便秘治療剤 グリセリン流陽 グリセリン流陽

常備	内	ナゼアOD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	5-HT3受容体拮抗型制吐 剤	5-HT3受容体拮抗剤	ラモセトロン塩酸塩口腔内 崩壊錠			劇		先
常備	内	アプレピタントカプセル80mg「NK」(イメン ド)	80mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型 制吐剤	選択的ニューロキニン(N K1) 受容体拮抗型制吐剤	アプレピタントカプセル					後
常備	内	アプレピタントカプセル125mg「NK」(イメント)	125mg1カプセル	選択的NK1受容体拮抗型 制吐剤	選択的ニューロキニン(N K1) 受容体拮抗型制吐剤	アプレピタントカプセル					後
常備	注	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」(カイトリル)	1mg1mL1管	5-HT3受容体拮抗型制吐 剤		グラニセトロン塩酸塩1mg 1mL注射液			劇		後
常備	注	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/5 OmL「HK」(カイトリル)	3mg50mL1袋	5-HT3受容体拮抗型制吐 剤		グラニセトロン塩酸塩キッ ト			劇		後
常備	注	パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg /50mL「タイホウ」(7ロキシ)	0. 75mg50mL1袋	5-HT3受容体拮抗型制吐 剤	5-HT3受容体拮抗剤	パロノセトロン塩酸塩キット			劇		後
常備	注	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	選択的NK1受容体拮抗型 制吐剤		ホスネツピタント塩化物塩 酸塩注射液			劇		先
院外	内	プリンペラン錠5	5mg1錠	消化器機能異常治療剤	胃腸機能調整薬	メトクロプラミド錠				3	
常備	内	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」(プリンペラ ン)	5mg1錠	消化器機能異常治療剤		メトクロプラミド5mg錠					後
院外	内	ナウゼリン錠10	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン錠					先
院外	内	ドンペリドン錠10mg「JG」(ナウセ・リン)	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン10mg錠					後
常備	内	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドンロ腔内崩壊錠					先
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドンシロップ用					先
常備	内	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」(セレキノン)	100mg1錠	消化管運動調律剤	胃腸機能調整薬	トリメブチンマレイン酸塩1 00mg錠					後
常備	内	ガナトン錠50mg	50mg1錠	消化管運動賦活剤	胃腸機能調整薬	イトプリド塩酸塩錠					先
常備	内	ペンタサ顆粒94%	94%1g	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン顆粒					先
院外	内	ペンタサ錠250mg	250mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン徐放錠			 	5	先
艮定 院外	内	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」(ペンタ サ)	250mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤		メサラジン徐放錠			厚	司	後
院外	内	ペンタサ錠500mg	500mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病 治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン徐放錠			F	5	先
	常常常常常院常院院常院常常院 備 備 備 備 外 備 外 備 外 備 外 備 外 像 外	常常常常院常院常常常常院院常院常常常院院院常院院常院院院院院院院院院院院院	常備 内 アプレピタントカプセル80mg「NK」(イシト) 常備 内 アプレピタントカプセル125mg「NK」(イシト) 常備 注 グラニセトロン静注液1mg「アイロム」(カイトリル) 常備 注 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/5のmL「HK」(カトリル) 第備 注 アロカリス点滴静注235mg	常備 内 アプレビタントカブセル80mg「NKJ(イシ 80mg1カブセル 常備 内 アプレビタントカブセル125mg「NKJ(イ 125mg1カブセル 7プレビタントカブセル125mg「NKJ(イ 125mg1カブセル 7プレビタントカブセル125mg「NKJ(イ 125mg1カブセル 7プニセトロン静注液1mg「アイロムJ(カ 1mg1mL1管 常備 注 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/5 3mg50mL1袋 70mL「HKJ(カ(トリル) 75mg 0. 75mg50mL1袋 常備 注 アロカリス点滴静注235mg 235mg10mL1瓶 70mg1錠 7mg1分でラン錠5 7mg1錠 235mg10mL1瓶 7mg1が 7mg1錠 7mg1が 7mg1が 7mg1錠 7mg1が 7mg1錠 7mg1が 7mg1が 7mg1錠 7mg1が 7m	常備 内 アプレビタントカブセル80mg「NKJ(イシト) 80mg1カプセル 選択的NK1受容体拮抗型制吐剂 常備 内 アプレビタントカブセル125mg「NKJ(イシト) 125mg1カプセル 選択的NK1受容体拮抗型制吐剂助吐剂 常備 注 グラニセトロン静注液1mg「アイロムJ(カイリル) 1mg1mL1管 5ーHT3受容体拮抗型制吐剂 常備 注 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/5 omL1袋 3mg50mL1袋 5ーHT3受容体拮抗型制吐剂 常備 注 グラニセトロン点滴静注バッグ3.75mg 0.75mg50mL1袋 5ーHT3受容体拮抗型制吐剂 常備 注 アロカリス点滴静注235mg 235mg10mL1瓶 選択的NK1受容体拮抗型制吐剂 院外 内 プリスペラン錠5 5mg1錠 消化器機能異常治療剤 院外 内 プリスペラン錠5 5mg1錠 消化器機能異常治療剤 院外 内 ナウゼリン総10 10mg1錠 消化管運動改善剤 院外 内 ナウゼリンのD錠10 10mg1錠 消化管運動改善剤 院外 内 ナウゼリントラインロッブ1% 1961g 消化管運動改善剤 常備 内 ナウゼリンドラインロッブ1% 1961g 消化管運動改善剤 常備 内 プリズチンシラサ競塩錠100mg「サワイノ(セレイン) 100mg1錠 消化管運動設善剤 常備 内 プリンドライシロップ1% 100mg1錠 消化管運動設善剤 常備 内 フリンドラナシロップ2を0mg 100mg1錠 <th< td=""><td>常備 内 アプレビタントカブセル8Omg「NKJ(イシ</td><td>#</td><td>常備 内 アプレビタントカブセル80mg「NKJ(が 80mg1カプセル 割</td><td>##</td><td>### </td><td>常備</td></th<>	常備 内 アプレビタントカブセル8Omg「NKJ(イシ	#	常備 内 アプレビタントカブセル80mg「NKJ(が 80mg1カプセル 割	##	###	常備

	1							\top		1 1		$\overline{}$
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	内	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」(ペンタ サ)	500mg1錠	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤		メサラジン徐放錠			局	後	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	内	アサコール錠400mg	400mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン腸溶錠				先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	内	リアルダ錠1200mg	1, 200mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン腸溶錠				先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	内	ガスモチン錠5mg	5mg1錠	消化管運動機能改善剤	胃腸機能調整薬	モサプリドクエン酸塩水和 物錠			局	先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」 (ガスモチン)	5mg1錠	消化管運動機能改善剤		モサプリドクエン酸塩5mg 錠				*	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	内	ポリフル細粒83.3%	83. 3%1g	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウ ム細粒				先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	内	ポリフル錠500mg	500mg1錠	過敏性腸症候群治療剤	胃腸機能調整薬	ポリカルボフィルカルシウ ム錠				先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	院外	内	エボザックカプセル30mg	30mg1カプセル	口腔乾燥症状改善剤		セビメリン塩酸塩水和物カ プセル				先	
2390 その他の消化器官用薬	院外	内	サラジェン顆粒0. 5%	5mg1包	口腔乾燥症状改善薬		ピロカルピン塩酸塩顆粒		劇		先	
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	サラジェン錠5mg	5mg1錠	口腔乾燥症状改善薬		ピロカルピン塩酸塩錠		劇	局	先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	内	イリボー錠2. 5μg	2. 5μg1錠	下痢型過敏性腸症候群治 療剤		ラモセトロン塩酸塩錠		劇		先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	準常備	乜	アコファイド錠100mg	100mg1錠	機能性ディスペプシア(FD) 治療剤	機能性ディスペプシア(F D)治療薬	アコチアミド塩酸塩水和物錠				先	
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	コレチメント錠9mg	9mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤		ブデソニド徐放錠				先	0
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	内	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	クローン病治療剤		ブデソニドカプセル				先	0
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	内	リンゼス錠0. 25mg	0. 25mg1錠	グアニル酸シクラーゼC受 容体アゴニスト	便秘薬	リナクロチド錠				先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	院外	内	カログラ錠120mg	120mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤		カロテグラストメチル錠		劇		先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	注	メトクロプラミド注10mg「NIG」(プリンペラ ン)	0. 5%2mL1管	消化器機能異常治療剤		塩酸メトクロプラミド0. 5% 2mL注射液				後	
2390 その他の消化器官用薬	限定	注	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	抗ヒトTNFαモノクローナル 抗体製剤	モノクローナル抗体	インフリキシマブ(遺伝子 組換え)静注用		劇		先	0
2390 その他の消化器官用薬	限定	注	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(レミケート)	100mg1瓶	抗ヒトTNFαモノクローナル 抗体製剤	モノクローナル抗体	インフリキシマブ(遺伝子 組換え)[インフリキシマブ 後続1]静注用(1)		劇		後	0

2399 他に分類されない消化器官 用薬	準常備	注	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ヒト化抗ヒトα4β7インテグ リンモノクローナル抗体製剤	モノクローナル抗体	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用	豦	J	先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	注	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0. 68mL1 キット	ヒト化抗ヒト α 4 β 7インテグ リンモノクローナル抗体製剤		ベドリズマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	豦	J	先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	準常備	注	オンボー点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノ クローナル抗体製剤		ミリキズマブ(遺伝子組換え)注射液	豦	J	先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	準常備	注	オンボー皮下注100mgオートインジェ クター	100mg1mL1キット	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノ クローナル抗体製剤		ミリキズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	豦	J	先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	準常備	注	オンボー皮下注200mgオートインジェ クター		ヒト化抗ヒトIL-23p19モノ クローナル抗体製剤		ミリキズマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	豦	J		
2390 その他の消化器官用薬	院外	外	アフタゾロンロ腔用軟膏0. 1%	0. 1%1g	口腔粘膜用剤	口腔内炎治療薬	デキサメタゾン軟膏				
2390 その他の消化器官用薬	常備	外	デキサメタゾンロ腔用軟膏0. 1%「NK」 (デキサルチン)	0. 1%1g	口腔粘膜疾患治療剤	口腔内炎治療薬	デキサメタゾン軟膏			後	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	アフタッチロ腔用貼付剤25μg	25μg1錠	付着性アフタ性ロ内炎治療 剤	口腔内炎治療薬	トリアムシノロンアセトニド 貼付剤			先	
2390 その他の消化器官用薬	常備	外	SPトローチ0. 25mg「明治」	0. 25mg1錠	口腔用剤		デカリニウム塩化物トローチ			後	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	院外	外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン坐剤			先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	外	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン坐剤			先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	外	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	消化管運動改善剤	胃腸機能調整薬	ドンペリドン坐剤			先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	外	ペンタサ坐剤1g	1g1個	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン坐剤			先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	限定 院外	外	ペンタサ注腸1g	1g1個	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	メサラジン注腸剤			先	
2399 他に分類されない消化器官 用薬	準常備	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30. 8g1瓶	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療薬	ブデソニド注腸剤			先	0
2399 他に分類されない消化器官 用薬	常備	外	デスパコーワロ腔用クリーム	1g	口内炎·歯周炎治療剤	口腔内炎治療薬	クロルヘキシジン塩酸塩・ ジフェンヒドラミン配合剤軟 膏				
2390 その他の消化器官用薬	限定 院外	外	サリベートエアゾール	50g1個	人工唾液	人工唾液	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤噴霧剤			先	
2411 ACTH製剤	限定	注	コートロシン注射用0. 25mg	0. 25mg1瓶(溶解液 付)	合成ACTH製剤		テトラコサクチド酢酸塩 (1)注射用				
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤	限定	注	グロウジェクト皮下注6mg	6mg1筒	遺伝子組換え天然型ヒト成 長ホルモン製剤		ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)			先	

				•								
常備	注	HMG注射用75IU「フェリング」	75単位1瓶(溶解液 付)	ヒト下垂体性性腺刺激ホル モン剤	脳下垂体性性腺刺激ホル モン製剤	ヒト下垂体性性腺刺激ホ ルモン75単位注射用						
常備	注	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液 付)	ヒト下垂体性性腺刺激ホル モン剤		ヒト下垂体性性腺刺激ホ ルモン注射用						
常備	注	注射用HCG5, 000単位「F」	5, 000単位1管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモ ン製剤	胎盤性性腺刺激ホルモン 製剤	注射用ヒト絨毛性性腺刺 激ホルモン				局		
限定 院外	注	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0. 75 mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激 ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホル モン剤	ホリトロピン アルファ(遺 伝子組換え)キット					先	
限定 院外	注	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1. 5m L1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激 ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホル モン剤	ホリトロピン アルファ(遺 伝子組換え)キット					先	
限定 院外	注	ゴナールエフ皮下注ペン300	300国際単位0. 5m L1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激 ホルモン(FSH)製剤	体外受精用卵胞刺激ホル モン剤	ホリトロピン アルファ(遺 伝子組換え)キット					先	
限定	注	ゴナールエフ皮下注ペン150	150国際単位0. 25 mL1筒	遺伝子組換えヒト卵胞刺激 ホルモン(FSH)製剤		ホリトロピン アルファ(遺 伝子組換え)キット					先	
限定 院外	注	オビドレル皮下注シリンジ250μg	250μg0. 5mL1筒	遺伝子組換えヒト絨毛性性 腺刺激ホルモン製剤		コリオゴナドトロピン アル ファ(遺伝子組換え)キット					先	
常備	注	アトニンーO注5単位	5単位1管	脳下垂体後葉ホルモン剤		オキシトシン注射液				局		
常備	注	ピトレシン注射液20	20単位1管	脳下垂体後葉ホルモン剤		バソプレシン注射液				局		
限定	内	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	ペプタイド系抗利尿ホルモ ン用剤		デスモプレシン酢酸塩水 和物口腔内崩壊錠			劇		先	
限定	乜	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠	脳下垂体ホルモン剤		デスモプレシン酢酸塩水 和物口腔内崩壊錠			劇		先	
限定 院外	内	25mcgチロナミン錠	25μg1錠	甲状腺ホルモン剤		リオチロニンナトリウム錠			劇	局		
準常備	内	チラーヂンS散O. 01%	0. 01%1g	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム 水和物散			劇			
常備	内	チラーヂンS錠50 μg	50μg1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム 水和物錠			劇	局		
常備	内	チラーヂンS錠25μg	25μg1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム 水和物錠			劇	局		
院外	内	- チラーヂンS錠12. 5 μ g	12. 5μg1錠	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム 錠			劇	局		
限定	注	チラーヂンS静注液200 μ g	200μg1mL1管	甲状腺ホルモン剤		レボチロキシンナトリウム 水和物注射液			劇		先	
常備	内	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	抗甲状腺剤		チアマゾール錠				局		
	R R R R R R R R R R	常常定定定限定常常限限定常常常院限 情備所外外外別定院備備定定院備係分別 付備原子 京外所備 市份 小月内内内内内内 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 10 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 10 10 12 12 12<	常備 注 HMG注用75単位「あすか」 常備 注 注射用HCG5,000単位「F」 限定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン450 限定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン900 限定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン300 限定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン150 限定 院外 注 オビドレル皮下注シリンジ250μg 常備 注 アトニンーの注5単位 常備 注 ピトレシン注射液20 限定 内 ミニリンメルトのD錠60μg 限定 内 ミニリンメルトのD錠50μg と 内 チラーデンS散0.01% 常備 内 チラーデンS錠25μg 常備 内 チラーデンS錠12.5μg に外 内 チラーデンS錠12.5μg に外 内 チラーデンS静注液200μg	常備 注 HMG注射用75世位「あすか」 75単位1瓶(溶解液付) 常備 注 注射用HCG5、000単位「F」 5、000単位1管 限定院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン450 450国際単位0.75mL1筒 限定院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン900 900国際単位1.5mL1筒 限定院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン300 300国際単位0.5mL1筒 限定院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン150 150国際単位0.25mL1筒 開定院外 注 オビドレル皮下注シリンジ250μg 250μg0.5mL1筒 常備 注 ビトレシン注射液20 20単位1管 限定 内 ミニリンメルトのD錠60μg 60μg1錠 限定 内 ミニリンメルトのD錠60μg 50μg1錠 限定院外 内 25μg1錠 限定院外 内 チラーデンS錠50μg 50μg1錠 準備 内 チラーデンS錠50μg 50μg1錠 常備 内 チラーデンS錠25μg 25μg1錠 院外 内 チラーデンS錠12.5μg 12.5μg1錠 限定 注 チラーデンS静注液200μg 200μg1mL1管	常備 注 HMG注射75単位「あすか」 行) モン剤 常備 注 HMG注用75単位「あすか」 75単位1瓶(溶解液 セトア垂体性性腺刺激ホルモン剤 セト製剤 常備 注 注射用HCG5、000単位「F」 5、000単位1管 ン製剤 服定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン450 450国際単位0.75 流伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤 限定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン900 900国際単位0.5m 点任子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤 限定 院外 注 ゴナールエフ皮下注ペン300 150国際単位0.5m 元ルモン(FSH)製剤 限定 注 ゴナールエフ皮下注ペン300 150国際単位0.25 流伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤 限定 注 ゴナールエフ皮下注ペン150 150国際単位0.25 流伝子組換えとト卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤 常備 注 プナール支下注シリンジ250μg 250μg0.5mL1筒 混伝子組換えとト解息刺激ホルモン(FSH)製剤 常備 注 プトニンーの注5単位 250μg0.5mL1筒 混成子組換えとト卵胞刺激ホルモン剤 常備 注 ピトレシン注射液20 250μg0.5mL1筒 認下垂体後葉ホルモン剤 関定 内 ミニリンメルトのD錠60μg 60μg1錠 ペプタイド系抗利尿ホルモン利 限定 内 ミニリンメルトのD錠60μg 50μg1錠 脳下垂体ホルモン剤 関定 院外 内 ミニリンメルトのD錠50μg 50μg1錠 甲状腺ホルモン剤 準常備 内 チラーヂンS錠50μg 50μg1錠 甲状腺ホルモン剤 常備 内 チラーヂンS錠25μg 25μg1錠 甲状腺ホルモン剤 常備 内 チラーヂンS錠12.5μg 12.5μg1錠 甲状腺ホルモン剤 限定 注 チラーヂンS静注液200μg 12.5μg1錠 甲状腺ホルモン剤 限定 注 チラーヂンS静注液200μg 200μg1mL1管 甲状腺ホルモン剤	常備 注 HMG注射用75世位「カナック」 付) モン剤 モン剤 モン剤 モン剤 モン剤	### 注 HMG注射 (1510 / 2 1) グリ (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)		常備 注 HNG注析 (1/10 / 1/2 / 1/	常備 注 PMG注用75世(1) 251 272 1 付) セン解 モン凝射 ルモン78単位注射用 トロルータン 158単位1版(治解液 た) セン解 ルモン78単位注射用 トロルモン控制 158単位1版(治解液 た) セン解 ルモン78単位 187 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	### 注 PMOGE#1761U7510721 付け モン樹 モン樹 ルモン78単位注射期 トロン 75単位注射期 トロン 75単位注射 75単位注射 75単位注射 75単位注射 75単位注的 75単位注射 75単位注射 75単位注的 75単位注射 75単位注的 75単位注射 75単位注的 75単位 75単位注的 75単位注的 75単位注射 75単位注的 75単位注射 75単位注的 75単位注的 75単位注的 75単位注的 75単位注的 75単位注的 75単位注的 75単位注的 75単位注射 75単位注的 75型位注的 75型位注	常備 注 MMS注用76回 2年30月 付) セン州 モン利 アクリロ 2月30月 付) セン州 マン州 アクリロ 2月30日 1番 (海粉液 せい) アクリロ 2月30日 2月31日

	先	
		1 '
	先	
Ш	後	
	先	
局		
局		
局	先	
局		
		0
	先	0
		0
		0
		0
	後	0
	先	0
		0
F. F.	3	先

				ı	I		1		т т			т 1
限定 院外	内	レナデックス錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(2)					先	0
常備	内	デカドロン錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(1)						0
常備	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	10mg1mLバイアル	合成副腎皮質ホルモン剤		トリアムシノロンアセトニド 注射液						0
常備	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶	合成副腎皮質ホルモン剤	トリアムシノロン類	トリアムシノロンアセトニド 注射液						0
常備	注	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウム注射液						0
常備	注	デキサート注射液1. 65mg(デカドロン)	1. 65mg0. 5mL1 管	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム注射液					後	0
常備	注	デキサート注射液3. 3mg(デカドロン)	3. 3mg1mL1管	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム注射液					後	0
常備	注	デキサート注射液6. 6mg(デカドロン)	6. 6mg2mL1瓶	副腎皮質ホルモン製剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム注射液					後	0
限定 院外	外	リンデロン坐剤0. 5mg	0. 5mg1個	合成副腎皮質ホルモン剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾン坐剤					先	0
限定 院外	外	ステロネマ注腸3mg	3. 95mg1個	ディスポーザブルステロイド 注腸剤	ベタメタゾン類	ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウム注腸剤					後	0
常備	内	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	5mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤	プレドニゾロン	プレドニゾロン錠				局		0
常備	内	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤	プレドニゾロン	プレドニゾロン錠				局		0
限定	内	メドロール錠4mg	4mg1錠	合成副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン	メチルプレドニゾロン錠						0
常備	注	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液 付)	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン類	メチルプレドニゾロンコハ ク酸エステルナトリウム注 射用					先	0
常備	注	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液 付)	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン類	メチルプレドニゾロンコハ ク酸エステルナトリウム注 射用					先	0
常備	注	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液 付)	副腎皮質ホルモン剤	メチルプレドニゾロン類	メチルプレドニゾロンコハ ク酸エステルナトリウム注 射用					先	0
常備	注	水溶性プレドニン10mg	10mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤		注射用プレドニゾロンコハ ク酸エステルナトリウム				局		0
常備	注	水溶性プレドニン50mg	50mg1管	合成副腎皮質ホルモン剤		注射用プレドニゾロンコハ ク酸エステルナトリウム				局		0
限定 院外	外	プレドネマ注腸20mg	20mg1個	潰瘍性大腸炎·限局性腸炎 治療剤	プレドニゾロン類	プレドニゾロンリン酸エス テルナトリウム注腸剤					後	0
			常備 内 デカドロン錠4mg 常備 注 ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 常備 注 ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL 常備 注 リンデロン注4mg(0.4%) 常備 注 リンデロン注4mg(0.4%) 常備 注 デキサート注射液1.65mg(デカドロン) 常備 注 デキサート注射液3.3mg(デカドロン) 常備 注 プンデロン坐剤0.5mg 限定 外 ステロネマ注腸3mg 常備 内 プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 常備 内 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 限定 内 メドロール錠4mg 常備 注 ソル・メドロール静注用40mg 常備 注 ソル・メドロール静注用500mg 常備 注 ソル・メドロール静注用500mg 常備 注 水溶性プレドニン10mg 常備 注 水溶性プレドニン50mg	常備 内 デカドロン錠4mg 4mg1錠 常備 注 ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 10mg1mLバイアル注50mg/5mL 常備 注 ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL 40mg1瓶 常備 注 リンデロン注4mg(0.4%) 4mg1管 常備 注 デキサート注射液1.65mg(デカドロン) 1.65mg0.5mL1管 常備 注 デキサート注射液3.3mg(デカドロン) 3.3mg1mL1管 常備 注 デキサート注射液6.6mg(デカドロン) 6.6mg2mL1瓶 限定院外 外 リンデロン坐剤0.5mg 0.5mg1個 限定院外 外 ステロネマ注腸3mg 3.95mg1個 常備 内 プレドニゾロン錠5mg(旭化成) 5mg1錠 常備 内 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 1mg1錠 開業 注 ソル・メドロール静注用40mg 40mg1瓶(溶解液付) 常備 注 ソル・メドロール静注用125mg 125mg1瓶(溶解液付) 常備 注 ソル・メドロール静注用500mg 500mg1瓶(溶解液付) 常備 注 水溶性ブレドニン10mg 10mg1管 常備 注 水溶性ブレドニン50mg 50mg1管	常備 内 デカドロン錠4mg 4mg1錠 副腎皮質ホルモン剤 10mg1mLバイアル 合成副腎皮質ホルモン剤 2	常備 内 デカドロン錠4mg 4mg1錠 副腎皮質ホルモン剤 デキサメタゾン類 2 mg を 2 カールトーA皮内用関節腔内用水壁 1 0 mg 1 mL バイアル 合成副腎皮質ホルモン剤 2 カールトーA防注用関節腔内用水壁 4 0 mg 1 mg を 2 カールトーA防注用関節腔内用水壁 4 mg 1 mg を 2 カートルーA防注用関節腔内用水壁 2 mg 2 m	常備 内 デかけつン総4mg 4mg1錠 副腎皮質木ルモン剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾン錠(1) 常備 注 アナフルトーA版決用開節證内用水態 注名0mg/SmL 10mg1mLバイアル 台成副腎皮質木ルモン剤 デキサメタゾン類 デキサメタノンアセトニド 注射液 注射液 常備 注 プナコルトーA版注用開節證内用水態 注40mg/1mL 40mg1報 会就副腎皮質木ルモン剤 リアムシノロン類 リアムシノロンアセトニド 注射液 常備 注 プナコルトーA協注用開節證内用水態 注40mg/1mL 4mg1管 合成副腎皮質木ルモン剤 リフムシノロン類 リフムシノロン別と記まステ ルナトリウム注射液 常備 注 デキサート注射液1.65mg(7が10) 3.3mg1mL1管 副腎皮質木ルモン製剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾンリル設工ステ アルナトリウム注射液 デルナトリウム注射液 常備 注 デキサート注射液3.3mg(7が10) 3.5mg1種 合成副腎皮質木ルモン製剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾンリル設工ステ アルナトリウム注射液 デルナトリウム注射液 常備 注 デキサート主計を高 6.6mg2mL1類 副腎皮質木ルモン製剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾン型 デキサメタゾンリル酸エステ アルナトリウム注射系工スポーナトリウム注射系 常備 力 プレドニゾロン総合の インドニゾロン総合の インドニゾロン総合の インドニブロンコム インドニブロンコム インドニブロンコム インドニブロンコム イン総エステルナトリウム イをエステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルナトリウム インドニブロンコム イン ク酸エステルフト インドニブロンコム イン ク酸エステルナリウム インドニアココム イン ク酸エステル フェー インドニブロンコム イン ク酸エステルコ トン	常備 内 デカドロン整4mg 4mg1錠 副腎皮質ホルモン剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾン錠(1) 常備 注 アナコルトーA版及用開節腔内用水態 注気のme/5mL 10mg1mLバイアル 合成副腎皮質ホルモン剤 リフエムンロンでセトニド 注射液 常備 注 アナコルトーA筋注用間節腔内用水態 注析のme/1mL 40mg1瓶 合成副腎皮質ホルモン剤 リフエムンロン類 ドリアムシノロンでセトニド 注射液 常備 注 アナコルトーA筋注用間節腔内用水態 注析のme/1mL 4mg1管 合成副腎皮質ホルモン剤 リフエムシリン型 ドナイルトリウム注射液 イメ・メタソンリン酸エステルナトリウム注射液 常備 注 デキサート注射液1.65mg(7が1m2) 3.3mg1mL1管 副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタソン類 デキサメタソンリン酸エステルナトリウム注射液 常備 注 デキサート注射液6.6mg(7が1m2) 6.6mg2mL1瓶 副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタソン類 デキサメタソンリン酸エステルナトリウム注射液 激産 深外 外 ソフドニメヨン総6.6mg(7が1m2) 0.5mg1個 合成副腎皮質ホルモン剤 イタメタソン類 イタメタソン型剤 薬産	常備 内 デがドロン縦4mg 4mg1線 副腎皮質ホルモシ剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾン鍵(1) 常備 注 アナコルトーA競注用関節腔内用水器 注射液 10mg1mL/イアル 合成副腎皮質ホルモシ剤 トリアムシノロンアセトニド注射液 注射液 常備 注 フナコルトーA競注用関節腔内用水器 注射液 40mg1態 合成副腎皮質ホルモシ剤 トリアムシノロン理 上記する イタメタソンリン腔エス アルナトリウム注射液 イタメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 イタメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 イタメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 デキサメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 デキサメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナトリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナリウム注射液 アキサメタソンリン配工ス アルナリウム注射液 アキサメタソン型 ペタメタソン型 ペタメタソンを削 ペタメタソンを削 イタメタソン型 ペタメタソンを削 イタメタソンを削 イタメタソンを削 イタメタソンを削 イタスのよびに開放 1 1 1 イタスのよびに開放 イタスのよびによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	常備 内 デかドロン錠4mg 4mg1 錠 副腎皮質ホルモシ剤 デキサメタソン類 デキサメタソン錠(1) 日 常備 注 大フナコルトーム原注用関節腔内用水態 注包のmg/mm 10mg1mL/47pル 会成副腎皮質ホルモシ剤 トリアムシノロンでセトニド 注射液 1 常備 注 ケオコルトーム原注用関節腔内用水態 注句のmg/mm 40mg1類 会成副腎皮質ホルモシ剤 トリアムシノロン類 注射液 分タタケソン類 パフムシノロンアセトニド 注射液 パナトリウム注射液 アキサメタソンリン酸エステ ルナトリウム注射液 アトナトリウム注射液 アトナトリウム注射液 アルナトリウム注射液 アルナトリウム注射液 アルナトリウム注射液 アルナトリウム注射液 1 6 常備 注 デキサメタメンリン酸エステ アルナトリウム注射液 アルナトリウム注射液 デキサメタソンリン酸エステ アルナトリウム注解液 1 1 繁健療外 グンデロン業科後6.6mg(デかし) 6.6mg2mL1振 副腎皮質ホルモン剤 デキサメタソン類 デキサメタソンリン酸エステ アルナトリウム注解液 イタメタソン類 アルナトリウム注解液 イタメタソン類 アルナトリウム注解液 イクメタソン類 イタメタソンリン フレドニゾロン錠 イクメタクソン類 アルナトリウム注解剤 1 常備 内 プレドニゾロン総行所(地化成) 5mg1 般 会成副腎皮質ホルモン剤 プレドニゾロン フレドニゾロンゴ クをエステルナトリウム注 射用 オテルプレドニゾロン ク酸エステルナトリウム注 射用 オテルプレドニゾロン ク酸エステルナトリウム注 射用 オテルプレドニゾロン ク酸エステルナトリウム注 射用 オテルプレドニゾロン ク酸エステルナトリウム ク酸エステム クなエステム クなエステム クなエステルフトリウム クなエステルフトリウム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クなエステム クな	### 内 デカドロン並4mg 4mg1類 副腎皮質ホルモン剤 デキサメタソン類 デキサメタソン類 (1)	常備 内 アカドロン錠4mg 4mg1錠 割腎皮質ホルモン剤 デキサメタゾン類 デキサメタゾン錠(1)

			1		Ι	Ι	ベタメタゾン・d-クロル	1 1				\neg
2459 その他の副腎ホルモン剤	常備	内	エンペラシン配合錠(セレスタミン)	1錠	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタ ミン複合剤		フェニラミンマレイン酸塩 錠				後	0
2459 その他の副腎ホルモン剤	限定 院外	内	セレスタミン配合錠	1錠	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタ ミン配合剤	副腎皮質ホルモン合剤	ベタメタゾン・dークロル フェニラミンマレイン酸塩 錠					0
2461 テストステロン製剤	限定	注	テスチノンデポー筋注用125mg	125mg1mL1管	持続性男性ホルモン剤		テストステロンエナント酸エ ステル注射液			局		
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	内	ジュリナ錠0. 5mg	0. 5mg1錠	エストラジオール製剤		エストラジオール錠				先	
2473 エストラジオール系製剤	常備	注	プロギノン・デポー筋注10mg	10mg1管	持続性卵胞ホルモン剤		エストラジオール吉草酸エ ステル注射液					
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	外	ディビゲル1mg	1mg1包	経皮吸収エストラジオール 製剤		エストラジオールゲル				先	
2473 エストラジオール系製剤	限定 院外	外	ル・エストロジェル0. 06%	0. 06%1g	経皮吸収エストラジオール 製剤		エストラジオールゲル				先	
2473 エストラジオール系製剤	準常備	外	エストラーナテープ0. 72mg	(0. 72mg)9cm ² 1枚	経皮吸収型エストラジオー ル製剤		エストラジオール貼付剤				先	
2475 エストリオール系製剤	限定	内	エストリール錠0.5mg	0. 5mg1錠	卵胞ホルモン製剤		エストリオール錠			局		
2475 エストリオール系製剤	限定 院外	内	エストリール錠1mg * (持田)	1mg1錠	卵胞ホルモン製剤		エストリオール錠			局		
2477 プロゲステロン製剤	院外	内	エフメノカプセル100mg	100mg1カプセル	天然型黄体ホルモン製剤		プロゲステロンカプセル				先	
2477 プロゲステロン製剤	常備 在庫限	注	プロゲデポー筋注125mg	125mg1管	持続性黄体ホルモン剤		ヒドロキシプロゲステロン カプロン酸エステル注射液					
2477 プロゲステロン製剤	常備 在庫限	注	プロゲホルモン筋注用25mg	25mg1管	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン注射液			局		
2477 プロゲステロン製剤	院外	外	ウトロゲスタン腟用カプセル200mg	200mg1カプセル	天然型黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腟カプセル				先	
2477 プロゲステロン製剤	準常備	外	ルティナス腟錠100mg	100mg1錠	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腟錠				先	
2477 プロゲステロン製剤	限定 院外	外	ルテウム腟用坐剤400mg	400mg1個	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腟坐剤				先	
2477 プロゲステロン製剤	院外	外	ワンクリノン腟用ゲル90mg	90mg1管	黄体ホルモン製剤		プロゲステロン腟ゲル				先	
2478 合成黄体ホルモン製剤	院外	内	ルトラール錠2mg	2mg1錠	黄体ホルモン剤		クロルマジノン酢酸エステ ル錠					
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	プロスタール錠25	25mg1錠	前立腺肥大症・癌治療剤		クロルマジノン酢酸エステ ル錠				先	0
					.0 .*				•		_	

						•						
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	プロスタールL錠50mg	50mg1錠	徐放性前立腺肥大症治療 剤		クロルマジノン酢酸エステ ル徐放錠				先	
2478 合成黄体ホルモン製剤	準常備	内	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 錠2.5mg「F」(プロゲストン)	2. 5mg1錠	黄体ホルモン製剤		メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠				後	
2478 合成黄体ホルモン製剤	限定 院外	内	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍経口黄体ホル モン製剤		メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠				先	0
2478 合成黄体ホルモン製剤	常備	内	デュファストン錠5mg	5mg1錠	レトロ・プロゲステロン製剤		ジドロゲステロン錠		Ā	<u> </u>		
2479 その他の卵胞ホルモン及び 黄体ホルモン剤	常備	内	プレマリン錠0. 625mg	0. 625mg1錠	結合型エストロゲン製剤	天然卵胞ホルモン製剤/ 結合型エストロゲン製剤	結合型エストロゲン錠					
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	常備	内	プラノバール配合錠	1錠	黄体・卵胞ホルモン配合剤		ノルゲストレル・エチニル エストラジオール錠		A	司	先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ルナベル配合錠LD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール(1)錠				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウェル配合錠LD「モチダ」(ルナベル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール(1)錠				後	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ルナベル配合錠ULD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール(2)錠				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウェル配合錠ULD「モチダ」(ルナヘル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール(2)錠				後	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ウェールナラ配合錠	1錠	閉経後骨粗鬆症治療剤		エストラジオール・レボノル ゲストレル錠				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ヤーズ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		ドロスピレノン・エチニルエ ストラジオール ベータデ クス錠(1)				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ヤーズフレックス配合錠	1錠	子宮内膜症に伴う疼痛改善 剤・月経困難症治療剤		ドロスピレノン・エチニルエ ストラジオール ベータデ クス錠(2)				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ジェミーナ配合錠	1錠	月経困難症治療剤		レボノルゲストレル・エチニ ルエストラジオール錠				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	アリッサ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		エステトロール水和物・ド ロスピレノン錠				先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	外	メノエイドコンビパッチ	1枚	経皮吸収型卵胞・黄体ホル モン製剤		エストラジオール・酢酸ノ ルエチステロン貼付剤				先	
2491 循環ホルモン剤	限定 院外	内	カルナクリン錠50	50単位1錠	循環障害改善剤	膵臓性循環系ホルモン	カリジノゲナーゼ錠					
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイア ル	抗糖尿病剤	速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液		劇月	5	先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	中間型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)キット		劇月	a	先	0

2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボリン30R注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	混合型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)キット		劇	局	先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)キット		劇	局	先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイア ル	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)注射液		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	準常備	注	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位1筒	超速効型インスリンアナロ グ製剤	超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	ニ相性プロタミン結晶性イン スリンアナログ製剤	混合型インスリン	インスリン アスパルト(遺 伝子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定	注	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	ニ相性プロタミン結晶性イン スリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺 伝子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	フィアスプ注 フレックスタッチ	300単位1キット	超速効型インスリンアナロ グ製剤		インスリン アスパルト(遺 伝子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	持効型溶解インスリンアナ ログ製剤	持効型溶解インスリンアナ ログ	インスリン グラルギン(遺 伝子組換え)キット		劇	局	先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナ ログ製剤	持効型溶解インスリンアナ ログ	インスリン デテミル(遺伝 子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注100単位/mL	100単位1mLバイア ル	超速効型インスリンアナロ グ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	超速効型インスリンアナロ グ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺 伝子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナ ログ製剤	持効型溶解インスリンアナ ログ	インスリン デグルデク(遺 伝子組換え)キット		劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン 「リリー」(ランタス)	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナ ログ製剤	持効型溶解インスリンアナ ログ	インヘリン・フラルイン(屋 伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]キット		劇		後	0
					.0 .*		(4)					

	1		T	I	1	Τ	ノハ・フロン・ロスプログ生/					
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注100単位/m L HU「サノフィ」(ヒューマロケ)	100単位1mLバイア ル	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)[インスリン リ スプロ後続1]注射液(1)		劇		後	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注ソロスター H U「サノフィ」(ヒューマログ)	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリンアナロ グ	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)[インスリン リ スプロ後続1]キット(1)		劇		後	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(ノボラピッド)	300単位1キット	超速効型インスリンアナロ グ製剤	超速効型インスリンアナログ	インベッショ スパルド(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]キット		劇		後	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ + 超速効型インスリン			劇		先	0
2492 すい臓ホルモン剤	常備	外	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	低血糖時救急治療剤		グルカゴン噴霧剤		劇		先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	プロスタグランジンE2錠0. 5mg「科研」	0. 5mg1錠	陣痛誘発•促進剤	プロスタグランジン製剤	ジノプロストン錠		劇			
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	オペプリム	500mg1カプセル	副腎癌化学療法・副腎皮質 ホルモン合成阻害剤		ミトタンカプセル		劇		先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	乜	ボンゾール錠100mg	100mg1錠	子宮内膜症・乳腺症治療剤		ダナゾール錠				先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	準常備	乜	クロミッド錠50mg	50mg1錠	排卵誘発剤	排卵誘発薬	クロミフェンクエン酸塩錠			局		
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外 値無	内	プロペシア錠1mg		男性型脱毛症用剤	男性型脱毛症用薬/5 <i>α</i> -還元酵素Ⅱ型阻害薬	フィナステリド錠		劇			
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」(ディナゲ スト)	1mg1錠	子宮内膜症・子宮腺筋症に 伴う疼痛改善治療剤	子宮内膜症治療剤	ジエノゲストロ腔内崩壊錠				後	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	ディナゲスト錠0.5mg	0. 5mg1錠	月経困難症治療剤		ジエノゲスト錠				先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	内	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」(ディナゲ スト)	0. 5mg1錠	月経困難症治療剤		ジエノゲスト錠				後	
2490 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	常備	乜	デュタステリド錠0. 5mgAV「NS」(アボルブ)	0. 5mg1錠	前立腺肥大症治療薬	前立腺肥大症治療薬(5 α還元酵素阻害薬)	デュタステリド錠		劇		後	
2490 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	院外	内	アボルブカプセル0. 5mg	0. 5mg1カプセル	前立腺肥大症治療薬	前立腺肥大症治療薬(5 α還元酵素阻害薬)	デュタステリドカプセル		劇		先	
2139 その他の利尿剤 2490 その 他のホルモン剤(抗ホルモン剤を 含む。)	院外	内	サムスカOD錠30mg	30mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンロ腔内崩壊錠		劇		先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	レルミナ錠40mg	40mg1錠	GnRHアンタゴニスト		レルゴリクス錠		劇		先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	リベルサス錠3mg	3mg1錠	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)錠		劇		先	0

2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	リベルサス錠7mg	7mg1錠	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)錠		劇	ź	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	リベルサス錠14mg	14mg1錠	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)錠		劇	Ś	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	PGF2α製剤	プロスタグランジン製剤	ジノプロスト注射液		劇	ź	先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	サンドスタチン皮下注用100 µg	100μg1mL1管	持続性ソマトスタチンアナロ グ製剤	成長ホルモン分泌抑制因 子製剤	オクトレオチド酢酸塩注射液		劇	Ś	先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg 「サンド」(サンド、スタチン)	100μg1mL1管	持続性ソマトスタチンアナロ グ製剤	成長ホルモン分泌抑制因 子製剤	オクトレオチド酢酸塩注射液		劇	1	後	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液 付)	持続性ソマトスタチンアナロ グマイクロスフェア型徐放性 製剤	成長ホルモン分泌抑制因 子製剤	オクトレオチド酢酸塩キット		劇	ś	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックス3. 6mgデポ	3. 6mg1筒(ゴセレリ ンとして)	LH-RHアゴニスト	LH-RH誘導体	ゴセレリン酢酸塩キット		劇	Ś	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゾラデックス1. 8mgデポ	1.8mg1筒(ゴセレリ ンとして)	GnRHアゴニスト	GnRH誘導体	ゴセレリン酢酸塩キット		劇	Ś	先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」(リュープリン)	1. 88mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製 剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩 キット		劇	í	後	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」(リュープリン)	3. 75mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製 剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩 キット		劇	1	後	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープリンSR注射用キット11. 25mg	11. 25mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製 剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩 キット		劇	ź	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg	22. 5mg1筒	LH-RH誘導体徐放性製 剤	LH-RH誘導体	リュープロレリン酢酸塩 キット		劇	ź	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	ヒトGLP-1アナログ製剤	糖尿病用薬/GLP-1受 容体作動薬	リラグルチド(遺伝子組換 え)キット		劇	ź	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液 付)	前立腺癌治療剤	GnRHアンタゴニスト	デガレリクス酢酸塩注射 用		劇	Ś	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	注	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液 付)	前立腺癌治療剤	GnRHアンタゴニスト	デガレリクス酢酸塩注射 用		劇	Ś	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	注	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	0. 75mg0. 5mL1 キット	持続性GLP-1受容体作動 薬	糖尿病用薬/持効型GLP -1受容体作動薬	デュラグルチド(遺伝子組 換え)キット		劇	Ś	先	0
2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	限定	注	オゼンピック皮下注2mg	2mg1. 5mL1キット	2型糖尿病治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(2)		劇	ź	先	0
2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	準常備	注	ウゴービ皮下注0. 25mg SD	0. 25mg0. 5mL1 キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)		劇	Ś	先	0
2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0. 5mg0. 5mL1 キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換 え)キット(3)		劇	5	先	0
					.0 **			 			—	

2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	準常備	注	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg0. 5mL1キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	J	劇	先	0
2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1. 7mg0. 75mL1 キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	J	刺	先	0
2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	限定 院外	注	ウゴービ皮下注2. 4mg SD	2. 4mg0. 75mL1 キット	肥満症治療剤		セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	J	剔	先	0
2499 その他のホルモン剤(抗ホ ルモン剤を含む。)	常備	注	ガニレスト皮下注0. 25mgシリンジ	0. 25mg0. 5mL1 筒	GnRHアンタゴニスト製剤		ガニレリクス酢酸塩キット	J	剔	先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス	2. 5mg0. 5mL1 キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼパチドキット(1)	J	剔	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	注	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0. 5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼパチドキット(1)	J	剔	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7. 5mg0. 5mL1 キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼパチドキット(1)	J	剔	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0. 5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼパチドキット(1)	J	劇	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス	12. 5mg0. 5mL1 キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼパチドキット(1)	J	劇	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0. 5mL1キット	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		チルゼパチドキット(1)	J	刺	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス	2. 5mg0. 5mL1 キット	肥満症治療剤		チルゼパチドキット(2)	J	劇	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0. 5mL1キット	肥満症治療剤		チルゼパチドキット(2)	J	刺	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	7. 5mg0. 5mL1 キット	肥満症治療剤		チルゼパチドキット(2)	J	剔	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	注	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg0. 5mL1キット	肥満症治療剤		チルゼパチドキット(2)	J	剔	先	0
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	外	プレグランディン腟坐剤1mg	1mg1個	PGE1誘導体製剤	プロスタグランジン製剤	ゲメプロスト腟坐剤	J	劇	先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	院外	外	ナサニール点鼻液0. 2%	10mg5mL1瓶	Gn-RH誘導体製剤	Gn-RH誘導体製剤	ナファレリン酢酸塩水和物液	J	剔	先	
2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備 値無	外	プロウペス腟用剤10mg	10mg1錠	子宮頸管熟化剤		ジノプロストン腟用剤	J	劇		
2519 その他の泌尿器官用剤	限定	外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	泌尿器科用灌流液		Dーソルビトール液			先	
2521 生殖器官用抗生物質製剤	常備	外	クロマイ腟錠100mg	100mg1錠	抗生物質製剤		クロラムフェニコール腟錠				
										-	

常備	外	エストリール腟錠0.5mg	0. 5mg1錠	卵胞ホルモン剤	ホルモン製剤/エストリ	エストリオール腟錠						
常備	外	クロトリマゾール腟錠100mg「F」(エンペシド)	100mg1錠	抗真菌剤		クロトリマゾール腟錠					後	
常備	外	フラジール腟錠250mg	250mg1錠	抗トリコモナス剤	寄生虫・原虫用薬/トリコ モナス治療薬	メトロニダゾール腟錠						
常備	外	アデスタン腟錠300mg	300mg1個	抗真菌剤	抗真菌薬	イソコナゾール硝酸塩腟錠					先	
常備	外	オキナゾール腟錠600mg	600mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬	オキシコナゾール硝酸塩 腟錠					先	
常備	外	ミレーナ52mg	1個	子宮内黄体ホルモン放出システム	子宮内黄体ホルモン放出 システム	レボノルゲストレルキット					先	
常備	内	パルタンM錠0. 125mg	0. 125mg1錠	子宮収縮止血剤		メチルエルゴメトリンマレイ ン酸塩錠			劇	局		
常備	注	パルタンM注0.2mg	0. 02%1mL1管	子宮収縮止血剤		メチルエルゴメトリンマレイ ン酸塩注射液			劇		後	
常備 値無	内	ノルレボ錠1. 5mg		緊急避妊剤	緊急避妊薬	レボノルゲストレル錠						
院外	内	スリンダ錠28		経口避妊剤		ドロスピレノン錠						
限定 院外	内	アンジュ21錠		経口避妊剤	黄体ホルモン&卵胞ホル モン配合剤	レボノルゲストレル・エチニ ルエストラジオール錠(3)						
限定 院外	内	マーベロン21		経口避妊剤	黄体ホルモン&卵胞ホル モン配合剤	デソゲストレル・エチニル エストラジオール錠(1)						
準常備	内	ヘモナーゼ配合錠	1錠	痔疾患治療剤		ブロメライン・トコフェロー ル酢酸エステル錠						
常備	注	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釈液 付)	内痔核硬化療法剤	内痔核硬化療法剤	硫酸アルミニウムカリウム 水和物・タンニン酸注射液			劇		先	
常備	注	ジオン注生食液付	10mL1瓶(希釈液 付)	内痔核硬化療法剤		硫酸アルミニウムカリウム 水和物・タンニン酸注射液			劇		先	
限定 院外	外	プロクトセディル坐薬	1個	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン・フラジオ マイシン配合剤坐剤						
院外	外	プロクトセディル軟膏	1g	痔疾治療剤		ヒドロコルチゾン・フラジオ マイシン配合剤軟膏						
院外	外	強力ポステリザン(軟膏)	1g	痔疾治療剤		大腸菌死菌・ヒドロコルチ ゾン軟膏						
常備	かし	ヘモポリゾン軟膏(強力ポステリザン)	1σ	· 住佐治療剤		大腸菌死菌・ヒドロコルチ					後	
	常常常常院	常常常常常情	常備 外 クロトリマゾール腟錠100mg「F」(エンペット) アデスタン腟錠300mg 常備 外 アデスタン腟錠300mg 常備 外 オキナゾール腟錠600mg 常備 外 ポキナゾール腟錠600mg 常備 内 パルタンM錠0.125mg 常備 注 パルタンM注0.2mg 内 パルタンM注0.2mg 内 スリンダ錠28 内 アンジュ21錠 中 アンジュ21錠 東常備 内 マーベロン21 準常備 内 ペモナーゼ配合錠 常備 注 ジオン注無痛化剤付 常備 注 ジオン注生食液付 スプロクトセディル坐薬 院外 外 プロクトセディル軟膏 院外 外 強力ポステリザン(軟膏)	常備 外 クロトリマゾール膣錠100mg「F」(エンペ) 100mg1錠 常備 外 フラジール膣錠250mg 250mg1錠 300mg1個 第備 外 アデスタン膣錠300mg 600mg1錠 常備 外 オキナゾール膣錠600mg 600mg1錠 常備 内 パルタンM錠0.125mg 0.125mg1錠 0.125mg1錠 0.02%1mL1管 常備 注 パルタンM注0.2mg 0.02%1mL1管 8備 値無 内 ノルレボ錠1.5mg	常備 外 クロトリマゾール膣錠100mg「F」(エンペ) 100mg1錠 抗真菌剤	常備 外 クロトリマゾール陸錠100mg「F」(エンペ) 100mg1錠	###	### 外 エストリール種錠100mg/Fj(IC) 100mg1錠	###	###	###	###

									$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	
院外	外	ボラザG坐剤	1個	痔核局所治療剤		トリベノシド・リドカイン坐剤						
常備	外	ボラザG軟膏	1g	痔疾用剤		トリベノシド・リドカイン軟膏						
常備 在庫限	外	ネリザ軟膏(ネリプロクト)	1g	痔疾用剤		ジフルコルトロン吉草酸エ ステル・リドカイン軟膏			豦	1]	後	
限定 院外	乜	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	尿路結石治療剤		ウラジロガシエキス錠					先	
準常備	内	セルニルトン錠	1錠	前立腺疾患治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	セルニチンポーレンエキス 錠						
常備	内	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩錠				局	先	
院外	乜	ポラキス錠3	3mg1錠	尿失禁·尿意切迫感·頻尿 治療剤	神経因性膀胱治療薬	オキシブチニン塩酸塩錠					先	
院外	内	バップフォー錠10	10mg1錠	尿失禁·頻尿·過活動膀胱 治療剤	神経因性膀胱治療薬	プロピベリン塩酸塩錠				局	先	
常備	坯	プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」(バッ プフォー)	10mg1錠	尿失禁·頻尿·過活動膀胱 治療剤		プロピベリン塩酸塩10mg 錠					後	
限定 院外	内	ハルナールD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔 内崩壊錠					先	
限定	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「サワイ」(ハルナール)	0. 1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤		タムスロシン塩酸塩口腔 内崩壊錠					後	
限定 院外	内	ハルナールD錠0. 2mg	0. 2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔 内崩壊錠					先	
常備	内	タムスロシン塩酸塩OD錠O. 2mg「明治」(ハルナール)	0. 2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改 善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩0.2 mg口腔内崩壊錠					後	
限定 院外	内	フリバス錠25mg	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル錠				局	先	
院外	内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジルロ腔内崩壊錠				局	先	
常備	内	ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」(フリパス)	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤		ナフトピジル75mg口腔内 崩壊錠					後	_
常備	内	ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」(フリパス)	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤		ナフトピジル25mg口腔内 崩壊錠					後	_ _
院外	内	ユリーフ錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン錠			豦	制局	先	 L
院外	内	ュリーフOD錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシンロ腔内崩壊錠			豦	削局	先	
	常 假 準 常 院 常 定 限 で 限 で 常 常 院 備 在 院 備 M 外 外 備 院 定 院 備 院 外 備 備 外	常 化 本 常 院 院 常 定 限 定 院 常 常 院 常 定 限 定 常 定 院 常 常 院 常 定 限 定 常 定 院 常 常 院 M M M M M M M M M M M M M M M M	常備 外 ボラザG軟膏 常備在庫 外 ネリザ軟膏(ネリプロハ) 限定院外 内 ウロカルン錠225mg 準常備 内 セルニルトン錠 常備 内 ウテメリン錠5mg 院外 内 パップフォー錠10 常備 内 プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」(ハッツアプォー) 限定院外 内 ハルナールD錠0. 1mg 限定院外 内 ハルナールD錠0. 1mg 限定院外 内 ハルナールD錠0. 2mg 常備 内 タムスロシン塩酸塩のD錠0. 2mg「明治」(ハルナール) 限定院外 内 フリバス錠25mg 院外 内 フリバスのD錠75mg「サワイ」(フリハ・ス) 常備 内 ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」(フリハ・ス) 常備 内 ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」(フリハ・ス) 院外 内 ユリーフ錠4mg	常備在庫 例 ボラザG軟膏 1g 常備在庫 限 外 ネリザ軟膏(ネリプロ外) 1g 限定院外 内 ウロカルン錠225mg 225mg1錠 準常備 内 セルニルトン錠 1錠 常備 内 ウテメリン錠5mg 5mg1錠 院外 内 ボラキス錠3 3mg1錠 院外 内 バップフォー錠10 10mg1錠 常備 内 プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」(パッ) 10mg1錠 0. 1mg1錠 限定 院外 内 ハルナールD錠0. 1mg 0. 1mg1錠 限定 院外 内 ハルナールD錠0. 2mg 0. 2mg1錠 常備 内 タムスロシン塩酸塩のD錠0. 2mg「明 の. 2mg1錠 0. 2mg1錠 常備 内 プリバス錠25mg 25mg1錠 院外 内 フリバスのD錠75mg 75mg1錠 常備 内 プントピジルOD錠75mg「サワイ」(フリハ 75mg1錠 常備 内 プントピジルOD錠25mg「サワイ」(フリハ 25mg1錠 常備 内 プントピジルOD錠25mg「サワイ」(フリハ 25mg1錠 院外 内 コリーフ錠4mg 4mg1錠	常備 在庫 外 ポラザG軟膏 1g 痔疾用剤 常備 在庫 限 例 ネリザ軟膏(ネリプロクト) 1g 痔疾用剤 限定 院外 内 ウロカルン錠225mg 225mg1錠 尿路結石治療剤 準常備 内 ウテメリン錠5mg 1錠 前立腺疾患治療剤 常備 内 ウテメリン錠5mg 5mg1錠 切迫流・早産治療剤 院外 内 ボラキス錠3 3mg1錠 尿失禁・尿意切迫感・頻尿 治療剤 院外 内 バップフォー錠10 10mg1錠 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤 常備 内 プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」(パワ 7 77ォー) 10mg1錠 原失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤 限定 院外 内 ハルナールD錠0. 1mg 0. 1mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 限定 院外 内 ハルナールD錠0. 1mg 0. 1mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 限定 院外 内 クムスロシン塩酸塩のD錠0. 1mg「サワ 0. 2mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 常備 内 クムスロシン塩酸塩のD錠0. 2mg「明 の 2mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 常備 内 フリバス錠25mg 25mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 際外 内 フリバス錠25mg 75mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 常成 善剤 カーフトビジルOD錠25mg「サワイ」(フリハ 75mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 常備 内 プントビジルOD錠25mg「サワイ」(フリハ 25mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善素 院外 内 ユリーフ錠4mg 4mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善素 原体 内 コリーフ錠4mg 4mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善素 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善素 前立腺肥大症に伴う排尿障害な音楽 前立腺肥大症に伴う排尿障害などの皮質素 原体 内 コリーフ錠4mg 4mg1錠 前立腹肥大症に伴う排尿障害などのと変し 原体 内 コリーフ錠4mg 4mg1錠 前立原とに伴う排尿管 原体 内 コリーフ酸4mg 4mg1錠 1mg	常備 中 外 ボラザG軟膏 1g 痔疾用剤 常備 在庫 例 外 ネリザ軟膏(ネリプロクト) 1g 痔疾用剤 腹定 院外 内 ウロカルン錠225mg 225mg1錠 尿路結石治療剤 単常備 内 セルニルトン錠 1錠 前立腺疾患治療剤 前立腺疾患治療剤 際外 内 ヴテメリン錠5mg 5mg1錠 切追流・星産治療剤 切迫早産治療薬 院外 内 ボラキス錠3 3mg1錠 尿失禁・尿意切迫感・頻尿 神経因性膀胱治療薬 院外 内 バップフォー錠10 10mg1錠 尿失禁・頻尿・過活動膀胱 治療剤 神経因性膀胱治療薬 常備 内 プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」(パワ つのg1錠 10mg1錠 原失禁・頻尿・過活動膀胱 治療剤 前立腺肥大・頻尿治療薬 限定 院外 内 ハルナールD錠0.1mg 0.1mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 勝定 内 クムスロシン塩酸塩のD錠0.1mg「サワ の1mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 前立腺肥大・頻尿治療薬 常備 内 クムスロシン塩液砂塩のD錠0.2mg「明 の2mg1錠 前立腺肥大症排尿障害改善剤 前立腺肥大・頻尿治療薬 常体 内 フリバス錠25mg 25mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善治剤 前立腺肥大・頻尿治療薬 常備 内 カフリバスのD錠75mg「サワイ」(ワリハ な) 75mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善高改善剤 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善高改善剤 常備 内 ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」(ワリハ な) 25mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善変養剤 除外 内 ユリーフ錠4mg 4mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障電のと発表 前立腺肥大症に伴う排尿障部のと発表 除外 内 ユリーフの管理を表している事 4mg1錠 前立原肥大症に伴う排尿障部のと発表 前立原肥大症に伴う排尿障部のと原体を表しと表している事	常備 在	常備 在	常備 外 ボラザG軟売 1g	常備 元	常備 外 ボラザG軟膏 1g 痔疾用剤 トリベンド・リカイン軟膏	### ## ### ### ### ### #### ##########

				T								_
常備	内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(ユリー7)	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシンロ腔内崩壊錠			豦	局	後	
院外	内	ベシケア錠2. 5mg	2. 5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン錠					先	
院外	内	ベシケア錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン錠					先	
院外	内	ベシケアOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシンロ 腔内崩壊錠					先	
限定 院外	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2. 5mg 「サワイ」(ベシケア)	2. 5mg1錠	過活動膀胱治療剤		コハク酸ソリフェナシンロ 腔内崩壊錠					後	
院外	内	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシンロ 腔内崩壊錠					先	
常備	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」(ベシケア)	5mg1錠	過活動膀胱治療剤		コハク酸ソリフェナシンロ 腔内崩壊錠					後	
院外	内	ステーブラ錠0. 1mg	0. 1mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	イミダフェナシン錠					先	
院外	内	ステーブラOD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	イミダフェナシンロ腔内崩 壊錠					先	
常備	内	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「杏林」(ス テープラ)	0. 1mg1錠	過活動膀胱治療剤		イミダフェナシンロ腔内崩 壊錠					後	
限定 院外	内	ベタニス錠25mg	25mg1錠	選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	ミラベグロン錠			豦	1	先	
常備	内	ベタニス錠50mg	50mg1錠	選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	ミラベグロン錠			豦		先	
限定	内	トビエース錠4mg	4mg1錠	過活動膀胱·神経因性膀胱 治療剤		フェソテロジンフマル酸塩 徐放錠					先	
限定 院外	内	ザルティア錠2. 5mg	2. 5mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤	前立腺肥大·頻尿治療薬	タダラフィル錠					先	
院外	内	ザルティア錠5mg	5mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障 害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タダラフィル錠					先	
限定 院外	内	ベオーバ錠50mg	50mg1錠	選択的 β 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤		ビベグロン錠					先	
限定 院外	内	エビプロスタット配合錠DB	1錠	前立腺肥大症治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	オオウメガサソウエキス・ ハコヤナギエキス配合剤 (2)錠						
常備	注	ウテメリン注50mg	1%5mL1管	切迫流·早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩注射液			豦	月局	先	
常備	注	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日 医工」(ウテメリン)	1%5mL1管	切迫流·早産治療剤		リトドリン塩酸塩注射液			豦	月局	後	
	R	院院院院院院院院院常院院常院院常院院所好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好	院外 内 ベシケア錠2.5mg	院外 内 ベシケア錠2.5mg 2.5mg1錠 5mg1錠 5mg1錠 院外 内 ベシケアの5mg 2.5mg1錠 2.5mg 2.5mg1錠 限定院外 内 パリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 5mg1錠 7サワイ」(ベッケア) 5mg1錠 5mg1錠 5mg1錠 7 7イ」(ベッケア) 5mg1錠 0.1mg1錠 7・フィーブラ錠0.1mg 0.1mg1錠 7・フィーブラの1が2・1mg1を 7・フィーブラの1が2・1mg1を 2.5mg1錠 7・フィーグラの1が2・1mg1を 3・1mg1を	常備 内 ジカア錠2.5mg 2.5mg1錠 書改善薬 過活動膀胱治療剤 週末助療法治療剤 過活動膀胱治療剤 週末助療法治療剤 週末動膀胱治療 資本の 内 ペタニス錠50mg 25mg1錠 体作動性過活動膀胱治療 別がりから3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療 過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤 過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤 過速度 内 ゲルティア錠2.5mg 2.5mg1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 第1、数に上症に伴う排尿障害改善剤 1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 1錠 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 1錠 前立腺肥大症治療剤 前立腺肥大症治療剤 前立腺肥大症治療剤 前立腺肥大症治療剤 前立腺肥大症治療剤 1錠 前立腺肥大症治療剤 前立腺肥大症治療剤 1錠 前立腺肥大症治療剤 前立腺肥大症治療剤 1錠 中心療法見産治療剤 1%5mL1管 切迫流・早産治療剤 円泊液・早産治療剤 円泊液・早産治療剤 円泊液・胃産治療剤 円泊液・胃療治療剤 円泊液・胃療治療剤 円泊液・胃療治療剤 円泊液・胃療治療剤 円泊液・胃療治療剤 円泊液・胃薬・原剤 日本・原剤 日	マンカアジスのDixtanger DSEP (ロリー) 4mg1 版 客改善薬 削立線形式・独保/治療薬 脱外 内 ペンケア錠2.5mg 2.5mg1錠 過活動膀胱治療剤 過活動膀胱治療薬 過活動膀胱治療剤 過活動膀胱治療薬 過活動膀胱治療剤 過活動膀胱治療薬 過活動膀胱治療剤 過活動膀胱治療薬 過活動膀胱治療剤 過活動膀胱治療薬 過活動膀胱治療薬 過活動膀胱治療剤 過活動膀胱治療薬 過消動療薬 過消動療薬 前立線肥大・銀尿治療薬	院外 内 ペシケア錠2.5mg 2.5mg1錠	(内 シロトシンロを中間は		議所 内 ペンケア型2.5mg 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシン般 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシン般 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシン般 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシンの 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 コハク酸ソリフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 2.7mg2リフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 2.7mg2リフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 2.7mg2リフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療薬 2.7mg2リフェナシンロ 2.7mg1分 2.5mg1錠 温活動膀胱治療素 2.7mg2リフェナシンロ 2.7mg1分 2.5mg1錠 温活動膀胱治療素 2.7mg2リフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療素 2.7mg2リフェナシンロ 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 4.5がフェナシンロ腔内肺 2.5mg1錠 温活動膀胱治療剤 温活動膀胱治療薬 3.5mg1を 2.5mg1錠 温活動膀胱治療素 2.5mg1を 2.5mg1錠 温活動膀胱治療素 2.5mg1錠 2.5mg1ជ 2.	(株) (ロトンノの設全 Img 1987	

2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	常備	注	マグセント注100mL	100mL1瓶	切迫早産における子宮収縮 抑制剤/子癇の発症抑制・ 治療剤	切迫早産治療薬	硫酸マグネシウム水和物・ ブドウ糖注射液			先
2590 その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	限定 院外	外	ネオキシテープ73. 5mg	73. 5mg1枚	経皮吸収型過活動膀胱治 療剤		オキシブチニン塩酸塩貼付剤			先
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ 等	常備	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨードクリーム			
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ 等	常備	外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 (イソジン)	7. 5%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード液			後
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ 等	常備	外	ポピヨドンゲル10%(イソジン)	10%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨードゲル			後
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ 等	常備 在庫限	外	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(イソジ ン)	10%10g	殺菌消毒剤		ポビドンヨードゲル			後
2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ 等	常備	外	ポビドンヨード外用液10%「明治」(イソジン)	10%10mL	殺菌消毒剤		ポビドンヨード液			後
2614 過酸化物製剤:オキシドー ル、過マンガン酸カリウム等	常備	外	オキシドール「ニッコー」	10mL	殺菌消毒剤		オキシドール		局	
2615 アルコール製剤	常備	外	消毒用エタノール「ヤクハン」	10mL	殺菌消毒剤		消毒用エタノール		局	
2615 アルコール製剤	常備	外	無水エタノール「ニッコー」	10mL	殺菌消毒剤		無水エタノール		局	
2616 石鹸類製剤	常備	外	ベンザルコニウム塩化物消毒液10w/v%「日医工」	10%10mL	殺菌消毒剤		ベンザルコニウム塩化物 液		局	
2616 石鹸類製剤	常備	外	0. 025W/V%ヂアミトール水	0. 025%10mL	殺菌消毒剤	塩化ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物 液		局	
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	0. 05W/V%マスキン水(ヒピテン)	0. 05%10mL	殺菌消毒剤	グルコン酸クロルヘキシジ ン	クロルヘキシジングルコン 酸塩液			
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備 値無	外	ヒビスコール液A1%		速乾性手指消毒剤・抗菌性 スクラブ剤					
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	常備	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	10mL	外皮用殺菌消毒剤	チオ硫酸ナトリウム、エタ ノール	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液			後
2633 外用サルファ製剤	常備	外	ゲーベンクリーム1%	1%1g	外用感染治療剤		スルファジアジン銀クリー ム			
2634 外用抗生物質製剤;ペニシ リン軟膏等	常備	外	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g	抗生物質製剤		フシジン酸ナトリウム軟膏			
2634 外用抗生物質製剤;ペニシ リン軟膏等	常備	外	ゲンタシン軟膏0. 1%	1mg1g	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏		局	
2634 外用抗生物質製剤:ペニシ リン軟膏等	常備	外	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm× 10cm1枚	化膿性疾患用剤		フラジオマイシン硫酸塩貼 付剤			

2634 外用抗生物質製剤:ペニシ リン軟膏等	常備	外	ダラシンTゲル1%	1%1g	抗生物質製剤		クリンダマイシンリン酸エ ステルゲル		先	
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	アクアチムクリーム1%	1%1g	ニューキノロン系外用抗菌剤		ナジフロキサシンクリーム		先	
2639 その他の化膿性疾患用剤	院外	外	ゼビアックスローション2%	2%1g	キノロン系外用抗菌剤		オゼノキサシン液		先	
2639 その他の化膿性疾患用剤	常備	外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	1g	複合抗生物質製剤	抗生物質合剤	オキシテトラサイクリン塩 酸塩・ポリミキシンB硫酸 塩軟膏			
2642 外用抗ヒスタミン製剤	常備	外	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	アレルギー性疾患治療剤		ジフェンヒドラミンクリーム			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0. 1%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	ジフルコルトロン吉草酸エ ステルクリーム	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	ベトネベートクリーム0. 12%	0. 12%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ong	ベタメタゾン吉草酸エステ ルクリーム			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシム軟膏0.05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	フルオシノニド軟膏	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	トプシムクリーム0. 05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	フルオシノニドクリーム	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	トプシムローション0. 05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	フルオシノニド液	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備 在庫 限	外	デルモベート軟膏0.05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ongest	クロベタゾールプロピオン 酸エステル軟膏	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏O. 05%「イワキ」(デルモベート)	0. 05%1g	副腎皮質ホルモン外用剤		クロベタゾールプロピオン 酸エステルO. 05%軟膏	劇	後	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	デルモベートクリーム0.05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ongest	クロベタゾールプロピオン 酸エステルクリーム	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外 在庫限	外	デルモベートスカルプローションO. 0 5%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ongest	クロベタゾールプロピオン 酸エステル液(1)	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	0. 05%1g	副腎皮質ホルモン外用剤		クロベタゾールプロピオン 酸エステル液(1)	劇	*	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	院外	外	コムクロシャンプー0. 05%	0. 05%1g	外用頭部乾癬治療剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ongest	クロベタゾールプロピオン 酸エステル液(2)	劇	先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	ロコイドクリーム0. 1%	0. 1%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Me dium	ヒドロコルチゾン酪酸エス テルクリーム		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0. 3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Me dium	プレドニゾロン吉草酸エス テル酢酸エステル軟膏		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0. 3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Me dium	プレドニゾロン吉草酸エス テル酢酸エステルクリーム		先	
	常備常備	外 外	ロコイドクリーム0. 1% リドメックスコーワ軟膏0. 3%	0. 1%1g	外用副腎皮質ホルモン剤 外用副腎皮質ホルモン剤	ongest 副腎皮質ホルモン剤/Me dium 副腎皮質ホルモン剤/Me dium 副腎皮質ホルモン剤/Me	酸エステル液(2) ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 プレドニゾロン吉草酸エス	劇	先	

2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備 在庫 限	外	キンダベート軟膏0.05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Me dium	クロベタゾン酪酸エステル 軟膏					先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 「イワキ」	0. 05%1g	副腎皮質ホルモン外用剤		クロベタゾン酪酸エステル 軟膏					*	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	マイザー軟膏0.05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	ジフルプレドナート軟膏					先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	マイザークリーム0.05%	0. 05%1g	外用合成副腎皮質ホルモン 剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	ジフルプレドナートクリー ム					先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	外	メサデルム軟膏0. 1%	0. 1%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ong	デキサメタゾンプロピオン 酸エステル軟膏			劇		先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アルメタ軟膏	0. 1%1g	皮膚外用合成副腎皮質ホ ルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Me dium	アルクロメタゾンプロピオ ン酸エステル軟膏					先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	エクラーローション0.3%	0. 3%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ong	デプロドンプロピオン酸エ ステル液					先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	エクラープラスター20 μ g / cm2	(1. 5mg)7. 5cm× 10cm	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Str ong	デプロドンプロピオン酸エ ステル貼付剤(2)					先	
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベート軟膏0.05%	0. 05%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステル軟膏			劇			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベートクリーム0.05%	0. 05%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステルク リーム			劇			
2646 副腎皮質ホルモン製剤	常備	外	アンテベートローション0. 05%	0. 05%1g	外用副腎皮質ホルモン剤	副腎皮質ホルモン剤/Ver y Strong	ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エステル液			劇			
2647 抗生物質及び副腎皮質ホル モン混合製剤	常備	外	リンデロン-VG軟膏0. 12%	1g	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	副腎皮質ホルモン合剤/S trong	ベタメタゾン吉草酸エステ ル・ゲンタマイシン硫酸塩 軟膏				局		
2647 抗生物質及び副腎皮質ホル モン混合製剤	常備	外	リンデロンーVGローション	1mL	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	副腎皮質ホルモン合剤/S trong	ベタメタゾン吉草酸エステ ル・ゲンタマイシン硫酸塩 液						
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備 在庫限	外	亜鉛華軟膏「ニッコー」	10g	収斂·消炎·保護剤	消炎·鎮痛·鎮痒薬·収斂 薬	亜鉛華軟膏				局		
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	収斂・消炎・保護剤		亜鉛華軟膏				局		
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	10g	収斂·消炎·保護剤		亜鉛華デンプン				局		
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	アズノール軟膏0.033%	0. 033%10g	炎症性皮膚疾患治療剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ジメチルイソプロピルアズ レン軟膏						
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	準常備	外	インテバンクリーム1%	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	インドメタシンクリーム					先	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	インテバン外用液1%	1%1mL	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	インドメタシン液					先	
		•			•			_	<u> </u>				-

限定 院外	外	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚	鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン貼付剤(1)				先
常備	外	インドメタシンパップ70mg「日医工」(カト レップ)	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン貼付剤(1)				*
常備 在庫限	外	カトレップテープ70mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	インドメタシン貼付剤(2)				先
院外	外	デルマクリンA軟膏1%	1%1g	抗炎症・鎮痒外用剤		グリチルレチン酸軟膏				
常備	外	オイラックスクリーム10%	10%10g	鎮痒剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂 薬	クロタミトンクリーム				
常備	外	ザーネ軟膏0.5%	5, 000単位1g	外用ビタミンA剤	外皮用ビタミン剤	ビタミンA油軟膏				先
常備	外	フエナゾール軟膏5%	5%1g	抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	ウフェナマート軟膏				先
限定	外	ベシカムクリーム5%	5%1g	非ステロイド系消炎・鎮痛剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	イブプロフェンピコノールク リーム			局	先
常備	外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(1)				先
院外	外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(2)				先
常備	外	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(モーラ ス)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン(20mg)7c m×10cm貼付剤				後
限定 院外	外	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(2)				先
常備	外	ケトプロフェンテープ40mg「三和」(モーラ ス)	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤		ケトプロフェン(40mg)10 cm×14cm貼付剤				後
院外	外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(3)				先
院外	外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ケトプロフェン貼付剤(3)				先
院外	外	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(スミルスチック)	3%1g	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	フェルビナク軟膏				*
院外	外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フェルビナク貼付剤(1)			局	先
常備	外	フェルビナクパップ70mg「ユートク」(セル タッチ)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤		フェルビナク貼付剤(1)			局	後
限定 院外	外	セルタッチパップ140	20cm×14cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フェルビナク貼付剤(1)			局	先
	常備限 常常 限 常院 常 定 常 院 院 常 常 偏 不 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	常備	常備 外 インドメタシンパップ70mg「日医工」(かしップ) 常備 在庫 例 カトレップテープ70mg 院外 外 デルマクリンA軟膏1% 常備 外 オイラックスクリーム10% 常備 外 ザーネ軟膏0.5% 常備 外 フエナゾール軟膏5% 限定 外 ベシカムクリーム5% 常備 外 モーラスパップ30mg 院外 外 モーラステープ20mg「三和」(モーラス) 限定 院外 外 モーラステープ20mg「三和」(モーラス) 限定 院外 外 モーラステープL40mg 常備 外 グトプロフェンテープ40mg「三和」(モーラス) 院外 外 モーラスパップXR120mg 院外 外 モーラスパップXR240mg 院外 外 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(スミルスチック) 院外 外 セルタッチパップ70mg「ユートク」(セルタッチ)	常備 外 プンドメタシンパップ70mg「日医工」(か 10cm×14cm1枚 常備 在庫 外 カトレップテープ70mg 10cm×14cm1枚 院外 外 デルマクリンA軟膏1% 1%1g 10%10g 10%10g 第備 外 オイラックスクリーム10% 10%10g 第備 外 ザーネ軟膏0.5% 5、000単位1g 8%備 外 フエナゾール軟膏5% 5%1g 5%1g 10cm×14cm1枚 防外 チーラスパップ30mg 10cm×14cm1枚 院外 外 モーラスパップ30mg 7cm×10cm1枚 常備 外 プトプロフェンテープ20mg「三和」(モーラストプロフェンテープ20mg「三和」(モーラストプロフェンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテープ40mg「三和」(モーラストプロンエンテークストプロンエンテークストプロンエンテークストプロンエンテークストプロンエンテークストプロンエンテークストプロンフでは、カーストプロンエンテークストプロンフでは、カーストプロンでは、カーストプロンフでは、カーストプロンでは、カース	常備 外 プンドメタシンパップ70mg「日医工」(か 10cm×14cm1枚 経皮鎮痛消炎剤 常備在庫 外 カトレップテープ70mg 10cm×14cm1枚 経皮鎮痛消炎剤 院外 外 デルマクリンA軟膏1% 10%10g	### インドメタシンパップ70mg「日医工」(か	常備 外 パンドメタシンパップ70mg「日医工」が 10cm×14cm1枚 軽皮鎮痛消炎剤	常備 作	**	常備 外 パンドンタシンドップ70mg「日医工」(か) 10cm×14cm1枚

常備	外	ゼポラスパップ40mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	フルルビプロフェン貼付剤 (1)				先
院外	外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎プラス ター剤	消炎・鎮痛パップ剤	フルルビプロフェン貼付剤 (2)				先
院外	外	ヤクバンテープ20mg	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎プラス ター剤		フルルビプロフェン貼付剤 (2)				先
院外	外	ボルタレンゲル1%	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	ジクロフェナクナトリウムゲ ル				先
常備 在庫限	外	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 (ボルタレン)	1%1g	経皮鎮痛消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	ジクロフェナクナトリウム 1%ゲル				後
常備	外	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(ポルタレン)	1%1g	経皮鎮痛消炎剤		ジクロフェナクナトリウム 1%ゲル				後
限定 院外	外	ボルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム貼 付剤(2)				先
常備	外	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」 (ボルタレン)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム (15mg)7cm×10cm貼 付剤				後
常備	外	ロキソニンゲル1%	1%1g	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	ロキソプロフェンナトリウム 水和物ゲル				先
限定 院外	外	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム 水和物貼付剤(1)				先
常備	外	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三 笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム 水和物貼付剤(1)				*
限定 院外	外	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム 水和物貼付剤(2)				先
常備	外	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 (ロキソニン)	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム (50mg)7cm×10cm貼 付剤				*
限定 院外	外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム 水和物貼付剤(2)				先
常備	外	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三 笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤		ロキソプロフェンナトリウム 水和物貼付剤(2)				*
院外	外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤		ロキソプロフェンナトリウム 水和物貼付剤(2)				*
限定 院外	外	オイラックスHクリーム	1g	鎮痒•消炎剤	鎮痒·消炎剤	ヒドロコルチゾン・クロタミト ンクリーム				
準常備	外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	10g	鎮痒・収斂・消炎剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂 薬	フェノール・亜鉛華リニメント			局	
常備	外	MS温シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(4-12)				後
	R	R	院外 外 ヤクバンテープ40mg	院外 外 ヤクバンテーブ40mg 10cm×14cm1枚 院外 外 ヤクバンテーブ20mg 7cm×10cm1枚 院外 外 ボルタレンゲル1% 1%1g 1%1g 1%1g 1%1g 1%1g 1%1g 1%1g 1	院外 外 ヤクパンテーブ40mg 10cm×14cm1枚 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤	院外 外 ヤクパンテーブ40mg 10cm×14cm1枚	「	放外		

2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	エキザルベ	1g	皮膚疾患治療剤	副腎皮質ホルモン剤合剤	混合死菌製剤軟膏				
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	スチックゼノールA	10g	鎮痛·消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛 薬	サリチル酸メチル・グリチ ルレチン酸配合剤スチック				
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	ゼスタッククリーム	1g	経皮複合消炎剤	経皮複合消炎薬	副腎エキス・ヘパリン類似 物質配合剤クリーム				後
5200 漢方製剤	常備	外	ツムラ紫雲膏	1g	皮膚疾患治療剤	漢方製剤/TJ-501	紫雲膏軟膏				
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	MS冷シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(3-14)				後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、 消炎剤	常備	外	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	エスフルルビプロフェン・ ハッカ油貼付剤		虜		先
2652 外用サリチル酸系製剤	準常備	外	サリチル酸「ケンエー」	10g	寄生性皮膚疾患用剤	0	サリチル酸			局	
2652 外用サリチル酸系製剤	常備	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g	寄生性皮膚疾患剤	皮膚軟化薬	サリチル酸軟膏				後
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラールクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾールクリーム			局	先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ニゾラールローション2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ケトコナゾール液			局	先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	アスタット軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール軟膏			局	先
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アスタット外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ラノコナゾール液			局	先
2655 イミダゾール系製剤	院外	外	アトラント外用液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ネチコナゾール塩酸塩液				先
2655 イミダゾール系製剤	限定 院外	外	ルリコン軟膏1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール軟膏				先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコンクリーム1%	1%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾールクリーム				先
2655 イミダゾール系製剤	常備	外	ルリコン液1%	1%1mL	抗真菌剤	抗真菌薬	ルリコナゾール液				先
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用 剤	準常備	外	メンタックスクリーム1%	1%1g	抗白癬菌剤	抗真菌薬	ブテナフィン塩酸塩クリーム			局	先
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用 剤	院外	外	ラミシール外用液1%	1%1g	アリルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬	テルビナフィン塩酸塩液			局	先
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用 剤	常備	外	ペキロンクリーム0.5%	0. 5%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	アモロルフィン塩酸塩クリーム				先
			· ·	1	-0 **	1		 			

							1	 1 1		1 1	$\tau \tau$	
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤	準常備	外	ゼフナートクリーム2%	2%1g	抗真菌剤	抗真菌薬	リラナフタートクリーム				先	
2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸 等	常備	外	スピール膏M	25c㎡1枚	皮膚軟化剤	皮膚軟化薬	サリチル酸絆創膏			局		
2669 その他の皮膚軟化剤(腐蝕 剤を含む)	常備	外	硝酸銀「VTRS」原末	1g	眼科用殺菌剤		硝酸銀		劇	局		
2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。)	限定 院外	外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL	皮膚軟化剤		イオウ・カンフルローション			局		
2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。)	常備	外	パスタロンソフト軟膏10%	10%1g	角化性·乾燥性皮膚疾患治療剤		尿素軟膏				先	
2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。)	常備	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g	角化症治療剤		尿素クリーム				先	
2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	限定 院外	外	フロジン外用液5%	5%1mL	脱毛症•白斑用剤		カルプロニウム塩化物液				後	
2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	院外 値無	外	グラッシュビスタ外用液剤0. 03%5mL		プロスタマイド誘導体	睫毛成長促進剤	ビマトプロスト液					
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	院外	外	ボンアルファクリーム2μg/g	0. 0002%1g	活性型VD3角化症治療剤		タカルシトール水和物ク リーム		劇		先	
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	院外	外	ドボネックス軟膏50μg/g	0. 005%1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール軟膏		劇		先	
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	常備	外	オキサロール軟膏25μg/g	0. 0025%1g	角化症治療剤		マキサカルシトール軟膏		劇		先	
2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等	準常備	外	オキサロールローション25μg/g	0. 0025%1g	角化症治療剤		マキサカルシトール液		劇		先	
2699 他に分類されない外皮用薬 6231 スルフォン製剤	限定 院外	内	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	皮膚疾患治療剤		ジアフェニルスルホン錠					
2699 他に分類されない外皮用薬	院外	外	オクソラレン軟膏0.3%	0. 3%1g	尋常性白斑治療剤	尋常性白斑治療薬	メトキサレン軟膏					
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	オルセノン軟膏0. 25%	0. 25%1g	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤	褥瘡•皮膚潰瘍治療薬	トレチノイン トコフェリル 軟膏				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	アクトシン軟膏3%	3%1g	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤	褥瘡·皮膚潰瘍治療薬	ブクラデシンナトリウム軟 膏				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	常備	外	カデックス軟膏0.9%	0. 9%1g	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤	褥瘡·皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素軟膏(1)				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	準常備	外	カデックス軟膏分包45mg	0. 9%1g	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤	褥瘡·皮膚潰瘍治療薬	ヨウ素軟膏(2)				先	
2699 他に分類されない外皮用薬	限定	外	カデックス軟膏分包153mg	0. 9%1g	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤		ヨウ素軟膏(3)				先	
						•		 	-			

常備	外	プロスタンディン軟膏0.003%	0. 003%1g	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤	褥瘡•皮膚潰瘍治療薬	アルプロスタジル アル ファデクス軟膏		劇	先	
常備	外	プロトピック軟膏0. 1%	0. 1%1g	アトピー性皮膚炎治療剤	アトピー性皮膚炎治療薬	タクロリムス水和物軟膏		劇	先	
準常備	外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0. 03%1g	アトピー性皮膚炎治療剤	アトピー性皮膚炎治療薬	タクロリムス水和物軟膏		劇	先	
常備	外	フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液 付)	褥瘡•皮膚潰瘍治療剤	褥瘡•皮膚潰瘍治療薬	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤			先	
準常備	外	ディフェリンゲル0. 1%	0. 1%1g	尋常性ざ瘡治療剤	尋常性ざ瘡治療薬	アダパレンゲル		劇	先	
院外	外	ベピオゲル2. 5%	2. 5%1g	尋常性ざ瘡治療剤	尋常性ざ瘡治療薬	過酸化ベンゾイルゲル			先	
院外	外	ロゼックスゲル0. 75%	0. 75%1g	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒 さ治療剤		メトロニダゾールゲル			先	
院外	外	コレクチム軟膏0.5%	0. 5%1g	外用ヤヌスキナーゼ(JAK) 阻害剤		デルゴシチニブ軟膏			先	
準常備	外	モイゼルト軟膏0.3%	0. 3%1g	アトピー性皮膚炎治療剤		ジファミラスト軟膏			先	
準常備	外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	アトピー性皮膚炎治療剤		ジファミラスト軟膏			先	
院外	外	ブイタマークリーム1%	1%1g	アトピー性皮膚炎・尋常性 乾癬治療剤		タピナロフクリーム			先	
常備	外	ユーパスタ軟膏	1g	褥瘡·皮膚潰瘍治療剤		精製白糖・ポビドンヨード 軟膏(1)			先	
限定 院外	外	ドボベット軟膏	1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール水和 物・ベタメタゾンジプロピオ ン酸エステル軟膏		劇	先	
院外	外	ドボベットゲル	1g	尋常性乾癬治療剤		カルシポトリオール水和 物・ベタメタゾンジプロピオ ン酸エステルゲル		劇	先	
院外	外	デュアック配合ゲル	1g	尋常性ざ瘡治療配合剤		クリンダマイシンリン酸エ ステル水和物・過酸化ベン ゾイルゲル			先	
限定 院外	外	マーデュオックス軟膏	1g	尋常性乾癬治療剤		マキサカルシトール・ベタメ タゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステル軟膏		劇	先	
院外	外	エピデュオゲル	1g	尋常性ざ瘡治療剤		アダパレン・過酸化ベンゾ イルゲル		劇	先	
限定 院外	内	セファランチン末1%	1%1g	抗アレルギー剤		セファランチン末				
限定	内	ハイゼット錠25mg	25mg1錠	高脂血症·心身症治療剤		ガンマオリザノール錠				
	常常常常院院準準院常定院院 構備備係外外外備備外外外院 構備 係外外外 備 係 外外 別 所 所 所 外 別 所 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別	常	常備 外 プロトピック軟膏 0.1% 準常備 外 プロトピック軟膏 0.03%小児用 常備 外 フィブラストスプレー500 準常備 外 ディフェリンゲル 0.1% 院外 外 ロゼックスゲル 0.75% 院外 外 コレクチム軟膏 0.5% 準常備 外 モイゼルト軟膏 1% 院外 外 ブイタマークリーム 1% 常備 外 ユーパスタ軟膏 限定 院外 外 ドボベット軟膏 院外 外 デュアック配合ゲル 限定 院外 外 マーデュオックス軟膏 院外 外 エピデュオゲル 限定 院外 内 セファランチン末 1%	常備 外 プロトピック軟膏 0. 1% 0. 1%1g 準常備 外 プロトピック軟膏 0. 03%小児用 0. 03%1g 常備 外 フィブラストスプレー500 500 µg1瓶(溶解液付) 準常備 外 ディフェリンゲル 0. 1% 0. 1%1g 院外 外 ベビオゲル 2. 5% 2. 5%1g 院外 外 ロゼックスゲル 0. 75% 0. 75%1g 院外 外 ロレクチム軟膏 0. 5% 0. 5%1g 準常備 外 モイゼルト軟膏 0. 3% 0. 3%1g 準常備 外 モイゼルト軟膏 1% 1%1g 院外 ガイタマークリーム 1% 1%1g 開定 所外 ドボベット対ル 1g 限定 所外 デェアック配合ゲル 1g 限定 所外 オーア・スタ軟膏 1g 限定 所外 オーア・スタ大東青 1g 限定 所外 オーア・ステンナン末1% 1961g	常備 外 プロトピック教育O. 196	常備 外 プロトピック軟膏0.1% 0.1%1g アトピー性皮膚炎治療剤 アトピー性皮膚炎治療薬 準常備 外 プロトピック軟膏0.03%小児用 0.03%1g アトピー性皮膚炎治療剤 アトピー性皮膚炎治療薬 常備 外 フィブラストスプレー500 行り 2.500με1瓶(溶解液 病癒・皮膚潰瘍治療剤 弱癒・皮膚潰瘍治療薬 弱症・皮膚潰瘍治療薬 神学性が適治療剤 みず性が適治療薬 神学性が適治療剤 みず性が適治療薬 神学性が適治療剤 みず性が適治療薬 神学性が適治療剤 みず性が適治療薬 から 2.5%1g みず性が適治療剤 みず性が適治療薬 から 2.5%1g みず性が適治療剤 みず性が適治療剤 みず性が適治療剤 から 3.5%1g アトピー性皮膚炎治療剤 カーピックスゲル0.75% 0.5%1g がら性皮膚炎治療剤 カーピックスゲル0.75% 0.5%1g が上では皮膚炎治療剤 カーピー性皮膚炎治療剤 から 2.5%1g アトピー性皮膚炎治療剤 カーピー性皮膚炎治療剤 カードピー性皮膚炎治療剤 カーナー・ボール・教育0.3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%	常護・灰周茂陽清治院業 ファデクス教育 0.003% 0.003% 0.003% 1g 付き 次周茂陽清治院業 ファデクス教育 フトビー住皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物教育 オープロトビック教育 0.03% 1児用 0.03% 1児 アトビー住皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物教育 カイブラストスプレー500	常備 外 プロトピック教育0.196 0.1961g アトピー性皮膚炎治療剤 アトピー性皮膚炎治療薬 クロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 クロリムス水和物教育 クロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 クロリムス水和物教育 クロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物教育 アトピー性皮膚炎治療薬 持って、1941g 寿常性さ億治療剤 場底・皮膚流瘍治療薬 プダバレンゲル 原外 ペピオゲル2.596 2.5961g 寿常性さ億治療剤 寿常性さ億治療薬 超級化ベンソイルゲル 原外 サーゼックスゲル0.7596 0.75961g が人性皮膚炎治療剤 サービックスゲル0.7596 0.75961g が人性皮膚炎治療剤 アトピー性皮膚炎治療剤 デルコンチーブ教育 記書剤 サービ・ファミラスト教育 ファビー性皮膚炎治療剤 ジファミラスト教育 アトピー性皮膚炎治療剤 ジファミラスト教育 ファミラスト教育 ファビー性皮膚炎治療剤 ジファミフスト教育 アトピー性皮膚炎治療剤 ジファミラスト教育 アトピー性皮膚炎治療剤 ジファミラスト教育 アトピー性皮膚炎治療剤 ジファミフスト教育 カルンボトリオールス和 教派ペタタリンジブロピオールス和 教派ペタタリンジブロピオールス和 教派ペタタリンジブロピオールス和 教派ペタタリンジブロピオールス和 教・ペタタリンジブロピオールス和 教・ペタタリンジブロピオールス和 教・ペタタリンシブロピオールの経済・外 デエアック配合ゲル 1g 寿常性を療治療剤 カルンボトリオールス和 教・ペタタリンジブロピオールが外 外 アエアック配合ゲル 1g 寿常性を癒治療剤 カルンボトリオールス和 教・ペタタリンのにオールのピーオールのアメールのピーオース・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	常備 外 プロトピック教育の 196	常報 外 プロドンウな育0,003% 0,03% 1g

					1	T	T			\top
2900 その他の個々の器官系用医 薬品	限定	注	セファランチン注10mg	0. 5%2mL1管	抗アレルギー剤		セファランチン注射液	劇		
3111 合成ビタミンA製剤	院外	内	チョコラA錠1万単位	10, 000単位1錠	ビタミンA剤		ビタミンA錠			
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0. 25μg	0. 25μg1カプセル	Ca•骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプ セル	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0. 25 μg 「トーワ」(アルファロール)	0. 25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール0. 2 5μgカプセル	劇	後	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	アルファロールカプセル0. 5μg	0. 5μg1カプセル	Ca·骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドールカプ セル	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファカルシドールカプセル0. 5μg 「トーワ」(アルファロール)	0. 5μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール0. 5 μgカプセル	劇	後	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	アルファロールカプセル1 μ g	1μg1カプセル	Ca•骨代謝改善剤		アルファカルシドールカプ セル	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	アルファロール内用液0. 5μg/mL	0. 5μg1mL	Ca·骨代謝改善剤	活性型ビタミンD3製剤	アルファカルシドール液	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外 在庫限	内	ロカルトロールカプセル0. 25	0. 25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオールカプセル	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	カルシトリオールカプセル0. 25μg「B MD」(ロカルトロール)	0. 25μg1カプセル	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	カルシトリオール0. 25 μ gカプセル	劇	後	
3112 合成ビタミンD製剤	限定 院外	内	フルスタン錠0. 15	O. 15μg1錠	活性型ビタミンD3製剤	活性型ビタミンD3製剤	ファレカルシトリオール錠	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	内	エディロール錠0. 75μg	O. 75μg1錠	骨粗鬆症治療剤		エルデカルシトール錠	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0. 5μg	0. 5μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトールカプセ ル	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	院外	内	エディロールカプセル0. 75μg	0. 75μg1カプセル	骨粗鬆症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	エルデカルシトールカプセ ル	劇	先	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 µg「イセイ」(オキサロール)	5μg1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進 症治療剤	活性型ビタミンD3製剤	マキサカルシトールキット	劇	後	
3112 合成ビタミンD製剤	常備	注	マキサカルシト―ル静注透析用シリンジ 10 µg「イセイ」(オキサロール)	10μg1mL1筒	二次性副甲状腺機能亢進 症治療剤		マキサカルシトールキット	劇	後	
3119 その他のビタミンA及びD剤	限定 院外	内	チガソンカプセル10	10mg1カプセル	角化症治療剤	ビタミンA誘導体製剤	エトレチナートカプセル	劇		
3122 ビタミンB1誘導体製剤	院外	内	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	ビタミンB1誘導体		フルスルチアミン錠			
3131 ビタミンB2剤	限定 院外	内	ハイボン錠20mg	20mg1錠	高コレステロール血症改善 ビタミン剤	ビタミンB2剤	リボフラビン酪酸エステル 錠			

										\top	_
3131 ビタミンB2剤	常備	注	ホスフラン注-10mg	10mg1管	ビタミンB2剤		リボフラビンリン酸エステ ルナトリウム注射液		局		
3132 ニコチン酸系製剤	限定 院外	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ニコチン酸アミド製剤		ニコチン酸アミド散				
3133 パントテン酸系製剤	限定	内	パントシン散20%	20%1g	パンテチン製剤		パンテチン散				
3133 パントテン酸系製剤	院外	内	パントシン錠100	100mg1錠	パンテチン製剤		パンテチン錠				
3133 パントテン酸系製剤	院外	内	パントシン錠200	200mg1錠	パンテチン製剤		パンテチン錠				
3133 パントテン酸系製剤	常備	注	パントール注射液500mg	500mg1管	パンテノール製剤		パンテノール注射液				
3134 ビタミンB6剤	準常備	内	ピドキサール錠20mg	20mg1錠	活性型ビタミンB6製剤		ピリドキサールリン酸エス テル水和物錠				
3135 葉酸製剤	常備	内	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸製剤		葉酸錠		局		
3135 葉酸製剤	限定	炷	フォリアミン注射液	15mg1管	葉酸製剤		葉酸注射液		局		
3136 ビタミンB12剤	常備	乜	メチコバール錠500 μ g	0. 5mg1錠	末梢性神経障害治療剤		メコバラミン錠		局	後	
3136 ビタミンB12剤	常備	注	メチコバール注射液500 μ g	0. 5mg1管	末梢性神経障害治療剤		メコバラミン注射液			先	
3140 ビタミンC剤	限定 院外	内	ハイシー顆粒25%	25%1g	ビタミンC製剤		アスコルビン酸顆粒				
3140 ビタミンC剤	常備	注	アスコルビン酸注500mgPB「日新」(ピタンC)	500mg1管	ビタミンC製剤		アスコルビン酸注射液		局	後	
3150 ビタミンE剤	限定 院外	内	ユベラ錠50mg	50mg1錠	ビタミンE剤		トコフェロール酢酸エステル錠				
3160 ビタミンK剤	限定 院外	内	グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル	骨粗鬆症治療用ビタミンK2 剤	骨粗鬆症•骨代謝改善薬	メナテトレノンカプセル			先	
3160 ビタミンK剤	常備	内	ケイツーシロップ0. 2%	0. 2%1mL	ビタミンK2剤		メナテトレノンシロップ			先	
3160 ビタミンK剤	常備	注	ケイツーN静注10mg	10mg1管	止血機構賦活ビタミン剤		メナテトレノン注射液(2)			先	
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	内	ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル	複合ビタミンB剤	ビタミンB1、B6、B12	ベンフォチアミン・B6・B1 2配合剤(1)カプセル				
3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	常備	内	調剤用パンビタン末	1g	総合ビタミン剤	総合ビタミン剤	レチノール・カルシフェロー ル配合剤				

リン酸チアミンジスルフィ ド・B6・B12配合剤静注					' T	
用						
高カロリー輸液用総合ビタ ミン剤(7)キット						
ビオチン散						
乳酸カルシウム水和物			启	GII		
グルコン酸カルシウム水 和物注射液						
Lーアスパラギン酸カルシ ウム水和物錠						
沈降炭酸カルシウム・コレ カルシフェロール・炭酸マ グネシウムチュアブル錠					先	
ヨウ化カリウム			劇			
ヨウ化カリウム丸						
溶性ピロリン酸第二鉄シロップ					後	
クエン酸第一鉄ナトリウム 顆粒					先	
クエン酸第一鉄ナトリウム 錠					先	
クエン酸第一鉄ナトリウム 錠					*	
含糖酸化鉄注射液						
デルイソマルト―ス第二鉄 注射液					先	
塩化カリウム徐放錠					後	
塩化カリウム液						
L-アスパラギン酸カリウ ム散						
. 11 12 12 12 12 12 12 12	ミン剤(ア)ギット ニオチン散 乳酸カルシウム水和物 アスパラギン酸カルシウム水 ローアスのでは、アスの	シ剤(7)キット ごオチン散 乳酸カルシウム水和物 ブルカルシウム水 カルシウム水 カルシウム・コレカル・炭酸カルシウム・コレカル・炭酸カルール・炭酸マブカルール・炭酸第一鉄ナトリウム カエン酸第一鉄ナトリウム ウエン酸第一鉄ナトリウム ウエン酸第一鉄ナトリウム ウエン酸第一鉄ナトリウム ウエン酸第一針ナトリウム デルインマルトース第二鉄 ニ化カリウム液 ニーアスパラギン酸カリウ	ミン剤(7)キット ごオチン散 乳酸カルシウム水和物 ブルコン酸カルシウム水 和物注射液 ニーアスパラギン酸カルシ ウム・コレカルシウム・コレカルシウムチュアブル錠 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム 容性ピロリン酸第二鉄シコップ ウエン酸第一鉄ナトリウム 短旋 クエン酸第一鉄ナトリウム 定定 会糖酸化鉄注射液 デルイソマルトース第二鉄 塩化カリウム液 ニーアスパラギン酸カリウ	ミン剤(7)キット ごオチン散 乳酸カルシウム水和物 ブルコン酸カルシウム水 和物注射液 ニーアスパラギン酸カルシ ウム水和物錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マブスシウムチュアブル錠 ヨウ化カリウム 容性ピロリン酸第二鉄シコップ ウエン酸第一鉄ナトリウム 短数 第一鉄ナトリウム ジュン酸第一鉄ナトリウム ジュン酸第一鉄ナトリウム ジュン酸第一鉄ナトリウム ジェン酸第一鉄ナトリウム ジェン酸第一鉄ナトリウム ニーアスパラギン酸カリウ	 シ剤(7)キット ゴオチン散 乳酸カルシウム水和物 プルコン酸カルシウム水和物錠 一アスパラギン酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグスシウムチュアブル錠 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム マ性ピロリン酸第二鉄シコップ ウエン酸第一鉄ナトリウム 類粒 ウエン酸第一鉄ナトリウム 淀 会糖酸化鉄注射液 デルイソマルトース第二鉄 注射液 塩化カリウム液 ニ化カリウム液 ニーアスパラギン酸カリウ 	 シ剤(7)キット ゴオチン散 乳酸カルシウム水和物 ブルコン酸カルシウム水和物錠 一アスパラギン酸カルシウム・コレカルシウム・チュアブル錠 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム コウ化カリウム カエン酸第一鉄ナトリウム ケエン酸第一鉄ナトリウム ケエン酸第一鉄ナトリウム ケエン酸第一鉄ナトリウム ケエン酸第一鉄ナトリウム デルインマルトース第二鉄主射液 ニ化カリウム液 ニ化カリウム液 ニーアスパラギン酸カリウ

常備	内	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	Kアスパルテート製剤		Lーアスパラギン酸カリウ ム錠					
常備	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g	カリウム補給剤		グルコン酸カリウム細粒				5	先
院外	内	ジンタス錠50mg	50mg1錠	低亜鉛血症治療剤		ヒスチジン亜鉛水和物錠			劇	5	先
限定	内	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	電解質剤		ナトリウム・カリウム・マグ ネシウム配合剤(2)顆粒					
限定 院外	内	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとし て)	経ロリン酸製剤		リン酸二水素ナトリウムー 水和物・無水リン酸水素ニ ナトリウム顆粒				ź	先
常備	注	エレジェクト注シリンジ(エレメンミック)	2mL1筒	高カロリー輸液用微量元素 製剤	高カロリー輸液用微量元 素製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水 和物配合剤キット(1)				í	後
常備	注	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	5%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液					
常備	注	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
常備	注	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液					
常備	注	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	50%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液					
常備	注	大塚糖液50%	50%200mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
限定	注	大塚糖液50%	50%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
常備	注	大塚糖液5%	5%250mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
限定	注	大塚糖液10%	10%20mL1管	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
常備	注	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
常備	注	大塚糖液10%	10%500mL1袋	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
常備	注	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	糖類製剤		ブドウ糖注射液			局		
常備	注	マルトス輸液10%	10%500mL1袋	二糖類・糖質補給剤		マルトース水和物注射液					
常備	注	マンニットールS注射液	300mL1袋	脳圧降下・浸透圧利尿剤		Dーソルビトール・Dーマン ニトール注射液					
	R R R R R R R R R R	常院限定常常常常常限常限常常常常 情外定院備備備備度備定備 所備循係 所備 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 備 備 備 備 后 后 后 后	常備 内 グルコンサンK細粒4mEq/g 院外 内 ジンタス錠50mg 限定 内 ソリターT配合顆粒3号 限定院外 内 ホスリボン配合顆粒 常備 注 エレジェクト注シリンジ(エレメ)シック) 常備 注 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 常備 注 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 常備 注 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 常備 注 大塚糖液50% 限定 注 大塚糖液50% 限定 注 大塚糖液50% 常備 注 大塚糖液5% 常備 注 テルモ糖注5% 常備 注 大塚糖液10% 常備 注 大塚糖液5% 常備 注 大塚糖液5% 常備 注 大塚糖液5% 常備 注 フルトス輸液10%	常備 内 グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム4mEq1g 院外 内 ジンタス錠50mg 50mg1錠 限定 内 ソリターT配合顆粒3号 4g1包 限定 院外 内 ホスリボン配合顆粒 100mg1包(リンとして) 常備 注 エレジェクト注シリンジ(エレメミック) 2mL1筒 常備 注 5%プドウ糖注射液「ニッシン」 5%20mL1管 常備 注 20%プドウ糖注射液「ニッシン」 50%20mL1管 常備 注 大塚糖液50% 50%20mL1管 関定 注 大塚糖液50% 50%200mL1袋 限定 注 大塚糖液5% 5%250mL1袋 開備 注 大塚糖液10% 10%20mL1袋 常備 注 大塚糖液10% 10%500mL1袋 常備 注 大塚糖液5% 5%50mL1瓶 常備 注 大塚糖液5%	常備 内 グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム4mEq1g カリウム補給剤 院外 内 ジンタス錠50mg 50mg1錠 低亜鉛血症治療剤 限定 内 ソリターT配合顆粒3号 4g1包 電解質剤 家備 注 エレジェクト注シリンジ(エレメショク) 2mL1筒 製剤 2mDJー輸液用微量元素製剤 2mDJー輸液用微量元素製剤 2mDJー輸液用微量元素製剤 2mBJー輸液性の 2mBJー輸液型剤 2mBJー 2mBJ 2mBJー 2mBJー 2mBJー 2mBJ 2mBJ	常備 内 グルコンサンK網粒4mEq/g カリウム4mEq1g カリウム補給剤 院外 内 ジンタス歳50mg 50mg1錠 低亜鉛血症治療剤 限定 内 ソリターT配合顆粒3号 4g1包 電解質剤 関定院外 内 ホスリボン配合顆粒 100mg1包(リンとし だ ロリン酸製剤 で	常備 内 グルコンサンド細胞4mEq/g カリウム4mEq1g カリウム補給剤 グルコン酸カリウム細胞 アメフィンサンド細胞4mEq/g カリウム4mEq1g カリウム補給剤 グルコン酸カリウム細胞 とスチジン亜鉛水和物能 とスチジン亜鉛水和物能 でスチジン亜鉛水和物能 でスチジン亜鉛水和物能 でスチジン亜鉛水和物能 でスチジン亜鉛水和物能 でスチジン亜鉛水和物能 でいた でいた できない できない まず は で マルト の	常備 内 グルコンサンド総粒4mEq/g カリウム4mEq1g カリウム精栓剤 グルコン酸カリウム網粒	###	常備 内 グルコンサンK観報4mEq/g カリウム4mEq1g カリウム特統	常備 内 パルフ・ケンド極粒4mEq / g カリウム4mEq 1g カリウム・ボウ / ネックムを対50mg 50mg 1室 低亜鉛血度治療剤 ニスチジン亜鉛水和物館 前 3 ま 2を発質剤 オープリウム・カリウム・マグ ネックムを含料20製剤 オープリウム・カリウム・マグ ネックムを含料20製剤 オープリウム・カリウム・ストの (本来リンでの大事 エレジェクト注シリンジにレジスケカ 2mL1第 数カリー 物液用砂量元素 素カロリー物液用砂量元素 素別 2c で カン・収益亜鉛 2 を化マンガン・収益亜鉛 2 を化マンガン・収益亜鉛 2 を化マンガン・収益亜鉛 2 を化マンガン・収益亜鉛 2 を化マンガン・収益亜鉛 2 をパップリウ格注射液 ニッシン 3 5%20mL1 2

					-			 			
3239 その他の糖類剤	限定	注	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	高カロリー輸液用基本液		高カロリー輸液用基本液 (5-7)				
3253 混合アミノ酸製剤	限定	内	アミユ一配合顆粒	2. 5g1包	腎不全用必須アミノ酸製剤	腎不全用必須アミノ酸製 剤	総合アミノ酸製剤(1)顆粒				
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	ESポリタミン配合顆粒	1g	必須アミノ酸製剤		総合アミノ酸製剤(2)顆粒				
3253 混合アミノ酸製剤	常備	内	リーバクト配合顆粒	4. 15g1包	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バ リン顆粒			局	
3253 混合アミノ酸製剤	限定 院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	分岐鎖アミノ酸製剤	分岐鎖アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バ リンゼリー				先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	アミノレバン点滴静注	500mL1袋	肝性脳症改善アミノ酸製剤		肝不全用アミノ酸製剤(1) 注射液				
3253 混合アミノ酸製剤	限定	注	アミニック輸液	200mL1袋	総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミ ノ酸製剤(3)注射液				
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	プレアミン-P注射液	200mL1袋	3歳児以下高カロリー輸液 用総合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミ ノ酸製剤(6)注射液				先
3253 混合アミノ酸製剤	常備	注	ネオアミユー輸液	200mL1袋	腎不全用総合アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用アミノ酸製剤(1 -2)注射液				先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	限定 院外	内	エレンタール配合内用剤	10g	成分栄養剤	成分栄養剤	経腸成分栄養剤(1-1) 散				
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	限定	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g	新生児·乳幼児用成分栄養 剤	新生児·乳幼児用成分栄養剤	経腸成分栄養剤(1-2) 散				
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	準常備	内	アミノレバンEN配合散	10g	肝不全用栄養剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤(1) 散				
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備	内	エンシュア・リキッド	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤(バニラ、 コーヒー、ストロベリー)	経腸成分栄養剤(2-1) 液				
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	限定 院外	内	ヘパンED配合内用剤	10g	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤	肝不全用成分栄養剤(2) 散				先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	限定 院外	内	エンシュア・H	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤 (1.5kcal/mL)	経腸成分栄養剤(2-2) 液				先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	院外	内	ツインラインNF配合経腸用液	10mL(混合調製後 の内用液として)	消化態経腸栄養剤	消化態経腸栄養剤	経腸成分栄養剤(6-2) 液				
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	準常備	内	ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(9-2) 液				先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	限定 院外 在庫限	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(9-2) 半固形剤				先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	限定 院外	内	エネーボ配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤	半消化態栄養剤	経腸成分栄養剤(10)液				先
						l .	l l	 	l		

3259 その他のたん白アミノ酸製剤	限定 院外	内	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸栄養剤		経腸成分栄養剤(11)液			先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備 在庫限	注	フルカリック2号輸液	1, 003mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタ ミン・糖・電解質・アミノ酸 液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)キット			
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	準常備 在 庫限	注	フルカリック3号輸液	1, 103mL1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液	高カロリー輸液用総合ビタ ミン・糖・電解質・アミノ酸 液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)キット			
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備	注	ビーフリード輸液	500mL1キット	ビタミンB1・糖・電解質・アミ ノ酸液	末梢用糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット			
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備	注	エルネオパNF1号輸液	1, 000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・ 微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット			先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備	注	エルネオパNF1号輸液	1, 500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・ 微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット			先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備	注	エルネオパNF2号輸液	1, 000mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・ 微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット			先
3259 その他のたん白アミノ酸製 剤	常備	注	エルネオパNF2号輸液	1, 500mL1キット	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・ 微量元素液	高カロリー輸液用総合ビタミン・微量元素・糖・電解質・アミノ酸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット			先
3299 他に分類されない滋養強壮 薬	常備	注	イントラリポス輸液20%	20%100mL1袋	脂肪乳剤	静注用脂肪乳剤	ダイズ油注射液			
3311 生理食塩液類	常備	注	塩化ナトリウム注10%「日新」	10%20mL1管	電解質補給液		10%塩化ナトリウム注射 液			
3311 生理食塩液類	常備	注	生食液NS	20mL1管	生理食塩液		生理食塩液			
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液「ヒカリ」	100mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	100mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	500mL1瓶	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	1L1瓶	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食	500mL1袋	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	生理食塩液		生理食塩液		局	
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注	50mL1袋	生理食塩液		生理食塩液		局	

i 								 	 		
3311 生理食塩液類	常備	注	テルモ生食	250mL1袋	生理食塩液		生理食塩液		局		
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	250mL1袋	生理食塩液		生理食塩液		局		
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液バッグ「フソー」	1. 5L1袋	生理食塩液		生理食塩液		局		
3311 生理食塩液類	常備	注	生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	生理食塩液		生理食塩液		局		
3311 生理食塩液類	常備	注	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	注入針付溶解剤		生理食塩液キット(6)		局		
3319 その他の血液代用剤	限定 院外	注	KCL補正液1mEq/mL	1モル20mL1管	補正用電解質液	1モル塩化カリウム液	塩化カリウム注射液				0
3319 その他の血液代用剤	常備	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット	補正用電解質液	1モル塩化カリウム液	塩化カリウム注射液キット			後	0
3319 その他の血液代用剤	常備	注	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	0. 5モル20mL1管	補正用電解質液		リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸ニ水素ナトリウム水和物注射液			先	
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	代用血漿剤		ヒドロキシエチルデンプン 130000注射液			先	
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム1輸液	200mL1袋	開始液		開始液(1)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	デノサリン1輸液	500mL1袋	開始液		開始液(2)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム3A輸液	500mL1袋	維持液		維持液(3)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム3A輸液	200mL1袋	維持液		維持液(3)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソルデム3AG輸液	200mL1袋	維持液7.5%糖加		維持液(4)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	低分子デキストランL注	250mL1袋	血漿增量・体外循環灌流液		乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)			先	
3319 その他の血液代用剤	常備	注	アクチット輸液	500mL1袋	マルトース加酢酸維持液		酢酸維持液(1)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーンD輸液	500mL1袋	細胞外液補充液		酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ソリタックスーH輸液	500mL1袋	電解質輸液(維持液一高張)		維持液(ブドウ糖加)(1)				
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーンF輸液	500mL1袋	酢酸リンゲル液		酢酸リンゲル液				

3319 その他の血液代用剤	常備	注	グルアセト35注(フィジオ35)	500mL1袋	維持液		維持液(ブドウ糖加)(2)					
3319 その他の血液代用剤	常備	注	フィジオ140輸液	500mL1袋	細胞外液補給液		酢酸リンゲル液(ブドウ糖 加)(2-2)					
3319 その他の血液代用剤	常備	注	ヴィーン3G輸液	500mL1袋	ブドウ糖加酢酸維持液		酢酸維持液(ブドウ糖加)					
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg 「YD」(アドナ)	30mg1錠	血管強化・止血剤		カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム30mg錠				後	
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静 注液50mg「日医工」(アドナ)	0. 5%10mL1管	血管強化·止血剤	対血管止血剤	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム0.5%10mL 注射液				後	
3321 カルバゾクロム系製剤	常備	注	カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」(アドナ)	0. 5%10mL1管	止血剤		カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム0.5%10mL 注射液				後	
3323 臟器性止血製剤	常備	外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	5, 000単位5mL1 キット	止血剤	凝固因子製剤	トロンビン液					
3327 抗プラスミン剤	院外	内	トランサミン散50%	50%1g	抗プラスミン剤		トラネキサム酸散					
3327 抗プラスミン剤	常備	内	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」(トランサミン)	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トラネキサム酸250mgカ プセル				後	
3327 抗プラスミン剤	限定 院外	内	トランサミンカプセル250mg	250mg1カプセル	抗プラスミン剤		トラネキサム酸カプセル			局		
3327 抗プラスミン剤	限定 院外	内	トランサミンシロップ5%	5%1mL	抗プラスミン剤		トラネキサム酸シロップ					
3327 抗プラスミン剤 4490 その他 のアレルギー用薬	常備	注	トラネキサム酸注1000mg/10mL 「日新」(トランサミン)	10%10mL1管	抗プラスミン剤		トラネキサム酸10%10m L注射液				後	
3391 プロタミン製剤	常備	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	ヘパリン拮抗剤		プロタミン硫酸塩注射液			局		
3329 その他の止血剤	限定	注	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	食道静脈瘤硬化療法·胃静脈瘤退縮·静脈奇形硬化療 法剤	食道静脈瘤硬化剤	モノエタノールアミンオレイ ン酸塩注射液		虏	劇	先	
3329 その他の止血剤	限定	注	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	食道静脈瘤硬化剤	食道静脈瘤硬化剤	ポリドカノール注射液		鬳	劇	先	
3329 その他の止血剤	常備	注	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL1管	下肢静脈瘤硬化剤	下肢静脈瘤硬化剤	ポリドカノール注射液		鬳	劇	先	
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン顆粒0.2%	0. 2%1g	抗凝固剤		ワルファリンカリウム顆粒					0
3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠			局		0
3332 ジクマロール系製剤	準常備	内	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠			局		0
					.0 **							

3332 ジクマロール系製剤	常備	内	ワーファリン錠0.5mg	0. 5mg1錠	抗凝固剤		ワルファリンカリウム錠		局		(0
3334 ヘパリン製剤	準常備	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/ 0. 2mLシリンジ「モチダ」	5, 000単位0. 2mL 1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンカルシウムキット			1	後	
3334 ヘパリン製剤	常備	注	へパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5, 000単位5mL1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム注射液		局			
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	10, 000単位10mL 1瓶	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウム注射液		局			
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット		局			
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	5, 000単位10mL1 筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット		局			
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	10, 000単位20mL 1筒	血液凝固阻止剤		ヘパリンナトリウムキット		局			
3334 ヘパリン製剤	準常備	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL 「日新」(フラグミン)	5,000低分子へパリ ン国際単位1管	血液凝固阻止剤		ダルテパリンナトリウム5, 000低分子へパリン国際 単位注射液				*	
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ローへパ透析用200単位/mLシリンジ 20mL	4, 000低分子量へパ リン単位20mL1筒	血液凝固阻止剤		パルナパリンナトリウム キット					
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	注	クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子へパリン国際単位0.2mL1 筒	血液凝固阻止剤		エノキサパリンナトリウム キット		劇	4	先	
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	プラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	直接トロンビン阻害剤	抗凝固剤/直接トロンビン 阻害剤	ダビガトランエテキシラート メタンスルホン酸塩カプセ ル			5	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	プラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	直接トロンビン阻害剤	抗凝固剤/直接トロンビン 阻害剤	ダビガトランエテキシラート メタンスルホン酸塩カプセ ル			5	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物錠			ź	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物錠			4	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	院外	内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物錠			ź	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物口腔内崩壊錠			1	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物口腔内崩壊錠			1	先(0
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	エドキサバントシル酸塩水 和物口腔内崩壊錠			4	先	0
3339 その他の血液凝固阻止剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(イグザレルト)	10mg1錠	選択的直接作用型第Xa因 子阻害剤		リバーロキサバンロ腔内 崩壊錠			1	後(0
	•			0.4	-0 **	•						

						T					_	
常備	内	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(イグザレルト)	15mg1錠	選択的直接作用型第Xa因 子阻害剤		リバーロキサバンロ腔内 崩壊錠					後	0
限定 院外	内	イグザレルト錠2. 5mg	2. 5mg1錠	選択的直接作用型第Xa因 子阻害剤		リバーロキサバン錠					先	0
常備	内	エリキュース錠2. 5mg	2. 5mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	アピキサバン錠					先	0
常備	内	エリキュース錠5mg	5mg1錠	経口FXa阻害剤	抗凝固剤/第Xa因子阻害 剤	アピキサバン錠					先	0
常備	注	リコモジュリン点滴静注用12800	12, 800単位1瓶	血液凝固阻止剤		トロンボモデュリン アル ファ(遺伝子組換え)注射 用					先	
常備	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	血行促進•皮膚保湿剤	消炎·鎮痛·鎮痒薬/経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質軟膏						
限定 院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	血行促進•皮膚保湿剤	消炎·鎮痛·鎮痒薬/経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質クリーム						
常備	外	ヒルドイドローション0.3%	1g	血行促進•皮膚保湿剤	消炎·鎮痛·鎮痒薬/経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質液						
院外	外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニ プロ」(ヒルドイド)	1g	血行促進•皮膚保湿剤		ヘパリン類似物質液					後	
常備	外	へパリン類似物質外用スプレーO. 3% 「日医工」(ヒルドイド)	1g	血行促進•皮膚保湿剤	消炎·鎮痛·鎮痒薬/経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質噴霧剤					後	
限定 院外	外	ヒルドイドフォーム0.3%	1g	血行促進•皮膚保湿剤	消炎·鎮痛·鎮痒薬/経皮 複合消炎薬	ヘパリン類似物質噴霧剤						
限定 院外	内	パナルジン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	チクロピジン塩酸塩錠				局	先	0
常備	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (パナルジン)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	チクロピジン塩酸塩100m g錠					後	0
院外	内	シロスタゾール錠50mg「JG」(プレタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール50mg錠					後	0
院外	内	シロスタゾール錠100mg「JGJ(プレター ル)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール100mg錠					後	0
院外	内	プレタールOD錠50mg	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	シロスタゾールロ腔内崩 壊錠					先	0
常備	内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」(プ レタール)	50mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール50mg口腔 内崩壊錠					後	0
院外	内	プレタールOD錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	シロスタゾールロ腔内崩 壊錠					先	0
常備	内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 (プレタール)	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	シロスタゾール100mg口 腔内崩壊錠					後	0
	限 常常常 院 院 常 定 定 常 院 院 院 常 院 常 院 備 外 備 院 備 外 外 外 外 備 外 外 外 備 外 か か か か 備 か か か か	限定常常常限 常院常院常院院 京院備 保健 京院備 外外外外外外外内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内	常備	常備	所領 内	下部 ドラ ルJ(4/5 サルルト) 15mg 銀定 院外 内 4グサルルト錠2.5mg 2.5mg 3星状的直接作用型第Xa因 子阻害剤	第一	四定院外 内 イグザレルト記2.5mg	開定 院外 内 イグザレルト後2.5mg 2.5mg1錠 子間密剤	開き酸外 内 イグザレルト錠 2.5mg 2.5mg1錠 子間音和	展定院外 内 イグザルト錠2.5mg 2.5mg1錠 子冊審剤 前枝酸 1/パーロキサバン錠 1 1 1 5mg1錠 子冊審剤 1 対域回動/第X aB子部書 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	東京

2190 その他の循環器官用薬	院外	内	オパルモン錠5μg	5μg1錠	PGE1誘導体製剤	プロスタグランジン製剤(P G製剤)	リマプロスト アルファデク ス錠				先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(オパルモン)	5μg1錠	PGE1誘導体製剤	プロスタグランジン製剤(P G製剤)	リマプロスト アルファデク ス5μg錠				後	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	限定	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル300 mg「日医工」(エパデール)	300mg1包	EPA製剤		イコサペント酸エチル300 mg粒状カプセル				後	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	院外	内	エパデールS600	600mg1包	EPA製剤	EPA製剤	イコサペント酸エチル粒状 カプセル			局	先	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	常備	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル600 mg「日医工」(エパデール)	600mg1包	EPA製剤		イコサペント酸エチル600 mg粒状カプセル				後	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬 2189 その他の高脂血症 用剤	限定 院外	内	エパデールS900	900mg1包	EPA製剤	EPA製剤	イコサペント酸エチル粒状 カプセル			局	先	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	ベラプロストNa錠20μg「NIG」(プロサイリ ン)	20μg1錠	PGI2誘導体製剤		ベラプロストナトリウム20 μg錠		虏		後	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定 院外	内	アンプラーグ錠100mg	100mg1錠	5-HT2ブロッカー	血小板凝集抑制剤(5-H T2受容体拮抗薬)	サルポグレラート塩酸塩錠			局	先	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	サルポグレラート塩酸塩錠100mg 「トーワ」(アンプラーグ)	100mg1錠	5-HT2ブロッカー		サルポグレラート塩酸塩1 00mg錠				後	
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	アスピリン100mg腸溶錠				後	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定 院外	内	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(プラ ピックス)	25mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	クロピドグレル硫酸塩錠			局	後	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	院外	内	プラビックス錠75mg	75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	クロピドグレル硫酸塩錠			局	先	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(プラ ピックス)	75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	クロピドグレル硫酸塩錠			局	後	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	エフィエント錠3. 75mg	3. 75mg1錠	抗血小板剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	プラスグレル塩酸塩錠				先	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	エフィエント錠2. 5mg	2. 5mg1錠	抗血小板剤		プラスグレル塩酸塩錠				先	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	抗血小板剤		プラスグレル塩酸塩口腔 内崩壊錠				先	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定 院外	内	ロレアス配合錠「SANIK」(コンプラピン)	1錠	抗血小板剤		クロピドグレル硫酸塩・ア スピリン錠				*	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	院外	内	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン/ランソプラゾー ル配合剤	アスピリン100mg&ラン ソプラゾール15mg	アスピリン・ランソプラゾー ル配合剤錠				先	0
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	内	キャブピリン配合錠	1錠	アスピリン/ボノプラザンフ マル酸塩配合剤		アスピリン・ボノプラザンフ マル酸塩配合剤錠				先	0

3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	注	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶	遺伝子組換えヒトGーCSF 製剤		レノグラスチム(遺伝子組 換え)注射用			先
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定	注	ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーポッド	3. 6mg0. 36mL1 キット	持続型G-CSF製剤		ペグフィルグラスチム(遺 伝子組換え)キット			先
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	注	プリズバインド静注液2. 5g	2. 5g50mL1瓶	ダビガトラン特異的中和剤	ダビガトラン特異的中和剤	イダルシズマブ(遺伝子組 換え)注射液			先
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	注	オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶	直接作用型第Xa因子阻害 剤中和剤		アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)注射用			先
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	注	ペグフィルグラスチムBS皮下注3. 6mg「モチダ」(ジーラスタ)	3. 6mg0. 36mL1 筒	持続型G-CSF製剤		伝子組換え)[ペグフィル グラスチム後続1]キット			後
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定	注	レブロジル皮下注用25mg	25mg1瓶	赤血球成熟促進薬		ルスパテルセプト(遺伝子 組換え)注射用	J	劇	先
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	限定	注	レブロジル皮下注用75mg	75mg1瓶	赤血球成熟促進薬		ルスパテルセプト(遺伝子 組換え)注射用	J	劇	先
3390 その他の血液・体液用薬	常備	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	脳脊髄手術用洗浄・灌流液		ブドウ糖・無機塩類配合剤 キット			先
3399 他に分類されない血液・体 液用薬	常備	外	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋	関節手術用灌流・洗浄液	関節手術用潅流・洗浄液	乳酸リンゲル液			先
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	Dドライ透析剤2.5S	2瓶1組	人工腎臓透析用剤		人工透析液(5-1)			先
3410 人工腎臓透析用剤	常備	注	カーボスター透析剤・L	9L1瓶(炭酸水素ナト リウム液付)	人工腎臓用透析液		人工透析液(1-15)			
3319 その他の血液代用剤	常備	注	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2, 020mL1キット	ろ過型人工腎臓用補液	濾過型人工腎臓用補充液	人工透析液(3-5)キット			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-2 2.5腹膜透 析液	1L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-5)			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-2 2.5腹膜透 析液	2L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-5)			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透 析液	2. 5L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-7)			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透 析液	2. 5L1袋	腹膜透析液		腹膜透析液(4-8)			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透 析液	1. 5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(4-8)			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	ペリセート360NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(6-4)			先
3420 腹膜透析用剤	限定	注	エクストラニール腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液		腹膜透析液(8-1)			先
					.0 .0		L	 		

限定	注	エクストラニール腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)				#	5
限定	注	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)				先	
限定	注	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)				先	5
限定	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用 バッグ付)	腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)				先	5
限定	内	タウリン散98%「大正」	98%1g	肝·循環機能改善剤	タウリン散					
限定 院外	内	グリチロン配合錠	1錠	肝臓疾患・アレルギー用剤	グリチルリチン・グリシン・ DLーメチオニン配合剤錠					
常備	注	ネオファーゲン静注20mL(強力ネオミノ ファーゲンシー)	20mL1管	抗アレルギー・肝臓疾患用 剤	グリチルリチン・グリシン・ システイン配合20mL注 射液				移	Au
常備	注	グルタチオン注射用200mg「NIG」(タチオン)	200mg1管	グルタチオン製剤	グルタチオン注射用				後	J. L.
常備	注	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	解毒剤	チオ硫酸ナトリウム注射液			局		
院外	内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg1カプセル	抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤	ペニシラミンカプセル				先	5
常備	坯	球形吸着炭細粒「マイラン」(クレメジン)	1g	慢性腎不全用剤	球形吸着炭細粒				移	, and
院外	内	クレメジン細粒分包2g	1g	慢性腎不全用剤	球形吸着炭細粒				#	÷
院外	内	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠	慢性腎不全用剤	球形吸着炭錠				先	5
限定 院外	内	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	抗葉酸代謝拮抗剤	ホリナートカルシウム錠				#	÷
院外	内	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	還元型葉酸製剤	ホリナートカルシウム錠				先	ē O
限定	内	ホリナート錠25mg「タイホウ」(ロイコポリン)		還元型葉酸製剤	ホリナートカルシウム錠				後	ž O
院外	内	メタライト250カプセル	250mg1カプセル	ウイルソン病治療剤	トリエンチン塩酸塩カプセ ル			劇局	先	=
院外	内	ノベルジン顆粒5%	5%1g	ウイルソン病・低亜鉛血症 治療剤	酢酸亜鉛水和物顆粒			劇	#	
院外	内	ノベルジン錠25mg	25mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症 治療剤	酢酸亜鉛水和物錠			劇	Я	_ ا
	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Read Read Read Read Read Read Read Read	限定 注 レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 限定 注 レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液 限定 注 レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 限定 内 タウリン散98%「大正」 限定 内 グリチロン配合錠 常備 注 グルタチオン注射用200mg「NIG」(タチオン) 常備 注 デトキソール静注液2g 院外 内 メタルカプターゼカプセル100mg 常備 内 水タルカプターゼカプセル100mg 常備 内 クレメジン細粒分包2g 院外 内 クレメジン連崩錠500mg 限定 内 ユーゼル錠25mg 限外 内 ユーゼル錠25mg 限外 内 メタライト250カプセル 院外 内 ノベルジン顆粒5%	限定 注 レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 1.5L1袋(排液用 パッグ付) 限定 注 レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液 1.5L1袋(排液用 パッグ付) 限定 注 レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 1.5L1袋(排液用 パッグ付) 限定 内 タウリン散98%「大正」 98%1g 限定 内 グリチロン配合錠 1錠 常備 注 オオファーゲン静注20mL(強力ネポジ 77-ゲンツー) 20mL1管 常備 注 ゲルタチオン注射用200mg「NIG」(タチオ 200mg1管 常備 注 デトキソール静注液2g 10%20mL1瓶 院外 内 メタルカプターゼカブセル100mg 100mg1カブセル 常備 内 球形吸着炭細粒「マイラン」(ルバジン) 1g 院外 内 クレメジン細粒分包2g 1g 院外 内 クレメジン連崩錠500mg 500mg1錠 限定 内 ユーゼル錠25mg 5mg1錠 限定 内 ホリナート錠25mg「タイホウ」(ロイコボリン) 25mg1錠 院外 内 メタライト250カプセル 250mg1カプセル 院外 内 ノベルジン顆粒5% 5%1g	理定 注 レギュニール HCa 1. 5腹膜透析液 1. 5L1袋(排液用 放展透析液 / パッグ付) 放展 注 レギュニール HCa 2. 5腹膜透析液 1. 5L1袋(排液用 放展透析液 / パッグ付) 放展 注 レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 1. 5L1袋(排液用 放展透析液 / パッグ付) 放展	展定 注 レギュニール HCa 1.5度模透析液 1.5L1復(排液用 次ググ付)	展定 注 レギュニール HCa 1. 5階度透析液 1. 5L1強(排液用	限定 注 レギュニール HCa 1. 5階膜透析液 1. 56.1 接(排液用	限定 注 レギュニール HCa 1 5数度透析液 1,5L1数(排液用 / メラグイ) 版技法析液 数反透析液(9-1) 限定 注 レギュニール HCa 2 5億度透析液 / メラグイ) 1,5L1数(排液用 / メラグイ) 度度透析液(9-2) 回度透析液(9-2) 限定 注 レギュニール LCa 2 5億度透析液 / メラグルを含金 1,5L1数(排液用 / メラグル) 度接透析液 / メラグル かり上数(9-2) 回り上が出来る 限定 内 タウリン数(98%) 大正」 98%1g 肝・循環機能改善剤 タウリン数 クリナルドデンがシンのシーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・	限定 注 レギュニール HCa 1.5度間適新液 1.5L1強(排液用

3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン錠50mg	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症 治療剤		酢酸亜鉛水和物錠		虏	IJ	先	
3929 その他の解毒剤	限定	内	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(ノベルジン)	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症 治療剤		酢酸亜鉛水和物錠		廖	IJ	後	
3929 その他の解毒剤	院外	内	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包	鉄キレート剤		デフェラシロクス顆粒		廖	IJ	先	
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4%	8. 4%20mL1管	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム注射 液			局		
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8. 4%	8. 4%250mL1袋	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム注射 液			局		
3929 その他の解毒剤	常備	注	パム静注500mg	2. 5%20mL1管	有機リン剤中毒解毒剤		プラリドキシムヨウ化物注 射液					
3929 その他の解毒剤	限定	注	ロイコボリン注3mg	0. 3%1mL1管	抗葉酸代謝拮抗剤		ホリナートカルシウム注射 液					
3929 その他の解毒剤	限定	注	ウロミテキサン注100mg	100mg1mL1管	イホスファミド・シクロホス ファミド泌尿器系障害発現 抑制剤		メスナ注射液				先	
3929 その他の解毒剤	準常備	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤク ルト」(アイソボ [*] リン)	25mg1瓶	活性型葉酸製剤		レボホリナートカルシウム 注射用				*	0
3929 その他の解毒剤	準常備	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤ クルト」(アイソボリン)	100mg1瓶	活性型葉酸製剤		レボホリナートカルシウム 注射用				*	0
3929 その他の解毒剤	常備	注	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マ ルイシ」(プリディオン)	200mg2mL1筒	筋弛緩回復剤		スガマデクスナトリウム キット				後	
3920 解毒剤	準常備	注	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	アントラサイクリン系抗悪性 腫瘍剤の血管外漏出治療 剤		デクスラゾキサン注射用		虜	IJ	先	
3939 その他の習慣性中毒用剤	院外	内	ノックビン原末	1g	抗酒癖剤	嫌酒薬	ジスルフィラム末		孱	月局		
3941 コルヒチン製剤	常備	内	コルヒチン錠O. 5mg「タカタ」	0. 5mg1錠	痛風·家族性地中海熱治療 剤		コルヒチン錠		虜	IJ		
3942 プロベネシド製剤	院外	内	ベネシッド錠250mg	250mg1錠	痛風治療剤		プロベネシド錠			局		
3943 アロプリノール製剤	院外	内	ザイロリック錠100	100mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール錠			局	先	
3943 アロプリノール製剤	常備	内	アロプリノール錠100mg「あゆみ」(ザイ ロリック)	100mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール100mg錠				後	
3943 アロプリノール製剤	院外	内	ザイロリック錠50	50mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール錠			局	先	
3943 アロプリノール製剤	院外	内	アロプリノール錠50mg「あゆみ」(ザイロ リック)	50mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	アロプリノール50mg錠				*	

			1		1	1	1	 			
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	ユリノーム錠25mg	25mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン錠		豦	J	先
3949 その他の痛風治療剤	限定 院外	内	ュリノーム錠50mg	50mg1錠	尿酸排泄剤	尿酸排泄促進剤	ベンズブロマロン錠		豦	J	先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠10mg	10mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	フェブキソスタット錠			局	先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブリケ)	10mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット10mg錠				後
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	フェブキソスタット錠			局	先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブ・リケ)	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット20mg錠				後
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	フェブキソスタット錠			局	先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」(フェ ブリケ)	40mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット錠			局	後
3949 その他の痛風治療剤	限定	内	ウリアデック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		トピロキソスタット錠				先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	トピロキソスタット錠				先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生合成阻害剤	トピロキソスタット錠				先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠0. 5mg	0. 5mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠				先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠1mg	1mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠				先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ウラリット配合錠	1錠	アルカリ化療法剤/酸性 尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸 ナトリウム水和物錠				先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	クエンメット配合錠(ウラリット)	1錠	アルカリ化療法剤/酸性 尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸 ナトリウム錠				後
3954 ウロキナーゼ製剤	常備	注	ウロナーゼ静注用6万単位	60, 000単位1瓶	線維素溶解酵素剤	抗血栓剤/血栓溶解剤	ウロキナーゼ注射用				先
3959 その他の酵素製剤	常備	注	グルトパ注600万	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)	血栓溶解剤	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用				先
3959 その他の酵素製剤	常備	注	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	血栓溶解剤	血栓溶解剤	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用				先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用5mg	5mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病 治療剤		アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え)注射用		豦	J	先

先 先 先 先	5	J J		アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え)注射用 ラスブリカーゼ(遺伝子組 換え)静注用 ラスブリカーゼ(遺伝子組		遺伝子組換えファブリー病 治療剤 がん化学療法用尿酸分解 酵素製剤	35mg1瓶	ファブラザイム点滴静注用35mg	注	限定	3959 その他の酵素製剤
先 先 先 〇	5			換え)静注用ラスブリカーゼ(遺伝子組							3939 7 071世の好来表別
先 先 〇	5	J				野糸表別	1. 5mg1瓶(溶解液 付)	ラスリテック点滴静注用1.5mg	注	限定	3959 その他の酵素製剤
先 〇				換え)静注用		がん化学療法用尿酸分解 酵素製剤	7. 5mg1瓶(溶解液 付)	ラスリテック点滴静注用7.5mg	注	限定	3959 その他の酵素製剤
先 〇	5			ブロメライン軟膏	褥瘡•皮膚潰瘍治療薬	壊死組織除去剤	50, 000単位1g	ブロメライン軟膏5万単位/g * (ジェイドルフ)	外	常備	3959 その他の酵素製剤
	ı l	J		グリベンクラミド錠	糖尿病用薬/スルホニル ウレア系(SU剤)	血糖降下剤	1. 25mg1錠	オイグルコン錠1. 25mg	内	院外	3961 スルフォニル尿素系製剤
	ź	J		グリベンクラミド錠	糖尿病用薬/スルホニル ウレア系(SU剤)	血糖降下剤	2. 5mg1錠	オイグルコン錠2. 5mg	内	限定 院外	3961 スルフォニル尿素系製剤
先〇	ź	J		グリクラジド錠	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	SU系経口血糖降下剤	40mg1錠	グリミクロン錠40mg	内	常備	3961 スルフォニル尿素系製剤
後〇	1	J		グリクラジド40mg錠	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	血糖降下剤	40mg1錠	グリクラジド錠40mg「トーワ」(グリミクロン)	内	常備 在庫 限	3961 スルフォニル尿素系製剤
先 〇	ź	J		グリクラジド錠	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	SU系経口血糖降下剤	20mg1錠	グリミクロンHA錠20mg	囚	院外	3961 スルフォニル尿素系製剤
先 〇	ź	月局		グリメピリド錠	糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤)	スルホニルウレア系血糖降下剤	1mg1錠	アマリール1mg錠	内	常備 在庫 限	3961 スルフォニル尿素系製剤
* 0	,	J		グリメピリド1mg錠		スルホニルウレア系血糖降 下剤	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「NC」	内	常備	3961 スルフォニル尿素系製剤
後〇	í	J		グリメピリド0. 5mg錠		スルホニルウレア系血糖降 下剤	0. 5mg1錠	グリメピリド錠0.5mg「NC」(アマリール)	内	常備	3961 スルフォニル尿素系製剤
先 O	ź	月局		メトホルミン塩酸塩錠(2)	糖尿病用薬/ビグアナイド系	血糖降下剤	250mg1錠	メトグルコ錠250mg	内	常備	3962 ビグアナイド系製剤
先 O	ź	月局		メトホルミン塩酸塩錠(2)	糖尿病用薬/ビグアナイド系	血糖降下剤	500mg1錠	メトグルコ錠500mg	内	限定 院外	3962 ビグアナイド系製剤
先 O	ź	局		ボグリボース口腔内崩壊錠	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	食後過血糖改善剤	0. 2mg1錠	ベイスンOD錠0. 2	内	院外	3969 その他の糖尿病用剤
後〇	í			ボグリボース0. 2mg口腔 内崩壊錠	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	食後過血糖改善剤	0. 2mg1錠	ボグリボースOD錠O. 2mg「武田テバ」 (ベイスン)	内	常備	3969 その他の糖尿病用剤
先 O	ź	局		ボグリボースロ腔内崩壊 錠	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	食後過血糖改善剤	0. 3mg1錠	ベイスンOD錠0.3	内	院外	3969 その他の糖尿病用剤
先 O	ź	局		ナテグリニド錠	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	速効型食後血糖降下剤	90mg1錠	ファスティック錠90	内	院外	3969 その他の糖尿病用剤
後〇	f			ナテグリニド90mg錠		速効型食後血糖降下剤	90mg1錠	ナテグリニド錠90mg「テバ」(ファスティック)	内	限定	3969 その他の糖尿病用剤
				グリクラジド錠 グリメピリド錠 グリメピリド1mg錠 グリメピリド0.5mg錠 メトホルミン塩酸塩錠(2) メトホルミン塩酸塩錠(2) ボグリボースロ腔内崩壊錠 ボグリボースロ腔内崩壊錠 ボグリボースロ腔内崩壊錠 ナテグリニド錠	ウレア系(SU剤) 糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤) 糖尿病用薬/スルホニルウレア系(SU剤) 糖尿病用薬/ビグアナイド系 糖尿病用薬/ビグアナイド系 糖尿病用薬/ビグアナイド 糖尿病用薬/食後過血糖で阻害薬の 理害薬の 糖尿病用薬/食後過血糖で 避害薬の 糖尿病用薬/食後過血糖で 避害薬の 糖尿病用薬/食後過血糖で 地害薬の 糖尿病用薬/食後過血糖で 関害薬の 糖尿病用薬/食後過血糖で 糖尿病用薬/食後過血糖で 糖尿病用薬/食	SU系経口血糖降下剤 スルホニルウレア系血糖降下剤 スルホニルウレア系血糖降下剤 スルホニルウレア系血糖降下剤 血糖降下剤 血糖降下剤 血糖降下剤 食後過血糖改善剤 食後過血糖改善剤 食後過血糖改善剤	20mg1錠 1mg1錠 0. 5mg1錠 250mg1錠 500mg1錠 0. 2mg1錠 0. 2mg1錠 0. 3mg1錠	グリミクロンHA錠20mg アマリール1mg錠 グリメピリド錠1mg「NC」 グリメピリド錠0. 5mg「NC」(アマリール) メトグルコ錠250mg メトグルコ錠500mg ベイスンOD錠0. 2 ボグリボースOD錠0. 2mg「武田テバ」 (ヘイスン) ベイスンOD錠0. 3 ファスティック錠90	内内内内内内内内内内内内	R	3961 スルフォニル尿素系製剤 3961 スルフォニル尿素系製剤 3961 スルフォニル尿素系製剤 3961 スルフォニル尿素系製剤 3961 スルフォニル尿素系製剤 3962 ビグアナイド系製剤 3962 ビグアナイド系製剤 3969 その他の糖尿病用剤 3969 その他の糖尿病用剤 3969 その他の糖尿病用剤 3969 その他の糖尿病用剤

3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	アクトス錠15	15mg1錠	インスリン抵抗性改善剤ー 2型糖尿病治療剤ー	糖尿病用薬/インスリン抵 抗性改善薬	ピオグリタゾン塩酸塩錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(アク トス)	15mg1錠	インスリン抵抗性改善剤ー 2型糖尿病治療剤ー	糖尿病用薬/インスリン抵 抗性改善薬	ピオグリタゾン塩酸塩口腔 内崩壊錠				後	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グルファスト錠5mg	5mg1錠	速効型インスリン分泌促進 薬	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬	ミチグリニドカルシウム水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	グルファスト錠10mg	10mg1錠	速効型インスリン分泌促進 薬	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬	ミチグリニドカルシウム水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠25mg	25mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	ミグリトール錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠50mg	50mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	ミグリトール錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ミグリトール錠50mg「トーワ」(セイブル)	50mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	ミグリトール錠			局	後	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠75mg	75mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	ミグリトール錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	坯	グラクティブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	シタグリプチンリン酸塩水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	乜	グラクティブ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	シタグリプチンリン酸塩水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	シタグリプチンリン酸塩水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠100mg	100mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	シタグリプチンリン酸塩水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠12.5mg	12. 5mg1錠	糖尿病用剤		シタグリプチンリン酸塩水 和物錠			局	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ビルダグリプチン錠50mg「日新」(エクア)	50mg1錠	2型糖尿病治療薬		ビルダグリプチン錠				後	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠12. 5mg	12. 5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	アログリプチン安息香酸塩錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	アログリプチン安息香酸塩錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0. 25mg	0. 25mg1錠	速効型インスリン分泌促進 剤	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬	レパグリニド錠		ß	劇	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レパグリニド錠0. 25mg「サワイ」(シュア ポスト)	0. 25mg1錠	速効型インスリン分泌促進 剤	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬	レパグリニド錠		ß	劇	後	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0. 5mg	0. 5mg1錠	速効型インスリン分泌促進 剤	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬	レパグリニド錠		ß	劇	先	0
l-					-0 **	1	1	 				

					_			 			_	
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(シュアポ°スト)	0. 5mg1錠	速効型インスリン分泌促進 剤	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬	レパグリニド錠		劇		後	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	リナグリプチン錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	テネリグリプチン臭化水素 酸塩水和物口腔内崩壊錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	テネリアOD錠40mg	40mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	テネリグリプチン臭化水素 酸塩水和物口腔内崩壊錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	スイニー錠100mg	100mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	アナグリプチン錠			:	先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外 在庫限	内	オングリザ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	サキサグリプチン水和物 錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	サキサグリプチン錠2. 5mg「サワイ」(オ ングリザ)	2. 5mg1錠	2型糖尿病治療剤		サキサグリプチン水和物 錠				後	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外 在庫限	内	オングリザ錠5mg	5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬	サキサグリプチン水和物 錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	スーグラ錠25mg	25mg1錠	糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	イプラグリフロジン Lープ ロリン錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	スーグラ錠50mg	50mg1錠	糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	イプラグリフロジン Lープ ロリン錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用 医薬品	常備	内	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	選択的SGLT2阻害剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	ダパグリフロジンプロピレ ングリコール水和物錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用 医薬品	準常備	内	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	選択的SGLT2阻害剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	ダパグリフロジンプロピレ ングリコール水和物錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ルセフィ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	ルセオグリフロジン水和物 錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ルセフィ錠5mg	5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	ルセオグリフロジン水和物 錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	デベルザ錠20mg	20mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	トホグリフロジン水和物錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	カナグル錠100mg	100mg1錠	SGLT2阻害剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	カナグリフロジン水和物錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	2型糖尿病·慢性心不全·慢性腎臟病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	エンパグリフロジン錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/SGLT2阻害 薬	エンパグリフロジン錠				先	0
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ザファテック錠100mg	100mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/持続性DPP 一4阻害薬	トレラグリプチンコハク酸 塩錠				先	0

限定 院外	内	マリゼブ錠12. 5mg	12. 5mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/持続性DPP 一4阻害薬	オマリグリプチン錠				先	0
限定 院外	内	マリゼブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/持続性DPP -4阻害薬	オマリグリプチン錠				先	0
限定 院外	内	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	糖尿病用剤		イメグリミン塩酸塩錠				先	0
限定 院外	内	グルベス配合錠	1錠	速効型インスリン分泌促進 薬/食後過血糖改善薬配 合剤	糖尿病用薬/速効型食後 血糖降下薬 + 食後過血糖 改善薬(αグルコシダーゼ 阻害薬)	ミチグリニドカルシウム水 和物・ボグリボース配合剤 錠				先	0
院外	内	グルベス配合OD錠	1錠	速効型インスリン分泌促進 薬/食後過血糖改善薬配 合剤		ミチグリニドカルシウム水 和物・ボグリボース配合剤 口腔内崩壊錠				先	0
限定 院外	内	エクメット配合錠LD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + ビグアナイド系	ビルダグリプチン・メトホル ミン塩酸塩配合剤(1)錠		虜		先	0
限定 院外	内	エクメット配合錠HD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + ビグアナイド系	ビルダグリプチン・メトホル ミン塩酸塩配合剤(2)錠		孱		先	0
限定 院外	内	イニシンク配合錠	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + ビグアナイド系	アログリプチン安息香酸 塩・メトホルミン塩酸塩配 合剤錠		孱	ij	先	0
限定 院外	内	カナリア配合錠	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + SGLT2阻害薬	テネリグリプチン臭化水素 酸塩水和物・カナグリフロ ジン水和物配合剤錠				先	0
限定 院外	内	スージャヌ配合錠	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + SGLT2阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水 和物・イプラグリフロジン Lープロリン配合剤錠				先	0
限定 院外	内	トラディアンス配合錠AP	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + SGLT2阻害薬	エンパグリフロジン・リナグ リプチン配合剤(1)錠				先	0
限定 院外	内	トラディアンス配合錠BP	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + SGLT2阻害薬	エンパグリフロジン・リナグ リプチン配合剤(2)錠				先	0
限定 院外	内	メトアナ配合錠LD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + ビグアナイド系	アナグリプチン・メトホルミ ン塩酸塩配合剤(1)錠		孱	ij	先	0
限定 院外	内	メトアナ配合錠HD	1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻 害薬 + ビグアナイド系	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠		孱		先	0
限定 院外	注	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	1キット	持効型溶解インスリンアナ ログ/ヒトGLP-1アナログ 製剤		インスリン デグルデク(遺 伝子組換え)・リラグルチド (遺伝子組換え)配合剤 キット		孱		先	0
常備	注	ソリクア配合注ソロスター	1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬		インスリン グラルギン(遺 伝子組換え)・リキシセナ チド配合剤キット		孱		先	0
常備	内	アデホスコーワ顆粒10%	10%1g	代謝賦活・抗めまい剤	脳の生理活性物質	アデノシン三リン酸ニナト リウム水和物顆粒					
常備	注	アデホスーLコーワ注10mg	10mg1管	代謝賦活剤	脳の生理活性物質	アデノシン三リン酸ニナト リウム水和物注射液					
	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	RR	限定院外 内 マリゼブ錠25mg 限定院外 内 ツイミーグ錠500mg 限定院外 内 グルベス配合錠 院外 内 グルベス配合のD錠 限定院外 内 エクメット配合錠LD 限定院外 内 エクメット配合錠HD 限定院外 内 イニシンク配合錠 限定院外 内 カナリア配合錠 限定院外 内 スージャヌ配合錠 限定院外 内 トラディアンス配合錠AP 限定院外 内 トラディアンス配合錠BP 限定院外 内 メトアナ配合錠LD 限定院外 内 メトアナ配合錠HD 限定院外 内 メトアナ配合錠ローク 限定院外 内 アデホスコーワ顆粒10%	限定院外 内 マリゼブ錠25mg 25mg1錠 限定院外 内 ツイミーグ錠500mg 500mg1錠 限定院外 内 グルベス配合錠 1錠 院外 内 グルベス配合錠 1錠 限定院外 内 エクメット配合錠LD 1錠 限定院外 内 エクメット配合錠HD 1錠 限定院外 内 イニシンク配合錠 1錠 限定院外 内 カナリア配合錠 1錠 限定院外 内 スージャヌ配合錠 1錠 限定院外 内 トラディアンス配合錠AP 1錠 限定院外 内 トラディアンス配合錠BP 1錠 限定院外 内 メトアナ配合錠LD 1錠 限定院外 内 メトアナ配合錠LD 1錠 限定院外 内 メトアナ配合錠LD 1錠 限定院外 内 メトアナ配合錠HD 1錠 限定院外 内 メトアナ配合錠HD 1錠 限定院外 内 メトアナ配合錠HD 1錠 アデホスコーク顆粒10% 10%1g	限定院外 内 マリゼブ錠25mg 25mg1錠 糖尿病用剤 限定院外 内 ツイミーグ錠500mg 500mg1錠 糖尿病用剤 限定院外 内 グルベス配合錠 1錠 薬効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤 2数型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤 2型糖尿病治療剤 2型糖尿病治療剤 2型糖尿病治療剤 2型糖尿病治療剤 1錠 2型糖尿病治療剤 2型糖尿病治療剤 1錠 2型糖尿病治療剤 2型糖尿病治療剤 1錠 2型糖尿病治療剤 2型糖尿病治療剤 1錠 2型糖尿病治療剤 1分型溶解インスリンアナログ製剤 1キット 1分型溶解インスリンアナログ製剤 1カリクスター 1キット 1分型溶解インスリンアナログ製剤 1カリクスター 1キット 1分型溶解インスリンアナログ配剤 1分型溶解インスリンアナログ製剤 1カリクスター 1キット 1分型溶解インスリンアナログ製剤 1カリクスター 1キット 1分型溶解インスリンアナログ製剤 1カリクスター 1キット 1カリクスター 1カリクスター	展定院外 内 マリゼン錠12.5mg 12.5mg1錠 糖尿病用剤 -4阻害薬 -4阻害薬 糖尿病用素/持続性DPP -4阻害薬 糖尿病用素/持続性DPP -4阻害薬 糖尿病用素/持続性DPP -4阻害薬 糖尿病用素/持続性DPP -4阻害薬	展定 院外 内 プリゼブ錠25mg 25mg1錠 種原病用剤 -4組音薬 7 ペッツリナシ錠 程原病用剤 地原病用素/特殊性DPP -4間音薬 7 ペッツリナシ錠 25mg1錠 糖原病用剤 地原病用素/持续性DPP -4間音薬 7 ペッツリナシ錠 25mg1錠 糖原病用剤 地原病用素/持续性DPP -4間音薬 7 ペッツリナシ錠 25mg1錠 糖原病用素/建分型食験 2.5元リン分泌促進 進度の数型インスリン分泌促進 2.5元リン分が促進 2.5元リング・ゼ 2.3元リング・ゼ 2.3元リング・ビ 2.3元に対し1.3元リング・ビ 2.3元に対し1.3元に対し1.3元に対し1.3元に対し1.3元に対し2.3元リング・ビ 2.3元リング・ビ	震変 腕外 内 マリゼン酸25mg 125 5mg 1歳	報定 院外 内 マリゼブ錠25mg 25mg1錠 製尿病用剤 -4間密薬 7マリカリテン酸 25mg1錠 製尿病用剤 増尿病用剤 増尿病用剤 オマリカリフテン酸 12 mg 病用剤 増尿病用剤 オタリシン塩酸塩酸 25mg1錠 製尿病用剤 イメグリシン塩酸塩酸 25mg1錠 素素に 25mg1錠 地球病用薬・26を30度 対策 27mg1がカンタンター 27mg1がカンタンター 27mg1がカンタンター 25mg1を 25mg1	報定 院外 内 マリゼブ錠25mg	現定院外 内 マリゼブ超25mg 25mg 25mg

					1	, ,						
院外	内	モニラック・シロップ65%	65%1mL	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	肝疾患治療薬	ラクツロースシロップ					先	
常備	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」(モニ ラック)	65%1mL	高アンモニア血症・腸管機 能改善剤	肝疾患治療薬	ラクツロース65%シロップ					*	
常備	内	ラグノスNF経ロゼリー分包12g(モニラック)	54. 167%12g1包	生理的腸管機能改善・高ア ンモニア血症用剤	肝疾患治療薬	ラクツロースゼリー					後	
限定 院外	内	ブレディニン錠50	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	ミゾリビン錠				局	先	0
限定 院外	乜	フオイパン錠100mg	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬	カモスタットメシル酸塩錠					先	
常備	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」(フォイパン)	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤		カモスタットメシル酸塩10 Omg錠					後	
限定 院外	内	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	シクロスポリンカプセル (2)			豦	I	先	0
限定	内	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 (ネオーラル)	25mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスポリン25mgカプ セル			豦	J	後	0
常備	乜	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 (ネオーラル)	50mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスポリン50mgカプ セル			豦	J	後	0
限定 院外	内	イムラン錠50mg	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	アザチオプリン錠				局		0
限定 院外	内	ダイドロネル錠200	200mg1錠	骨代謝改善剤		エチドロン酸ニナトリウム 錠			豦	局	先	
院外	内	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤	糖尿病性末梢神経障害治 療薬	エパルレスタット錠				局	先	
限定 院外	内	エパルレスタット錠50mg「DSEP」(キネダック)	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤		エパルレスタット錠				局	後	
限定	内	プログラフ顆粒0. 2mg	0. 2mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒			豦	J	先	0
限定	内	プログラフ顆粒1mg	1mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒			豦	J	先	0
常備	内	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル			豦	局	先	0
限定 院外	内	プログラフカプセル0. 5mg	0. 5mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル			豦	局	先	0
限定	内	グラセプターカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤		タクロリムス水和物徐放力 プセル			豦			0
常備	内	ポルトラック原末	1g	高アンモニア血症治療剤	肝疾患治療薬	ラクチトール水和物末					先	
	R R R R R R R R R R	R	常備 内 ラクツロースシロップ65%「タカタ」(モニラック) 常備 内 ラグノスNF経口ゼリー分包12g(モニラック) 限定 院外 内 ブレディニン錠50 限定 院外 内 フオイパン錠100mg 常備 内 フオイパン錠100mg 常備 内 カーススタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」(フォイパン) 限定 院外 内 ネオーラル25mgカプセル 限定 内 シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(ネオーラル) 限定 院外 内 ダイドロネル錠200 院外 内 キネダック錠50mg 限定 院外 内 プログラフ顆粒0.2mg 限定 内 プログラフ顆粒1mg 関定 内 プログラフカプセル1mg 限定 院外 内 プログラフカプセル0.5mg 限定 内 プログラフカプセル1mg 限定 内 グラセプターカプセル1mg	常備 内 ラクツロースシロップ65%「タカタ」(モニテック) 54. 167%12g1包 常備 内 ラグノスNF経ロゼリー分包12g(モニテック) 54. 167%12g1包 限定院外 内 ブレディニン錠50 50mg1錠 限定院外 内 フオイパン錠100mg 100mg1錠 常備 内 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」(フオイバン) 100mg1錠 限定院外 内 ネオーラル25mgカプセル 25mg1カプセル 限定院外 内 シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 を0mg1カプセル 50mg1カプセル 関定院外 内 イムラン錠50mg 50mg1錠 限定院外 内 ダイドロネル錠200 200mg1錠 院外 内 ギボック錠50mg 50mg1錠 限定 内 ブログラフ顆粒0.2mg 0.2mg1錠 限定 内 プログラフ顆粒1mg 1mg1包 常備 内 プログラフ類粒1mg 1mg1カプセル 限定 内 プログラフカプセル1mg 0.5mg1カプセル 限定 内 プログラフカプセル0.5mg 0.5mg1カプセル 限定 内 グラセブターカブセル1mg 1mg1カプセル		## 内 ラウツロースシロップ65% 50% fmL シモニア血症 用剤	### 内 ラクツロースシロップ65%「タカタ」に	常備 内 ラクソコースシロップ65% Ph	機体 内 フラクリースシロップ65% タカタバミー (65% Im L. おアメモーア血産・用料 (17%)	### () 1 を - プリンピュリン65%	京田 大 大 大 大 大 大 大 大 大	大

3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	内	メトトレキサート錠2mg「タナベ」(リウマトレックス)	2mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトトレキサート錠		劇		後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	内	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトトレキサートカプセル		劇	局	先	0
3990 他に分類されない代謝性医 薬品	限定 院外	内	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル	免疫抑制剤		ミコフェノール酸 モフェチ ルカプセル		劇		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	内	ボナロン錠5mg	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠		劇	局	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備 在庫限	内	アレンドロン酸錠5mg「SN」(ボナロン)	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠		劇	局	*	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	内	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(ボナロン)	5mg1錠	骨粗鬆症治療剤		アレンドロン酸ナトリウム5 mg錠		劇		後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	内	ボナロン錠35mg	35mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠		劇	局	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	内	アレンドロン酸錠35mg「SN」(ボナロン)	35mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠		劇	局	*	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	ボナロン経ロゼリー35mg	35mg1包	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム 水和物ゼリー		劇		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠2. 5mg	2. 5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水 和物錠		劇	局	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	リセドロン酸Na錠2. 5mg「サワイ」(ペ ネット)	2. 5mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム2. 5mg錠		劇		後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠17. 5mg	17. 5mg1錠	骨粗鬆症・骨ページェット病 治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホスフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水 和物錠		劇	局	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	内	リセドロン酸Na錠17. 5mg「サワイ」(ペネット)	17. 5mg1錠	骨粗鬆症・骨ページェット病 治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水 和物錠		劇	局	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	ベネット錠75mg	75mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水 和物錠		劇	局	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	エビスタ錠60mg	60mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/SER M	ラロキシフェン塩酸塩錠				先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」(エ ピスタ)	60mg1錠	骨粗鬆症治療剤		ラロキシフェン塩酸塩水和 物錠				後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	内	レグパラ錠25mg	25mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセト塩酸塩錠				先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	内	レグパラ錠75mg	75mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセト塩酸塩錠				先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	内	レグパラ錠12. 5mg	12. 5mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	シナカルセト塩酸塩錠				先	
						•		 	_			

劇	1	先
劇		先
劇		先
劇	1	後
劇	:	先
劇	:	先
劇	1	後
	:	先
	1	後
劇	:	先
劇		先
劇	1	後〇
	:	先
	1	後
	I	後
劇]	先 O
	:	先
		後
劇		先

					T						
限定 院外	内	オフェブカプセル150mg	150mg1カプセル	抗線維化剤	肺繊維化抑制薬	ニンテダニブエタンスルホ ン酸塩カプセル		F	割	先	
限定 院外	乜	ボンビバ錠100mg	100mg1錠	骨粗鬆症治療剤	骨吸収抑制薬/ビスホス フォネート製剤	イバンドロン酸ナトリウム 水和物錠		ß	則	先	
院外	内	オテズラ錠10mg		PDE4阻害剤		アプレミラスト錠		Ę	刺		
院外	内	オテズラ錠20mg		PDE4阻害剤		アプレミラスト錠		Ę	則		
限定 院外	内	オテズラ錠30mg	30mg1錠	PDE4阻害剤		アプレミラスト錠		Ę	則	先	
限定 院外	内	オルミエント錠2mg	2mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		バリシチニブ錠		Ę	則	先	0
限定 院外	内	オルミエント錠4mg	4mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		バリシチニブ錠		Ę	刺	先	0
限定 院外	内	オルケディア錠1mg	1mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	エボカルセト錠		F		先	
限定 院外	乜	オルケディア錠2mg	2mg1錠	カルシウム受容体作動薬	Ca受容体作動薬	エボカルセト錠		Ę		先	
院外	内	ガラフォルドカプセル123mg	123mg1カプセル	ファブリー病治療剤		ミガーラスタット塩酸塩カプ セル				先	
常備	乜	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠		ß	則	先	
限定 院外	乜	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠		ß	割	先	
限定 院外	内	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	腎性貧血治療薬		ロキサデュスタット錠		Ę		先	
院外	内	リンヴォック錠7. 5mg	7. 5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		ウパダシチニブ水和物徐 放錠		Ę	刺	先	0
院外	内	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		ウパダシチニブ水和物徐 放錠		Ę		先	0
院外	内	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		ウパダシチニブ水和物徐 放錠		Ę	則	先	0
院外	内	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		ウパダシチニブ水和物徐 放錠		ş	則	先	0
限定 院外	内	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠		ß	則	先	
限定 院外	内	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	HIF-PH阻害薬		ダプロデュスタット錠		f	則	先	
	限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 限 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 所 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外 外	Relation Re	限定院外 内 ボンビバ錠100mg 院外 内 オテズラ錠10mg 院外 内 オテズラ錠20mg 限定院外 内 オテズラ錠30mg 限定院外 内 オルミエント錠2mg 限定院外 内 オルミエント錠4mg 限定院外 内 オルケディア錠1mg 限定院外 内 オルケディア錠2mg 常備 内 エベレンゾ錠20mg 限定院外 内 エベレンゾ錠20mg 限定院外 内 リンヴォック錠100mg 院外 内 リンヴォック錠15mg 院外 内 リンヴォック錠30mg 院外 内 リンヴォック錠30mg 院外 内 リンヴォック錠30mg 院外 内 リンヴォック錠30mg 院外 内 リンヴォック錠45mg 限定院外 内 リンヴォック錠1mg	限定院外 内 ポンピバ錠100mg 100mg1錠 100mg1錠 院外 内 オテズラ錠20mg 30mg1錠 30mg1錠 限定院外 内 オテズラ錠30mg 30mg1錠 2mg1錠 4mg1錠 4mg1錠 4mg1錠 1mg1錠 1mg1錠 2mg1錠 2nmg1錠 2nmg1ជ 2nmg1錠 2nmg1ជ 2nmg1錠 2nmg1ជ 2nm	限定院外内 ボンビバ錠100mg 100mg1錠 骨粗鬆症治療剤 院外内 オテズラ錠10mg PDE4阻害剤 限定院外内 オテズラ錠20mg PDE4阻害剤 限定院外内内 オテズラ錠30mg 30mg1錠 PDE4阻害剤 限定院外内内 オルミエント錠2mg 2mg1錠 ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 限定院外内内 オルケディア錠1mg 1mg1錠 カルシウム受容体作動薬別 限定院外内内 オルケディア錠2mg 2mg1錠 カルシウム受容体作動薬のよる機能の 際外内内 ガラフォルドカブセル123mg 123mg1カブセル ファブリー病治療剤 常備内工ペレンゾ錠20mg 20mg1錠 腎性貧血治療薬 限定院外内内のサンゲボック錠7.5mg 50mg1錠 腎性貧血治療薬の 原外内内のサンヴォック錠7.5mg 7.5mg1錠 ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 院外内内のサンヴォック錠30mg 30mg1錠 ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 院外内内のサンヴォック錠30mg 30mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害剤 限定院外内内のサンヴォック錠30mg 30mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害剤 限定院外内内のサンヴォック錠30mg 1mg1錠 HIF-PH阻害薬	限定院外 内 ボンビバ錠100mg 100mg1錠 骨粗鬆症治療剤	機定院外 内 ボンビバ錠100mg 100mg1前2で比 抗機能化削	Registry Part	横定 焼外 内 オンエンカンゼル150mg	膜皮膜外 内 ポンピバ望100mg 100mg1錠	展定 接外 内 だとび 200mg 150mg 170 位か 150mg 170mg 17

限定 院外	内	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	 HIF-PH阻害薬 		ダプロデュスタット錠			劇	5	先	
限定 院外	内	バフセオ錠150mg	150mg1錠	腎性貧血治療剤		バダデュスタット錠			劇	5	先	
限定 院外	内	バフセオ錠300mg	300mg1錠	腎性貧血治療剤		バダデュスタット錠			劇	5	先	
限定 院外	内	エナロイ錠2mg	2mg1錠	腎性貧血治療薬		エナロデュスタット錠			劇	5	先	
限定 院外	内	エナロイ錠4mg	4mg1錠	腎性貧血治療薬		エナロデュスタット錠			劇	5	先	
院外	内	ジセレカ錠100mg	100mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		フィルゴチニブマレイン酸 塩錠			劇	5	先	0
院外	内	ジセレカ錠200mg	200mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤		フィルゴチニブマレイン酸 塩錠			劇	5	先	0
準常備	内	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	グレリン様作用薬		アナモレリン塩酸塩錠			劇	5	先	
限定	内	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル	選択的C5a受容体拮抗薬		アバコパンカプセル				5	先	
院外	内	タバリス錠100mg	100mg1錠	血小板破壊抑制薬/脾臓 チロシンキナーゼ阻害薬		ホスタマチニブナトリウム 水和物錠			劇	5	先	
限定	内	タバリス錠150mg	150mg1錠	血小板破壊抑制薬/脾臓 チロシンキナーゼ阻害薬		ホスタマチニブナトリウム 水和物錠			劇	5	先	
限定	注	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1 mL1管	合成カルシトニン誘導体製 剤	骨粗鬆症治療薬/カルシ トニン製剤	エルカトニン注射液			劇	5	先	
常備	注	エルシトニン注208ディスポ	20エルカトニン単位1 mL1筒	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/カルシ トニン製剤	エルカトニンキット			劇	5	先	
限定	注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg 「サワイ」(エフォーワイ)	100mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ガベキサートメシル酸塩1 00mg注射用			劇	,	*	
準常備	注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg 「サワイ」(ェフオーワイ)	500mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ガベキサートメシル酸塩5 00mg注射用			劇	£	发	
常備	注	ミラクリッド注射液5万単位	50, 000単位1mL1 管	多価・酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ウリナスタチン注射液				5	先	
常備	注	ミラクリッド注射液10万単位	100, 000単位2mL 1管	多価・酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ウリナスタチン注射液				5	先	
限定	注	サンディミュン点滴静注用250mg	5%5mL1管	免疫抑制剤		シクロスポリン注射液			劇	5	先	0
限定	注	注射用フサン10	10mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモスタットメシル酸塩 注射用			劇			
F	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Re R	限定院外 内 パフセオ錠150mg 限定院外 内 パフセオ錠300mg 限定院外 内 エナロイ錠2mg 限定院外 内 エナロイ錠4mg 院外 内 ジセレカ錠100mg 院外 内 ジセレカ錠200mg 準常備 内 エドルミズ錠50mg 限定 内 タブネオスカプセル10mg 院外 内 タバリス錠100mg 限定 内 タバリス錠150mg 限定	限定院外 内 パフセオ錠300mg 300mg1錠 300mg1錠 300mg1錠 300mg1錠 300mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 4mg1錠 4mg1錠 4mg1錠 100mg1錠 200mg1錠 200mg1錠 200mg1錠 200mg1錠 200mg1錠 200mg1錠 4mg1錠 7mg1mg 10mg1がでル 7mg1がです。	限定院外 内 バフセオ錠150mg 150mg1錠 腎性貧血治療剤 限定院外 内 バフセオ錠300mg 300mg1錠 腎性貧血治療剤 限定院外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 腎性貧血治療薬 限定院外 内 エナロイ錠4mg 4mg1錠 腎性貧血治療薬 院外 内 ジセレカ錠100mg 100mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害剂 院外 内 ジセレカ錠200mg 200mg1錠 クレリン様作用薬 準常備 内 エドルミズ錠50mg 50mg1錠 グレリン様作用薬 限定 内 タブネオスカブセル10mg 10mg1カブセル 選択的C5a受容体拮抗薬 開定 内 タバリス錠100mg 100mg1錠 血小板破壊抑制薬ノ脾臓 テロシンキナーゼ阻害薬 限定 内 タバリス錠150mg 150mg1錠 カルシトニンほ20mg 金のエルをでは一般11管 かく エルシトニン注40単位 1mL1管 20エルカトニン単位 1mL1管 常備 注 エルシトニン注20Sディスポ 20エルカトニン単位 1mL1管 音組整症治療剤 限定 注 ガベキサートメシル酸塩注射用1500mg 100mg1瓶 蛋白分解酵素阻害剤 100mg1瓶 蛋白分解酵素阻害剤 第備 注 ミラクリッド注射液5万単位 50、000単位1mL1 管 50、000単位1mL1 管 50・000単位2mL 1管 第条阻害剤 多価・酵素阻害剤 第備 注 ミラクリッド注射液5万単位 100、000単位2mL 1管 免疫抑制剤	限定院外 内 パフセオ錠150mg 150mg1錠 腎性貧血治療剤 現定院外 内 パフセオ錠300mg 300mg1錠 腎性貧血治療剤 現定院外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 腎性貧血治療薬 現定院外 内 エナロイ錠4mg 4mg1錠 腎性貧血治療薬 現定院外 内 ジセレカ錠100mg 100mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害 所 アンセルカ錠200mg 200mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害 所 アンセルカ錠200mg 200mg1錠 グレリン様作用薬 環常備 内 エドルミズ錠50mg 50mg1錠 グレリン様作用薬 限定 内 タブネオスカブセル10mg 10mg1カブセル 選択的C5a受容体拮抗薬 血小板破壊抑制薬/脾臓 チロシンキナーゼ阻害薬 カン・ナーゼ阻害薬 (対しておより) (大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大	関定 腕外 内 パフセオ錠150mg 150mg1錠 腎性貧血治療剤 パダデュスタット錠 別度 腕外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 腎性貧血治療剤 パダデュスタット錠 関定 腕外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 腎性貧血治療薬 エナロデュスタット錠 関定 腕外 内 ジセレカ錠100mg 100mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害 温錠 アナロカシンキンル酸塩含 対しのの度1錠 カ タブネオスカブセル10mg 10mg1カブセル 選択的C5s受容体拮抗薬 アナモレリン塩酸塩錠 カ タバリス錠150mg 100mg1錠 カ タバリス錠150mg 100mg1錠 カ タバリス錠150mg 150mg1錠 カ カバリス錠150mg 150mg1錠 カバルカトニン単位1 合成カルシトニン法40単位 カレトニン違205アイスボ 205ルカトニン単位	展定 院外 内 パフセナ錠150mg 150mg1錠 習住資血治療剤 パダデュスタット錠 パダデュスタット錠 別定 院外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 習性資血治療薬 エナロデュスタット錠 別定 院外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 習性資血治療薬 エナロデュスタット錠 別定 院外 内 ブセルが 200mg1錠 フィルゴチニブマレイン酸 温度 院外 内 ジセレカ錠100mg 100mg1錠 ヤススキナーゼ (JAK)阻害 フィルゴチニブマレイン酸 協庭 アナスキナーゼ (JAK)阻害 フィルゴチニブマレイン酸 協庭 アナスキナーゼ (JAK)阻害 フィルゴチニブマレイン酸 協庭 アナスキナーゼ (JAK)阻害 フィルゴチニブマレイン酸 協庭 アナススキナーゼ (JAK)阻害 フィルゴチニブマレイン酸 協庭 アメスキナーゼ (JAK)阻害 フィルゴチニブマレイン酸 協庭 アナスカカナセル 10mg1カブセル 連続 アナモレリン塩酸塩錠 アナモレリン塩酸塩錠 アナモレリン塩酸塩酸 アナモレリン塩酸塩酸 アナーゼルニ素 アパコパンカブセル 単位 カバリス錠100mg 100mg1錠 血小板破塩抑制薬 / 神服 オスタマチニブナトリウム 水和物胺 カレットニン提利の オル和物胺 オロシッキナーゼ阻害薬 ホスタマチニブナトリウム 水和物胺 カレットニン提利 カルシトニン 誘導体製 テロシッキナーゼ阻害薬 ポスタマチニブナトリウム 水和物酸 カレットニン 誘導体製 テロシッキナーゼ阻害薬 ポスタマチニブナトリウム 水和物酸 カレットニン 誘導体製 テレン・カーン シーン シール・カーン ジール・カーン シール・カーン ジール・カーン シール・カーン シール・カーン シール・カーン ジール・カーン シール・カーン ジール・カーン シール・カーン ジール・カーン シール・カーン ジール・カーン ジール・カーン シール・カーン ジール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カーン ジール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カーン グール・カ	限定院外 内 パフセナ錠150mg 150mg1錠 腎性負血治疫剤 パダデュスタ小錠 150mg1錠 腎性負血治疫剤 パダデュスタ小錠 150mg1錠 腎性負血治療薬 エナロデュスタ小錠 2mg1錠 腎性負血治療薬 エナロデュスタ小錠 2mg1錠 腎性負血治療薬 エナロデュスタ小錠 2mg1錠 腎性負血治療薬 エナロデュスタ小錠 2mg1錠 腎性負血治療薬 2mg2 対象 2mg1錠 腎性負血治療薬 2mg2 対象 2mg1錠 腎性負血治療薬 2mg2 対象 2mg1錠 アクスネナーゼ(JAK)阻害 2mg2 対象 2mg1錠 グレリン様作用薬 7mg2 2mg1を 2mg1 2mg2 2mg1 2mg1 2mg1 2mg1 2mg1 2mg1	関定院外 内 パフセオ錠150mg 150mg1設 腎性負血治療剤 パダデュスタット錠 前 朝 別定院外 内 パフセオ錠300mg 300mg1錠 腎性負血治療剤 パダデュスタット錠 前 朝 別定院外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 腎性負血治療薬 エナロデュスタット錠 前 別 別定院外 内 エナロイ錠4mg 4mg1錠 腎性負血治療薬 エナロデュスタット錠 前 別 別定院外 内 ジセル放6100mg 100mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)間害 スルンゴチニブマレイン酸 京泉 アンルゴチニブマレイン酸 京泉 アンルゴチニブマレイン酸 京泉 アンルゴチニブマレイン酸 京泉 アンルゴチニブマレイン酸 京泉 アン・センカ錠200mg 200mg1錠 アスキナーゼ(JAK)間害 京泉 アンルゴチニブマレイン酸 前 別 学セル放6200mg 200mg1錠 アンルン技作用薬 アナモレリン性能性変 前 別 アン・センカだ200mg 100mg1錠 グレリン核作用薬 アナモレリン性能性変 水がりカブセル 表示的の5a 交音体拮抗薬 アパコパンカブセル 前 別 アパリス錠150mg 100mg1錠 カール皮液は振り削薬/降源 木スタマキニブナトリウム 水柏物錠 水柏物室 ホスタマキニブナトリウム 別 前 アパリス錠150mg 150mg1錠 カールに対応域は原制薬/降源 木スタマキニブナトリウム 別 前 エルントニン注40単位 40エルカニン単位 前 上部 カートニン 海外 アルントニン注40単位 エルカトニン連位 前 日のm 日の	関定 院外 内 パフセオ錠150mg 150mg1錠 習性負血治療剤 パダデュスタット錠 前	展定院外 内 パフセオ錠150mg 150mg1錠 腎性質血治療剤 パダデュスタット錠 助 多 先 別定院外 内 パフセオ錠300mg 300mg1錠 腎性質血治療剤 パダデュスタット錠 助 多 先 別定院外 内 エナロイ錠2mg 2mg1錠 腎性質血治療薬 エナロデュスタット錠 助 第 先 先 別定院外 内 エナロイ錠4mg 4mg1錠 腎性質血治療薬 エナロデュスタット酸 助 先 先 別定院外 内 ジセレカ錠100mg 100mg1錠 ヤススキナーゼ(JAK)阻害 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加

3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	注射用フサン50	50mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモスタットメシル酸塩 注射用		劇			
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモスタットメシル酸塩 注射用		劇			
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	アルツディスポ関節注25mg	1%2. 5mL1筒	関節機能改善剤	変形性膝関節治療薬	精製ヒアルロン酸ナトリウ ムキット			局	先	
2190 その他の循環器官用薬	常備	注	オザグレルNa注射液40mgシリンジ 「サワイ」(カタクロット)	40mg2mL1筒	トロンボキサン合成酵素阻害剤	抗血栓剤/血小板凝集抑 制剤	オザグレルナトリウムキッ ト			局	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	エスポー注射液750	750国際単位0. 5m L1管	ヒトエリスロポエチン製剤		エポエチン アルファ(遺伝子組換え)注射液		劇		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注		24, 000国際単位 0. 5mL1筒	ヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン アルファ(遺伝 子組換え)キット		劇		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	ボナロン点滴静注バッグ900 µ g	900μg100mL1袋	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/ビスホ スフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム 水和物キット		劇		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	注射用エラスポール100	100mg1瓶	好中球エラスターゼ阻害剤		シベレスタットナトリウム水 和物注射用			局	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg 「ニプロ」(エラスポール)	100mg1瓶	好中球エラスターゼ阻害剤	好中球エラスターゼ阻害 剤	シベレスタットナトリウム水 和物注射用			局	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL バッグ「トーワ」(ゾメタ)	4mg100mL1袋	骨吸収抑制剤		ゾレドロン酸水和物注射液 (1)		劇		後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋	骨粗鬆症治療剤		ゾレドロン酸水和物注射液 (2)		劇		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5m L	25mg0. 5mL1筒	完全Lト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)キット		劇		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0m L	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)キット		劇		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)キット		劇		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0. 5mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)キット		劇		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	10μg0. 5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット		劇		後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	20μg0. 5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット		劇		後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	40μg0. 5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット		劇		後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(ネススプ)	60μg0. 5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット		劇		後	
ļ	•		•		1						_	

3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備 在庫 限	注	ネスプ注射液120μgプラシリンジ	120μg0. 5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	 エリスロポエチン製剤 	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	虏	1	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注120μgシ リンジ「KKF」(ネスプ)	120μg0. 5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)キット	鬳	1)	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL	40mg0. 4mL1筒	ヒト型抗ヒトTNF α モノク ローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	鬳	1)	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg0. 8mL1筒	ヒト型抗ヒトTNF α モノク ローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	鬳	1)	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	40mg0. 4mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	虜	1)	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	鬳		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注750シリンジ 「JCR」(エスポー)	750国際単位0. 5m L1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポ エチン製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	エポエチン カッパ(遺伝 子組換え)[エポエチン ア ルファ後続1]キット	虜	1	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」(エスポー)	1, 500国際単位1m L1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポ エチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カッパ(遺伝 子組換え)[エポエチン ア ルファ後続1]キット	鬳	1	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注3000シリンジ 「JCR」(エスポー)	3, 000国際単位2m L1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポ エチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カッパ(遺伝 子組換え)[エポエチン ア ルファ後続1]キット	鬳	1	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換 え)注射用	鬳		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	125mg1mL1筒	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換 え)キット(1)	虏	1	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgオートイン ジェクター1mL	125mg1mL1キット	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換 え)キット(2)	鬳		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	ロミプレート皮下注250 µg調製用	250μg1瓶	血小板造血刺激因子製剤		ロミプロスチム(遺伝子組換え)注射用			先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL1瓶	ヒト型抗ヒトIL-12/23p4 0モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モ ノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組 換え)注射液	虜	1)	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0. 5mL1筒	ヒト型抗ヒトIL-12/23p4 0モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モ ノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組 換え)キット	虏		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0. 3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット	虜	1)	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0. 3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因 子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット	鬳		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	シンポニー皮下注50mgシリンジ	50mg0. 5mL1筒	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(1)	虜		先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	シンポニー皮下注50mgオートインジェ クター	50mg0. 5mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	鬳		先	0

3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0mL	120mg1mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクロー ナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換 え)キット(1)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5m L	60mg0. 5mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクロー ナル抗体製剤	デノスマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリン ジ「ニプロ」(エルカルチン)	1, 000mg5mL1筒	レボカルニチン製剤	レボカルニチンキット		後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒	ペグヒト化抗ヒトTNFαモノ クローナル抗体Fab'断片 製剤	セルトリズマブ ペゴル(遺 伝子組換え)キット(1)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」(ボンビバ)	1mg1mL1筒	骨粗鬆症治療剤	イバンドロン酸ナトリウム 水和物キット	劇	後	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット	ヒト型抗ヒトIL-17Aモノク ローナル抗体製剤	セクキヌマブ(遺伝子組換え)キット(2)	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット	ヒト化抗ヒトILー17Aモノク ローナル抗体製剤	イキセキズマブ(遺伝子組 換え)キット(2)	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg	2. 5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬	エテルカルセチド塩酸塩 キット	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg2mL1筒	カルシウム受容体作動薬	エテルカルセチド塩酸塩 キット	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	ケブザラ皮下注150mgオートインジェ クター	150mg1. 14mL1 キット	ヒト型抗ヒトILー6受容体モ ノクローナル抗体	サリルマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	ケブザラ皮下注200mgオートインジェ クター	200mg1. 14mL1 キット	ヒト型抗ヒトILー6受容体モ ノクローナル抗体	サリルマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	劇	先	0
3990 他に分類されない代謝性医 薬品	限定	注	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶	完全ヒト型抗BLySモノクローナル抗体製剤	ベリムマブ(遺伝子組換 え)注射用	劇	先	
3990 他に分類されない代謝性医 薬品	限定	注	ベンリスタ点滴静注用400mg	400mg1瓶	完全ヒト型抗BLySモノクローナル抗体製剤	ベリムマブ(遺伝子組換 え)注射用	劇	先	
3990 他に分類されない代謝性医 薬品	限定 院外	注	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェ クター	200mg1mL1キット	完全ヒト型抗BLySモノクローナル抗体製剤	ベリムマブ(遺伝子組換 え)キット(2)	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	トレムフィア点滴静注200mg	200mg20mL1瓶	ヒト型抗ヒトILー23p19モノ クローナル抗体製剤	グセルクマブ(遺伝子組換 え)注射液	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	ヒト型抗ヒトILー23p19モノ クローナル抗体製剤	グセルクマブ(遺伝子組換え)キット(1)	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	トレムフィア皮下注200mgペン	200mg2mL1キット	ヒト型抗ヒトILー23p19モノ クローナル抗体製剤	グセルクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	ヘルニコア椎間板注用1. 25単位	1. 25単位1瓶	腰椎椎間板ヘルニア治療剤	コンドリアーゼ注射用		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリン ジ0.5mL「MA」(エンプレル)	25mg0. 5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤	エタネルセプト(遺伝子組 換え)[エタネルセプト後続 1]キット(1)	劇	後	0
代謝性医薬品	院外	汪	ジ0. 5mL「MA」(エンプレル)	25mgU. 5mL1同	LTαレセプター製剤		劇	发	O

_								 		
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgシリン ジ1.0mL「MA」(エンブレル)	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)[エタネルセプト後続 1]キット(1)	劇	後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「MA」(エンプレル)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)[エタネルセプト後続 1]キット(1)	劇	後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	常備	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1. 17mL1 筒	ヒト化抗スクレロスチンモノ クローナル抗体製剤	骨粗鬆症治療剤	ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノ クローナル抗体製剤		リサンキズマブ(遺伝子組 換え)注射液	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	スキリージ皮下注360mgオートドー ザー	360mg2. 4mL1 キット	ヒト化抗ヒトILー23p19モノ クローナル抗体製剤		リサンキズマブ(遺伝子組 換え)キット(3)	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注25mgシリン ジ0.5mL「TY」(エンプレル)	25mg0. 5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続2]キット(2)	劇	後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1. 0mL「TY」(エンプレル)	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNF α / LT α レセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組 換え)[エタネルセプト後続 2]キット(2)	劇	後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	クリースビータ皮下注20mg	20mg1mL1瓶	ヒト型抗FGF23モノクロー ナル抗体		ブロスマブ(遺伝子組換え)注射液	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	クリースビータ皮下注30mg	30mg1mL1瓶	ヒト型抗FGF23モノクロー ナル抗体		ブロスマブ(遺伝子組換 え)注射液	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8 mL「FKB」(ヒュミラ)	40mg0.8mL1キット	ヒト型抗ヒトTNFαモノク ローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換 え)[アダリムマブ後続1] キット(1)	劇	後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	ジョイクル関節注30mg	30mg3mL1筒	関節機能改善剤		ジクロフェナクエタルヒア ルロン酸ナトリウムキット		先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	ウパシタ静注透析用100 μ gシリンジ	100μg1mL1筒	カルシウム受容体作動薬		ウパシカルセトナトリウム 水和物キット	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定	注	ウパシタ静注透析用150 μ gシリンジ	150μg1mL1筒	カルシウム受容体作動薬		ウパシカルセトナトリウム 水和物キット	劇	先	
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」(ヒュミラ)	40mg0. 4mL1キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノク ローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換 え)[アダリムマブ後続3] キット(3)	劇	後	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備	注	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェク ター	30mg0. 375mL1 キット	ー本鎖ヒト化抗ヒトTNFαモ ノクローナル抗体製剤		オゾラリズマブ(遺伝子組 換え)キット(2)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	準常備 在 庫限	注	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.1 5mL	7. 5mg0. 15mL1 筒	抗リウマチ剤		メトトレキサートキット(1)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	10mg0. 2mL1筒	抗リウマチ剤		メトトレキサートキット(1)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	メトジェクト皮下注12. 5mgシリンジ0. 25mL	12. 5mg0. 25mL1 筒	抗リウマチ剤		メトトレキサートキット(1)	劇	先	0
3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	院外	注	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	15mg0. 3mL1筒	抗リウマチ剤		メトトレキサートキット(1)	劇	先	0
	院外	注		15mg0. 3mL1筒	抗リウマチ剤		メトトレキサートキット(1)	劇	先	0

3999 他に分類されないその他の 代謝性医薬品	限定 院外	注	メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15m L	7. 5mg0. 15mL1 キット	抗リウマチ剤	メトトレキサートキット(2)		劇		先	0
4191 アデニン製剤	限定 院外	内	ロイコン錠10mg	10mg1錠	白血球減少症治療剤	アデニン錠					
4211 クロルエチルアミン系製剤	限定 院外	内	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	アルキル化剤	シクロホスファミド水和物 錠		劇月	局		0
4211 クロルエチルアミン系製剤	準常備	注	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	アルキル化剤	シクロホスファミド水和物 注射用		劇			0
4211 クロルエチルアミン系製剤	常備	注	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	アルキル化剤	シクロホスファミド水和物 注射用		劇			0
4219 その他のアルキル化剤	限定 院外	内	アルケラン錠2mg	2mg1錠	抗多発性骨髄腫剤	メルファラン錠	毒			先	0
4219 その他のアルキル化剤	限定 院外	内	テモダールカプセル20mg	20mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	テモゾロミドカプセル	毒			先	0
4219 その他のアルキル化剤	限定 院外	内	テモダールカプセル100mg	100mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	テモゾロミドカプセル	毒			先	0
4219 その他のアルキル化剤	限定	注	テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	テモゾロミド注射用	毒			先	0
4219 その他のアルキル化剤	限定	注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100 mg/4mL「トーワ」(トレアキシン)	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	ベンダムスチン塩酸塩水 和物注射液		劇		後	0
4219 その他のアルキル化剤	限定	注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」(トレアキシン)	25mg1mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	ベンダムスチン塩酸塩水 和物注射液		劇		後	0
4221 メルカプトプリン系製剤	院外	内	ロイケリン散10%	10%1g	メルカプトプリン製剤	メルカプトプリン水和物散		劇			0
4222 メトトレキサート製剤	限定	注	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	葉酸代謝拮抗剤	メトトレキサート注射液		劇		先	0
4222 メトトレキサート製剤	限定	注	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1, 000mg40mL1 瓶	葉酸代謝拮抗剤	メトトレキサート注射液		劇		先	0
4222 メトトレキサート製剤	常備	注	注射用メソトレキセート50mg	50mg1瓶	葉酸代謝拮抗剤	メトトレキサート注射用		劇月	局	先	0
4223 フルオロウラシル系製剤	院外	内	ゼロ―ダ錠300	300mg1錠	抗悪性腫瘍剤	カペシタビン錠		劇		先	0
4223 フルオロウラシル系製剤	限定 院外	内	カペシタビン錠300mg「サワイ」(セ゚ロー ダ)	300mg1錠	抗悪性腫瘍剤	カペシタビン錠		劇		後	0
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	注	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 (5-FU)	1, 000mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	フルオロウラシル注射液		劇		後	0
4223 フルオロウラシル系製剤	常備	注	フルオロウラシル注250mg「トーワ」(5-FU)	250mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	フルオロウラシル注射液		劇		*	0

4224 シトシン系製剤	限定	注	キロサイド注20mg	20mg1管	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	シタラビン注射液	劇		先	0
4224 シトシン系製剤	常備	注	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジェムザール)	200mg1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	ゲムシタビン塩酸塩注射 用	劇		*	0
4224 シトシン系製剤	常備	注	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 (ジェムザール)	1g1瓶	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	ゲムシタビン塩酸塩注射 用	劇		*	0
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	ヒドロキシカルバミドカプセル	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	フルダラ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤	フルダラビンリン酸エステ ル錠	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフー ル相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ウラシル顆粒	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テ ガフール相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ウラシルカプ セル	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフー ル相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤ロ 腔内崩壊錠	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン)	20mg1錠(テガフー ル相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤ロ 腔内崩壊錠	劇		後	0
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフー ル相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤ロ 腔内崩壊錠	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン)	25mg1錠(テガフー ル相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤ロ 腔内崩壊錠	劇		後	0
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1カプセル(テ ガフール相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤カ プセル	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1カプセル(テ ガフール相当量)	代謝拮抗剤	テガフール・ギメラシル・オ テラシルカリウム配合剤カ プセル	劇		先	0
4229 その他の代謝拮抗剤	限定	注	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	フルダラビンリン酸エステ ル注射用	劇		先	0
4233 アクチノマイシンD製剤	限定	注	コスメゲン静注用0.5mg	0. 5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質	アクチノマイシンD注射用	劇		先	0
4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	限定	注	アドリアシン注用10	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	ドキソルビシン塩酸塩注射 用	劇	局	先	0
4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	限定	注	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「N K」(アドリアシン)	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	ドキソルビシン塩酸塩注射 用	劇	局	後	0
4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	限定	注	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「N K」(アト゚リアシン)	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	ドキソルビシン塩酸塩注射 用	劇	局	後	0
4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 (ファルモルピシン)	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤	エピルビシン塩酸塩注射 用	劇		後	0

4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	常備	注	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (ファルモルビシン)	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤	エピルビシン塩酸塩注射 用		劇	П	後	0
4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	限定	注	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質	アムルビシン塩酸塩注射 用		劇		先	0
4235 アントラサイクリン系抗生物 質製剤	限定	注	カルセド注射用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質	アムルビシン塩酸塩注射 用		劇		先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル25mg	25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	エトポシドカプセル		劇		先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	エトポシドカプセル		劇		先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	準常備	注	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 (ラステット)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	エトポシド100mg5mL注 射液		劇		後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」(トポテシン)	40mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	イリノテカン塩酸塩水和物 注射液(1)		劇后	5	後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」(トポテシン)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	イリノテカン塩酸塩水和物 注射液(1)		劇后	5	後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	イリノテカン塩酸塩水和物 注射液(2)		劇		先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテール点滴静注用20mg	20mg0. 5mL1瓶 (溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	ドセタキセル水和物注射 液	毒	后	5	先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテール点滴静注用80mg	80mg2mL1瓶(溶解 液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	ドセタキセル水和物注射 液	毒	后	5	先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニ プロ」(タキソテール)	20mg1mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	ドセタキセル注射液	毒			後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニ プロ」(タキソテール)	80mg4mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	ドセタキセル注射液	毒			後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備 在庫限	注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タ キソール)	30mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	パクリタキセル注射液	毒			*	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	パクリタキセル注100mg/16.7mL 「NK」(タキソール)	100mg16. 7mL1 瓶	抗悪性腫瘍剤	パクリタキセル注射液	毒			後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液10mg(ナベルピン)	10mg1mL1瓶	ビンカアルカロイド系抗悪性 腫瘍剤	ビノレルビン酒石酸塩10 mg1mL注射液	毒			後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液40mg(ナベルピン)	40mg4mL1瓶	ビンカアルカロイド系抗悪性 腫瘍剤	ビノレルビン酒石酸塩40 mg4mL注射液	毒			後	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤	パクリタキセル(アルブミン 懸濁型)注射用	毒		特生	先	0
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1. 5mL1瓶 (溶解液付)	抗悪性腫瘍剤	カバジタキセル アセトン 付加物注射液	毒			先	0
			•		-0 **	 - L	-	 •			_

限定	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TY P」	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	プロカルバジン塩酸塩カプセル		虜				0
院外	内	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	抗乳癌剤	タモキシフェンクエン酸塩 錠				4	先	0
常備	内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(ノルパデックス)	20mg1錠	抗乳癌剤	タモキシフェンクエン酸塩 20mg錠				1	发	0
院外	内	オダイン錠125mg	125mg1錠	前立腺癌治療剤	フルタミド錠		鬳		4	先	0
院外	内	フルタミド錠125mg「VTRS」(オダイン)	125mg1錠	前立腺癌治療剤	フルタミド125mg錠		虏		1	发	0
院外	内	フェアストン錠40	40mg1錠	乳癌治療剤	トレミフェンクエン酸塩錠		虏	1	4	先	0
限定 院外	内	カソデックス錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤	ビカルタミド錠		虏	月局	4	先	0
院外	内	ビカルタミド錠80mg「DSEP」(カソデックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤	ビカルタミド錠		鬳	局	1	发	0
常備	内	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(カソ デックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤	ビカルタミドロ腔内崩壊錠		鬳		1	发	0
限定 院外	内	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤/閉経 後乳癌治療剤	アナストロゾール錠		虜	局	4	先	0
院外	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤/閉経 後乳癌治療剤	アナストロゾール錠		鬳		1	後	0
準常備	内	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤/閉経 後乳癌治療剤	アナストロゾール錠		虏	月局	1	後	0
限定 院外	内	グリベック錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキ ナーゼインヒビター	イマチニブメシル酸塩錠		鬳	1	4	先	0
限定	内	イマチニブ錠100mg「トーワ」(グリベック)	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキ ナーゼインヒビター	イマチニブメシル酸塩錠		鬳	1	1	发	0
限定 院外	内	アロマシン錠25mg	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤/閉経 後乳癌治療剤	エキセメスタン錠				4	先	0
準常備	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(アロマシン)	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤/閉経 後乳癌治療剤	エキセメスタン25mg錠				1	发	0
院外	内	イレッサ錠250	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤/上皮成長 因子受容体(EGFR)チロシ ンキナーゼ阻害剤	ゲフィチニブ錠		虜	1	4	先	0
院外	内	フェマーラ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	アロマターゼ阻害剤	レトロゾール錠		虜	1	4	先	0
常備	内	レトロゾール錠2. 5mg「サンド」(フェマーラ)	2. 5mg1錠	アロマターゼ阻害剤	レトロゾール2. 5mg錠		虜	1	í	发	0
	R	R	院外 内	院外 内 ノルバデックス錠20mg 20mg1錠 20mg1錠 常備 内 タモキシフェン錠20mg「DSEP」(ノルバー アッカス) 125mg1錠 125mg1ជ	院外 内 /ルバデックス錠20mg 20mg1錠 抗乳癌剤 常備 内 グモキシフェン錠20mg「DSEP」(//h/m²) 20mg1錠 抗乳癌剤 院外 内 オダイン錠125mg 125mg1錠 前立腺癌治療剤 院外 内 フルタミド錠125mg「VTRS」(オテイン) 125mg1錠 前立腺癌治療剤 院外 内 フェアストン錠40 40mg1錠 乳癌治療剤 院外 内 フェアストン錠40 80mg1錠 前立腺癌治療剤 院外 内 フナストン錠40mg「DSEP」(カケラクター20mg) 80mg1錠 前立腺癌治療剤 院外 内 ビカルタミド錠80mg「DSEP」(カケラクス) 80mg1錠 前立腺癌治療剤 開定院外 内 アリミデックス錠1mg 80mg1錠 前立腺癌治療剤 アロマターゼ間書剤/ 開経 後乳癌治療剤 アロマターゼ間書剤/ 開経 後乳癌治療剤 アロマターゼ間書剤/ 開経 後乳癌治療剤 アロマターゼ間書剤/ 開経 後乳癌治療剤 フロマターゼ間書剤/ アロンシキ ナーゼインにピター 限定院外 内 プロマターゼ間書剤/ 開経 後乳癌治療剤 摩摩院外 内 フロマターゼ間書剤/ 開経 後乳癌治療剤 摩摩所 内 フロマターゼ間書剤 原外 内 イレッサ錠250 25mg1錠 フロマターゼ間書剤 原外 内 フロマラ錠2.5mg 2.5mg1錠 フロマタ	Re	放外 内	接外 内	映外 内	接外 内	接外 内

N	先	_
		0
	先	0
	後	0
	先	0
	後	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	後	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
	先	0
		1 5 1 5 4 5 5 5 5 5 6 5 7 5 8 5 8 5 9 5 10 5 11 10 12 5 13 5 14 5 15 5 16 5 17 5 18 5 19 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 11 5 12 5 13 5 14 5 15 5 16 5 17 5 18 5 19 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 <

							 	 — г		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 剤	ルキソリチニブリン酸塩錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキ ナーゼインヒビター	ボスチニブ水和物錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリストカプセル3mg	3mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤	ポマリドミドカプセル	毒		先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ポマリストカプセル4mg	4mg1カプセル	抗造血器悪性腫瘍剤	ポマリドミドカプセル	毒		先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	乜	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	レンバチニブメシル酸塩カ プセル		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤	レンバチニブメシル酸塩カ プセル		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	イムブルビカカプセル140mg	140mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/ブルトン型 チロシンキナーゼ阻害剤	イブルチニブカプセル		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキ ナーゼ阻害剤	オシメルチニブメシル酸塩 錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキ ナーゼ阻害剤	オシメルチニブメシル酸塩錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキ ナーゼインヒビター	ポナチニブ塩酸塩錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/プロテア ソーム阻害剤	イキサゾミブクエン酸エス テルカプセル	毒		先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤/プロテア ソーム阻害剤	イキサゾミブクエン酸エス テルカプセル	毒		先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠25mg	25mg1錠	抗悪性腫瘍剤/CDK4/6 阻害剤	パルボシクリブ錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イブランス錠125mg	125mg1錠	抗悪性腫瘍剤/CDK4/6 阻害剤	パルボシクリブ錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	リムパーザ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノ シン5' ニリン酸リボースポ リメラーゼ(PARP)阻害剤	オラパリブ錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	リムパーザ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノ シン5' ニリン酸リボースポ リメラーゼ(PARP)阻害剤	オラパリブ錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベージニオ錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤/CDK4及 び6阻害剤	アベマシクリブ錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベージニオ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤/CDK4及 び6阻害剤	アベマシクリブ錠		劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベージニオ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤/CDK4及 び6阻害剤	アベマシクリブ錠		劇	先	0

先 先 先 先	0 0 0 0 0
先 先 先 先	0 0 0
先 先 先	0 0 0
先 先 先	0 0
先 先	0
先	0
先	0
先	0
TT	1
先	0
先	0
先	0
先	0
先	0
先	0
*	0
*	0
*	0
先	0
	先先朱★★

常備	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 (パラプラチン)	50mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	カルボプラチン注射液		毒		局	*	0
常備	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「N KJ(パラプラチン)	150mg15mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	カルボプラチン注射液		毒		局	後	0
準常備	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「N K」(パラプラチン)	450mg45mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	カルボプラチン注射液		毒		局	後	0
限定	注	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗体	リツキシマブ(遺伝子組換 え)注射液					先	0
限定	注	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗 体	リツキシマブ(遺伝子組換 え)注射液					先	0
常備	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「N KJ(エルプラット)	50mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	オキサリプラチン50mg1 0mL注射液		毒			後	0
常備	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg 「NK」(エルプラット)	100mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	オキサリプラチン注射液		毒			後	0
常備	注	オキサリプラチン点滴静注液200mg 「NK」(エルプラット)	200mg40mL1瓶	抗悪性腫瘍剤	オキサリプラチン注射液		毒			後	0
常備	注	無水エタノール注「フソー」	5mL1管		無水エタノール						
限定	注	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/プロテア ソーム阻害剤	ボルテゾミブ注射用		毒			先	0
準常備	注	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」(ベルケイド)	3mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/プロテア ソーム阻害剤	ボルテゾミブ注射用		毒			後	0
準常備	注	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	ベバシズマブ(遺伝子組換 え)注射液			虏		先	0
準常備	注	アバスチン点滴静注用400mg/16m L	400mg16mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	ベバシズマブ(遺伝子組換 え)注射液			虏	ij	先	0
準常備	注	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗ヒトEGF Rモノクローナル抗体	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液			虏		先	0
準常備	注	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗E GFRモノクローナル抗体	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液			虏	ij	先	0
準常備	注	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗E GFRモノクローナル抗体	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液			虏		先	0
限定 在庫限	注	ビダーザ注射用100mg	100mg1瓶	骨髓異形成症候群·急性骨髓性白血病治療剤	アザシチジン注射用			虏	ij	先	0
限定	注	アザシチジン注射用100mg「NK」(ピ ダーザ)	100mg1瓶	骨髄異形成症候群·急性骨 髄性白血病治療剤	アザシチジン注射用			虏	ij	後	0
限定	注	アザシチジン注射用150mg「NK」(ピ ダーザ)	150mg1瓶	骨髓異形成症候群·急性骨 髄性白血病治療剤	アザシチジン注射用			虏	ij	後	0
	常 準 果 準 常 常 常 限 限 限 本 東 本 東 定 限 限 限 定 限 限 上 <td>常</td> <td>常備 注 (パラプラチン) 常備 注 カルボプラチン点滴静注液150mg「N KJ(パラプラチン) 建常備 注 カルボプラチン点滴静注液450mg「N KJ(パラプラチン) 限定 注 リツキサン点滴静注100mg 限定 注 リツキサン点滴静注液500mg「N KJ(エルプラテン点滴静注液500mg「N KJ(エルプラテン点滴静注液100mg「N KJ(エルプラット) 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液200mg「N KJ(エルプラット) 常備 注 ベルケイド注射用3mg 準常備 注 ベルケイド注射用3mg「DSEPJ(ペルケイト) 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 準常備 注 アバスチン点滴静注用400mg/16m 準常備 注 アービタックス注射液100mg 準常備 注 ベクティビックス点滴静注400mg 準常備 注 ベクティビックス点滴静注400mg 限定 注 ビダーザ注射用100mg「NKJ(ピケーサ) 注 アザシチジン注射用150mg「NKJ(ピケーサ)</td> <td>常備 注 (パラプラチン) 常備 注 カルボプラチン点滴静注液150mg「N 150mg15mL1瓶 注 カルボプラチン点滴静注液450mg「N 450mg45mL1瓶 限定 注 リッキサン点滴静注100mg 100mg10mL1瓶 限定 注 リッキサン点滴静注500mg 500mg50mL1瓶 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液50mg「N KJ(エルプラット) 50mg10mL1瓶 第備 注 オキサリプラチン点滴静注液100mg 100mg20mL1瓶 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液100mg 100mg20mL1瓶 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液200mg 200mg40mL1瓶 常備 注 無水エタノール注「フソー」 5mL1管 第本 注 ボルテゾミブ注射用3mg 3mg1瓶 第mg1瓶 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg4mL1瓶 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg4mL1瓶 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/16m 100mg20mL1瓶 準常備 注 アービタックス注射液100mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 アービタックス点滴静注100mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 アービタックス点滴静注100mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 ドクティビックス点滴静注400mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 ドグーザシチジン注射用100mg「NKJ(t 100mg1瓶 100mg1瓶 100mg1形式 100mg1瓶 100mg1瓶 注 アザシチジン注射用100mg「NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1和 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1和 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1A 150mg1NKJ(t 150mg1</td> <td>常備 注 (ハラフラナン) が悪性腫瘍剤 常備 注 カルボブラチン点滴静注液150mg「N KJ(ハラフラナン) 150mg15mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 準常備 注 カルボブラチン点滴静注液450mg「N KJ(ハラフラナン点滴静注液500mg 450mg45mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 限定 注 リツキサン点滴静注液500mg 500mg50mL1瓶 抗CD20モノクローナル抗体 常備 注 オキサリブラチン点滴静注液500mg 「N KJ(エルフラル) 50mg10mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 常備 注 オトサリブラチン点滴静注液100mg 「NKJ(エルフラル) 200mg40mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 常備 注 オトサリブラチン点滴静注液200mg 「NKJ(エルフラル)」 5mL1管 機定 注 ベルケイド注射用3mg 3mg1瓶 抗悪性腫瘍剤 常備 注 ベルケイド注射用3mg「DSEPJ(ベルルルトイン) 3mg1瓶 抗悪性腫瘍剤/ブロテア ソーム阻害剤 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg4mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/16m 400mg16mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注 アービタウス注射液100mg 100mg20mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注 アービタウス点滴静注液200mg 100mg5mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注</td> <td>##</td> <td> 第個 注</td> <td> 常備 注</td> <td> 常備 注</td> <td>## 注 (ハラブチン)</td> <td>常備 注 ハルボフラチン点病性注液150mg「N 150mg15mL1版 抗恋性腫瘍剤 カルボフラチン注射液</td>	常	常備 注 (パラプラチン) 常備 注 カルボプラチン点滴静注液150mg「N KJ(パラプラチン) 建常備 注 カルボプラチン点滴静注液450mg「N KJ(パラプラチン) 限定 注 リツキサン点滴静注100mg 限定 注 リツキサン点滴静注液500mg「N KJ(エルプラテン点滴静注液500mg「N KJ(エルプラテン点滴静注液100mg「N KJ(エルプラット) 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液200mg「N KJ(エルプラット) 常備 注 ベルケイド注射用3mg 準常備 注 ベルケイド注射用3mg「DSEPJ(ペルケイト) 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 準常備 注 アバスチン点滴静注用400mg/16m 準常備 注 アービタックス注射液100mg 準常備 注 ベクティビックス点滴静注400mg 準常備 注 ベクティビックス点滴静注400mg 限定 注 ビダーザ注射用100mg「NKJ(ピケーサ) 注 アザシチジン注射用150mg「NKJ(ピケーサ)	常備 注 (パラプラチン) 常備 注 カルボプラチン点滴静注液150mg「N 150mg15mL1瓶 注 カルボプラチン点滴静注液450mg「N 450mg45mL1瓶 限定 注 リッキサン点滴静注100mg 100mg10mL1瓶 限定 注 リッキサン点滴静注500mg 500mg50mL1瓶 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液50mg「N KJ(エルプラット) 50mg10mL1瓶 第備 注 オキサリプラチン点滴静注液100mg 100mg20mL1瓶 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液100mg 100mg20mL1瓶 常備 注 オキサリプラチン点滴静注液200mg 200mg40mL1瓶 常備 注 無水エタノール注「フソー」 5mL1管 第本 注 ボルテゾミブ注射用3mg 3mg1瓶 第mg1瓶 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg4mL1瓶 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg4mL1瓶 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/16m 100mg20mL1瓶 準常備 注 アービタックス注射液100mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 アービタックス点滴静注100mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 アービタックス点滴静注100mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 ドクティビックス点滴静注400mg 100mg20mL1瓶 準常備 注 ドグーザシチジン注射用100mg「NKJ(t 100mg1瓶 100mg1瓶 100mg1形式 100mg1瓶 100mg1瓶 注 アザシチジン注射用100mg「NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1瓶 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1和 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1和 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1種 150mg1NKJ(t 150mg1A 150mg1NKJ(t 150mg1	常備 注 (ハラフラナン) が悪性腫瘍剤 常備 注 カルボブラチン点滴静注液150mg「N KJ(ハラフラナン) 150mg15mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 準常備 注 カルボブラチン点滴静注液450mg「N KJ(ハラフラナン点滴静注液500mg 450mg45mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 限定 注 リツキサン点滴静注液500mg 500mg50mL1瓶 抗CD20モノクローナル抗体 常備 注 オキサリブラチン点滴静注液500mg 「N KJ(エルフラル) 50mg10mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 常備 注 オトサリブラチン点滴静注液100mg 「NKJ(エルフラル) 200mg40mL1瓶 抗悪性腫瘍剤 常備 注 オトサリブラチン点滴静注液200mg 「NKJ(エルフラル)」 5mL1管 機定 注 ベルケイド注射用3mg 3mg1瓶 抗悪性腫瘍剤 常備 注 ベルケイド注射用3mg「DSEPJ(ベルルルトイン) 3mg1瓶 抗悪性腫瘍剤/ブロテア ソーム阻害剤 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg4mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注 アバスチン点滴静注用100mg/16m 400mg16mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注 アービタウス注射液100mg 100mg20mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注 アービタウス点滴静注液200mg 100mg5mL1瓶 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFE ト化モノクローナル抗体 準常備 注	##	第個 注	常備 注	常備 注	## 注 (ハラブチン)	常備 注 ハルボフラチン点病性注液150mg「N 150mg15mL1版 抗恋性腫瘍剤 カルボフラチン注射液

		T	1	1	ı	1		_					
準常備 在 庫限	注	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エリブリンメシル酸塩注射 液		毒			:	先	0
準常備	注	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医エ」(ハラヴェン)	1mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エリブリンメシル酸塩注射 液		毒				後	0
常備	注	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤		フルベストラントキット				劇	:	先	0
常備	注	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体		ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	0
準常備	注	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗HER2抗体チューブリン 重合阻害剤複合体		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用				劇		先	0
準常備	注	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	抗HER2抗体チューブリン 重合阻害剤複合体		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用				劇	;	先	0
常備	注	オプジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトアロー1モノクローナル抗体		ニボルマブ(遺伝子組換 え)注射液				劇		先	0
準常備	注	オプジーボ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトアロー1モノクローナル抗体		ニボルマブ(遺伝子組換 え)注射液				劇	:	先	0
常備	注	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗V EGFRー2モノクローナル抗 体		ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	0
準常備	注	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗V EGFRー2モノクローナル抗 体		ラムシルマブ(遺伝子組換 え)注射液				劇		先	0
準常備	注	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLAー4モノクローナル 抗体		イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	0
準常備	注	ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLAー4モノクローナル 抗体		イピリムマブ(遺伝子組換 え)注射液				劇		先	0
限定	注	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/プロテア ソーム阻害剤		カルフィルゾミブ注射用		毒				先	0
限定	注	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/プロテア ソーム阻害剤		カルフィルゾミブ注射用		毒				先	0
限定	注	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトPDー1モノクローナル抗体		ペムブロリズマブ(遺伝子 組換え)注射液				劇		先	0
準常備	注	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/VEGF阻 害剤	VEGF阻害剤	アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え)注射液				劇		先	0
準常備	注	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/VEGF阻 害剤	VEGF阻害剤	アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え)注射液				劇	:	先	0
準常備	注	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナ ル抗体		ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	0
準常備	注	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナ ル抗体		ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液				劇		先	0
	庫 準 </td <td>庫</td> <td> 庫限 注</td> <td> 庫限 注 パラヴェン Fixed Park</td> <td> 庫限 注</td> <td> 連席 注</td> <td> 康陵</td> <td> 建聚</td> <td> 庫聚</td> <td> 産業</td> <td> 東京</td> <td> 南京</td> <td> 本条情 注</td>	庫	庫限 注	庫限 注 パラヴェン Fixed Park	庫限 注	連席 注	康陵	建聚	庫聚	産業	東京	南京	本条情 注

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KH K」(リッキサン)	100mg10mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗 体	リツキシマブ(遺伝子組換 え)[リツキシマブ後続1] 注射液(1)		後	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KH KJ(リッキサン)	500mg50mL1瓶	抗CD20モノクローナル抗 体	リツキシマブ(遺伝子組換 え)[リツキシマブ後続1] 注射液(1)		後	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	テセントリク点滴静注1200mg	1, 200mg20mL1 瓶	抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1 ヒト化モノクローナル抗体	アテゾリズマブ(遺伝子組 換え)注射液	劇	#	. 0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「N KJ(ハーセプ・チン)	60mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒ ト化モノクローナル抗体	トラスツズマブ(遺伝子組 換え)[トラスツズマブ後続 1]注射用(1)		後	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」(ハーセプチン)	150mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒ ト化モノクローナル抗体	トラスツズマブ(遺伝子組 換え)[トラスツズマブ後続 1]注射用(1)		後	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗HER2 抗体トポイソメラーゼI阻害 剤複合体	トラスツズマブ デルクス テカン(遺伝子組換え)注 射用	劇	先	. 0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	抗CD38モノクローナル抗 体	イサツキシマブ(遺伝子組 換え)注射液	劇	#	. 0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	サークリサ点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	抗CD38モノクローナル抗 体	イサツキシマブ(遺伝子組 換え)注射液	劇	#	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ポライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/微小管阻 害薬結合抗CD79bモノク ローナル抗体	ポラツズマブ ベドチン(遺 伝子組換え)注射用	劇	#	. 0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	ポライビー点滴静注用140mg	140mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/微小管阻 害薬結合抗CD79bモノク ローナル抗体	ポラツズマブ ベドチン(遺 伝子組換え)注射用	劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CT NK」(アパスチン)	100mg4mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒ ト化モノクローナル抗体	ベバシズマブ(遺伝子組換 え)[ベバシズマブ後続4] 注射液(4)	劇	後	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CT NK」(アパスチン)	400mg16mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒ ト化モノクローナル抗体	ベバシズマブ(遺伝子組換 え)[ベバシズマブ後続4] 注射液(4)	劇	後	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗TROP -2抗体トポイソメラーゼI阻 害剤複合体	サシツズマブ ゴビテカン (遺伝子組換え)注射用	劇	#	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	注	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体/ヒアルロン酸分解酵素配合剤	ダラツムマブ(遺伝子組換 え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) 注射液	劇	先	0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	注	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤	ペルツズマブ(遺伝子組換 え)・トラスツズマブ(遺伝 子組換え)・ボルヒアルロ ニダーゼ アルファ(遺伝 子組換え)注射液	劇	先	. 0
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤	ペルツズマブ(遺伝子組換 え)・トラスツズマブ(遺伝 子組換え)・ボルヒアルロ ニダーゼ アルファ(遺伝 子組換え)注射液	劇	先	. 0
4299 他に分類されない腫瘍用薬	限定 院外	内	アグリリンカプセル0. 5mg	0. 5mg1カプセル	本態性血小板血症治療剤	アナグレリド塩酸塩水和物 カプセル	劇	先	0

限定 院外	内	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリ ジン相当量)	抗悪性腫瘍剤	トリフルリジン・チピラシル 塩酸塩配合剤(1)錠		劇		先	0
限定 院外	内	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリ ジン相当量)	抗悪性腫瘍剤	トリフルリジン・チピラシル 塩酸塩配合剤(2)錠		劇		先	0
限定	注	ピシバニール注射用1KE	1KE1瓶	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治 療剤	溶連菌抽出物注射用		劇		先	0
常備	内	ヨードカプセルー123	3. 7MBq1カプセル	甲状腺疾患診断薬	ヨウ化ナトリウム(123I)カ プセル			局		
常備	注	ウルトラテクネカウ	10MBq	脳·甲状腺·唾液腺·異所性 胃粘膜疾患·局所肺換気機 能診断薬	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)ジェネレータ				先	
常備	注	テクネピロリン酸キット	1回分	放射性医薬品/心・骨疾患 診断薬	ピロリン酸ナトリウム注射 用				先	
常備	注	テクネMDP注射液	740MBq1筒	骨疾患·脳腫瘍·脳血管障 害診断薬	メチレンジホスホン酸テク ネチウム(99mTc)注射 液				先	
限定	注	テクネMDP注射液	555MBq1筒	骨疾患·脳腫瘍·脳血管障 害診断薬	メチレンジホスホン酸テク ネチウム(99mTc)注射 液				先	
常備	注	テクネMAAキット	1回分	肺血流分布異常部位診断 薬	大凝集人血清アルブミン 注射用				先	
常備	注	テクネシンチ注-10M	10MBq	脳·甲状腺·唾液腺·異所性 胃粘膜疾患診断薬	過テクネチウム酸ナトリウ ム(99mTc)注射液			局		
常備	注	ヘパティメージ注	10MBq	肝胆道系疾患・機能診断薬	Nーピリドキシルー5ーメ チルトリプトファンテクネチ ウム(99mTc)注射液				先	
常備	注	セレブロテックキット	1回分	局所脳血流診断薬	エキサメタジムテクネチウ ム(99mTc)注射用				先	
常備	注	プールシンチ注	10MBq	血行動態·血管性病変診断 薬	人血清アルブミンジエチレ ントリアミン五酢酸テクネ チウム(99mTc)注射液				先	
常備	注	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	脳脊髄液腔病変診断薬	ジェチレントリアミン五酢 酸インジウム(111In)注 射液				先	
常備	注	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	悪性腫瘍·炎症性病変診断 薬	クエン酸ガリウム(67Ga) 注射液			局		
常備	注	パーヒューザミン注	10MBq	局所脳血流診断薬	塩酸N-イソプロピル-4 -ヨードアンフェタミン(12 3I)注射液				先	
常備	注	塩化タリウム(201TI)注NMP	10MBq	心臓疾患·腫瘍·副甲状腺 疾患診断薬	塩化タリウム(201TI)注 射液			局		
常備	注	塩化タリウムーTI201注射液	10MBq	心臓疾患·腫瘍·副甲状腺 疾患診断薬	塩化タリウム(201TI)注 射液			局		
	R	R 常常常常常常常常常常常常常常常常常。 大 方 注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注	限定 院外 内 ロンサーフ配合錠T20 限定 注 ピシバニール注射用1KE 常備 内 ヨードカプセルー123 常備 注 ウルトラテクネカウ 常備 注 テクネピロリン酸キット 常備 注 テクネMDP注射液 限定 注 テクネMDP注射液 常備 注 テクネMAAキット 常備 注 テクネシンチ注ー10M 常備 注 セレブロテックキット 常備 注 プールシンチ注 常備 注 インジウムDTPA(111In)注 常備 注 クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP 常備 注 パーヒューザミン注 常備 注 塩化タリウム(201TI)注NMP	限定院外 内 ロンサーフ配合錠T20	照定院外 内 ロンサーフ配合錠115 シン相当量)	照定院外 内 ロンサーフ配合版10 シン相当事)	環定院外 内 ロンサーフ配合設在15	展定院外 内 ロンサーフ配合設 115 シル相当論	膜定線外 内 ロンサールを合献120 20m 12(トリフルリン 1 元を任理報刊	展定院介 M U-ケールを含版 15 シス相当会

F							 	
4300 放射性医薬品	常備	注	アシアロシンチ注	10MBq	肝機能診断薬	ガラクトシル人血清アルブ ミンジエチレントリアミン五 酢酸テクネチウム (99mT c) 注射液		先
4300 放射性医薬品	常備	注	ミオMIBG-I123注射液	10MBq	心交感神経診断薬·神経芽腫診断薬·褐色神経細胞腫診断薬	3-ヨードベンジルグアニ ジン(123I)注射液		先
4300 放射性医薬品	常備	注	カルディオダイン注	10MBq	心疾患診断薬	ヨードフェニルメチルペンタ デカン酸(123I)注射液		先
4300 放射性医薬品	常備	注	カーディオライト注射液 第一	600MBq1筒	心臓疾患·心機能·副甲状腺疾患診断薬	ヘキサキスメトキシイソブ チルイソニトリルテクネチ ウム(99mTc)キット		先
4300 放射性医薬品	常備	注	カーディオライト注射液 第一	370MBq1筒	心臓疾患·心機能·副甲状 腺疾患診断薬	ヘキサキスメトキシイソブ チルイソニトリルテクネチ ウム(99mTc)キット		先
4300 放射性医薬品	常備	注	カーディオライト注射液 第一	740MBq1筒	心臓疾患·心機能·副甲状 腺疾患診断薬	ヘキサキスメトキシイソブ チルイソニトリルテクネチ ウム(99mTc)キット		先
4300 放射性医薬品	常備	注	ニューロライト第一	1回分	局所脳血流診断薬	エチレンビスシステインジ エチルエステルニ塩酸塩 注射用		先
4300 放射性医薬品	常備	注	ニューロライト注射液第一	600MBq1筒	局所脳血流診断薬	エチレンジシスティネート オキソテクネチウム(99m Tc)キット フルカンド・セファレフィン		先
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMAG3注射液	200MBq1筒	腎·尿路疾患診断薬	ルグリシルグリシンテクネ チウム(99mTc)キット		先
4300 放射性医薬品	常備	注	テクネMAG3注射液	300MBq1筒	腎·尿路疾患診断薬	ルグリシルグリシンテクネ チウム (99mTc) キット		先
4300 放射性医薬品	常備 値無	注	FDGスキャン注	10MBq		フルデオキシグルコース (18F)		
4300 放射性医薬品	常備	注	ダットスキャン静注	167MBq1筒	放射性医薬品/脳疾患診 断薬	イオフルパン(123I)キット		先
4300 放射性医薬品	準常備	注	ビザミル静注	185MBq1瓶	放射性医薬品·脳疾患診断 薬	フルテメタモル (18F)注射 液		先
4411 ジフェンヒドラミン系製剤	常備	内	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠		
4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ピレチア錠(25mg)	25mg1錠	抗ヒスタミン・抗パーキンソ ン剤	プロメタジン塩酸塩錠		
4413 フェノチアジン系製剤	院外	内	ゼスラン錠3mg	3mg1錠	持続性抗ヒスタミン剤	メキタジン錠	局	先
4413 フェノチアジン系製剤	常備	内	メキタジン錠3mg「トーワ」(ゼスラン)	3mg1錠	持続性抗ヒスタミン剤	メキタジン3mg錠		後
4419 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	ポララミン錠2mg	2mg1錠	抗ヒスタミン剤	dークロルフェニラミンマレ イン酸塩錠		

9 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	ポララミンシロップ0. 04%	0. 04%10mL	抗ヒスタミン剤		dークロルフェニラミンマレ イン酸塩シロップ				
9 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	アレルギン散1%	1%1g	抗ヒスタミン剤		クロルフェニラミンマレイン 酸塩散		局		
9 その他の抗ヒスタミン剤	準常備	内	ペリアクチンシロップ0.04%	0. 04%10mL	抗アレルギー剤		シプロヘプタジン塩酸塩水 和物シロップ				
9 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	タベジール錠1mg	1mg1錠	持続性抗ヒスタミン剤		クレマスチンフマル酸塩錠			先	;
9 その他の抗ヒスタミン剤	院外	内	クレマスチンDSO. 1%「タカタ」(タベジー ル)	0. 1%1g	持続性抗ヒスタミン剤		クレマスチンフマル酸塩シ ロップ用		劇	後	
9 その他の抗ヒスタミン剤	常備	注	ポララミン注5mg	0. 5%1mL1管	抗ヒスタミン剤	プロピルアミン系	クロルフェニラミンマレイン 酸塩注射液				
20 刺激療法剤	常備	内	リマチル錠100mg	100mg1錠	抗リウマチ剤		ブシラミン錠		劇局	先	;
00 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	リザベン細粒10%	10%1g	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤		トラニラスト細粒		局	先	;
00 その他のアレルギー用薬	常備	内	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤		トラニラストカプセル		局	先	;
00 その他のアレルギー用薬	院外	内	リザベンドライシロップ5%	5%1g	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤		トラニラストシロップ用		局	先	;
00 その他のアレルギー用薬	限定 院外 在庫限	内	ザジテンカプセル1mg	1mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフマル酸塩カ プセル			先	;
00 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」(ザジ テン)	1mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフマル酸塩1 mgカプセル			後	
00 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ザジテンシロップ0. 02%	0. 02%1mL	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフマル酸塩シ ロップ			先	;
00 その他のアレルギー用薬	院外	内	ケトチフェンシロップ0. 02%「NIG」(ザジテン)	0. 02%1mL	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフマル酸塩0. 02%シロップ			後	
00 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%	0. 1%1g	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフマル酸塩シ ロップ用			先	;
00 その他のアレルギー用薬	院外	内	ケトチフェンドライシロップ0. 1%「NIG」 (ザジテン)	0. 1%1g	アレルギー性疾患治療剤		ケトチフェンフマル酸塩O. 1%シロップ用			後	
00 その他のアレルギー用薬 00 その他の循環器官用薬	常備	内	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	気管支喘息・脳血管障害改善 善剤		イブジラスト徐放カプセル			先	;
00 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレジオン錠20	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		エピナスチン塩酸塩錠			先	;
00 その他のアレルギー用薬	常備	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 (アレジオン)	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		エピナスチン塩酸塩20m g錠			後	
10 その他のアレルギー用薬 10 その他の循環器官用薬 10 その他のアレルギー用薬 10 その他のがほ 10 その他のが 10 その他のアレルギー 10 年 10	限定院外限定院外限定院外院外院外院外	内 内 内 内 内 内 内	ザジテンカプセル1mg ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」(ザジ テン) ザジテンシロップ0.02% ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」(ザ ゾテン) ザジテンドライシロップ0.1% ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 (ザゾテン) ケタスカプセル10mg アレジオン錠20 エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	1mg1カプセル 1mg1カプセル 0. 02%1mL 0. 02%1mL 0. 1%1g 0. 1%1g 10mg1カプセル 20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤 アレルギー性疾患治療剤 アレルギー性疾患治療剤 アレルギー性疾患治療剤 アレルギー性疾患治療剤 アレルギー性疾患治療剤 アレルギー性疾患治療剤 ラレルギー性疾患治療剤 気管支喘息・脳血管障害改善剤		ケトチフェンフマル酸塩カプセル ケトチフェンフマル酸塩1mgカプセル ケトチフェンフマル酸塩シロップ ケトチフェンフマル酸塩の.02%シロップ ケトチフェンフマル酸塩シロップ用 ケトチフェンフマル酸塩の.1%シロップ用 イブジラスト徐放カプセル エピナスチン塩酸塩錠 エピナスチン塩酸塩20m			(4)(5)(6)(7)(8)(9)(9)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10	

4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アイピーディカプセル100	100mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤	スプラタストトシル酸塩カ プセル		先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg 「サワイ」(アイピーディ)	100mg1カプセル	アレルギー性疾患治療剤	スプラタストトシル酸塩カ プセル		*
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	オノンカプセル112. 5mg	112. 5mg1カプセル	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	プランルカスト水和物カプ セル		先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	プランルカストカプセル112. 5mg「日 医工」(オ/ン)	112. 5mg1カプセル	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	プランルカスト112. 5mg カプセル		後
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	オノンドライシロップ10%	10%1g	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	プランルカスト水和物シロップ用		先
4490 その他のアレルギー用薬	準常備 在 庫限	内	プランルカストDS10%「タカタ」(オノン)	10%1g	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	プランルカスト10%シロッ プ用		後
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	プランルカストドライシロップ10%「NI G」(オ/ン)	10%1g	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	プランルカスト10%シロッ プ用		後
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	エバステルOD錠10mg	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮抗 剤	エバスチンロ腔内崩壊錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ジルテック錠5	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	セチリジン塩酸塩錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ジルテック錠10	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	セチリジン塩酸塩錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」(ジル テック)	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	セチリジン塩酸塩錠	局	後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	タリオン錠10mg	10mg1錠	選択的ヒスタミンH1受容体 拮抗・アレルギー性疾患治 療剤	ベポタスチンベシル酸塩 錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	タリオンOD錠10mg	10mg1錠	選択的ヒスタミンH1受容体 拮抗・アレルギー性疾患治 療剤	ベポタスチンベシル酸塩 口腔内崩壊錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg 「タナベ」(タリオン)	10mg1錠	選択的ヒスタミンH1受容体 拮抗・アレルギー性疾患治 療剤	ベポタスチンベシル酸塩 口腔内崩壊錠		後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレグラ錠60mg	60mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	フェキソフェナジン塩酸塩 錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「日新」(アレグラ)	60mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	フェキソフェナジン塩酸塩錠	局	後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレグラ錠30mg	30mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	フェキソフェナジン塩酸塩錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SA NIK」(アレグラ)	30mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	フェキソフェナジン塩酸塩錠	局	*
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	アレロック錠5	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	オロパタジン塩酸塩錠	局	先

4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	アレロックOD錠5	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	オロパタジン塩酸塩口腔 内崩壊錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(アレロック)	5mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	オロパタジン塩酸塩5mg 口腔内崩壊錠		後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレス細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤	モンテルカストナトリウム 細粒	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	シングレア細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤	モンテルカストナトリウム 細粒	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤	モンテルカストナトリウム チュアブル錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤	モンテルカストナトリウム チュアブル錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレア錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	モンテルカストナトリウム 錠	局	先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	モンテルカスト錠10mg「KM」(シンク゚レア)	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	モンテルカストナトリウム 錠	局	後
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	モンテルカスト錠5mg「KM」(シングレア)	5mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	モンテルカストナトリウム 錠	局	後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアOD錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤	モンテルカストナトリウム 口腔内崩壊錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	クラリチン錠10mg	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	ロラタジン錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」(クラリチン)	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	ロラタジン10mg口腔内崩 壊錠		後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ザイザル錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	レボセチリジン塩酸塩錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(ザイザル)	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	レボセチリジン塩酸塩錠		後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ザイザルシロップ0.05%	0. 05%1mL	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	レボセチリジン塩酸塩シ ロップ		先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	レボセチリジン塩酸塩DS0. 5%「TCK」 (ザイザル)	0. 5%1g	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	レボセチリジン塩酸塩シ ロップ用		後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	デザレックス錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤	デスロラタジン錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ビラノア錠20mg	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	ビラスチン錠		先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ビラノアOD錠20mg	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤	ビラスチンロ腔内崩壊錠		先

定 院外	内	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ルパタジンフマル酸塩錠					先	
院外	内	ディレグラ配合錠	1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩・ 塩酸プソイドエフェドリン配 合剤錠					先	
院外	外	アレサガテープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型アレルギー性鼻 炎治療剤		エメダスチンフマル酸塩貼 付剤					先	
定 院外	内	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	生薬	TJ-3020	コウジン末						
定 院外	内	ダイオウ末鈴	10g	生薬		ダイオウ末				局		
準常備	内	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-5	安中散エキス顆粒						
定 院外	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-135	茵ちん蒿湯エキス顆粒						
定 院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-106	温経湯エキス顆粒						
院外	内	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-57	温清飲エキス顆粒						
常備	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-28	越婢加朮湯エキス顆粒						
院外	内	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-120	黄連湯エキス顆粒						
定 院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-15	黄連解毒湯エキス顆粒						
常備	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-3	乙字湯エキス顆粒						
常備	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-1	葛根湯エキス顆粒						
常備	内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)	1g	漢方製剤	TJ-2	葛根湯加川きゅう辛夷エ キス顆粒						
定 院外	内	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-49	加味帰脾湯エキス細粒						
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-137	加味帰脾湯エキス顆粒						
定 院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-24	加味逍遙散エキス顆粒						
院外	内	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-72	甘麦大棗湯エキス顆粒						
	完 完 nu nu 常 nu 完 常 完 nu 常 常 nu 完 nu 完 nu	R			 売外 内 ディレグラ配合錠 1錠 アレルギー性疾患治療剤 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤 産院外 内 ツムラの生薬コウジン末(調剤用) 1g 生薬 と 院外 内 ツムラの生薬コウジン末(調剤用) 1g 生薬 (実方製剤 (要療用) (事務) (事な) (事な)	Ref. 内 ディレグラ配合錠 1錠 アレルギー性疾患治療剤 Ref. Pe. Pe.	1	京・	1歳	2	大小 円 ディングラ配合錠 1錠 アレルギー性疾患治療剤 フェキソフェチンと結婚性 協変シリイドエフェドリン配合 会別変	カー アイグラ配合錠 1錠

5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-138	桔梗湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-65	帰脾湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-77	きゅう帰膠艾湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-107	牛車腎気丸エキス顆粒					
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-50	荊芥連翹湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-45	桂枝湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療 用)	1g	漢方製剤	TJ-60	桂枝加芍薬湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-18	桂枝加朮附湯エキス顆粒 (2)					
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)	1g	漢方製剤	TJ-26	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス 顆粒					
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-82	桂枝人参湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-25	桂枝茯苓丸エキス顆粒					
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠	漢方製剤	EKT-25	桂枝茯苓丸エキス錠					
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆 粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-125	桂枝茯苓丸加よく苡仁エ キス顆粒					
5200 漢方製剤	院外	内	三和桂芍知母湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-180	桂芍知母湯エキス細粒			劇		
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-70	香蘇散エキス顆粒					
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-63	五積散エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-31	呉茱萸湯エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-17	五苓散エキス顆粒					
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)	1g	漢方製剤	TJ-12	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 顆粒					0
L .	-			l .	t .			-	 		 	_

限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	 漢方製剤 	TJ-10	柴胡桂枝湯エキス顆粒
限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-11	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆 粒
院外	内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-80	柴胡清肝湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-96	柴朴湯エキス顆粒
常備	内	クラシエ柴苓湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-114	柴苓湯エキス細粒
常備	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-114	柴苓湯エキス顆粒
常備	乜	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-103	酸棗仁湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-113	三黄瀉心湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療 用)	1g	漢方製剤	TJ-121	三物黄ごん湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-93	滋陰降火湯エキス顆粒
限定 院外	内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-35	四逆散工キス顆粒
院外	内	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		四君子湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-46	七物降下湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-71	四物湯エキス顆粒
院外	内	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-64	炙甘草湯エキス顆粒
常備	内	ー ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-68	芍薬甘草湯エキス顆粒
常備	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-48	十全大補湯エキス顆粒
限定 院外	内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-6	十味敗毒湯エキス顆粒
常備	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-51	潤腸湯エキス顆粒
	R	限 方 定 院 常 常 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 別 内 </td <td> 限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ柴木湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ酸素仁湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ 黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ 滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 限定院外 内 ツムラ 四逆散エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラロ逆散エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラロ逆散エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラロ神湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 限定院外 内 ツムラ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td> <td>限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 クラシエ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラ酸素仁湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ直黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ直黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 1g 限定 院外 内 ツムラ四連散エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ四連散エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ四部子湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラロッカステース甲粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラロッカステース甲粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラカ薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ菜甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ菜甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ菜甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g</td> <td>限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ柴キ湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ柴キ湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ柴キ湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラウ素・湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三酸降火湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 限定院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラロカー・湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラで製工・半ス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラで、湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 際外 内 ツムラで、湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ大学、甘湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十年敗毒湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 環備 内 ツムラ十年敗毒湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 第方製</td> <td>限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 TJ-80 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 TJ-96 常備 内 ウランエ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 TJ-96 常備 内 ツムラ泉・ベス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス</td>	 限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ柴木湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ酸素仁湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ 黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ 滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 限定院外 内 ツムラ 四逆散エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラロ逆散エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラロ逆散エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラロ神湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 院外 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 常備 内 ツムラ で湯エキス顆粒(医療用) 限定院外 内 ツムラ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 クラシエ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラ酸素仁湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ直黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ直黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 1g 限定 院外 内 ツムラ四連散エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ四連散エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラ四部子湯エキス顆粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラロッカステース甲粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラロッカステース甲粒(医療用) 1g 院外 内 ツムラカ薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ菜甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ菜甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g 常備 内 ツムラオ菜甘草湯エキス顆粒(医療用) 1g	限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ柴キ湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ柴キ湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ柴キ湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラウ素・湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ三酸降火湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 限定院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラロカー・湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラで製工・半ス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 院外 内 ツムラで、湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 際外 内 ツムラで、湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ大学、甘湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 常備 内 ツムラ十年敗毒湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 環備 内 ツムラ十年敗毒湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 第方製	限定院外 内 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 TJ-80 院外 内 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 TJ-96 常備 内 ウランエ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 1g 漢方製剤 TJ-96 常備 内 ツムラ泉・ベス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス

5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-99	小建中湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-9	小柴胡湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用)	1g	漢方製剤	TJ-109	小柴胡湯加桔梗石膏エキ ス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-19	小青竜湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-21	小半夏加茯苓湯エキス顆 粒
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-22	消風散エキス顆粒
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-104	辛夷清肺湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-30	真武湯エキス顆粒(2)
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-58	清上防風湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-136	清暑益気湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-111	清心蓮子飲エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-90	清肺湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-124	川きゅう茶調散エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-53	疎経活血湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-84	大黄甘草湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療 用)	1g	漢方製剤	TJ-33	大黄牡丹皮湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-100	大建中湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-8	大柴胡湯エキス顆粒
5200 漢方製剤	限定 院外	内	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	1g	漢方製剤	N-319	大柴胡湯去大黄エキス細粒

大承気湯エキス顆粒
大防風湯エキス顆粒
竹じょ温胆湯エキス顆粒
治打撲一方エキス顆粒
調胃承気湯エキス顆粒
釣藤散エキス顆粒
猪苓湯エキス顆粒
猪苓湯合四物湯エキス顆 粒
通導散エキス顆粒
桃核承気湯エキス顆粒
当帰飲子エキス顆粒
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 エキス顆粒
当帰芍薬散エキス顆粒
二朮湯エキス顆粒
女神散エキス顆粒
人参湯エキス顆粒
人参養栄湯エキス顆粒
排膿散及湯エキス顆粒
麦門冬湯エキス顆粒

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-7	八味地黄丸エキス顆粒(2)	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-16	半夏厚朴湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-14	半夏瀉心湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-37	半夏白朮天麻湯エキス細 粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-37	半夏白朮天麻湯エキス顆 粒	
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療 用)	1g	漢方製剤	TJ-34	白虎加人参湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-69	茯苓飲エキス顆粒	
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	1g	漢方製剤		茯苓飲合半夏厚朴湯エキ ス顆粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-20	防已黄耆湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-62	防風通聖散エキス顆粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-41	補中益気湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-27	麻黄湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-127	麻黄附子細辛湯エキス顆 粒	
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-55	麻杏甘石湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療 用)	1g	漢方製剤	TJ-78	麻杏よく甘湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-126	麻子仁丸エキス顆粒	
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-52	よく苡仁湯エキス顆粒	
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-54	抑肝散エキス顆粒	
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-83	抑肝散加陳皮半夏エキス 細粒	
					•	•		_

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)	1g	漢方製剤	TJ-83	抑肝散加陳皮半夏エキス 顆粒			
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-43	六君子湯エキス顆粒			
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-76	竜胆瀉肝湯エキス顆粒			
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓姜朮甘湯エキス顆粒			
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓桂朮甘湯エキス顆粒			
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-110	立効散エキス顆粒			
5900 その他の生薬及び漢方処方 に基づく医薬品	限定	内	アコニンサン錠	166. 67mg1錠	鎮痛, 強心, 利尿薬		ブシ末錠			
5900 その他の生薬及び漢方処方 に基づく医薬品	限定 院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	生薬製剤	P-72	ヨクイニンエキス末			
5900 その他の生薬及び漢方処方 に基づく医薬品	常備	内	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	生薬製剤	TJ-3022	ブシ末		劇局	
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	常備	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ペニシリン系抗生物質製剤		ベンジルペニシリンカリウ ム注射用		局	
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	準常備	注	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリ ンジ	60万単位1筒	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザ チン水和物キット			先
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	準常備	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シ リンジ	240万単位1筒	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザ チン水和物キット			先
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	内	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシン塩酸塩カプセル		局	
6112 リンコマイシン系抗生物質製 剤	常備	注	ダラシンS注射液600mg	600mg1管	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシンリン酸エ ステル注射液		局	
6113 バンコマイシン製剤	常備	内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質		バンコマイシン塩酸塩散			

											\top	П
6113 バンコマイシン製剤	常備	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「明治」(パンコマイシン)	0. 5g1瓶	グリコペプチド系抗生物質		バンコマイシン塩酸塩静注 用			局		
6119 その他の主としてグラム陽 性菌に作用するもの	準常備	内	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	クロストリジウム・ディフィシ ル感染症治療剤		フィダキソマイシン錠				先	
6119 その他の主としてグラム陽 性菌に作用するもの	限定	注	ハベカシン注射液25mg	25mg0. 5mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬/アミノ糖 系	アルベカシン硫酸塩注射液		虚房	月局		
6119 その他の主としてグラム陽 性菌に作用するもの	準常備	注	ハベカシン注射液200mg	200mg4mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬/アミノ糖 系	アルベカシン硫酸塩注射液		虏	月局		
6119 その他の主としてグラム陽 性菌に作用するもの	準常備	注	注射用タゴシッド200mg	200mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質製剤	MRSA治療薬/グリコペ プチド系	テイコプラニン注射用		虜	9)	先	
6119 その他の主としてグラム陽 性菌に作用するもの	限定	注	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」 (キュピシン)	350mg1瓶	環状リポペプチド系抗生物 質製剤		ダプトマイシン注射用				後	
6119 その他の主としてグラム陽 性菌に作用するもの	院外	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	鼻腔内MRSA除菌剤	鼻腔内MRSA除菌剤	ムピロシンカルシウム水和 物軟膏			局		
6122 モノバクタム系抗生物質製 剤	限定	注	アザクタム注射用1g	1g1瓶	モノバクタム系抗生物質	β ラクタム系	アズトレオナム注射用			局	先	
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定 院外	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル	アミノグリコシド系抗生物質		カナマイシンー硫酸塩カプ セル					
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定	注	トブラシン注60mg	60mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		トブラマイシン注射液		虏	月局		
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	限定 院外	注	トブラシン注90mg	90mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		トブラマイシン注射液		虏	月局		
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	準常備	注	アミカシン硫酸塩注200mg「NP」	200mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		アミカシン硫酸塩注射液			局		
6123 アミノ糖系抗生物質製剤	準常備	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	200mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		アミカシン硫酸塩注射液			局		
6129 その他の主としてグラム陰 性菌に作用するもの	限定	注	タイガシル点滴静注用50mg	50mg1瓶	グリシルサイクリン系抗生 物質製剤		チゲサイクリン静注用		虏	1)	先	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	常備	内	サワシリン細粒10%	100mg1g	合成ペニシリン製剤		アモキシシリン水和物細 粒				先	

6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	常備	内	サワシリン錠250	250mg1錠	合成ペニシリン製剤		アモキシシリン水和物錠		
6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	限定 院外	内	ユナシン錠375mg	375mg1錠	合成ペニシリン製剤		スルタミシリントシル酸塩 水和物錠	局	先
6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	常備	注	ビクシリン注射用0. 25g	250mg1瓶	ペニシリン系抗生物質		アンピシリンナトリウム注 射用	局	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	常備	注	ビクシリン注射用1g	1g1瓶	ペニシリン系抗生物質		アンピシリンナトリウム注 射用	局	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	常備	注	ビクシリン注射用2g	2g1瓶	ペニシリン系抗生物質		アンピシリンナトリウム注射用	局	
6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	常備	注	ペントシリン静注用1gバッグ	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	合成ペニシリン製剤		ピペラシリンナトリウムキット	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質		セファレキシンカプセル	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定 院外	内	ケフレックスカプセル250mg	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質	第1世代	セファレキシンカプセル	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	ケフラールカプセル250mg	250mg1カプセル	セフェム系抗生物質	第1世代	セファクロルカプセル	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	オラスポア小児用ドライシロップ10%	100mg1g	セフェム系抗生物質	第1世代	セフロキサジン水和物シ ロップ用	局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	限定	乜	トミロン錠100	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフテラム ピボキシル錠	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	バナン錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフポドキシム プロキセ チル錠	局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	準常備	内	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフェム系製剤	第3世代	セフジニル細粒	局	先
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル	セフェム系製剤	第3世代	セフジニルカプセル	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル 細粒	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフジトレン ピボキシル小児用細粒1 0%「OK」	100mg1g	セフェム系抗生物質		セフジトレン ピボキシル 細粒	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	メイアクトMS錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフジトレン ピボキシル 錠	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	常備	内	セフジトレン ピボキシル錠100mg「O K」	100mg1錠	セフェム系抗生物質		セフジトレン ピボキシル 錠	局	
6132 セフェム系抗生物質製剤	院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒	局	

常備	内	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細				11.00 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1				
		粒10%「SW」(フロモックス)	100mg1g	セフェム系抗生物質		セフカペン ピボキシル塩 酸塩水和物細粒			局	
常備	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	100mg1g	セフェム系抗生物質		セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒			局	
院外	内	フロモックス錠75mg	75mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠			局	
常備	内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 「SW」(フロモックス)	75mg1錠	セフェム系抗生物質		セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠			局	
常備	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠75mg 「SW」	75mg1錠	セフェム系抗生物質		セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠			局	
院外	内	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフェム系抗生物質	第3世代	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠			局	
常備	内	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg1錠	セフェム系抗生物質		セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠			局	
常備	注	パンスポリン静注用1gバッグS	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	セフェム系抗生物質	第2世代	セフォチアム塩酸塩キット (2)			局	先
常備	注	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	1g1瓶	合成セファロスポリン製剤		セファゾリンナトリウム注 射用			局	
常備	注	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 「オーツカ」(セファメジンα)	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	セフェム系抗生物質	第1世代	セファゾリンナトリウムキット			局	
常備	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	セファマイシン系抗生物質	第2世代	セフメタゾールナトリウム 静注用			局	
常備	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用 バッグ1g「NP」(セフメタゾン)	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	セファマイシン系抗生物質	第2世代	セフメタゾールナトリウム キット(2)			局	
常備 在庫限	注	セフォタックス注射用0.5g	500mg1瓶	セフェム系抗生物質		セフォタキシムナトリウム 注射用				先
常備	注	クラフォラン注射用0. 5g	500mg1瓶	セフェム系抗生物質		セフォタキシムナトリウム 注射用				先
限定	注	セフォタックス注射用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質		セフォタキシムナトリウム 注射用				先
常備	注	セフタジジム静注用1g「サワイ」(モダシン)	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セフタジジム1g静注用				
常備	注	ロセフィン静注用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質	第3世代	セフトリアキソンナトリウム 水和物静注用				
常備	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(マキ シピーム)	1g1瓶	セフェム系抗生物質		セフェピム塩酸塩水和物注射用			局	後
限定	注	ファーストシン静注用0.5g	500mg1瓶	セフェム系抗生物質		セフォゾプラン塩酸塩静注			局	先
			 常備 内 フロモックス錠75mg 常備 内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 「SW」(7ロモックス) 常備 内 セフカペン ピボキシル塩酸塩錠75mg 「SW」 アロモックス錠100mg 常備 内 セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg 常備 注 パンスポリン静注用1gバッグS 常備 注 セファゾリンNa注射用1g「イセイ」 常備 注 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(セファジシンα) 常備 注 セフメタゾールトリウム点滴静注用 がッグ 1g「NP」 常備 注 セフォタックス注射用0.5g 常備 注 セフォタックス注射用1g 常備 注 セフォタックス注射目g「サワイ」(モダシン) 常備 注 セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」(マキシピーム) 	株	Page Page	対	所称 内 20年ックス錠75mg 75mg1錠 セフェム系抗生物質 京3世代 セフカペン ビボキシル塩 投塩木和物粒2 セフカペン ビボキシル塩 投塩木和物粒2 セフェム系抗生物質 セフカペン ビボキシル塩 投塩木和物粒2 セフェム系抗生物質 セフカペン ビボキシル塩 投塩木和物粒2 セフェム系抗生物質 セフカペン ビボキシル塩 投塩木和物粒2 セファイン ビボキシル塩 投塩木和物粒2 セファイン ビボキシル塩 投塩木和物粒3 セファイン ビボキシル塩 投塩・オークラ ビボキシル塩 投塩・オークラ ビボキシル塩 投塩・オークラ ビボキシル塩 投塩・オークラ・ビボキシル塩 セファイ・ア・ア・リーの 投土・ア・ア・リーの 投土・ア・ア・リーの 投土・ア・ア・リーの サーフ・ア・ア・リーの サーフ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・リーの 投土・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	終している First	辞数 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10	読述

常備	注	ファーストシン静注用1g	1g1瓶	セフェム系抗生物質		セフォゾプラン塩酸塩静注 用			局	先	
常備	注	フルマリンキット静注用1g	1g1キット(生理食塩 液100mL付)	オキサセフェム系抗生物質	第3世代	フロモキセフナトリウム キット			局		
常備	注	パニマイシン注射液100mg	100mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ジベカシン硫酸塩注射液		Į.	剔	先	
常備	注	ゲンタシン注10	10mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩注射 液		Ja	剝局		
常備	注	ゲンタシン注40	40mg1管	アミノグリコシド系抗生物質		ゲンタマイシン硫酸塩注射 液		Ę	剝局		
限定 院外	内	ホスミシン錠500	500mg1錠	ホスホマイシン系抗生物質 製剤		ホスホマイシンカルシウム 水和物錠					
常備	注	ホスミシンS静注用2g	2g1瓶	ホスホマイシン系抗生物質 製剤		ホスホマイシンナトリウム 静注用			局		
常備	内	ファロム錠200mg	200mg1錠	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水 和物錠			局		
限定 院外	内	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg1g	ペネム系抗生物質	ペネム系	ファロペネムナトリウム水 和物シロップ用			局		
常備	内	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	複合抗生物質	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	アモキシシリン水和物・ク ラブラン酸カリウム錠					
限定 院外	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636. 5mg)1g	β ーラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	アモキシシリン水和物・ク ラブラン酸カリウムシロッ プ用				先	
常備	注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロペン)	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物注射用			局	*	
常備	注	メロペネム点滴静注用バッグO. 5g「明治」(メロペ [°] ン)	500mg1キット(生理 食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質	カルバペネム系	メロペネム水和物キット			局	*	
限定	注	フィニバックス点滴静注用0.25g	250mg1瓶	カルバペネム系抗生物質製剤		ドリペネム水和物注射用			局		
準常備	注	フィニバックスキット点滴静注用0.25g	250mg1キット(生理 食塩液100mL付)	カルバペネム系抗生物質製剤	カルバペネム系	ドリペネム水和物キット			局		
常備	注	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ (スルペラゾン)	(1g)1キット(生理食 塩液100mL付)	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質	第三世代セフェム系/合剤	セフォペラゾンナトリウム・ スルバクタムナトリウム キット			局		
常備	注	チエナム点滴静注用0.5g	500mg1瓶	カルバペネム系抗生物質		イミペネム水和物・シラス タチンナトリウム注射用			局	先	
限定	注	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質製剤		アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウム静注 用			局		
常備	注	スルバシリン静注用3g	(3g)1瓶	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質製剤		アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウム静注 用			局		
	常常常常常常常	常常常常常常常常。 常常常常常。 常常常常。 。。。。。。。。	常備 注 フルマリンキット静注用1g 常備 注 パニマイシン注射液100mg 常備 注 ゲンタシン注10 常備 注 ゲンタシン注40 限定院外 内 ホスミシン錠500 常備 注 ホスミシン錠500 常備 内 ファロム錠200mg 限定院外 内 ファロムデライシロップ小児用10% 常備 内 クラバモックス小児用配合ドライシロップ 常備 注 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロペシン) 常備 注 フィニバックス小児用配合ドライシロップ 常備 注 フィーパックス小児用配合ドライシロップ 常備 注 フィニバックス小児用配合ドライシロップ 常備 注 フィニバックストム点滴静注用0.5g 準常備 注 フィニバックスキット点滴静注用0.25g 常備 注 フィニバックスキット点滴静注用1gバッグ 次ルペラソン) 常備 注 常備 注 アイスタール配合点滴静注用1.5g 限定 注 スルバシリン静注用1.5g	常備 注 フルマリンキット静注用1g 1g1キット(生理食塩液100ml付) 常備 注 パニマイシン注射液100mg 100mg1管 常備 注 ゲンタシン注10 10mg1管 常備 注 ゲンタシン注40 40mg1管 限定院外 内 木スミシン錠500 500mg1錠 常備 注 ホスミシンS静注用2g 2g1瓶 常備 内 ファロム錠200mg 200mg1錠 限定院外 内 ファロムドライシロップ小児用10% 100mg1g 常備 内 オーグメンチン配合錠250RS (375mg)1錠 限定院外 内 クラバモックス小児用配合ドライシロップ (636.5mg)1g 常備 注 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロペン) 500mg1瓶 常備 注 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(メロペン) 500mg1瓶 健塩液100mL付) フィニバックスキット点滴静注用0.25g 250mg1キット(生理食塩液100mL付) 常備 注 フィスタール配合点滴静注用1gバッグ (1g)1キット(生理食塩液100mL付) 常備 注 チェナム点滴静注用0.5g 500mg1瓶 限度 注 スルバシリン静注用1.5g (1.5g)1瓶	常備 注 フルマリンキット静注用1g	常備 注 フルマリンキット幹注用1g	常備 注 ファーストンシが注用1g 1g 1m 1g 1x	常備 注 ファーストンタを注用1g 1g 1 個 セフム本系は生物質 用 常備 注 フルマリンキット静注用1g 1g1 トット(生理食塩 次100m(付) オキサセフェム系抗生物質 第3世代 フロモキセフナトリウム キャト 常備 注 パニマイシン注射液100mg 100mg1管 アミノグリコンド系抗生物質 ジベカンン硫酸塩注射液 常備 注 ゲンタシン注10 40mg1管 アミノグリコンド系抗生物質 ゲンタマインン硫酸塩注射液液 常備 注 ゲンタシン注40 40mg1管 アミノグリコンド系抗生物質 水本ボマイシン・研修塩注射液液 常備 注 ボスミンン総500 500mg1錠 ホスホマインン系抗生物質 水本ボマイシントリウム 特定用 常備 注 ホスミシン総替注用2g 2g1版 ホスホマインン系抗生物質 ホスホマイシントリウム 特定用 常備 注 ホスミシン2の参注用2g 200mg1錠 ベネム系 ファロペネムナリウム 特定用 常備 力フロインが見用10% 100mg1g ベネム系抗生物質 ベネム系 フロベネムナトリウム 特別のシスシーツアーンのネルナリウム 大部的・ウラフラン協力りつ 経済を行きの質別 常備 注 カーグタン・レージの大人の高齢注用の 5gf 明治パロストルのの11版 カルバベネム系抗生物質 カルバベネム系の計算を対しているよのアービ服等所を含える対力・フェービ服等が配合は主剤 アージンをおかり・ファラフラン協力リウムション・アルバウス 大人のよりカルリンストリウム・アルバウス 大人のよりカルリンストルのカルリンストリウム・アルリンストリカム・アルバウス 大人の大りカナリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルリンストリウム・アルドウス クランナリリンム・アルリンストリウム・アルドウス クランナリリンム・アルドウス クランナリウム・アルドウス クランナリンム・アルドウス クランナリウム・アルドウス クランナリンム・アルドウス クランナリンストリカム・アンビジリンナリウム・アルドウス クランナリンストリカム・アルドウス クラン・アンビジリンナリウム・アルドウス クランナリンストリカム・アンビジリントリウム・アルドウス クラン・アンビ	常備 注 プーペトシン辞注用1g 1g1キット(生理食物	### 注 プアーベトンジ辞注用18	常備 注 フルマリンキット辞注用1g 1g1キット(生理機関

6139 その他の主としてグラム陽 性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシンーSキット静注用1.5g	(1.5g)1キット(生理 食塩液100mL付)	β ーラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウムキット		局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	常備	注	ユナシンーSキット静注用3g	(3g)1キット(生理食 塩液100mL付)	β ーラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウムキット		局	
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	限定	注	タゾピペ配合静注用4. 5「DSEP」(ゾシ ン)	(4. 5g)1瓶	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン 水和物静注用		局	後
6139 その他の主としてグラム陽 性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾピペ配合静注用4.5「明治」(ゾシン)	(4.5g)1瓶	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン 水和物静注用		局	後
6139 その他の主としてグラム陽 性・陰性菌に作用するもの	常備	注	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「D SEP」(ゾシン)	(4.5g)1キット(生理 食塩液100mL付)	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	タゾバクタム・ピペラシリン 水和物キット		局	後
6139 その他の主としてグラム陽 性・陰性菌に作用するもの	限定	注	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	β ーラクタマーゼ阻害剤配 合抗生物質製剤	ペニシリン系 / β ラクタ マーゼ阻害剤配合抗生剤	セフトロザン硫酸塩・タゾ バクタムナトリウム注射用			先
6141 エリスロマイシン製剤	常備	乜	エリスロシンドライシロップ10%	100mg1g	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンエチルコ ハク酸エステルシロップ用			
6141 エリスロマイシン製剤	常備	内	エリスロシン錠100mg	100mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンステアリ ン酸塩錠			
6141 エリスロマイシン製剤	限定	注	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンラクトビオ ン酸塩注射用			
6142 スピラマイシン系抗生物質 製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠100	100mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステ ル錠			先
6142 スピラマイシン系抗生物質 製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠200	200mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステ ル錠			先
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	院外	内	クラリシッド錠50mg小児用	50mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン錠		局	先
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	限定 院外	内	クラリス錠200	200mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン錠		局	
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	常備	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」(クラ リス)	200mg1錠	マクロライド系抗生物質		クラリスロマイシン錠		局	
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	限定 院外	内	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」(クラリシット)	100mg1g	マクロライド系抗生物質		クラリスロマイシンシロップ 用		局	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	15員環マクロライド系抗生 物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物細 粒			先
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	常備	内	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	15員環マクロライド系抗生 物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物錠			先
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	院外	内	ジスロマック錠600mg	600mg1錠	15員環マクロライド系抗生 物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物錠			先
6149 その他の主としてグラム陽 性菌、マイコプラズマに作用するも の	常備	注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	15員環マクロライド系抗生 物質製剤	マクロライド系	アジスロマイシン水和物注 射用			先
L			1		-0 **	1		 		

限定 院外	内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル	TC系抗生物質		テトラサイクリン塩酸塩カ プセル						
限定	内	ビブラマイシン錠100mg	100mg1錠	TC系抗生物質		ドキシサイクリン塩酸塩水 和物錠				局		
常備	内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル	TC系抗生物質		ミノサイクリン塩酸塩カプセル					先	
常備	注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(ミ/マイシン)	100mg1瓶	TC系抗生物質		ミノサイクリン塩酸塩静注用				局		
限定	注	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	アミノグリコシド系抗生物質		ストレプトマイシン硫酸塩 注射用				局		
限定 院外	内	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル	抗酸菌症治療薬		リファンピシンカプセル				局	先	
院外	外	アリケイス吸入液590mg	590mg8. 4mL1瓶	アミノグリコシド系抗生物質 製剤		アミカシン硫酸塩吸入剤					先	
準常備	内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	ポリエンマクロライド系抗真 菌性抗生物質	ポリエン系	アムホテリシンBシロップ			豦	月局		
限定	注	ファンギゾン注射用50mg	50mg1瓶	ポリエンマクロライド系抗真 菌性抗生物質製剤	ポリエン系	アムホテリシンB静注用 (1)		毒		局		
限定	注	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	ポリエンマクロライド系抗真 菌性抗生物質製剤	ポリエン系	アムホテリシンB静注用 (2)		毒				
限定 院外	内	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠	深在性真菌症治療剤		ボリコナゾール錠			豦	月局	先	
常備	注	ファンガード点滴用50mg	50mg1瓶	キャンディン系抗真菌剤	キャンディン系	ミカファンギンナトリウム注 射用			豦	J	先	
限定	注	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	深在性真菌症治療剤		ボリコナゾール静注用			豦	月局	先	
限定 院外	内	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	難吸収性リファマイシン系抗 菌剤		リファキシミン錠					先	
限定 院外	内	ボノサップパック400	1シート	ヘリコバクター・ピロリ除菌 剤	一次除菌用	ボノプラザンフマル酸塩・ アモキシシリン水和物・ク ラリスロマイシンシート					先	
院外	内	ボノピオンパック	1シート	ヘリコバクター・ピロリ除菌 剤	二次除菌用	ボノプラザンフマル酸塩・ アモキシシリン水和物・メト ロニダゾールシート					先	
院外	内	サラゾピリン錠500mg	500mg1錠	潰瘍性大腸炎治療剤	潰瘍性大腸炎治療剤	サラゾスルファピリジン錠					先	
常備	内	アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬	サラゾスルファピリジン腸 溶錠					先	
限定 院外	内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ薬	サラゾスルファピリジン腸 溶錠					先	
	R	R	限定 内 ビブラマイシン錠100mg 常備 内 ミノマイシンカプセル100mg 常備 注 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(ミノマイシン) 限定 注 ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 限定院外 内 リファジンカプセル150mg 際外 外 アリケイス吸入液590mg 準常備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 限定 注 ファンギゾンシ自動用50mg 限定院外 内 ブイフェンド錠50mg 常備 注 ファンガード点滴用50mg 限定院外 内 リフキシマ錠200mg 限定院外 内 ボノサップパック400 院外 内 ボノピオンパック 院外 内 サラゾピリン錠500mg 常備 内 アザルフィジンEN錠500mg	限定 内 ピブラマイシン錠100mg 100mg1錠 常備 内 ミノマイシンカブセル100mg 100mg1カブセル 常備 注 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100m 100mg1瓶 限定 注 ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 2g1瓶 限定院外 内 リファジンカプセル150mg 150mg1カブセル 除外 外 アリケイス吸入液590mg 590mg8. 4mL1瓶 準常備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg1mL 限定 注 ファンギゾン注射用50mg 50mg1瓶 限定院外 内 ブイフェンド錠50mg 50mg1瓶 限定院外 内 ブイフェンド錠50mg 50mg1瓶 限定院外 内 リフキシマ錠200mg 200mg1瓶 限定院外 内 ボノサップバック400 1シート 院外 内 ボノピオンバック 1シート 院外 内 サラゾビリン錠500mg 500mg1錠 常備 内 アザルフィジンEN錠500mg 500mg1錠	限定 内 ピブラマイシン錠100mg 100mg1錠 TC系抗生物質 常備 内 ミノマイシンカブセル100mg 100mg1カブセル TC系抗生物質 常備 注 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100m 100mg1瓶 TC系抗生物質 限定 注 法トレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 1g1瓶 アミノグリコシド系抗生物質 限定 注 治しブトマイシン硫酸塩注射用1g「明 150mg1カブセル 抗酸菌症治療薬 除外 外 アリケイス吸入液590mg 590mg8. 4mL1瓶 ポリエンマクロライド系抗生物質 製剤 準常備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg1mL ボリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質 製剤 限定 注 アムピゾーム点滴静注用50mg 50mg1瓶 ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 限定 注 アムピゾーム点滴静注用50mg 50mg1瓶 ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 アイフェンド錠50mg 50mg1錠 深在性真菌症治療剤 限定 注 アイフェンド錠50mg 50mg1瓶 来在性真菌症治療剤 限定 注 ブイフェンド200mg静注用 200mg1錠 難吸収性リファマイシン系抗菌剤 限定 注 ブイフェンド200mg静注用 200mg1錠 対域収収性リファイシン系抗菌剤 限定 注 ブイフェンド200mg 1シート ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 <td< td=""><td>限定 内 ピブラマイシン錠100mg 100mg1錠 TC系抗生物質 常備 内 ミ/マイシンカプセル100mg 100mg1カプセル TC系抗生物質 常備 注 ミ/サイクリン塩酸塩点滴静注用100m 100mg1瓶 TC系抗生物質 限定 注 ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 1g1瓶 アミノグリコシド系抗生物質 限定 注 ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 150mg1カプセル 抗酸産産治療薬 院外 外 アリケイス吸入液590mg 590mg8.4mL1瓶 アミノグリコシド系抗生物質 農業備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg1mL ボリエンマクロライド系抗真 ボリエン系 限定 注 ファンギゾン注射用50mg 50mg1瓶 ボリエンマクロライド系抗真 ボリエン系 限定 注 フィンギゾン注射用50mg 50mg1瓶 ボリエンマクロライド系抗真 ボリエン系 限定 注 アムビリーム点滴静注用50mg 50mg1瓶 深在性真菌症治療剤 ボリエン系 限定 注 アンプライン系統直動 50mg1錠 深在性真菌症治療剤 キャンディン系 常備 注 フィフェンド錠50mg 200mg1粒 東な性真菌症治療剤 キャンディン系 限定 注 ブイフェンド200mg静注用 200mg1粒 東な性真菌症治療剤 カリコバクター・ビロリ除菌</td><td>展定 内 ピプラマイシン数100mg 100mg1錠 TC系抗生物質 デキンサイクリン塩酸塩水 初物館 2/サイクリン塩酸塩水 100mg1折 TC系抗生物質 2/サイクリン塩酸塩水 初物館 2/サイクリン塩酸塩が 100mg1瓶 TC系抗生物質 2/サイクリン塩酸塩かブ セル 100mg1瓶 TC系抗生物質 3/サイクリン塩酸塩除注 用 7ミ/ガリコンド系抗生物質 ストレフ・マインン硫酸塩注射用1g 1g 1</td><td>展定 病 ド アリンマンシが100mg 100mg1数 10元 1元 1元</td><td>限定 所 内 プロマイシンのカーセルとobmg 250mg 1カプセル 「公無角生物質 デキシサイクリン塩酸塩水 常備 内 メマイシンがフセル100mg 100mg1カプセル TC系抗生物質 シサイクリン塩酸塩水 常備 注 ミ/サイクリン塩酸塩点剤注用100m 100mg1瓶 TC系抗生物質 シサイクリン塩酸塩が 限定 注 えーレフトマイシン硫酸塩注射用1gf 明 に1 銭 TS./グリコンド系抗生物質 ストレフトマイン公硫酸塩注射用1gf 明 に1 銭 アミノグリコンド系抗生物質 原体 外 アリケイス吸入液590mg 150mg1カプセル 抗酸素症治療薬 リファンビシンカプセル 原体 外 アリケイス吸入液590mg 590mg8、4mL1銭 アミクワライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン研験塩吸入剤 事常備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg1mL ポリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン目参注用 毒 限定 注 ファンギゾン注射用50mg 50mg1銭 オリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン目参注用 毒 限定 注 ファンギゾン上熱剤を通用 50mg1銭 オリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン日参注用 毒 限定 注 ファンギンナール総計用 50mg1銭 オリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン日参注用 毒 限定 注 ファンギンチンと動き用の 50mg1銭 オレエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン日参注用 またアファンドントル酸 またり、アンドルルを設施のから またり、アンドルの機能の ボリコンスを含む またり、アンデン・アンドルの機能の ボリコンスを含む またり、アンデンスを認施の アンギンアンル を取り、アンギンアンアル を取り、アンギンアンアル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンエントンリン 原産 サンフィンアンシ 原産 サンフィンアンシ 原産 サンフィルファビリシ 原産 サンフィルファビリシ 原産 サンディル ファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンフィルファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンフィル</td><td>展定 院介 内 プロマイシンの力・セルとのUmg 250mg 1カブセル 10.</td><td>展定 院 内 プリンペンシンを2500mg 250mg1刃を止してたれた特別 フセル フセル フセル フセル フセル フセル フセル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェ</td><td>展定 所 内 プリンマンソング で 250mm 1 7 で</td></td<>	限定 内 ピブラマイシン錠100mg 100mg1錠 TC系抗生物質 常備 内 ミ/マイシンカプセル100mg 100mg1カプセル TC系抗生物質 常備 注 ミ/サイクリン塩酸塩点滴静注用100m 100mg1瓶 TC系抗生物質 限定 注 ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 1g1瓶 アミノグリコシド系抗生物質 限定 注 ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明 150mg1カプセル 抗酸産産治療薬 院外 外 アリケイス吸入液590mg 590mg8.4mL1瓶 アミノグリコシド系抗生物質 農業備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg1mL ボリエンマクロライド系抗真 ボリエン系 限定 注 ファンギゾン注射用50mg 50mg1瓶 ボリエンマクロライド系抗真 ボリエン系 限定 注 フィンギゾン注射用50mg 50mg1瓶 ボリエンマクロライド系抗真 ボリエン系 限定 注 アムビリーム点滴静注用50mg 50mg1瓶 深在性真菌症治療剤 ボリエン系 限定 注 アンプライン系統直動 50mg1錠 深在性真菌症治療剤 キャンディン系 常備 注 フィフェンド錠50mg 200mg1粒 東な性真菌症治療剤 キャンディン系 限定 注 ブイフェンド200mg静注用 200mg1粒 東な性真菌症治療剤 カリコバクター・ビロリ除菌	展定 内 ピプラマイシン数100mg 100mg1錠 TC系抗生物質 デキンサイクリン塩酸塩水 初物館 2/サイクリン塩酸塩水 100mg1折 TC系抗生物質 2/サイクリン塩酸塩水 初物館 2/サイクリン塩酸塩が 100mg1瓶 TC系抗生物質 2/サイクリン塩酸塩かブ セル 100mg1瓶 TC系抗生物質 3/サイクリン塩酸塩除注 用 7ミ/ガリコンド系抗生物質 ストレフ・マインン硫酸塩注射用1g 1g 1	展定 病 ド アリンマンシが100mg 100mg1数 10元 1元	限定 所 内 プロマイシンのカーセルとobmg 250mg 1カプセル 「公無角生物質 デキシサイクリン塩酸塩水 常備 内 メマイシンがフセル100mg 100mg1カプセル TC系抗生物質 シサイクリン塩酸塩水 常備 注 ミ/サイクリン塩酸塩点剤注用100m 100mg1瓶 TC系抗生物質 シサイクリン塩酸塩が 限定 注 えーレフトマイシン硫酸塩注射用1gf 明 に1 銭 TS./グリコンド系抗生物質 ストレフトマイン公硫酸塩注射用1gf 明 に1 銭 アミノグリコンド系抗生物質 原体 外 アリケイス吸入液590mg 150mg1カプセル 抗酸素症治療薬 リファンビシンカプセル 原体 外 アリケイス吸入液590mg 590mg8、4mL1銭 アミクワライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン研験塩吸入剤 事常備 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg1mL ポリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン目参注用 毒 限定 注 ファンギゾン注射用50mg 50mg1銭 オリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン目参注用 毒 限定 注 ファンギゾン上熱剤を通用 50mg1銭 オリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン日参注用 毒 限定 注 ファンギンナール総計用 50mg1銭 オリエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン日参注用 毒 限定 注 ファンギンチンと動き用の 50mg1銭 オレエンマクロライド系抗薬 ボリエン系 アムホテリシン日参注用 またアファンドントル酸 またり、アンドルルを設施のから またり、アンドルの機能の ボリコンスを含む またり、アンデン・アンドルの機能の ボリコンスを含む またり、アンデンスを認施の アンギンアンル を取り、アンギンアンアル を取り、アンギンアンアル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンギンアンル を取り、アンエントンリン 原産 サンフィンアンシ 原産 サンフィンアンシ 原産 サンフィルファビリシ 原産 サンフィルファビリシ 原産 サンディル ファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンフィルファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンディルファビリシ 原産 サンフィル	展定 院介 内 プロマイシンの力・セルとのUmg 250mg 1カブセル 10.	展定 院 内 プリンペンシンを2500mg 250mg1刃を止してたれた特別 フセル フセル フセル フセル フセル フセル フセル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェル フェ	展定 所 内 プリンマンソング で 250mm 1 7 で

							1 1		
6222 イソニアジド系製剤	限定 院外	内	イスコチン錠100mg	100mg1錠	結核化学療法剤	イソニアジド錠		局	
6222 イソニアジド系製剤	限定 院外	乜	イスコチン原末	1g	結核化学療法剤	イソニアジド		局	
6223 ピラジナミド製剤	限定 院外	内	ピラマイド原末	1g	結核化学療法剤	ピラジナミド		局	
6225 エタンブトール製剤	限定 院外	内	エサンブトール錠125mg	125mg1錠	エタンブトール製剤	エタンブトール塩酸塩125 mg錠	劇		
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	シプロキサン錠200mg	200mg1錠	ニューキノロン系抗菌剤	シプロフロキサシン塩酸塩 錠			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g	ニューキノロン系経口抗菌 製剤	トスフロキサシントシル酸 塩水和物細粒			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	オゼックス錠150	150mg1錠	ニューキノロン系経ロ抗菌 製剤	トスフロキサシントシル酸 塩水和物錠		局	先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(ク ラビット)	100mg1g(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤	レボフロキサシン水和物 細粒(2)		局	後
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠250mg	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤	レボフロキサシン水和物 錠		局	先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(ク ラビット)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤	レボフロキサシン水和物 錠		局	後
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤	レボフロキサシン水和物 錠		局	先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(クラビット)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤	レボフロキサシン水和物 錠		局	後
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	スオード錠100	100mg1錠(活性本体として)	広範囲抗菌製剤	プルリフロキサシン錠			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	アベロックス錠400mg	400mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌 剤	モキシフロキサシン塩酸塩錠	劇		先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	キノロン系経口抗菌剤	メシル酸ガレノキサシン水 和物錠			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	グレースビット錠50mg	50mg1錠	広範囲経口抗菌製剤	シタフロキサシン水和物錠			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌 剤	ラスクフロキサシン塩酸塩 錠			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	シプロキサン注400mg	400mg200mL1袋	ニューキノロン系抗菌剤	シプロフロキサシン注射液			先
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	注	パシル点滴静注液500mg	500mg100mL1 キット	ニューキノロン系抗菌剤	パズフロキサシンメシル酸 塩キット		局	先
<u> </u>					-0 **				

	1	1	T		T	T	т т			1 1	
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500 mg/100mL「DSEP」(クラビット)	500mg100mL1 キット	ニューキノロン系抗菌剤		レボフロキサシン水和物 キット			局	後
6241 ピリドンカルボン酸系製剤	常備	炷	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈 液付)	ニューキノロン系抗菌剤		ラスクフロキサシン塩酸塩 キット		虜		先
6249 その他の合成抗菌剤	限定 院外	乜	ザイボックス錠600mg	600mg1錠	オキサゾリジノン系合成抗 菌剤		リネゾリド錠				先
6249 その他の合成抗菌剤	常備	注	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋	オキサゾリジノン系合成抗 菌剤		リネゾリド注射液				先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス顆粒40%	40%1g	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル顆粒			局	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠200	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠			局	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アシクロビル錠200mg「トーワ」(ソ゚ピラッ/クス)	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠			局	*
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠400	400mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠			局	先
6250 抗ウイルス剤	準常備	坯	バルトレックス顆粒50%	50%1g	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩顆 粒				先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	バルトレックス錠500	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩錠			局	先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	バラシクロビル錠500mg「SPKK」(バル トレックス)	500mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		バラシクロビル塩酸塩錠			局	後
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ゼフィックス錠100	100mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		ラミブジン錠		虜		先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	タミフルカプセル75	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩カ プセル				先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 (タミフル)	75mg1カプセル	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩カ プセル				後
6250 抗ウイルス剤	院外	内	タミフルドライシロップ3%	3%1g	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩シ ロップ用				先
6250 抗ウイルス剤	常備	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」(タミフル)	3%1g	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	オセルタミビルリン酸塩シ ロップ用				後
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	レベトールカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤		リバビリン(1)カプセル		虏	月局	先
6250 抗ウイルス剤	院外	内	テノゼット錠300mg	300mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル ジソプロキシ ルフマル酸塩(2)錠		虏	1	先
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	バリキサ錠450mg	450mg1錠	抗サイトメガロウイルス化学 療法剤		バルガンシクロビル塩酸 塩錠	毒			先
					派為州		温处				

								1			1 1	_
6250 抗ウイルス剤	限定	内	バリキサドライシロップ5000mg	50mg1mL(懸濁後 の内用液として)	抗サイトメガロウイルス化学 療法剤		バルガンシクロビル塩酸 塩シロップ用	毒			先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	バラクルード錠0.5mg	0. 5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビル水和物錠		豦	IJ	先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	エンテカビルOD錠0. 5mg「サワイ」(パ ラクルード)	0. 5mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		エンテカビルO. 5mg口腔 内崩壊錠		豦	IJ	後	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ファムビル錠250mg	250mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		ファムシクロビル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	乜	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		テノホビル アラフェナミド フマル酸塩錠		虚	J	先	
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	抗ヘルペスウイルス剤		アメナメビル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	バロキサビル マルボキシ ル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	バロキサビル マルボキシ ル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠	抗ウイルス剤		モルヌピラビル錠		豦	IJ	先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	抗SARS-CoV-2剤		エンシトレルビル フマル 酸錠		豦	IJ	先	
6250 抗ウイルス剤	限定	内	ツルバダ配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		エムトリシタビン・テノホビ ル ジソプロキシルフマル 酸塩錠		豦	IJ	先	0
6250 抗ウイルス剤	限定 院外	内	ハーボニー配合錠	1錠	抗ウイルス剤		レジパスビル アセトン付 加物・ソホスブビル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	マヴィレット配合錠	1錠	抗ウイルス化学療法剤		グレカプレビル水和物・ピ ブレンタスビル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	院外	内	エプクル一サ配合錠	1錠	抗ウイルス剤		ソホスブビル・ベルパタス ビル錠				先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	パキロビッドパック300	1シート	抗ウイルス剤		ニルマトレルビル・リトナビ ルシート		豦	IJ	先	
6250 抗ウイルス剤	常備	内	パキロビッドパック600	1シート	抗ウイルス剤		ニルマトレルビル・リトナビ ルシート		豦	IJ	先	
6250 抗ウイルス剤	準常備	注	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg1瓶	抗ウイルス剤		ビダラビン注射用					
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ゾビラックス点滴静注用250	250mg1瓶	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル注射用			局	先	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	デノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学 療法剤	抗サイトメガロウイルス化 学療法剤	ガンシクロビル静注用	毒			先	_

6250 抗ウイルス剤	限定	注	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VT RS」(デブシン)	500mg1瓶	抗サイトメガロウイルス化学 療法剤		ガンシクロビル静注用	毒		後	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶	抗ウイルス化学療法剤		ホスカルネットナトリウム 水和物注射液	毒		先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液50mg	50mg0. 5mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換 え)注射液			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体	抗RSウイルスヒト化モノク ローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液			先	
6250 抗ウイルス剤	限定	注	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	ペラミビル水和物注射液			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗ウイルス剤		レムデシビル注射用			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0. 5mL1筒	抗RSウイルスヒトモノク ローナル抗体製剤		ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	注	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	抗RSウイルスヒトモノク ローナル抗体製剤		ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット			先	
6250 抗ウイルス剤	常備 値無	注	ゼビュディ点滴静注液500mg		抗SARSーCoVー2モノクローナル抗体	抗ウイルス剤	ソトロビマブ(遺伝子組換え)注射液				
6250 抗ウイルス剤	限定 値無	注	ロナプリーブ注射液セット1332		抗SARSーCoVー2モノクローナル抗体		カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子 組換え)注射液				
6250 抗ウイルス剤	常備	外	アラセナーA軟膏3%	3%1g	抗ウイルス剤		ビダラビン軟膏			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	外	リレンザ	5mg1ブリスター	抗インフルエンザウイルス 剤	インフルエンザ治療薬	ザナミビル水和物吸入剤			先	
6250 抗ウイルス剤	常備	外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	長時間作用型ノイラミニダー ゼ阻害剤	インフルエンザ治療薬	ラニナミビルオクタン酸エ ステル水和物吸入剤			先	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル	深在性真菌症治療剤		フルコナゾールカプセル		局	先	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	フロリードゲル経口用2%	2%1g	口腔・食道カンジダ症治療 剤		ミコナゾールゲル				
6290 その他の化学療法剤	院外	内	イトラコナゾール錠50mg「科研」(イトリ ゾール)	50mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール 系	イトラコナゾール50mg錠			後	
6290 その他の化学療法剤	限定 院外	内	イトラコナゾール錠100mg「日医工」(イト リン゙ール)	100mg1錠	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール 系	イトラコナゾール錠			後	
6290 その他の化学療法剤	院外	内	イトリゾールカプセル50	50mg1カプセル	抗真菌剤	抗真菌薬/トリアゾール 系	イトラコナゾールカプセル			先	
6290 その他の化学療法剤	準常備	内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(イト リン゙ール)	1%1mL	抗真菌剤		イトラコナゾール液			後	

準常備	内	ラミシール錠125mg	125mg1錠	アリルアミン系抗真菌剤	抗真菌薬/アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩錠			局	先	
限定 院外	内	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包	ニューモシスチス肺炎治療剤		アトバコン液				先	
限定 院外	内	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	経口抗真菌剤		ホスラブコナゾール Lーリ シンエタノール付加物カプ セル				先	
常備	内	バクタ配合顆粒	1g	合成抗菌剤		スルファメトキサゾール・ト リメトプリム顆粒					
常備	内	バクタ配合錠	1錠	合成抗菌剤		スルファメトキサゾール・ト リメトプリム錠					
準常備	注	フルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジ フルカン)	0. 2%50mL1瓶	深在性真菌症治療剤		フルコナゾールO. 2%50 mL注射液				後	
限定 院外	注	プロジフ静注液100	8%1. 25mL1瓶	深在性真菌症治療剤	抗真菌薬/トリアゾール 系	ホスフルコナゾール注射 液				先	
常備	外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	尖圭コンジローマ治療薬, 日光角化症治療薬		イミキモドクリーム				先	
常備	外	クレナフィン爪外用液10%	10%1g	爪白癬治療剤	抗真菌薬/トリアゾール 系	エフィナコナゾール液				先	
院外	外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	爪白癬治療剤	抗真菌薬/トリアゾール 系	ルリコナゾール液				先	
常備	注	ニューモバックスNPシリンジ	0. 5mL1筒	細菌ワクチン類	肺炎球菌ワクチン	肺炎球菌ワクチン			劇		
限定	注	メンクアッドフィ筋注	0. 5mL1瓶	細菌ワクチン類		4価髄膜炎菌ワクチン(破 傷風トキソイド結合体)			劇	先	
常備	注	アクトヒブ	10μg1瓶(溶解液 付)	細菌ワクチン類		乾燥ヘモフィルスb型ワク チン(担体たん白質結合 型)		1	劇	先	
常備 値無	注	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		ワクチン類		乾燥BCGワクチン			劇		
常備 値無	注	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	0. 5mL1筒	細菌ワクチン類		沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)		1	剔		
常備	注	プレベナー20水性懸濁注	0. 5mL1筒	細菌ワクチン類		沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)			劇		
常備 値無	内	ロタリックス内用液		ウイルスワクチン類	ロタウイルスワクチン	経口弱毒生ヒトロタウイル スワクチン			劇		
常備	注	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ 0. 25mL	0. 25mL1筒	ウイルスワクチン類	B型肝炎ワクチン	組換え沈降B型肝炎ワク チン(酵母由来)			劇		
常備	注	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ 0.5mL	0. 5mL1筒	ウイルスワクチン類	B型肝炎ワクチン	組換え沈降B型肝炎ワク チン(酵母由来)			劇		
	限 课 课 课 定 常 ま ま ま ま ま ま ま </td <td>限 限 常 準 定 常 常 院 常 限 常 常 常 常 常 院 常 限 常 備 備 常 備 備 常 備 備 条 備 値 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価</td> <td>限定 院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 限定 院外 内 ネイリンカプセル100mg 常備 内 パクタ配合顆粒 常備 内 パクタ配合錠 準常備 注 フルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジアルカン) 限定 院外 注 プロジフ静注液100 常備 外 ベセルナクリーム5% 常備 外 クレナフィン爪外用液10% 院外 外 ルコナック爪外用液5% 常備 注 ニューモバックスNPシリンジ 限定 注 メンクアッドフィ筋注 常備 注 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) 常備 値無 注 がクニュバンス水性懸濁注シリンジ 常備 注 プレベナー20水性懸濁注シリンジ 常備 注 ヘブタバックスーII水性懸濁注シリンジ の、25mL</td> <td>限定院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包限定院外 内 ネイリンカプセル100mg 100mg1カプセル常備 内 パクタ配合類粒 1g 1錠 1錠 2プルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジ 0.2%50mL1瓶限定院外注 プロジフ静注液100 8%1.25mL1瓶常備外 ペセルナクリーム5% 5%250mg1包常備外 クレナフィン爪外用液10% 10%1g 1%</td> <td>限定院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包</td> <td>限定院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包 ニューモシステス肺炎治療 別 750mg5mL1包 ニューモシステス肺炎治療 別 750mg1カブセル 経口抗真菌剤</td> <td>限定 院外 内 サムチレール内用態濁液15% 750mg5mL1包 割 100mg1カプセル 接口抗真菌剤 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコング 7たパロの 7たパロの</td> <td>限定 院外 内 サムチレール内用語週液15% 750mg5mL1包 コューモシスチス肺炎治療 7トパコン液 750mg5mL1包 コのmg1カプセル 経口抗真菌剤 7トパコン液 2ルファメトモサゾール・レージ 2メラノール付加物カク 2ルファメトモサゾール・ト 1が 100mg1カプセル 日のmg1カプセル 日のmg1カプセル 日のmg1カプセル 日のmg1カプセル 日</td> <td>限定 院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包 コーモンスチス肺炎治療 アルバコン液</td> <td>展定 族外 内 サムチレール内用態濁液15% 750mg5mL1包 割 2-1-モシスチス熱炎治療 アトバコン液 トスラブコナゾール L-リッシュタノール付加物カブ セル かっかう配金額粒 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム報を 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム報を 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム報を 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム経療 スルファ外キャザノールト リメフリム経療 スルファ外キャザノールト リメアリム 2 を合成抗菌剤 スルファ外キャザノール 2 を合成抗菌剤 スルファ外キャザノール 2 を合成抗菌剤 スルファ外キャザノール 2 を合成抗菌剤 スルファ外・オスフルコナゾール 2 を表面を含める 2 を表面を入ります。 ススフルコナゾール 2 を表面を入ります。 2 を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を</td> <td>展定 院外 内 サムチレール内用配屑液 15% 750mg5mL1包 10mg1カブセル 起口抗 音</td>	限 限 常 準 定 常 常 院 常 限 常 常 常 常 常 院 常 限 常 備 備 常 備 備 常 備 備 条 備 値 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価 価	限定 院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 限定 院外 内 ネイリンカプセル100mg 常備 内 パクタ配合顆粒 常備 内 パクタ配合錠 準常備 注 フルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジアルカン) 限定 院外 注 プロジフ静注液100 常備 外 ベセルナクリーム5% 常備 外 クレナフィン爪外用液10% 院外 外 ルコナック爪外用液5% 常備 注 ニューモバックスNPシリンジ 限定 注 メンクアッドフィ筋注 常備 注 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) 常備 値無 注 がクニュバンス水性懸濁注シリンジ 常備 注 プレベナー20水性懸濁注シリンジ 常備 注 ヘブタバックスーII水性懸濁注シリンジ の、25mL	限定院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包限定院外 内 ネイリンカプセル100mg 100mg1カプセル常備 内 パクタ配合類粒 1g 1錠 1錠 2プルコナゾール静注100mg「トーワ」(ジ 0.2%50mL1瓶限定院外注 プロジフ静注液100 8%1.25mL1瓶常備外 ペセルナクリーム5% 5%250mg1包常備外 クレナフィン爪外用液10% 10%1g 1%	限定院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包	限定院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包 ニューモシステス肺炎治療 別 750mg5mL1包 ニューモシステス肺炎治療 別 750mg1カブセル 経口抗真菌剤	限定 院外 内 サムチレール内用態濁液15% 750mg5mL1包 割 100mg1カプセル 接口抗真菌剤 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコン液 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコンで 7たパコング 7たパロの	限定 院外 内 サムチレール内用語週液15% 750mg5mL1包 コューモシスチス肺炎治療 7トパコン液 750mg5mL1包 コのmg1カプセル 経口抗真菌剤 7トパコン液 2ルファメトモサゾール・レージ 2メラノール付加物カク 2ルファメトモサゾール・ト 1が 100mg1カプセル 日のmg1カプセル 日のmg1カプセル 日のmg1カプセル 日のmg1カプセル 日	限定 院外 内 サムチレール内用懸濁液15% 750mg5mL1包 コーモンスチス肺炎治療 アルバコン液	展定 族外 内 サムチレール内用態濁液15% 750mg5mL1包 割 2-1-モシスチス熱炎治療 アトバコン液 トスラブコナゾール L-リッシュタノール付加物カブ セル かっかう配金額粒 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム報を 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム報を 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム報を 1g 合成抗菌剤 スルファ外キャザノールト リメフリム経療 スルファ外キャザノールト リメフリム経療 スルファ外キャザノールト リメアリム 2 を合成抗菌剤 スルファ外キャザノール 2 を合成抗菌剤 スルファ外キャザノール 2 を合成抗菌剤 スルファ外キャザノール 2 を合成抗菌剤 スルファ外・オスフルコナゾール 2 を表面を含める 2 を表面を入ります。 ススフルコナゾール 2 を表面を入ります。 2 を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を	展定 院外 内 サムチレール内用配屑液 15% 750mg5mL1包 10mg1カブセル 起口抗 音

6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1人分	ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生風しんワクチン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値 無	注	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生麻しんワクチン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	0. 5mL1本(0. 7mL 局方注射用水1本添 付)	ウイルスワクチン類		乾燥弱毒生水痘ワクチン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	「ビケンHA」	1mL1本	ウイルスワクチン類	インフルエンザワクチン	インフルエンザHAワクチ ン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	エンセバック皮下注用	1瓶	ウイルスワクチン類	日本脳炎ワクチン	乾燥細胞培養日本脳炎ワ クチン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	限定 値無	注	サーバリックス		ウイルスワクチン類	2価HPVワクチン	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	劇		
6313 ウイルスワクチン類	限定 値無	注	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		ウイルスワクチン類	4価HPVワクチン	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	シングリックス筋注用	0. 5mL1瓶(溶解液 付)	ウイルスワクチン類	帯状疱疹ワクチン	乾燥組換え帯状疱疹ワク チン(チャイニーズハムス ター卵巣細胞由来)	劇		
6313 ウイルスワクチン類	常備 値無	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0. 5mL1筒	ウイルスワクチン類		組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	劇		
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値 無	注	アレックスビー筋注用	120μg1瓶(溶解液 付)	ウイルスワクチン類		組換えRSウイルスワクチ ン	劇		
6313 ウイルスワクチン類	準常備 値 無	注	アブリスボ筋注用	0. 5mL1瓶(溶解液 付)	ウイルスワクチン類		組換えRSウイルスワクチ ン	劇		
6322 トキソイド類	常備	注	沈降破傷風トキソイド「生研」	0. 5mL1瓶	トキソイド類		沈降破傷風トキソイド	劇	局	
6331 抗毒素類	限定	注	乾燥まむし抗毒素"化血研"	各6,000単位入1瓶 (溶解液付)	抗毒素類		乾燥まむしウマ抗毒素	劇	局	
6343 血漿分画製剤	限定	注	献血ベニロンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解 液付)	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	乾燥スルホ化人免疫グロ ブリン注射用		特生	
6343 血漿分画製剤	限定	注	献血グロベニンーI静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解 液付)	血漿分画製剤	人免疫グロブリン製剤	乾燥ポリエチレングリコー ル処理人免疫グロブリン 注射用		特生	
6343 血漿分画製剤	常備	注	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」	1, 000単位5mL1瓶	血漿分画製剤		抗HBs人免疫グロブリン		特生	
6343 血漿分画製剤	常備	注	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位 /1mL「JB」	200単位1mL1瓶	血漿分画製剤		抗HBs人免疫グロブリン		特生	

特生 特生 特生 特生 特生 特生
生 特生 特生 特生 特生
生 特生 特生
生 特 生 特
特生
生
#±
特 生
特生
特生
特 先
先
先
特先生

			1		•	1		 				
6349 その他の血液製剤類	常備	外	ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	血漿分画製剤		フィブリノゲン加第XIII因子 (3)			特 生		
6349 その他の血液製剤類	常備	外	タコシール組織接着用シート	4. 8cm×4. 8cm1 枚	生物学的組織接着・閉鎖剤		フィブリノゲン配合剤(2)			特生	先	
6349 その他の血液製剤類	常備	外	タコシール組織接着用シート	9. 5cm×4. 8cm1 枚	生物学的組織接着・閉鎖剤		フィブリノゲン配合剤(2)			特生	先	
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	準常備 値 無	注	DTビック	0. 1mL1本	ワクチン・トキソイド混合製 剤	DT	沈降ジフテリア破傷風混 合トキソイド	ß	刺			
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	限定	注	トリビック	0. 5mL1瓶	ワクチン・トキソイド混合製 剤		沈降精製百日せきジフテ リア破傷風混合ワクチン	Ę	劇			
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 在庫限	注	テトラビック皮下注シリンジ	0. 5mL1筒	ワクチン・トキソイド混合製 剤	DPT-IPV	沈降精製百日せきジフテ リア破傷風不活化ポリオ 混合ワクチンキット	F	劇			
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 値無	注	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0. 5mL1筒	ワクチン・トキソイド混合製 剤		沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンキット	ß	剔			
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤	常備 値無	注	クイントバック水性懸濁注射用	1キット	ワクチン・トキソイド混合製剤		沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ ヘモフィルスb型混合ワク チンキット	厚	剔			
6369 その他の混合生物学的製剤	常備 値無	注	ミールビック		ウイルスワクチン類混合製 剤	乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン	乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン	ß	刺			
6391 結核菌含有及び抗アレル ギー的物質製剤	限定	外	イムノブラダー膀注用80mg	80mg1瓶(溶解液 付)	抗悪性腫瘍剤	乾燥BCG(膀胱内用)	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	Ā	剔		先	0
6393 精製ツベルクリン	常備	注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 人用	(一般診断用・1人用) 0. 25μg1瓶(溶解 液付)	生物学的製剤	結核診断用薬	精製ツベルクリン	F	剔			
6399 他に分類されない生物学的 製剤	限定	注	スミフェロン注DS300万IU	300万国際単位1筒	天然型インターフェロン α 製 剤		インターフェロン アルファ (NAMALWA)注射液	Ę	劇局	J		0
6399 他に分類されない生物学的 製剤	院外	注	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶 (溶解液付)	遺伝子組換え型インター フェロン β ー1b製剤		インターフェロン ベーター 1b(遺伝子組換え)注射 用	F	劇	特生	先	
6399 他に分類されない生物学的 製剤	限定	注	ペガシス皮下注90 μ g	90µg1mL1瓶	ペグインターフェロンー α ー 2a製剤		ペグインターフェロン アルファー2a(遺伝子組換え) 注射液	F	劇		先	
6399 他に分類されない生物学的 製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶	ヒト化抗ヒトILー6レセプター モノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	ß	all limited and the second sec		先	0
6399 他に分類されない生物学的 製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	ヒト化抗ヒトILー6レセプター モノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	F	劇		先	0
6399 他に分類されない生物学的 製剤	限定	注	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	ヒト化抗ヒトILー6レセプター モノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	F	剔		先	0
6399 他に分類されない生物学的 製剤	限定 院外	注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェ クター	162mg0. 9mL1 キット	ヒト化抗ヒトILー6レセプター モノクローナル抗体		トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	ß	刺		先	0
	•				•	+		 		-	-	

限定 院外	注	アボネックス筋注用シリンジ30μg	30μg0. 5mL1筒	遺伝子組換え型インター フェロン β ー1a製剤		インターフェロン ベーター 1a(遺伝子組換え)キット			劇	先	5
限定	注	ソリリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶	抗補体(C5)モノクローナル 抗体製剤		エクリズマブ(遺伝子組換え)注射液			劇	先	5
限定 院外	注	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒	pH依存的結合性ヒト化抗IL ー6レセプターモノクローナ ル抗体		サトラリズマブ(遺伝子組 換え)キット			劇	先	5
常備	内	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	抗原虫剤	トリコモナス治療薬	メトロニダゾール錠			局		
限定 院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠	抗トキソプラズマ原虫剤		スピラマイシン錠				先	5
限定	注	ベナンバックス注用300mg	300mg1瓶	カリニ肺炎治療剤		ペンタミジンイセチオン酸 塩注射用			劇	先	5
限定	注	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	嫌気性菌感染症治療剤		メトロニダゾール注射液				先	5
限定	注	バクトラミン注	5mL1管	カリニ肺炎治療剤		スルファメトキサゾール・ト リメトプリム注射液					
限定	内	ビルトリシド錠600mg	600mg1錠	吸虫駆除剤		プラジカンテル錠				先	5
限定	内	エスカゾール錠200mg	200mg1錠	駆虫剤		アルベンダゾール錠			劇	先	5
限定 院外	内	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	駆虫剤		イベルメクチン錠			劇	先	5
限定	外	スミスリンローション5%	5%1g	駆虫剤		フェノトリン液				先	5
常備	内	乳糖水和物「ホエイ」	10g	賦形剤		乳糖水和物			局		
常備	内	トウモロコシデンプン*(日興製薬)	10g	賦形剤		トウモロコシデンプン			局		
常備 値無	内	カプセル									
常備	外	白色ワセリン「ケンエー」	10g	軟膏基剤		白色ワセリン			局		
常備 在庫限	外	白色ワセリン*(日興製薬)	10g	軟膏基剤		白色ワセリン			局		
常備	外	オリブ油*(日興製薬)	10mL	軟膏基剤		オリブ油			局		
	R	R	限定 注 ソリリス点滴静注300mg 限定院外 注 エンスプリング皮下注120mgシリンジ 常備 内 フラジール内服錠250mg 限定院外 内 スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 限定 注 ベナンバックス注用300mg 限定 注 バクトラミン注 限定 内 ビルトリシド錠600mg 限定 内 エスカゾール錠200mg 限定 内 ストロメクトール錠3mg 限定 外 スミスリンローション5% 常備 内 トウモロコシデンプン*(日興製薬) 常備 内 ウモロコシデンプン*(日興製薬) 常備 外 白色ワセリン「ケンエー」 常備在庫 外 白色ワセリン*(日興製薬)	限定 注 ソリリス点滴静注300mg 300mg30mL1瓶 限定院外 注 エンスブリング皮下注120mgシリンジ 120mg1mL1筒 常備 内 フラジール内服錠250mg 250mg1錠 限定院外 内 スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 150万国際単位1錠 限定 注 ペナンパックス注用300mg 300mg1瓶 限定 注 アネメトロ点滴静注液500mg 500mg100mL1瓶 限定 注 パクトラミン注 5mL1管 限定 内 ビルトリシド錠600mg 600mg1錠 限定 内 エスカゾール錠200mg 200mg1錠 限定 院外 内 ストロメクトール錠3mg 3mg1錠 常備 内 乳糖水和物「ホエイ」 10g 常備 内 トウモロコシデンブン*(日興製薬) 10g 常備 体 内 カブセル 常備 値無 内 h 白色ワセリン「ケンエー」 10g 常備 外 白色ワセリン*(日興製薬) 10g	限定 院が 注 パネキック人助注用シワンタ30月g 30月gU、5mL1同 フェロンβ -1a製剤 15 (大く) モノウローナル 5 (大体製剤 15 (大体型剤 15 (大体製剤 15 (大体型剤 15 (大体型	限定 院外 注 アポータクス協注用シリンク30月度 30月度0.5mL1間 フェロンβ - 1a製剤 財産 決 は ソリリス点流論詩法300mg 300mg30mL1瓶 抗精体(C5)モノクローナル 抗体製剤 トリコモナス治療薬 の一性(存存)結合性にト化抗L ー 6レゼプターモノクローナル抗体 常備 内 フラジール内服錠250mg 250mg1錠 抗原虫剤 トリコモナス治療薬 限定 院外 内 スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 150万国際単位1錠 抗トキソプラズマ原虫剤 限定 注 アネメトロ点流詩注液500mg 300mg1瓶 カリニ肺炎治療剤 限定 注 アネメトロ点流詩注液500mg 500mg100mL1瓶 嫌気性菌感染症治療剤 限定 内 ビルトリシト錠600mg 600mg1錠 吸虫駆除剤 限定 内 ビルトリシト錠600mg 600mg1錠 吸虫解除剤 限定 内 エスカゾール錠200mg 200mg1錠 駆虫剤 限定 外 ストロメクトール錠3mg 3mg1錠 駆虫剤 限定 外 スススリンローション5% 5%1度 駆虫剤 常備 内 乳糖水和物「ホエイ」 10g 賦形剤 常備 内 トウモロコシデンブン*(日興製薬) 10g 賦形剤 常備 体 内 トウモロコシデンブン*(日興製薬) 10g 軟膏基剤 常備 体 外 白色ワセリン*(日興製薬) 10g 軟膏基剤	限定 院外 注 アホータンへあ注用シリンシ3U # 300mg30mL1階 フェロン β ー 1 a (温信子組換え)キット 限定 注 ソリリス点滴静注300mg 300mg30mL1瓶 抗神体に対し	横定院外 注 アポーツ/入助は用ッリング30 # g 30 mg30 mL1層 フェロン	横定 院	展定 院介 注 アネペック人の上作 リンタの 20 mg 30 mg 30 mg 1 mg 1 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2	報定院介 注 アネケの人の注用ソリンスの以前 300mg30mL1額 抗体(C6)モノワローナル

後
後

7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオパミロン注370シリンジ	75. 52%100mL1 筒	非イオン性尿路・血管造影 剤		イオパミドールキット		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオパミロン注370シリンジ	75. 52%80mL1筒	非イオン性尿路・血管造影 剤		イオパミドールキット		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備 在庫限	注	イオパミロン注370	75. 52%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影 剤		イオパミドール注射液		局	
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イソビスト注300	64. 08%10mL1瓶	非イオン性子宮卵管・関節 造影剤		イオトロラン注射液			先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク240注10mL	51. 77%10mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注10mL	64. 71%10mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注20mL	64. 71%20mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液		局	先
7219 その他のX線造影剤	限定	注	オムニパーク300注シリンジ80mL	64. 71%80mL1筒	非イオン性造影剤		イオヘキソールキット		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注50mL	64. 71%50mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注100mL	64. 71%100mL1 瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液		局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オプチレイ320注シリンジ75mL	67. 8%75mL1筒	非イオン性造影剤		イオベルソールキット			先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オプチレイ350注シリンジ135mL	74. 1%135mL1筒	非イオン性造影剤		イオベルソールキット			先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオプロミド370注20mL「BYL」(イオパミ ロン)	76. 89%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影 剤		イオプロミド注射液			後
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオプロミド370注シリンジ50mL「BY L」(イオパミロン)	76. 89%50mL1筒	非イオン性尿路・血管造影 剤		イオプロミドキット			後
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注20mL	54. 97%20mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール注射液			先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注50mL	54. 97%50mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール注射液			先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注100mL	54. 97%100mL1 瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イオジキサノール注射液			先
7223 内分泌機能検査用試薬 2499 他の分類されないホルモン 剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定 院外	内	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル	下垂体ACTH分泌機能検 査薬, 副腎皮質ホルモン合 成阻害剤	下垂体ACTH分泌予備能 測定検査薬・クッシング症 候群用薬	メチラポンカプセル			
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」	0. 1mg1管	LH分泌ホルモン剤		ゴナドレリン酢酸塩注射液			先

7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	注射用GHRP科研100	100μg1瓶(溶解液 付)	成長ホルモン分泌不全症診 断薬		プラルモレリン塩酸塩注射用				先	
7224 肝機能検査用試薬 7222 循環機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液 付)	肝・循環機能検査用薬/蛍 光血管造影剤/センチネル リンパ節同定用薬		インドシアニングリーン注 射用				先	
7225 腎機能検査用試薬 7290 そ の他の診断用薬(体外診断用医 薬品を除く。)	常備	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0. 4%5mL1管	腎機能検査用薬/センチネ ルリンパ節同定用薬		インジゴカルミン注射液			局		
7229 その他の機能検査用試薬	常備	注	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物製剤		エドロホニウム塩化物注 射液		劇	局		
2492 すい臓ホルモン剤 7220 機 能検査用試薬	常備	注	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え) 製剤		グルカゴン(遺伝子組換 え)注射用		劇		先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液50g	150mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬	デンプン部分加水分解物 液					
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液75g	225mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬	デンプン部分加水分解物 液					
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	内	ユービット錠100mg	100mg1錠	ヘリコバクター・ピロリ感染 診断用剤	ヘリコバクター・ピロリ感染 診断用薬	尿素(13C)錠				先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	内	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋	MRI用経口消化管造影剤	MRI用経口消化管造影剤	塩化マンガン四水和物液				先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	限定	注	診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	1mL1瓶	アレルゲン検査薬		診断用アレルゲンエキス 注射液					
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	準常備	注	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	蛍光眼底造影剤		フルオレセイン注射液				後	
2190 その他の循環器官用薬 7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	準常備	注	レギチーン注射液5mg	0. 5%1mL1瓶	褐色細胞腫用αブロッカー	褐色細胞腫用 α ブロッ カー	フェントラミンメシル酸塩注射液					
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	注	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	環状型非イオン性MRI用造 影剤	造影剤/MRI用(環状型 非イオン性)	ガドテリドールキット				先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ 13mL「GE」(マグネスコープ)	37. 695%13mL1 筒	環状型MRI用造影剤		ガドテル酸メグルミンキット				後	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	注	EOB・プリモビスト注シリンジ	18. 143%10mL1 筒	線状型MRI用肝臓造影剤	造影剤/MRI用(直鎖型 非イオン性)	ガドキセト酸ナトリウムキッ ト				先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1. Omol/Lシリンジ5m L	60. 47%5mL1筒	環状型非イオン性MRI用造 影剤	造影剤/MRI用(環状型 非イオン性)	ガドブトロールキット				先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60. 47%7. 5mL1 筒	環状型非イオン性MRI用造 影剤	造影剤/MRI用(環状型 非イオン性)	ガドブトロールキット				先	
7290 その他の診断用薬(体外診 断用医薬品を除く。)	常備	注	ガドビスト静注1. Omol/Lシリンジ10mL	60. 47%10mL1筒	環状型非イオン性MRI用造 影剤	造影剤/MRI用(環状型 非イオン性)	ガドブトロールキット				先	
		•	•		•			 				

				•									
常備	外	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	1枚	眼科検査用試験紙	試験紙/眼検査・眼圧測 定・ハードコンタクトレンズ 装着検査用	フルオレセインナトリウム (2)							
常備	内	プロナーゼMS	20, 000単位	胃内粘液溶解除去剤	胃内粘液溶解除去剤	プロナーゼ散						先	
院外	内	チャンピックス錠0.5mg	0. 5mg1錠	禁煙補助薬	禁煙補助薬	バレニクリン酒石酸塩錠				劇		先	
院外	内	チャンピックス錠1mg	1mg1錠	禁煙補助薬	禁煙補助薬	バレニクリン酒石酸塩錠				劇		先	
常備	内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	胃蠕動運動抑制剤	胃蠕動運動抑制剤	-メントール液						先	
常備	内	ニフレック配合内用剤	1袋	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	ナトリウム・カリウム配合 剤散						先	
限定	乜	ビジクリア配合錠	1錠	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	リン酸二水素ナトリウムー 水和物・無水リン酸水素二 ナトリウム錠						先	
常備	内	モビプレップ配合内用剤	1袋	経口腸管洗浄剤	経口腸管洗浄剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散						先	
常備	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「F RI」	60mg20mL1筒	心臓疾患診断補助剤		アデノシンキット						後	
院外	外	ニコチネルTTS10	(17. 5mg)10c㎡1 枚	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン貼付剤						先	
院外	外	ニコチネルTTS20	(35mg)20c㎡1枚	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン貼付剤						先	
院外	外	ニコチネルTTS30	(52. 5mg)30c㎡1 枚	禁煙補助剤	禁煙補助薬	ニコチン貼付剤						先	
常備	内	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠	鎮痛•鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩錠	麻			劇	局		
院外	内	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	1g	鎮痛•鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物	麻	毒			局		
限定	内	モルペス細粒2%	2%1g	持続性癌疼痛治療剤	硫酸モルヒネ	モルヒネ硫酸塩水和物徐 放細粒	麻			劇		後	
限定 院外	内	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	硫酸モルヒネ	モルヒネ硫酸塩水和物徐 放錠	麻			劇			
限定 院外	内	オプソ内服液5mg	5mg2. 5mL1包	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物液	麻			劇			
常備	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三 共」	1%1mL1管	鎮痛・鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩注射液	麻			劇	局		
準常備	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三 共」	1%5mL1管	鎮痛·鎮静剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩注射液	麻			劇	局		
	常院院常常限常院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	常院院常像常愿常院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	常備 内 プロナーゼMS 院外 内 チャンピックス錠0.5mg 院外 内 チャンピックス錠1mg 常備 内 ミンクリア内用散布液0.8% 常備 内 ニフレック配合内用剤 限定 内 ビジクリア配合錠 常備 注 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 院外 外 ニコチネルTTS10 院外 外 ニコチネルTTS20 院外 外 ニコチネルTTS30 常備 内 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 院外 内 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 限定 内 モルペス細粒2% 限定 院外 内 オプソ内服液5mg 常備 注 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三 共」 非常機 注 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三	常備 内 プロナーゼMS 20,000単位 院外 内 チャンピックス錠0.5mg 0.5mg1錠 院外 内 チャンピックス錠1mg 1mg1錠 常備 内 ミンクリア内用散布液0.8% 20mL1筒 常備 内 ニフレック配合内用剤 1袋 限定 内 ビジクリア配合錠 1錠 常備 内 モビプレップ配合内用剤 1袋 常備 ウ モビプレップ配合内用剤 1袋 常備 ウ モビプレップ配合内用剤 1袋 高のmg20mL1筒 (17.5mg)10cm1 (17.5mg)10cm1 院外 ウ ニコチネルTTS20 (35mg)20cm1枚 院外 ウ ニコチネルTTS30 (52.5mg)30cm1 常備 ウ モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 10mg1錠 院外 内 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 1g 限定 内 モルピネ塩酸塩注射液10mg「第一三 10mg1錠 限定 内 オプソ内服液5mg 5mg2.5mL1包 準備 注 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三 1%1mL1管 進費 注 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三 10mg1 錠	常備 内 プロナーゼMS 20,000単位 胃内粘液溶解除去剤 院外 内 チャンピックス錠0.5mg 0.5mg1錠 禁煙補助薬 院外 内 チャンピックス錠1mg 1mg1錠 禁煙補助薬 常備 内 ミンクリア内用散布液0.8% 20mL1筒 胃螺動運動抑制剤 常備 内 ニフレック配合内用剤 1袋 経口腸管洗浄剤 限定 内 ビジクリア配合錠 1錠 経口腸管洗浄剤 常備 注 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「F 60mg20mL1筒 心臓疾患診断補助剤 常備 注 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「F 60mg20mL1筒 心臓疾患診断補助剤 院外 外 ニコチネルTTS10 (17.5mg)10cm11 装煙補助剤 院外 外 ニコチネルTTS20 (35mg)20cm11枚 禁煙補助剤 院外 外 ニコチネルTTS30 (52.5mg)30cm11 技 禁煙補助剤 院外 内 モルヒネ塩酸塩炭10mg「DSP」 10mg1錠 銀痛・鎮静剤 院外 内 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 1g 銀痛・鎮静剤 限定 内 モルベス細粒2% 2%1g 持続性癌疼痛治療剤 限定 院外 内 オブソ内服液5mg 10mg1錠 持続性癌疼痛治療剤 関定 院外 内 オブソ内服液5mg 5mg2.5mL1包 癌疼痛治療剤 関定 院外 内 オブソ内服液5mg 5mg2.5mL1包 癌疼痛治療剤 常備 注 共ルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三 1%1mL1管 銀痛・鎮静剤 またり 共力にないる は、10mg1錠 45続性癌疼痛治療剤 第一 注 サルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三 1%1mL1管 銀痛・鎮静剤	常備 内 プロナーゼMS 20,000単位 胃内粘液溶解除去剤 胃内粘液溶解除去剤 院外 内 チャンピックス錠0.5mg 0.5mg1錠 禁煙補助薬 禁煙補助薬 院外 内 チャンピックス錠1mg 1mg1錠 禁煙補助薬 禁煙補助薬 常備 内 シンクリア内用散布液0.8% 20mL1筒 胃蠕動運動抑制剤 胃蠕動運動抑制剤 常備 内 ニフレック配合内用剤 1錠 経口腸管洗浄剤 経口腸管洗浄剤 常備 注 デノシフ配合内用剤 1錠 経口腸管洗浄剤 経口腸管洗浄剤 常備 注 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「F 60mg20mL1筒 心臓疾患診断補助剤 禁煙補助剤 解外 ユーチネルTTS10 (35mg)10cm ¹¹ 禁煙補助剤 禁煙補助薬 除外 外 ニコチネルTTS20 (35mg)20cm ¹¹ 枚 禁煙補助剤 禁煙補助薬 除外 外 ニコチネルTTS20 (35mg)30cm ¹¹ 株 禁煙補助剤 禁煙補助薬 常備 内 モルヒネ塩酸塩塩が10mg「DSP」 10mg1錠 鎮痛・鎮静剤 塩酸モルヒネ 院外 外 ニカチネルTTS20 2961g 持続性癌疼痛治療剤 塩酸モルヒネ 開業 内 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 1g 鎮痛・鎮静剤 塩酸モルヒネ 限定 内 モルヒネ塩酸塩は耐液10mg「第一三 5mg2.5mL1包 癌疼痛治療剤 塩酸モルヒネ 常備 注 モルヒネ塩酸塩は耐液10mg「第一三 1mg2.6mg 額減、強勢剤 塩酸子・ビルヒネ塩酸塩の砂 (20mL1金 (20mL1金 <td>### ##</td> <td>常備 外 フローレス眼検室用試験紙の、7mg 1枚</td> <td>常備 外 7ローレス眼検査用試験紙の 7mg 1枚</td> <td>### ##</td> <td>常備 外 プローレス眼検査用試験結の、7mg 1技</td> <td>#</td> <td>### 20 - L - L - L - L - L - L - L - L - L -</td>	### ##	常備 外 フローレス眼検室用試験紙の、7mg 1枚	常備 外 7ローレス眼検査用試験紙の 7mg 1枚	### ##	常備 外 プローレス眼検査用試験結の、7mg 1技	#	### 20 - L - L - L - L - L - L - L - L - L -

					-								
8114 モルヒネ系製剤	限定	注	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」	4%5mL1管	 鎮痛∙鎮静剤 	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物注 射液	麻		劇	a		
8114 モルヒネ系製剤	常備	外	アンペック坐剤10mg	10mg1個	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻		劇			
8114 モルヒネ系製剤	限定 院外	外	アンペック坐剤20mg	20mg1個	癌疼痛治療剤	塩酸モルヒネ	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	麻		劇			
8115 コデイン系製剤	常備	乜	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg1錠	鎮咳剤	コデインリン酸塩	コデインリン酸塩水和物錠	麻		劇月	5		
8115 コデイン系製剤	準常備	内	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	10%1g	鎮咳剤	コデインリン酸塩	コデインリン酸塩散10%	麻		劇	5		
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキノーム散2. 5mg	2. 5mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキノーム散5mg	5mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキノーム散10mg	10mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	限定 院外	内	オキノーム散20mg	20mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物 徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 (オキシコンチン)	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物 徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物 徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三 共」(オキシコンチン)	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物 徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三 共」(オキシコンチン)	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三 共」(オキシコンチン)	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻		劇			
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	ナルラピド錠1mg	1mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻		劇		先	
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	準常備	内	ナルラピド錠2mg	2mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻		劇		先	
			•		•	•	•			-			

8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	限定 院外	内	ナルラピド錠4mg	4mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻		劇	先	:
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	内	ナルサス錠2mg	2mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	麻		劇	先	;
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	準常備	内	ナルサス錠6mg	6mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	麻		劇	先	;
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	準常備	内	ナルサス錠12mg	12mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	麻		劇	先	;
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	限定 院外	内	ナルサス錠24mg	24mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐 放錠	麻		劇	先	;
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」 (オキシコンチン)	1%1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物 注射液	麻		劇	後	
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」 (オキシコンチン)	1%5mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻		劇	後	
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	準常備	注	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注 射液	麻		劇	先	;
8119 その他のあへんアルカロイド 系麻薬	準常備	注	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注 射液	麻		劇	先	;
8211 フェニルピペリジン系製剤	常備	注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3. 5%1mL1管	鎮痛·鎮痙剤	塩酸ペチジン	ペチジン塩酸塩注射液	麻		局		
8219 その他の合成麻薬	準常備	内	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻		劇	先	;
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻		劇	先	;
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻		劇	先	;
8219 その他の合成麻薬	常備	注	フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	0. 005%2mL1管	麻酔用鎮痛剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩0. 005%2mL注射液	麻		劇	後	
8219 その他の合成麻薬	常備	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 (アルチバ)	2mg1瓶	全身麻酔用鎮痛剤	レミフェンタニル	レミフェンタニル塩酸塩注 射用	麻		劇	後	
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ2. 1mg	2. 1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻		劇		
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ4. 2mg	4. 2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻		劇		
8219 その他の合成麻薬	院外	外	デュロテップMTパッチ8. 4mg	8. 4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻		劇		
8219 その他の合成麻薬	限定	外	デュロテップMTパッチ16. 8mg	16. 8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻		劇		

8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ1mg	I I m o I MV	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼 付剤	麻	劇	先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ2mg		経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼 付剤	麻	劇	先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ4mg		経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼 付剤	麻	劇	先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	フェントステープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼 付剤	麻	劇	先
8219 その他の合成麻薬	限定	外	フェントステープ0. 5mg	0. 5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治 療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼 付剤	麻	劇	先