

レジメン名	(マントル細胞リンパ腫) ベンダムスチン液	適応	マントル細胞リンパ腫
		1クール日数	21日
		上限クール数	6クール

【注射】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1 瓶		●	●						
<側管①> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg・50mL/袋 15分かけて 点滴注射	1 管 1 管 1 袋		●							
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●	●						
<側管③> ■トリアキシン点滴静注液(100) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤精密持続点滴注射(薬剤部調製)	120mg/m ² 1 袋		●	●						
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●	●						
<側管⑤> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 管 1 管 1 瓶			●						

【内服】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1 錠		●							
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1 錠			●	●					

アシクロビル・バクタは主治医の判断で内服