

レジメン名	(多発性骨髄腫) DLd療法皮下注1~2サイクル(1~8週)	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	2

【注射】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	22					28
皮下注射																										
■ダラキューロ配合皮下注15mL/瓶	1瓶	●							●												●					
3-5分かけて投与、投与後30分~60分経過観察																										

血/化療/≤1h

【内服】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	22					28
レブラミドカプセル5mg	5カプセル	●																								
1日1回 経口投与																										
カロナール錠200mg	2錠																									
レスタミン錠10mg	3錠																									
レナデックス錠4mg	5錠	●							●												●					
※レナデックスは医師指示で増減あり ダラキューロの1時間前(院内処方)																										
モンテルカスト錠10mg(1サイクル目day1のみ)	1錠	●																								
ダラキューロの1時間前(院内処方)																										

レジメン名	(多発性骨髄腫) DLd療法3~6サイクル(9~24週)	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	4

【注射】		投与量\day	1				7	8					14	15					21	22					28
皮下注射																									
■ダラキューロ配合皮下注15mL/瓶	1瓶		●												●										
3-5分かけて投与、投与後30分~60分経過観察																									

血/化療/≤1h

【内服】		投与量\day	1				7	8					14	15					21	22					28
レブラミドカプセル5mg	5カプセル		●																						
1日1回 経口投与																									
レナデックス錠4mg	5錠							●																	
1日1回 経口投与																									
カロナール錠200mg	2錠																								
レスタミン錠10mg	3錠																								
レナデックス錠4mg	5錠		●												●										
※レナデックスは医師指示で増減あり ダラキューロの1時間前(院内処方)																									

day1に院内処方

レジメン名	(多発性骨髄腫) DLd療法7サイクル以降 (25週以降)	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	22					28
皮下注射																										
■ダラキューロ配合皮下注15mL/瓶	1瓶			●																						
3-5分かけて投与、投与後30分~60分経過観察																										

血/化療/≤1h

【内服】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	22					28
レブラミドカプセル5mg	5 カプセル			●																						
1日1回 経口投与																										
レナデックス錠4mg	5 錠								●						●						●					
1日1回 経口投与																										
カロナール錠200mg	2 錠																									
レスタミン錠10mg	3 錠																									
レナデックス錠4mg	5 錠			●																						
※レナデックスは医師の指示で増減あり ダラキューロの1時間前 (院内処方)																										

day1に院内処方