

レジメン名	(大腸癌) 5FU+ILV	適応	大腸癌
		1クール日数	56日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●		●		●		●	
<側管①> ■レボホリナート点滴静注用 テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 点滴注射(薬剤部調製)	250mg/m2 1袋		●		●		●		●	
<側管②> ■フルオロウラシル注(5-FU) 1時間目に静脈内注射 抗癌剤静脈内注射(薬剤調製)	600mg/m2		●		●		●		●	
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●		●		●		●	



【注射】		投与量\day	29	35	36	42	43	49	50	56
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●		●					
<側管①> ■レボホリナート点滴静注用 テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 点滴注射(薬剤部調製)	250mg/m2 1袋		●		●					
<側管②> ■フルオロウラシル注(5-FU) 1時間目に静脈内注射 抗癌剤静脈内注射(薬剤調製)	600mg/m2		●		●					
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●		●					

腸/化療/≤2h