

| レジメン名 | (乳癌) エンハーツ<br>(トラスツズマブデルクスデカン) | 適応     | 乳癌  |
|-------|--------------------------------|--------|-----|
|       |                                | 1クール日数 | 21日 |
|       |                                | 上限クール数 | なし  |

| 【注射】                                                                                                                                                                 |                            | 投与量\day | 1 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|----|
| 《主管①》<br>ブドウ糖【100】mL/瓶<br>キープ用<br>点滴注射                                                                                                                               | 1 瓶                        | ●       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
| <側管①><br>デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(デカドロン)<br>デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカドロン)<br>パロノセトロン注0.75mg・50mL/袋<br>15分かけて<br>点滴注射                                                     | 1 瓶<br>1 管<br>1 管          | ●       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
| <側管②><br>ブドウ糖【50】mL/瓶<br>フラッシュ用<br>点滴注射                                                                                                                              | 1 瓶                        | ●       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
| <側管③><br>■エンハーツ点滴静注用<br><br>注射用水【20】mL/管<br>テルモ生食【250】mL/袋(点滴用)<br>初回 90分かけて、忍容性が良好であれば、<br>2回目以降は30分まで短縮できる<br>注射用水5mLで溶解(20mg/mL)、必要量を<br>ブドウ糖へ混注<br>抗癌剤点滴注射(薬剤調製) | 5.4mg/kg<br><br>1~2管<br>1袋 | ●       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
| フィルター付輸液セット                                                                                                                                                          |                            | ●       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |
| <側管④><br>ブドウ糖【50】mL/瓶<br>フラッシュ用<br>点滴注射                                                                                                                              | 1 瓶                        | ●       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |

| 【内服】                       |     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  | 21 |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|----|
| デカドロン錠 4mg<br>1日2回 朝 夕 食 後 | 2 錠 |   | ● | ● |   |   |   |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |

乳/化療/≤2h