

レジメン名	(多発性骨髄腫) V A D	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	

【注射】

投与量\day

【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					28
《主管①》 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 瓶	●																										
《主管②》 デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカトロン) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	5 瓶 1 瓶	●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●							
《主管③》 ■オンコビン注(1) ▼限定 ■アドリアシン注(10) ▼限定 生理食塩液【50】mL/瓶 生理食塩液【20】mL/管 (生食20mLは溶解用) 24時間で投与(2mL/hr) 抗がん薬中心静脈注射(薬剤調製) オンコビン・アドリアシン同一50mLシリンジへ充填	0.4mg/body 9mg/m2 48 mL 1 管	●	●	●	●																							

血液/化療/10h≤

血液/化療/≤1h

血液/化療/≤1h

血液/化療/10h≤

血液/化療/10h≤

血液/化療/10h≤

血液/化療/10h≤