

医薬品リスト集

<第114版>

2026. 1

山形済生病院

本リスト集のみかた

1. 表記順

薬効分類順、次に投与経路順（内用、注射、外用の順）に記載した。

2. 記載方法

収載品目は2026年1月現在処方可能な医薬品とし、全血製剤、血液成分製剤は除外した。項目は、薬効分類・採用区分・製品名・規格・薬効・一般名・規制区分からなる。また、バラ錠剤、バラ散剤などの種別は記載していない。

3. 収載品目数

	内用薬	注射薬	外用薬	合計
常備購入医薬品	554品目	561品目	222品目	1337品目
薬価あり	551品目	542品目	219品目	1312品目
後発品	235品目	96品目	44品目	375品目
後発品(%)	42.65%	17.71%	20.09%	28.58%
後発品あり	33品目	28品目	34品目	95品目
後発品あり(%)	5.99%	5.17%	15.53%	7.24%
後発品なし	283品目	418品目	141品目	842品目
後発品なし(%)	51.36%	77.12%	64.38%	64.18%
薬価なし	3品目	19品目	3品目	25品目

2026年1月21日現在

※『後発品のない医薬品』を除いた、後発品の採用率は、79.79%

なお、本誌において、表記基準は以下のとおりである。

患者限定購入医薬品・院外処方専用医薬品（常備・準常備・試用購入医薬品以外）
：⇒採用区分、商品名、規格を灰色で記載

麻：『麻』…麻薬

覚原：『覚原』…覚せい剤原料

毒薬：『毒』…毒薬

向：『向1』…第一種，『向2』…第二種，『向3』…第三種

劇：『劇』…劇薬

局：『局』…局方品

特生：『特生』…特定生物由来製剤

GE：『先』…先発医薬品，『準先』…準先発医薬品，

『後』（灰色）…後発医薬品，

『★』…先発医薬品と同額又は薬価が高い後発医薬品

『☆』…後発医薬品と同額又は薬価が安い先発医薬品

※院内で採用している後発医薬品：⇒後発品名称（先発品名称）

ハイリスク：『O』…特に安全管理が必要な医薬品

※院内に配置しているハイリスク薬：⇒薬品名表示の横に黄色シールを貼付

薬効分類	採用	剤型	製品名	規格	標榜薬効	薬効	一般名	麻	覚	毒	向	劇	局	特	GE	ハイ
								原						生		リスク
1115 溶性バルビツール酸系及び 溶性チオバルビツール酸系製剤	常備	注	ラボナル注射用0.3g	300mg1管	全身麻酔剤		注射用チオペンタールナトリウム					劇	局			
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ケタール静注用50mg	50mg5mL1管	全身麻酔剤		ケタミン塩酸塩注射液	麻				劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	麻酔用神経遮断剤		ドロペリドール注射液					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	200mg20mL1管	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール注射液					劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注	500mg50mL1瓶	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォール注射液					劇				
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注キット	200mg20mL1筒	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォールキット					劇			先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	注	1%ディプリバン注キット	500mg50mL1筒	全身麻酔・鎮静剤		プロポフォールキット					劇			先	
1119 その他の全身麻酔薬	常備	注	アネレム静注用50mg	50mg1瓶	全身麻酔・鎮静剤		レミゾラムベシル酸塩静注用				向3				先	
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(セボフルン)	1mL	全身吸入麻酔剤		セボフルラン吸入液					劇				後
1119 その他の全身麻酔剤	常備	外	スープレイン吸入麻酔液	1mL	全身吸入麻酔剤		デスフルラン吸入剤					劇			先	
1123 抱水クロラル系製剤	限定 院外	外	エスケレ坐剤「250」	250mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	抱水クロラル坐剤									
1123 抱水クロラル系製剤	限定 院外	外	エスケレ坐剤「500」	500mg1個	催眠鎮静剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	抱水クロラル坐剤									
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ユーロジン1mg錠	1mg1錠	睡眠剤	催眠鎮静剤／中期作用型	エスタゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ベンザリン錠5	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤／中期作用型	ニトラゼパム錠				向3					○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」(ベンザリン)	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤	催眠鎮静剤／中期作用型	ニトラゼパム5mg錠				向3				後	○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ニトラゼパム錠5mg「NIG」(ベンザリン)	5mg1錠	睡眠誘導・抗痙攣剤		ニトラゼパム5mg錠				向3				後	○
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム錠				向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	トリアゾラム錠0.125mg「日新」(ハルシオン)	0.125mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム0.125mg錠				向3				後	

1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／超短期作用型	トリアゾラム錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	フルニトラゼパム錠1mg「JG」(サイレス)	1mg1錠	不眠症治療剤		フルニトラゼパム1mg錠					向2				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム錠					向3	局			先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム口腔内崩壊錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レンドルミン)	0.25mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	プロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠					向3				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	準常備	内	エバミール錠1.0	1mg1錠	睡眠導入剤	催眠鎮静剤／短期作用型	ロルメタゼパム錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	セパゾン錠1	1mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	クロキサゾラム錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	セルシン散1%	1%1g	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム散					向3					
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠2「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	2mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム2mg錠					向3				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	ホリゾン錠2mg	2mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム錠					向3	局				
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	5mgセルシン錠	5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム錠					向3	局				
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	ジアゼパム錠5「トーワ」(セルシン・ホリゾン)	5mg1錠	精神安定剤	抗不安剤／長期作用型／中力価型	ジアゼパム5mg錠					向3				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	プロマゼパム細粒1%「サンド」(レキソタン)	1%1g	精神神経用剤		プロマゼパム細粒					向3				★	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	レキソタン錠2	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定	内	プロマゼパム錠2mg「サンド」(セニラン)	2mg1錠	精神神経用剤	抗不安剤／中期作用型／中力価型	プロマゼパム錠					向3				後	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	限定 院外	内	ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	ロラゼパム錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	院外	内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム錠					向3				先	
1124 ベンゾジアゼピン系製剤	常備	内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(コンスタン)	0.4mg1錠	マイナートランキライザー	抗不安剤／中期作用型／高力価型	アルプラゾラム0.4mg錠					向3				後	
1239 その他の自律神経剤	院外	内	グランダキシン錠50	50mg1錠	自律神経調整剤	自律神経調整剤	トフィソパム錠										先

1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	イーケブラドライシロップ50%	50%1g	抗てんかん剤	レベチラセタム	レベチラセタムシロップ用												先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」(イーケブラ)	50%1g	抗てんかん剤		レベチラセタムシロップ用												後	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	抗てんかん剤	ペランパネル	ペランパネル水和物錠												先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	抗てんかん剤	ペランパネル	ペランパネル水和物錠												先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備 在庫限	内	ビムパット錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド錠						劇						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ラコサミド錠50mg「日新」(ビムパット)	50mg1錠	抗てんかん剤		ラコサミド錠						劇						後	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ビムパット錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド錠						劇						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	院外	内	ビムパットドライシロップ10%	10%1g	抗てんかん剤		ラコサミドシロップ用						劇						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ブリアビアクト錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤		ブリーバラセタム錠												先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	内	ブリアビアクト錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤		ブリーバラセタム錠												先	○
1139 その他の抗てんかん剤	限定	内	ヒダントールF配合錠	1錠	抗てんかん剤	フェニトインとフェノバルビタールの配合剤	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)錠						向3	劇						○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ノーベルバル静注用250mg	250mg1瓶	抗けいれん剤	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリウム静注用						向3	劇					先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」(イーケブラ)	500mg5mL1管	抗てんかん剤		レベチラセタム注射液												後	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗てんかん剤	ラコサミド	ラコサミド注射液						劇						先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	抗てんかん剤		ペランパネル水和物注射液												先	○
1139 その他の抗てんかん剤	常備	注	ブリアビアクト静注25mg	25mg2.5mL1瓶	抗てんかん剤		ブリーバラセタム注射液												先	○
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	ポンタールカプセル250mg	250mg1カプセル	鎮痛・消炎・解熱剤	フェナム酸系	メフェナム酸カプセル													
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	常備	内	カロナール細粒20%	20%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン細粒							劇						
1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等	院外	内	カロナール細粒50%	50%1g	解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン細粒							劇						

1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	院外	外	ノルスパンテープ20mg	20mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	ブプレノルフィン貼付剤				向2	劇			先
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	限定	内	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」(シンメトレル)	10%1g	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩10%細粒								後
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	院外	内	シンメトレル錠50mg	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩錠								先
1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤	常備	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(シンメトレル)	50mg1錠	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤		アマンタジン塩酸塩50mg錠								後
1162 ビペリデン製剤	限定	内	アキネトン細粒1%	1%1g	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	ビペリデン塩酸塩細粒								
1162 ビペリデン製剤	限定	注	アキネトン注射液5mg	0.5%1mL1管	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	乳酸ビペリデン注射液					劇			
1164 レボドパ製剤	院外	内	ドパストンカプセル250mg	250mg1カプセル	パーキンソニズム治療剤	レボドパ製剤	レボドパカプセル								先
1164 レボドパ製剤	常備	注	ドパストン静注25mg	0.25%10mL1管	パーキンソニズム治療剤	レボドパ製剤	レボドパ注射液								先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	パーキンソン症候群治療剤	抗コリン薬	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠						局		
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定	内	アーテン散1%	1%1g	パーキンソン症候群治療剤		トリヘキシフェニジル塩酸塩散								
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	持続性ドパミン作動剤	ドパミン作動薬	ブロモクリプチンメシル酸塩錠					劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ドプスOD錠100mg	100mg1錠	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤	ノルアドレナリン系作用薬	ドロキシドパ口腔内崩壊錠								先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠50μg	50μg1錠	ドパミンD1, D2作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動薬	ペルゴリドメシル酸塩錠					劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	ペルマックス錠250μg	250μg1錠	ドパミンD1, D2作動性パーキンソン病治療剤	ドパミン作動薬	ペルゴリドメシル酸塩錠					劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	エフピーOD錠2.5	2.5mg1錠	パーキンソン病治療剤	MAO-B阻害剤	セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠			覚原		劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤	限定 院外	内	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	ドパミン作動薬	ドパミン作動薬	カベルゴリン錠					劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤	常備	内	カバサル錠1.0mg	1mg1錠	ドパミン作動薬	ドパミン作動薬	カベルゴリン錠					劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	ドパミン作動薬	ブラミベキソール塩酸塩水和物錠					劇			先
1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	限定 院外	内	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	ドパミン作動薬	ブラミベキソール塩酸塩水和物錠					劇			先

1172 フェノチアジン系製剤	限定 院外	内	レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」(レボトミン)	25mg1錠	精神神経安定剤		レボメプロマジンマレイン酸塩錠										後	○		
1174 イミプラミン系製剤 1179 その他の精神神経用剤	限定	内	アナフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤		クロミプラミン塩酸塩錠										局	先	○	
1174 イミプラミン系製剤 1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	アナフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	クロミプラミン塩酸塩錠										局	先	○	
1174 イミプラミン系製剤	院外	内	トフラニール錠10mg	10mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠										局		○	
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	イミドール糖衣錠(25)	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠										局		○	
1174 イミプラミン系製剤	限定 院外	内	トフラニール錠25mg	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	イミプラミン塩酸塩錠										局		○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	アモキサピンカプセル25mg	25mg1カプセル	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 ノルアドレナリン系>セロトニン系	アモキサピンカプセル										劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠10	10mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩錠										局		○	
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	トリプタノール錠25	25mg1錠	三環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系>ノルアドレナリン系	アミトリプチリン塩酸塩錠										局		○	
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	アタラックス錠10mg	10mg1錠	抗アレルギー性緩和と精神安定剤	抗不安薬/非ベンゾジアゼピン系	ヒドロキシジン塩酸塩錠												○	
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬/モノアミン再取り込み阻害薬 ノルアドレナリン系>セロトニン系	マプロチリン塩酸塩錠												先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	リーゼ顆粒10%	10%1g	心身安定剤		クロチアゼパム顆粒										向3		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リーゼ錠5mg	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤/短期作用型/低力価型	クロチアゼパム錠										向3	局	先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(リーゼ)	5mg1錠	心身安定剤	抗不安剤/短期作用型/低力価型	クロチアゼパム5mg錠										向3		後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」(リマス)	100mg1錠	躁病・躁状態治療剤		炭酸リチウム錠										劇	局	★	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」(アタラックス)	25mg1錠	抗アレルギー性緩和と精神安定剤		ヒドロキシジンパモ酸塩錠												後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬/高力価群/ブチロフェノン誘導体	ハロペリドール錠										劇	局		○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ロドピン細粒50%	50%1g	統合失調症治療剤	抗精神病薬/中間・異型群/チエピン誘導体	ゾテピン細粒										劇		先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	デパス細粒1%	1%1g	精神安定剤		エチゾラム細粒										向3	局	先	○

1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	デパス錠0.5mg	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム錠					向3	局	先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	エチゾラム錠0.5mg「日新」(デパス)	0.5mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム0.5mg錠					向3		後	○
1179 その他の精神神経用剤	院外	内	デパス錠0.25mg	0.25mg1錠	精神安定剤	抗不安薬／ベンゾジアゼピン系／短期作用型／高力価型	エチゾラム錠					向3	局	先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	テトラミド錠10mg	10mg1錠	四環系抗うつ剤	抗うつ薬／シナプス前α2受容体阻害薬	ミアンセリン塩酸塩錠							先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠25	25mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠						劇	先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(レスリン)	25mg1錠	抗うつ剤	うつ病・うつ状態治療剤	トラゾドン塩酸塩25mg錠						劇	後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	レスリン錠50	50mg1錠	うつ病・うつ状態治療剤	抗うつ薬／モノアミン再取り込み阻害薬 セロトニン系ノルアドレナリン系	トラゾドン塩酸塩錠						劇	先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスペリドン細粒1%「トーワ」(リスパダール)	1%1g	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン1%細粒						劇	後	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」(リスパダール)	1mg1錠	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン1mg口腔内崩壊錠						劇	後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン液						劇 局	先	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(リスパダール)	0.1%1mL	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／セロトニン・ドパミン拮抗薬	リスペリドン液						劇 局	後	○
1179 その他の精神神経用剤	準常備	内	ルボックス錠25	25mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	フルボキサミンマレイン酸塩錠						局	先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	トレドミン錠15mg	15mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	ミルナシプラン塩酸塩錠						劇	先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」(トレドミン)	25mg1錠	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤		ミルナシプラン塩酸塩錠						劇	後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	パロキセチン錠10mg「明治」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和物錠						劇 局	後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外 在庫限	内	パロキセチン錠10mg「SPKK」(パキシル)	10mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩水和物錠						劇 局	後	○
1179 その他の精神神経用剤	限定	内	パロキセチン錠5mg「明治」(パキシル)	5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		パロキセチン塩酸塩5mg錠						劇	後	○
1179 その他の精神神経用剤	常備	内	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	抗うつ薬／選択的セロトニン再取り込み阻害薬	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠						劇	先	○
1179 その他の精神神経用剤	限定 院外	内	セロクエル細粒50%	50%1g	抗精神病剤	抗精神病薬／非定型／クロザピンと類似化合物	クエチアピン fumarate 塩酸細粒						劇 局	先	○

1319 その他の眼科用剤	常備	外	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	調節機能改善点眼剤	ビタミン製剤	シアノコバラミン液												
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	抗ウイルス薬	アシクロビル軟膏												局
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療用点眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム液												局 先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個	角結膜上皮障害治療用点眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム液												局
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶	角結膜上皮障害治療用点眼剤	角結膜上皮障害治療剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム液												局 先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	オフロキサシン軟膏												
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(フロノン)	0.1%1mL	非ステロイド性抗炎症点眼剤		プラノプロフェン0.1%1mL点眼液												後
1319 その他の眼科用剤	院外	外	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL	イオンチャネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/イオンチャネル開口薬	イソプロピルウノプロストン液												先
1319 その他の眼科用剤	限定	外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(レスキュラ)	0.12%1mL	プロストン系緑内障・高眼圧症治療剤		イソプロピルウノプロストン液												後
1319 その他の眼科用剤	院外	外	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	トラニラスト液												局 先
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	レーザー術後眼圧上昇防止剤	レーザー手術後眼圧上昇予防薬	アブラクロニジン塩酸塩液												劇 先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	トルソプト点眼液0.5%	0.5%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤		ドルゾラミド塩酸塩液												局 先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤	緑内障治療薬/炭酸脱水酵素阻害剤	ドルゾラミド塩酸塩液												局 先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	キサラタン点眼液0.005%	0.005%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	ラタプロスト液												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/ $\alpha 1\beta$ 受容体遮断薬	ニブラジロール液												先
1319 その他の眼科用剤	限定	外	ニブラジロールPF点眼液0.25%「日点」(ハイバジール)	0.25%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤		ニブラジロール0.25%1mL点眼液												後
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ケタス点眼液0.01%	0.5mg5mL1瓶	アレルギー性結膜炎治療剤	抗アレルギー剤	イブジラスト液												先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物液												局 先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	レボフロキサシン水和物液												局 先

1319 その他の眼科用剤	常備	外	ブロナック点眼液0.1%	0.1%1mL	非ステロイド抗炎症点眼剤	非ステロイド性抗炎症薬	ブロムフェナクナトリウム水和物液										局	先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	レボブノロール塩酸塩点眼液0.5% 「ニッテン」(ミロル)	0.5%1mL	持続性緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/β遮断薬	レボブノロール塩酸塩液											後
1319 その他の眼科用剤	常備 在庫限	外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL	H1ブロッカー点眼剤	抗アレルギー剤	レボカバステチン塩酸塩液											先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」(リボスチン)	0.025%1mL	H1ブロッカー点眼剤		レボカバステチン塩酸塩0.025%1mL点眼液											後
1319 その他の眼科用剤	院外	外	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/選択的交感神経α1受容体遮断剤	ブナゾシン塩酸塩液											先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬/炭酸脱水酵素阻害剤	プリンゾラミド液											先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」(エイゾプト)	1%1mL	眼圧下降剤	緑内障治療薬/炭酸脱水酵素阻害剤	プリンゾラミド液											後
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	ガチフロキサシン水和物液										局	先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	パタノール点眼液0.1%	0.1%1mL	抗アレルギー点眼剤	抗アレルギー剤	オロパタジン塩酸塩液											先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(パタノール)	0.1%1mL	抗アレルギー点眼剤		オロパタジン塩酸塩液											後
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ベガモックス点眼液0.5%	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤	抗菌剤	モキシフロキサシン塩酸塩液											先
1319 その他の眼科用剤	準常備	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」(ベガモックス)	0.5%1mL	広範囲抗菌点眼剤		モキシフロキサシン塩酸塩液											後
1319 その他の眼科用剤	常備	外	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	トラボプロスト液											先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	春季カタル治療剤	サイトカイン産生抑制	タクロリムス水和物液										劇	先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	タフルロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	タフルプロスト液										劇	先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	タフルロミニ点眼液0.0015%	0.0015%0.3mL1個	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	タフルプロスト液										劇	先
1319 その他の眼科用剤	限定 院外	外	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL	緑内障・高眼圧症治療剤	緑内障治療薬/プロスタグランジン系	ビマトプロスト液											先
1319 その他の眼科用剤	常備	外	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤	ドライアイ治療剤	ジクアホソルナトリウム液(1)											先
1319 その他の眼科用剤	院外	外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	ドライアイ治療剤		ジクアホソルナトリウム液(2)											先

2123 β-遮断剤	院外	内	メインテート錠0.625mg	0.625mg1錠	選択的β1アンタゴニスト		ビソプロロールフマル酸塩錠							局	先	○
2123 β-遮断剤	限定 院外	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トローワ」(メインテート)	0.625mg1錠	選択的β1アンタゴニスト	β遮断薬/Ⅱ類/4群(β1選択性、ISAなし)	ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠								★	○
2123 β-遮断剤	限定	注	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	β遮断性不整脈・狭心症治療剤	β遮断薬/Ⅰ類/2群(β1非選択性、ISAなし)	プロプラノロール塩酸塩注射液						劇			○
2123 β-遮断剤	常備	注	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	短時間作用型β1選択的遮断剤	β遮断薬/Ⅱ類/4群(β1選択性、ISAなし)	ランジオロール塩酸塩注射液(1)						劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	リスモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ジソピラミドカプセル						劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセル						劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	院外	内	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩カプセル						劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品	常備	内	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(メキシチール)	100mg1カプセル	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤		メキシレチン塩酸塩カプセル						劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	不整脈治療剤		アプリンジン塩酸塩カプセル						劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	内	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」(アスベノン)	10mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩10mgカプセル						劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アスペノンカプセル20	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩カプセル						劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(アスベノン)	20mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	アプリンジン塩酸塩20mgカプセル						劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」(リスモダン)	150mg1錠	徐放性不整脈治療剤		リン酸ジソピラミド150mg徐放錠						劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	プロノン錠150mg	150mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	プロパフェノン塩酸塩錠						劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	シベノール錠50mg	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩錠						劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」(シベノール)	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩50mg錠						劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル						劇	局	先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(サンリズム)	25mg1カプセル	不整脈治療剤		ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル						劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル						劇	局	先	○

2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	タンボコール錠50mg	50mg1錠	頻脈性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰc群(APD不変)	フレカイニド酢酸塩錠							劇	局	先	○		
2129 その他の不整脈用剤	院外	内	アンカロン錠100	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩錠							毒		局	先	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アンカロン)	100mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩100mg錠							毒			後	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(アンカロン)	50mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩錠							毒		局	後	○	
2129 その他の不整脈用剤	常備	内	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」(ヘプリコール)	50mg1錠	頻脈性不整脈・狭心症治療剤		ベプリジル塩酸塩水和物錠									劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル									劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 院外	内	ピメノールカプセル100mg	100mg1カプセル	持続性不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル									劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 在庫限	内	ソタコール錠40mg	40mg1錠	不整脈治療剤		ソタロール塩酸塩錠											先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定 在庫限	内	ソタコール錠80mg	80mg1錠	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ソタロール塩酸塩錠											先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」(ワラン)	0.25%2mL1管	Ca拮抗性不整脈治療剤		ペラパミル塩酸塩0.25%2mL注射液									劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	メキシレチン塩酸塩注射液									劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	不整脈治療剤	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰa群(APD延長)	シベンゾリンコハク酸塩注射液									劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	限定	注	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	ニフェカレント塩酸塩注射液									劇		先	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカイン注射液	第Ⅰ群(Naチャンネル抑制)Ⅰb群(APD短縮)	リドカインキット									劇		後	○
2129 その他の不整脈用剤	常備	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(アンカロン)	150mg3mL1管	不整脈治療剤	第Ⅲ群(再分極遅延薬)	アミオダロン塩酸塩注射液									劇		後	○
2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠									局			
2132 チアジド系製剤	常備	内	フルイトラン錠1mg	1mg1錠	チアジド系降圧利尿剤	チアジド系降圧利尿剤	トリクロルメチアジド錠									局			
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	アルダクトンA細粒10%	10%1g	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロラクトン細粒												
2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等	常備	内	スピロラクトン錠25mg「トーワ」(アルダクトン)	25mg1錠	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	カリウム保持性利尿薬	スピロラクトン25mg錠											後	

2139 その他の利尿剤	院外	内	ダイアート錠30mg	30mg1錠	持続型ループ利尿剤	ループ利尿薬	アゾセミド錠										局	先
2139 その他の利尿剤	常備	内	アゾセミド錠30mg「DSEP」(ダイアート)	30mg1錠	持続型ループ利尿剤		アゾセミド30mg錠											後
2139 その他の利尿剤	準常備	内	トラセミドOD錠4mg「TE」(ルブラック)	4mg1錠	ループ利尿剤		トラセミド口腔内崩壊錠											後
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	トルバプタン口腔内崩壊錠										劇	先
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(サムスカ)	7.5mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタン口腔内崩壊錠										劇	後
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤	V2-受容体拮抗剤	トルバプタン口腔内崩壊錠										劇	先
2139 その他の利尿剤	常備	内	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(サムスカ)	15mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタン口腔内崩壊錠										劇	後
2139 その他の利尿剤 2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	常備	内	トルバプタンOD錠3.75mg「TE」(サムスカ)	3.75mg1錠	V2-受容体拮抗剤		トルバプタン口腔内崩壊錠										劇	後
2139 その他の利尿剤	常備	注	フロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス)	20mg1管	降圧利尿剤	ループ利尿薬	フロセミド20mg注射液											後
2139 その他の利尿剤	常備	注	フロセミド注20mg「NIG」(ラシックス)	20mg1管	利尿降圧剤		フロセミド20mg注射液											後
2139 その他の利尿剤	常備	注	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用										劇	先
2139 その他の利尿剤	準常備 在庫限	注	サムタス点滴静注用16mg	16mg1瓶	V2-受容体拮抗剤		トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用										劇	先
2142 ヒドララジン製剤	限定 院外	内	アプレゾリン錠10mg	10mg1錠	血圧降下剤	血圧降下薬/血管拡張薬	ヒドララジン塩酸塩錠										局	
2142 ヒドララジン製剤	院外	内	アプレゾリン錠25mg	25mg1錠	血圧降下剤		ヒドララジン塩酸塩錠										局	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定	内	カプトリル錠12.5mg	12.5mg1錠	レニン・アンジオテンシン系降圧剤	ACE阻害薬	カプトプリル錠											先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」(レニベース)	2.5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠											後
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」(レニベース)	5mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	エナラプリルマレイン酸塩5mg錠											後
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	セタプリル錠25mg	25mg1錠	持続型ACE阻害降圧剤	ACE阻害薬	アラセプリル錠										局	先
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	アデカット15mg錠	15mg1錠	ACE-I降圧剤	ACE阻害薬	デラプリル塩酸塩錠											先

2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	ACE阻害薬	イミダプリル塩酸塩錠									局	先		
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外	内	タナトリル錠5	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	ACE阻害薬	イミダプリル塩酸塩錠										局	先	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	常備	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(タナトリル)	5mg1錠	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	ACE阻害薬	イミダプリル塩酸塩錠5mg錠											後	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	エースコール錠2mg	2mg1錠	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤	ACE阻害薬	テモカプリル塩酸塩錠										局	先	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	限定 院外	内	コバシル錠4mg	4mg1錠	持続性組織ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドプリルエルブミン錠											先	
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	準常備	内	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」(コバシル)	4mg1錠	持続性ACE阻害剤	ACE阻害薬	ペリンドプリルエルブミン4mg錠											後	
2145 メチルドパ製剤	常備	内	アルドメット錠250	250mg1錠	血圧降下剤	交感神経抑制薬／中枢性 α 2アゴニスト	メチルドパ水和物錠										局		
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	トランデート錠50mg	50mg1錠	α β 遮断性降圧剤	β 遮断薬／Ⅲ類／1群 (α : β =1:3、ISAあり)	ラベタロール塩酸塩錠										劇 局	先	
2149 その他の血圧降下剤 2123 β -遮断剤	院外	内	ロプレソール錠20mg	20mg1錠	心選択性 β ブロッカー	β 遮断薬／Ⅱ類／4群 (β 1選択性、ISAなし)	メプロロール酒石酸塩錠										劇 局	先	○
2149 その他の血圧降下剤 2123 β -遮断剤	常備	内	メプロロール酒石酸塩錠20mg「トローワ」(セロケン)	20mg1錠	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	β 遮断薬／Ⅱ類／4群 (β 1選択性、ISAなし)	メプロロール酒石酸塩錠20mg錠										劇	後	○
2149 その他の血圧降下剤 2123 β -遮断剤	院外	内	ロプレソール錠40mg	40mg1錠	心選択性 β ブロッカー	β 遮断薬／Ⅱ類／4群 (β 1選択性、ISAなし)	メプロロール酒石酸塩錠										劇 局	先	○
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ナトリックス錠1	1mg1錠	持続型非チアジド系降圧剤	サイアザイド系類似薬	インダパミド錠										局	先	
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	高血圧症治療剤	交感神経抑制薬／中枢性 α 2アゴニスト	グアナベンズ酢酸塩錠										劇	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	ローガン錠10mg	10mg1錠	血行動態改善型降圧剤		アモスラロール塩酸塩錠										局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ペルジピン錠20mg	20mg1錠	Ca拮抗性降圧剤	Ca拮抗薬／ジヒドロピリジン系	ニカルジピン塩酸塩錠											先	
2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	排尿障害改善・降圧剤	交感神経抑制薬／ α 1遮断薬	ウラピジル徐放カプセル												
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニルバジール錠2mg	2mg1錠	高血圧治療剤		ニルバジピン錠										劇 局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニルバジピン錠2mg「サワイ」(ニルバジール)	2mg1錠	Ca拮抗剤		ニルバジピン2mg錠										劇	後	
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠	持続性 α 1遮断剤	交感神経抑制薬／ α 1遮断薬	テラゾシン塩酸塩水和物錠											先	

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ニューロタン錠25mg	25mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム錠										局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ニューロタン錠50mg	50mg1錠	A-IIアンタゴニスト	ARB	ロサルタンカリウム錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」(ニューロタン)	50mg1錠	アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	ロサルタンカリウム錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠2	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	限定	内	カンデサルタン錠2mg「あすか」(プロプレス)	2mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタンシレキセチル2mg錠												後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠4	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」(プロプレス)	4mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠8	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	限定	内	カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロプレス)	8mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	院外	内	プロプレス錠12	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤	常備	内	カンデサルタン錠12mg「あすか」(プロプレス)	12mg1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	ARB	カンデサルタン シレキセチル錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠20mg	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠20mg「サンド」(ディオバン)	20mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン20mg錠												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠40mg	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠40mg「サンド」(ディオバン)	40mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン40mg錠												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバン錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	バルサルタン錠80mg「サンド」(ディオバン)	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルサルタン錠160mg「サンド」(ディオバン)	160mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ディオバンOD錠80mg	80mg1錠	選択的AT1受容体ブロッカー	ARB	バルサルタン口腔内崩壊錠												先

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠20mg	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠										局	先	
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠20mg「DSEP」(ミカルディス)	20mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン20mg錠												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルディス)	40mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルミサルタン錠80mg「DSEP」(ミカルディス)	80mg1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	ARB	テルミサルタン錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブブロック錠8mg	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠8mg「トール」(カルブブロック)	8mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン8mg錠												後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	カルブブロック錠16mg	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アゼルニジピン錠16mg「トール」(カルブブロック)	16mg1錠	持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アゼルニジピン錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠												先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(オルメテック)	10mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタンメドキシミル10mg口腔内崩壊錠												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠												先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック)	20mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠												後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠												先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(オルメテック)	40mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠												後
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」(オルメテック)	5mg1錠	高親和性AT1レセプターブロッカー	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	オルメサルタンメドキシミル5mg口腔内崩壊錠												後
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	エプレレノン錠25mg「杏林」(セララ)	25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬		エプレレノン錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベサルタン錠100mg	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(イルベタン)	100mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠											局	後

2149 その他の血圧降下剤	院外	内	イルベタン錠200mg	200mg1錠	長時間作用型ARB	ARB	イルベサルタン錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	アジルバ錠40mg	40mg1錠	持続性AT1レセプターブロッカー	ARB	アジルサルタン錠												先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	アジルサルタンOD錠20mg「日新」(アジルバ)	20mg1錠	持続性AT1レセプターブロッカー		アジルサルタン口腔内崩壊錠												後
2149 その他の血圧降下剤	院外 在庫限	内	ミネプロ錠5mg	5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン錠												先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン口腔内崩壊錠												先
2149 その他の血圧降下剤	常備	内	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン口腔内崩壊錠												先
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー		エサキセレノン口腔内崩壊錠												先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	プレミネント配合錠LD	1錠	持続性ARB/利尿薬合剤	ARB	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」(プレミネント)	1錠	アンジオテンシンII受容体拮抗剤/利尿薬合剤	持続性ARB/利尿薬合剤	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠LD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠LD「あすか」(エカード)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	エカード配合錠HD	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	カデチア配合錠HD「あすか」(エカード)	1錠	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠MD	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	バルヒディオ配合錠MD「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	院外	内	コディオ配合錠EX	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	バルヒディオ配合錠EX「サンド」(コディオ)	1錠	選択的AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠											局	後
2149 その他の血圧降下剤	限定 院外	内	ミコンビ配合錠AP	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	先
2149 その他の血圧降下剤	限定	内	テルチア配合錠AP「DSEP」(ミコンビ)	1錠	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤	ARB/チアジド系 配合剤	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)錠											局	後

2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダラート)	20mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニフェジピン徐放錠(2)											劇			後			
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニフェジピン徐放錠(2)														劇		先	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(アダラート)	5mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニフェジピン5mgカプセル														劇		後	
2171 冠血管拡張剤	限定	内	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」(アダラート)	10mg1カプセル	Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ニフェジピンカプセル														劇		後	
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロール錠5mg	5mg1錠	虚血性心疾患治療剤	硝酸薬	硝酸イソソルビド錠															局		
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	シグマート錠5mg	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル錠																	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニコランジル錠5mg「トーフ」(シグマート)	5mg1錠	狭心症治療剤	その他の冠拡張薬	ニコランジル5mg錠																	後
2171 冠血管拡張剤	常備	内	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	狭心症用舌下錠	硝酸薬	ニトログリセリン錠															劇		後
2179 その他の血管拡張剤	院外	内	コニール錠2	2mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩錠															劇	局	先
2179 その他の血管拡張剤	限定 院外	内	コニール錠4	4mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	ベニジピン塩酸塩錠															劇	局	先
2179 その他の血管拡張剤	常備	内	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」(コニール)	4mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)		ベニジピン塩酸塩4mg錠															劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジピンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠															劇	局	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」(7ムロジピン)	2.5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠															劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジピンOD錠5mg	5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠															劇	局	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」(7ムロジピン)	5mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠															劇		後
2171 冠血管拡張剤	限定 院外	内	アムロジピンOD錠10mg	10mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤	Ca拮抗薬/ジヒドロピリジン系	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠															劇	局	先
2171 冠血管拡張剤	常備	内	アムロジピンOD錠10mg「VTRS」(7ムロジピン)	10mg1錠	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤		アムロジピンベシル酸塩10mg口腔内崩壊錠															劇		後
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠10mg	10mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド錠																局	先
2171 冠血管拡張剤	院外	内	アイトロール錠20mg	20mg1錠	狭心症治療用ISMN製剤	硝酸薬	一硝酸イソソルビド錠																局	先

2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	リピディル錠53.3mg	53.3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート錠										局	先
2183 クロフィブラート系製剤	常備	内	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」(リピディル)	53.3mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート53.3mg錠											後
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	リピディル錠80mg	80mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	フェノフィブラート錠										局	先
2183 クロフィブラート系製剤	院外	内	パルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	高脂血症治療剤	フィブラート系	ペマフィブラート錠											先
2183 クロフィブラート系製剤	常備	内	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠	高脂血症治療剤		ペマフィブラート徐放錠											先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール細粒50%	50%1g	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール細粒										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	シンレスタール錠250mg	250mg1錠	高脂血症治療剤	プロブコール	プロブコール錠										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	プロブコール錠250mg「サワイ」(シンレスタール)	250mg1錠	高脂血症治療剤		プロブコール250mg錠											後
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	メバロチン錠5	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム錠										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	プラバスタチンNa錠5mg「Me」(メバロチン)	5mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム5mg錠											後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	メバロチン錠10	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム錠										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン)	10mg1錠	高脂血症治療剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	プラバスタチンナトリウム10mg錠											後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」(リホバス)	5mg1錠	高脂血症治療剤		シンバスタチン5mg錠											後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	フルバスタチン錠20mg「サワイ」(ロコール)	20mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	フルバスタチンナトリウム錠											後
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバインミニ83%	83%1g	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド顆粒										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	コレバイン錠500mg	500mg1錠	高コレステロール血症治療剤	イオン交換薬	コレステミド錠										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リピトール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠										局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リピトール錠10mg	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA 還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠										局	先

2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」(リビートル)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物錠									局	後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」(リビートル)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム5mg口腔内崩壊錠										後
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(リビートル)	10mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠										後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リバロ錠1mg	1mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム錠									局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	リバロ錠2mg	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム錠									局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(リバロ)	2mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠									局	後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠									局	先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	2.5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠										後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	クレストール錠5mg	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠									局	先
2189 その他の高脂血症用剤	限定 院外	内	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」(クレストール)	5mg1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤	HMG-CoA還元酵素阻害薬	ロスバスタチンカルシウム錠									局	後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ゼチーア錠10mg	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ錠										先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチーア)	10mg1錠	高脂血症治療剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤	エゼチミブ錠										後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	EPA・DHA製剤	EPA・DHA製剤	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル										先
2189 その他の高脂血症用剤	常備	内	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(ロトリガ)	2g1包	EPA・DHA製剤		オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル										後
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(1)錠										先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	アトーゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(2)錠										先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスーゼット配合錠LD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(1)錠										先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	ロスーゼット配合錠HD	1錠	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	ゼチーア10mg&アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(2)錠										先
2189 その他の高脂血症用剤	院外	内	リバゼブ配合錠LD	1錠	HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤		ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(1)錠										先

2190 その他の循環器官用薬	院外	内	カルタン錠500	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム錠									局	先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和(カルタ)	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	沈降炭酸カルシウム錠									局	後
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	フォスブロック錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩錠										先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レナジェル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	セベラマー塩酸塩錠										先
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg1錠	エンドセリン受容体拮抗薬	肺動脈性肺高血圧症治療薬	ボセンタン水和物分散錠									劇	先
2190 その他の循環器官用薬	限定	内	ベラススLA錠60μg	60μg1錠	PGI2誘導体徐放性製剤		ベラプロストナトリウム徐放錠									劇	先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	レバチオ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害薬	肺動脈性肺高血圧症治療薬	シルデナフィルクエン酸塩錠										先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物顆粒										先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物チュアブル錠										先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールチュアブル錠500mg	500mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物チュアブル錠										先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠										先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」(ホスレノール)	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠										後
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	アドシルカ錠20mg	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	肺動脈性肺高血圧症治療薬	タダラフィル錠										先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	タダラフィル錠20mgAD「サワイ」(アドシルカ)	20mg1錠	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	肺動脈性肺高血圧症治療薬	タダラフィル錠										後
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	ビキサロマーカプセル										先
2190 その他の循環器官用薬	常備	内	リオナ錠250mg	250mg1錠	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤	高リン血症治療薬	クエン酸第二鉄水和物錠										先
2190 その他の循環器官用薬	院外	内	ピートル顆粒分包250mg	250mg1包	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄顆粒										先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	ピートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	高リン血症治療剤	高リン血症治療薬	スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠										先
2190 その他の循環器官用薬	限定 院外	内	コララン錠2.5mg	2.5mg1錠	HCNチャネル遮断薬		イバブラジン塩酸塩錠									劇	先

2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠15	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠											局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」(タケプロン)	15mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	タケプロンOD錠30	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠											局	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」(タケプロン)	30mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	サイトテック錠200	200μg1錠	抗NSAID潰瘍剤	粘液産生・分泌促進薬	ミソプロストール錠											劇	先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	プロマックD錠75	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジック口腔内崩壊錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(プロマック)	75mg1錠	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	ポラプレジック口腔内崩壊錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	パリエット錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤	プロトンポンプ阻害薬	ラベプラゾールナトリウム錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」(パリエット)	10mg1錠	プロトンポンプ阻害剤		ラベプラゾールナトリウム錠												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	限定	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	院外	内	ネキシウムカプセル10mg	10mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(ネキシウム)	20mg1カプセル	プロトンポンプ・インヒビター		エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル												後
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	ボノプラザンフマル酸塩錠												先
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	アルロイドG内用液5%	10mL	消化性潰瘍用剤	粘膜抵抗強化薬／組織修復促進薬	アルギン酸ナトリウム液												
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	内	マーズレンS配合顆粒	1g	胃炎・消化性潰瘍治療剤	粘膜抵抗強化薬／潰瘍病巣保護薬	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒												
2329 その他の消化性潰瘍用剤	常備	注	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(オメプラール)	20mg1瓶	プロトンポンプ・インヒビター	プロトンポンプ阻害薬	オメプラゾールナトリウム注射用												
2331 消化酵素製剤	限定 院外	内	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	膵消化酵素補充剤	膵消化酵素補充剤	パンクレリパーゼ顆粒												先

2449 その他のたん白同化ステロイド剤	限定 院外	内	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	蛋白同化ステロイド剤	メチルアンドロステンジオール系	メテノロン酢酸エステル錠												
2451 エピネフリン製剤	常備	注	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管	アドレナリン注射液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン注射液											劇 局	
2451 エピネフリン製剤	常備	注	ノルアドレナリン注1mg	0.1%1mL1管	血圧上昇剤	強心薬／カテコールアミン系	ノルアドレナリン注射液											劇 局	
2451 エピネフリン製剤	常備	注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒	アドレナリン注射液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリンキット(1)											劇	
2451 エピネフリン製剤	常備	注	エピペン注射液0.3mg	0.3mg1筒	アナフィラキシー補助治療剤	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリンキット(2)											劇 局 先	
2451 エピネフリン製剤	常備	外	ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL	アドレナリン液	強心薬／カテコールアミン系	アドレナリン液											局	
2452 コルチゾン系製剤	常備	内	コートリル錠10mg	10mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン	ヒドロコルチゾン錠												○
2459 その他の副腎ホルモン剤	常備	内	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	合成鉱質コルチコイド剤	ヒドロコルチゾン類	フルドロコルチゾン酢酸エステル錠											劇	先 ○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用												○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ静注用250mg	250mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用												○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	副腎皮質ホルモン剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用												○
2452 コルチゾン系製剤	常備 在庫限	注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」(水溶性ハイドロコートン)	100mg2mL1管	副腎皮質ホルモン製剤	ヒドロコルチゾン類	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液												後 ○
2452 コルチゾン系製剤	常備	注	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL1瓶	副腎皮質ホルモン製剤		ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液												先 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	内	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(1)												○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	限定 院外	内	レナデックス錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(2)												先 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	内	デカドロン錠4mg	4mg1錠	副腎皮質ホルモン剤	デキサメタゾン類	デキサメタゾン錠(1)												○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	院外	内	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(デカドロン)	0.01%1mL	副腎皮質ホルモン剤		デキサメタゾン液												後 ○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	10mg1mLバイアル	合成副腎皮質ホルモン剤		トリアムシノロンアセトニド注射液												○
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	常備	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶	合成副腎皮質ホルモン剤	トリアムシノロン類	トリアムシノロンアセトニド注射液												○

2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	常備	内	プラノバル配合錠	1錠	黄体・卵胞ホルモン配合剤		ノルゲストレル・エチニル エストラジオール錠							局	先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ルナベル配合錠LD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニル エストラジオール(1)錠								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウエル配合錠LD「モチダ」(ルナベル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニル エストラジオール(1)錠								後	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ルナベル配合錠ULD	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニル エストラジオール(2)錠								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	フリウエル配合錠ULD「モチダ」(ルナベル)	1錠	月経困難症治療剤		ノルエチステロン・エチニル エストラジオール(2)錠								後	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ウェルナラ配合錠	1錠	閉経後骨粗鬆症治療剤		エストラジオール・レボノル ゲストレル錠								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ヤーズ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		ドロスピレノン・エチニル エストラジオール ベータデ クス錠(1)								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	限定 院外	内	ヤーズフレックス配合錠	1錠	子宮内膜症に伴う疼痛改善 剤・月経困難症治療剤		ドロスピレノン・エチニル エストラジオール ベータデ クス錠(2)								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	ジェミーナ配合錠	1錠	月経困難症治療剤		レボノルゲストレル・エチニル エストラジオール錠								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	内	アリッサ配合錠	1シート	月経困難症治療剤		エストテロール水和物・ド ロスピレノン錠								先	
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	院外	外	メノエイドコンビパッチ	1枚	経皮吸収型卵胞・黄体ホル モン製剤		エストラジオール・酢酸ノ ルエチステロン貼付剤								先	
2491 循環ホルモン剤	限定 院外	内	カルナクリン錠50	50単位1錠	循環障害改善剤	膵臓性循環系ホルモン	カリジノゲナーゼ錠									
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤	速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)注射液						劇	局	先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	中間型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)キット						劇	局	先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボリン30R注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	混合型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)キット						劇	局	先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	インスリン製剤	速効型インスリン	インスリン ヒト(遺伝子組 換え)キット						劇	局	先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)注射液						劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット						劇		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝 子組換え)キット						劇		先	○

2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	混合型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	準常備	注	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位1筒	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤	混合型インスリン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定	注	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	院外	注	フィアスプ注 フレックスタッチ	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤		インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット							劇	局		先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	限定 院外	注	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリン	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	トリーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(ランタス)	300単位1キット	持効型溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1]キット							劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」(ヒューマログ)	100単位1mLバイアル	抗糖尿病剤		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]注射液(1)							劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(ヒューマログ)	300単位1キット	抗糖尿病剤	超速効型インスリンアナログ	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[インスリン リスプロ後続1]キット(1)							劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(ノボラピッド)	300単位1キット	超速効型インスリンアナログ製剤	超速効型インスリンアナログ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)[インスリン アスパルト後続1]キット							劇			後	○
2492 すい臓ホルモン剤	常備	注	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	溶解インスリンアナログ製剤	持効型溶解インスリンアナログ + 超速効型インスリン	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キット							劇			先	○

2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	準常備	内	セルニルトン錠	1錠	前立腺疾患治療剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	セルニチンポーレンエキス錠												
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	切迫流・早産治療剤	切迫早産治療薬	リトドリン塩酸塩錠											局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ポラキス錠3	3mg1錠	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤	神経因性膀胱治療薬	オキシブチニン塩酸塩錠												先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	バップフォー錠10	10mg1錠	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	神経因性膀胱治療薬	プロピペリン塩酸塩錠											局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」(バップフォー)	10mg1錠	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤		プロピペリン塩酸塩錠10mg錠												後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0.1mg	0.1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠												先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」(ハルナール)	0.1mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤		タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠												後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠												先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」(ハルナール)	0.2mg1錠	前立腺肥大症排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	タムスロシン塩酸塩0.2mg口腔内崩壊錠												後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	限定 院外	内	フリバス錠25mg	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル錠											局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	フリバスOD錠75mg	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	前立腺肥大・頻尿治療薬	ナフトピジル口腔内崩壊錠											局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」(フリバス)	75mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤		ナフトピジル75mg口腔内崩壊錠												後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」(フリバス)	25mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤		ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠												後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ユリーフ錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン錠											劇 局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン口腔内崩壊錠											劇 局	先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	常備	内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(ユリーフ)	4mg1錠	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	前立腺肥大・頻尿治療薬	シロドシン口腔内崩壊錠											劇 局	後
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ベシケア錠2.5mg	2.5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン錠												先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ベシケア錠5mg	5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン錠												先
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	院外	内	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠	過活動膀胱治療剤	過活動膀胱治療薬	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠												先

2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(ホルタレン)	1%1g	経皮鎮痛消炎剤		ジクロフェナクナトリウム1%ゲル													後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ボルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)													先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーフ」(ホルタレン)	7cm×10cm1枚	経皮鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	ジクロフェナクナトリウム(15mg)7cm×10cm貼付剤													後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソニンゲル1%	1%1g	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル													先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)													先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)													★
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)													先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」(ロキソニン)	7cm×10cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤													★
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	消炎・鎮痛パップ剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)													先
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」(ロキソニン)	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤		ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)													★
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	限定 院外	外	オイラックスHクリーム	1g	鎮痒・消炎剤	鎮痒・消炎剤	ヒドロコルチゾン・クロタミトンクリーム													
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	準常備	外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニココー」	10g	鎮痒・収斂・消炎剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬	フェノール・亜鉛華リニメント												局	
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	MS温シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(4-12)													後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	エキザルベ	1g	皮膚疾患治療剤	副腎皮質ホルモン剤合剤	混合死菌製剤軟膏													
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	スチックゼノールA	10g	鎮痛・消炎剤	非ステロイド系消炎・鎮痛薬	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤スチック													
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備 在庫限	外	ゼスタッククリーム	1g	経皮複合消炎剤	経皮複合消炎薬	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤クリーム													後
5200 漢方製剤	常備	外	ツムラ紫雲膏	1g	皮膚疾患治療剤	漢方製剤/TJ-501	紫雲膏軟膏													
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備 在庫限	外	MS冷シップ「タイホウ」	10g	鎮痛・消炎パップ剤	消炎・鎮痛パップ剤	パップ剤(3-14)													後
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	常備	外	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	経皮吸収型鎮痛消炎剤	消炎・鎮痛パップ剤	エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤												劇	先

3334 ヘパリン製剤	限定	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」(ワグミン)	5,000低分子ヘパリン国際単位1管	血液凝固阻抑制剤		ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液											★	
3334 ヘパリン製剤	常備	注	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	4,000低分子量ヘパリン単位20mL1筒	血液凝固阻抑制剤		パルナバリンナトリウムキット												
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	注	クレキサソ皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	血液凝固阻抑制剤		エノキサパリンナトリウムキット						劇					先	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	プラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	直接トロンビン阻抑制剤	抗凝固剤/直接トロンビン阻抑制剤	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	プラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	直接トロンビン阻抑制剤	抗凝固剤/直接トロンビン阻抑制剤	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	院外	内	リクシアナ錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	エドキサバントシル酸塩水和物錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	院外	内	リクシアナ錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	エドキサバントシル酸塩水和物錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	院外	内	リクシアナ錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	エドキサバントシル酸塩水和物錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」(イクザレルト)	10mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻抑制剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠											後	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」(イクザレルト)	15mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻抑制剤		リバーロキサバン口腔内崩壊錠											後	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	限定 院外	内	イクザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	選択的直接作用型第Xa因子阻抑制剤		リバーロキサバン錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	アピキサバン錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	内	エリキュース錠5mg	5mg1錠	経口FXa阻抑制剤	抗凝固剤/第Xa因子阻抑制剤	アピキサバン錠											先	○
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	注	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	血液凝固阻抑制剤		トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射液											先	
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	常備	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質軟膏												
3339 その他の血液凝固阻抑制剤	限定 院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	血行促進・皮膚保湿剤	消炎・鎮痛・鎮痒薬/経皮複合消炎薬	ヘパリン類似物質クリーム												

3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	グリチロチン配合錠	1錠	肝臓疾患・アレルギー用剤		グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠												
3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬	常備	注	ネオファーゲン静注20mL(強力ネオノファーゲンシ)	20mL1管	抗アレルギー・肝臓疾患用剤		グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液												後
3922 グルタチオン製剤	常備	注	グルタチオン注射用200mg「NIG」(タチオン)	200mg1管	グルタチオン製剤		グルタチオン注射用												後
3925 チオ硫酸ナトリウム製剤	常備	注	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	解毒剤		チオ硫酸ナトリウム注射液											局	
4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤	院外	内	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg1カプセル	抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤		ペニシラミンカプセル												先
3929 その他の解毒剤	常備	内	球形吸着炭細粒「マイラン」(クレメジン)	1g	慢性腎不全用剤		球形吸着炭細粒												後
3929 その他の解毒剤	院外	内	クレメジン細粒分包2g	1g	慢性腎不全用剤		球形吸着炭細粒												先
3929 その他の解毒剤	院外	内	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠	慢性腎不全用剤		球形吸着炭錠												先
3929 その他の解毒剤	限定 院外	内	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	抗葉酸代謝拮抗剤		ホリナートカルシウム錠												先
3929 その他の解毒剤	院外	内	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	還元型葉酸製剤		ホリナートカルシウム錠												先 ○
3929 その他の解毒剤	限定	内	ホリナート錠25mg「タイホウ」(ロイコボリン)	25mg1錠	還元型葉酸製剤		ホリナートカルシウム錠												後 ○
3929 その他の解毒剤	院外	内	メタライト250カプセル	250mg1カプセル	ウイルソン病治療剤		トリエンチン塩酸塩カプセル											劇 局	先
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン顆粒5%	5%1g	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物顆粒											劇	先
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン錠25mg	25mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物錠											劇	先
3929 その他の解毒剤	院外	内	ノベルジン錠50mg	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物錠											劇	先
3929 その他の解毒剤	限定	内	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(ノベルジン)	50mg1錠	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤		酢酸亜鉛水和物錠											劇	後
3929 その他の解毒剤	院外	内	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	鉄キレート剤		デフェラシロクス顆粒											劇	先
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4%	8.4%20mL1管	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム注射液											局	
3929 その他の解毒剤	常備	注	メイロン静注8.4%	8.4%250mL1袋	制酸・中和剤		炭酸水素ナトリウム注射液											局	

3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキソスタット錠										局	先
3949 その他の痛風治療剤	常備	内	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブリク)	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット20mg錠											後
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブリク錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	フェブキソスタット錠										局	先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」(フェブリク)	40mg1錠	高尿酸血症治療剤		フェブキソスタット錠										局	後
3949 その他の痛風治療剤	限定	内	ウリアデック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤		トピロキソスタット錠											先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠20mg	20mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	トピロキソスタット錠											先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	トピロリック錠40mg	40mg1錠	高尿酸血症治療剤	尿酸生成阻害剤	トピロキソスタット錠											先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠											先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ユリス錠1mg	1mg1錠	高尿酸血症治療剤		ドチヌラド錠											先
3949 その他の痛風治療剤	院外	内	ウラリット配合錠	1錠	アルカリ療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠											先
3949 その他の痛風治療剤	準常備	内	クエンメット配合錠(ウラリット)	1錠	アルカリ療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤	尿アルカリ剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム錠											後
3954 ウロキナーゼ製剤	常備	注	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位1瓶	線維素溶解酵素剤	抗血栓剤／血栓溶解剤	ウロキナーゼ注射用											先
3959 その他の酵素製剤	常備	注	グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)	血栓溶解剤	アルテプラザーゼ(遺伝子組換え)注射用											先
3959 その他の酵素製剤	常備	注	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	血栓溶解剤	血栓溶解剤	モンテプラザーゼ(遺伝子組換え)注射用											先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用5mg	5mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)注射用										劇	先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ファブラザイム点滴静注用35mg	35mg1瓶	遺伝子組換えファブリー病治療剤		アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)注射用										劇	先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤		ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)静注用										劇	先
3959 その他の酵素製剤	限定	注	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液付)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤		ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)静注用										劇	先
3959 その他の酵素製剤	常備	外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000単位1g	壊死組織除去剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	プロメライン軟膏											先

3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠25mg	25mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠50mg	50mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ミグリトール錠50mg「トーフ」(セイブル)	50mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠											局	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	セイブル錠75mg	75mg1錠	糖尿病食後過血糖改善剤	糖尿病用薬/食後過血糖改善薬(αグルコシダーゼ阻害薬)	ミグリトール錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	グラクティブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ジャスビア錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠100mg	100mg1錠	糖尿病用剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	シタグリプチンリン酸塩水和物錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	グラクティブ錠12.5mg	12.5mg1錠	糖尿病用剤		シタグリプチンリン酸塩水和物錠											局	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	ビルダグリプチン錠50mg「日新」(エクア)	50mg1錠	2型糖尿病治療薬		ビルダグリプチン錠												後	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	アログリプチン安息香酸塩錠												先	○
3969 その他の糖尿病用剤	限定 院外	内	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	アログリプチン安息香酸塩錠												先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レパグリニド錠											劇	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」(シュアポスト)	0.25mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レパグリニド錠											劇	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	シュアポスト錠0.5mg	0.5mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レパグリニド錠											劇	先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(シュアポスト)	0.5mg1錠	速効型インスリン分泌促進剤	糖尿病用薬/速効型食後血糖降下薬	レパグリニド錠											劇	後	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	リナグリプチン錠												先	○
3969 その他の糖尿病用剤	常備	内	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠												先	○
3969 その他の糖尿病用剤	院外	内	テネリアOD錠40mg	40mg1錠	2型糖尿病治療剤	糖尿病用薬/DPP-4阻害薬	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠												先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	プレドニン錠50	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	ミゾリピン錠									局	先	○				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	フォイバン錠100mg	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬	カモスタットメシル酸塩錠											先				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」(フォイバン)	100mg1錠	蛋白分解酵素阻害剤		カモスタットメシル酸塩100mg錠											後				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ネオール25mgカプセル	25mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	シクロスポリンカプセル(2)										劇	先	○			
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(ネオール)	25mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスポリン25mgカプセル											劇	後	○		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(ネオール)	50mg1カプセル	免疫抑制剤		シクロスポリン50mgカプセル											劇	後	○		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	イムラン錠50mg	50mg1錠	免疫抑制剤	免疫抑制剤	アザチオプリン錠											局		○		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	ダイドロネ錠200	200mg1錠	骨代謝改善剤		エチドロネ酸二ナトリウム錠											劇	局	先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤	糖尿病性末梢神経障害治療薬	エパルレスタット錠												局	先		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エパルレスタット錠50mg「DSEP」(キネダック)	50mg1錠	アルドース還元酵素阻害剤		エパルレスタット錠												局	後		
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒												劇	先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	プログラフ顆粒1mg	1mg1包	免疫抑制剤		タクロリムス水和物顆粒												劇	先	○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル												劇	局	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	免疫抑制剤	免疫抑制剤	タクロリムス水和物カプセル												劇	局	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	グラセプターカプセル1mg	1mg1カプセル	免疫抑制剤		タクロリムス水和物徐放カプセル												劇		○	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	ポルトラック原末	1g	高アンモニア血症治療剤	肝疾患治療薬	ラクチール水和物末														先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	内	メトレキサート錠2mg「タナベ」(リウマレックス)	2mg1錠	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトレキサート錠												劇		後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備 在庫限	内	リウマレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	抗リウマチ剤	抗リウマチ剤	メトレキサートカプセル												劇	局	先	○
3999 他に分類されない代謝性医薬品	限定 院外	内	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル	免疫抑制剤		ミコフェノール酸 モフェチルカプセル												劇		先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エナロイ錠2mg	2mg1錠	腎性貧血治療薬		エナロデュスタット錠							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	内	エナロイ錠4mg	4mg1錠	腎性貧血治療薬		エナロデュスタット錠							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ジセラカ錠100mg	100mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		フィルゴチニブマレイン酸塩錠							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	ジセラカ錠200mg	200mg1錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		フィルゴチニブマレイン酸塩錠							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	内	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	グレリン様作用薬		アナモレリン塩酸塩錠							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル	選択的C5a受容体拮抗薬		アバコパンカプセル										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	内	タバリス錠100mg	100mg1錠	血小板破壊抑制薬/脾臓チロシンキナーゼ阻害薬		ホスタマチニブナトリウム水和物錠							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	内	タバリス錠150mg	150mg1錠	血小板破壊抑制薬/脾臓チロシンキナーゼ阻害薬		ホスタマチニブナトリウム水和物錠							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管	合成カルシトニン誘導体制剤	骨粗鬆症治療薬/カルシトニン製剤	エルカトニン注射液							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン単位1mL1筒	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬/カルシトニン製剤	エルカトニンキット							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」(エフオーワイ)	100mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ガベキサートメシル酸塩100mg注射液							劇			★	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「サワイ」(エフオーワイ)	500mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ガベキサートメシル酸塩500mg注射液							劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL1管	多価・酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ウリナスタチン注射液										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミラクリッド注射液10万単位	100,000単位2mL1管	多価・酵素阻害剤	蛋白分解酵素阻害薬(膵炎治療剤)	ウリナスタチン注射液										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	サンディムン点滴静注用250mg	5%5mL1管	免疫抑制剤		シクロスポリン注射液							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	注射用フサン10	10mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモスタットメシル酸塩注射液							劇				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	注射用フサン50	50mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモスタットメシル酸塩注射液							劇				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ナファモスタット注射液50mg「SW」	50mg1瓶	蛋白分解酵素阻害剤		ナファモスタットメシル酸塩注射液							劇				
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	関節機能改善剤	変形性膝関節治療薬	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット									局	先	

2190 その他の循環器官用薬	常備	注	オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」(カクロツ)	40mg2mL1筒	トロンボキサン合成酵素阻害剤	抗血栓剤／血小板凝集抑制剤	オザグレルナトリウムキット							局	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エスポー注射液750	750国際単位0.5mL1管	ヒトエリスロポエチン製剤		エポエチン アルファ(遺伝子組換え)注射液							劇	先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位0.5mL1筒	ヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット							劇	先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg100mL1袋	骨粗鬆症治療剤	骨粗鬆症治療薬／ビスホスフォネート製剤	アレンドロン酸ナトリウム水和物キット							劇	先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	注射用エラスポール100	100mg1瓶	好中球エラスターゼ阻害剤		シベレスタットナトリウム水和物注射用							局	先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(エラスポール)	100mg1瓶	好中球エラスターゼ阻害剤	好中球エラスターゼ阻害剤	シベレスタットナトリウム水和物注射用							局	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーフ」(ゾメタ)	4mg100mL1袋	骨吸収抑制剤		ゾレドロン酸水和物注射液(1)							劇	後	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	リクラスト点滴静注5mg	5mg100mL1袋	骨粗鬆症治療剤		ゾレドロン酸水和物注射液(2)							劇	先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)キット							劇	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg1mL1筒	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)キット							劇	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)キット							劇	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	院外	注	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット	完全ヒト型可溶性TNFα／LTαレセプター製剤		エタネルセプト(遺伝子組換え)キット							劇	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	10μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット							劇	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	20μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット							劇	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	40μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット							劇	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	60μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット							劇	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(ネスプ)	120μg0.5mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット							劇	後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL1筒	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット							劇	先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	80mg0.8mL1筒	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット							劇	先	○

3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤		アダリムマブ(遺伝子組換え)キット							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」(エスホー)	750国際単位0.5mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]キット							劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」(エスホー)	1,500国際単位1mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]キット							劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」(エスホー)	3,000国際単位2mL1筒	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン カップ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]キット							劇			後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換え)注射用							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	125mg1mL1筒	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換え)キット(1)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット	T細胞選択的共刺激調節剤		アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定	注	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	250 μ g1瓶	血小板造血刺激因子製剤		ロミブロステム(遺伝子組換え)注射用										先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	準常備	注	ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL1瓶	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)キット							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリンジ50 μ g	50 μ g0.3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ミルセラ注シリンジ100 μ g	100 μ g0.3mL1筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤	エリスロポエチン製剤	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット							劇			先	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(1)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤		デノスマブ(遺伝子組換え)キット(1)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL1筒	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤		デノスマブ(遺伝子組換え)キット(2)							劇			先	○
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	常備	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」(エルカルチ)	1,000mg5mL1筒	レボカルニチン製剤		レボカルニチンキット										後	
3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	限定 院外	注	シムジア皮下注200mgシリンジ	200mg1mL1筒	ペグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体Fab'断片製剤		セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)キット(1)							劇			先	○

4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	フルダラ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル錠							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ウラシル顆粒							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定 院外	内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ウラシルカプセル							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン)	20mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	準常備	内	エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン)	25mg1錠(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠							劇			後	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	院外	内	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1カプセル(テガフル相当量)	代謝拮抗剤		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル							劇			先	○
4229 その他の代謝拮抗剤	限定	注	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		フルダラビンリン酸エステル注射用							劇			先	○
4233 アクチノマイシンD製剤	限定	注	コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質		アクチノマイシンD注射用							劇			先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	アドリアシン注用10	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ドキシソルビン塩酸塩注射用							劇	局		先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	ドキシソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」(アドリアシン)	10mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ドキシソルビン塩酸塩注射用							劇	局		後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	ドキシソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」(アドリアシン)	50mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		ドキシソルビン塩酸塩注射用							劇	局		後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビン塩酸塩注射用10mg「NK」(ファルモルビン)	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤		エピルビン塩酸塩注射用							劇			後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」(ファルモルビン)	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤		エピルビン塩酸塩注射用							劇			後	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビン塩酸塩注射用							劇			先	○
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤	限定	注	カルセド注射用50mg	50mg1瓶	抗悪性腫瘍性抗生物質		アムルビン塩酸塩注射用							劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ベプシドカプセル25mg	25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトボシドカプセル							劇			先	○

4240 抗腫瘍性植物成分製剤	院外	内	ペブシドカプセル50mg	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		エトポシドカプセル							劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	準常備	注	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		エトポシド100mg5mL注射液							劇			後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(トボテン)	40mg2mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)							劇	局		後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(トボテン)	100mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)							劇	局		後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2)							劇			先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテル点滴静注用20mg	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物注射液			毒					局		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	タキソテル点滴静注用80mg	80mg2mL1瓶(溶解液付)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル水和物注射液			毒					局		先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(タキソテル)	20mg1mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル注射液			毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(タキソテル)	80mg4mL1瓶	タキソイド系抗悪性腫瘍剤		ドセタキセル注射液			毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備 在庫限	注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(タキソール)	30mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル注射液			毒							★	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(タキソール)	100mg16.7mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル注射液			毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液10mg(ナヘルビン)	10mg1mL1瓶	ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤		ピノレルビン酒石酸塩10mg1mL注射液			毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ロゼウス静注液40mg(ナヘルビン)	40mg4mL1瓶	ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤		ピノレルビン酒石酸塩40mg4mL注射液			毒							後	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	常備	注	アブラキサ点滴静注用100mg	100mg1瓶	抗悪性腫瘍剤		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用			毒						特生	先	○
4240 抗腫瘍性植物成分製剤	限定	注	ジェブタ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	抗悪性腫瘍剤		カバジタキセル アセトン付加物注射液			毒							先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤		プロカルバジン塩酸塩カプセル							劇				○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩錠										先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(ノルバデックス)	20mg1錠	抗乳癌剤		タモキシフェンクエン酸塩20mg錠										後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	オダイン錠125mg	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド錠							劇			先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フルタミド錠125mg「VTRS」(オダイン)	125mg1錠	前立腺癌治療剤		フルタミド125mg錠											劇			後	○		
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェアストン錠40	40mg1錠	乳癌治療剤		トレミフェンクエン酸塩錠														劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	カソデックス錠80mg	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド錠														劇	局	先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ビカルタミド錠80mg「DSEP」(カゾテックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド錠														劇	局	後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」(カゾテックス)	80mg1錠	前立腺癌治療剤		ビカルタミド口腔内崩壊錠														劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠														劇	局	先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠														劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(アリミデックス)	1mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		アナストロゾール錠														劇	局	後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	グリベック錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		イマチニブメシル酸塩錠														劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定	内	イマチニブ錠100mg「トーフ」(グリベック)	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		イマチニブメシル酸塩錠														劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	アロマシン錠25mg	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン錠																先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	エキセメスタン錠25mg「NK」(アロマシン)	25mg1錠	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤		エキセメスタン25mg錠																後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	イレッサ錠250	250mg1錠	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		ゲフィチニブ錠														劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	アロマターゼ阻害剤		レトロゾール錠														劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	常備	内	レトロゾール錠2.5mg「サンド」(フェマーラ)	2.5mg1錠	アロマターゼ阻害剤		レトロゾール2.5mg錠														劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	タルセバ錠150mg	150mg1錠	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		エルロチニブ塩酸塩錠														劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ネクサバル錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		ソラフェニブチル酸塩錠														劇		先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	スニチニブ錠12.5mg「NK」(スニチニブ)	12.5mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		スニチニブリンゴ酸塩錠														劇		後	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	スプリセル錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター		ダサチニブ水和物錠														劇		先	○

4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	前立腺癌治療剤		アパルタミド錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	内	ニューベコ錠300mg	300mg1錠	前立腺癌治療剤		ダロルタミド錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	カボメイクス錠20mg	20mg1錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		カボザンチニブリンゴ酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	限定 院外	内	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤		チラブルチニブ塩酸塩錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠	抗悪性腫瘍剤／ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤		ツジジノスタット錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジェセリ錠40mg	40mg1錠	抗悪性腫瘍剤／HSP90阻害剤		ピミテスピブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		タラゾパリプトシル酸塩カプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤		タラゾパリプトシル酸塩カプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	トルカブ錠160mg	160mg1錠	抗悪性腫瘍剤／AKT阻害剤		カピバセルチブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	トルカブ錠200mg	200mg1錠	抗悪性腫瘍剤／AKT阻害剤		カピバセルチブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジャイパーカ錠50mg	50mg1錠	抗悪性腫瘍剤／可逆的非共有結合型BTK阻害剤		ピルトブルチニブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	ジャイパーカ錠100mg	100mg1錠	抗悪性腫瘍剤／可逆的非共有結合型BTK阻害剤		ピルトブルチニブ錠							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フリユザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		フルキンチニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	院外	内	フリユザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		フルキンチニブカプセル							劇			先	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(アリプラチン)	10mg20mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液						毒				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(アリプラチン)	25mg50mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液						毒				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(アリプラチン)	50mg100mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		シスプラチン注射液						毒				★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(ハアラプラチン)	50mg5mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液						毒		局		★	○
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	準常備	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(ハアラプラチン)	150mg15mL1瓶	抗悪性腫瘍剤		カルボプラチン注射液						毒		局		後	○

4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外 在庫限	内	シングレア細粒4mg	4mg1包	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム 細粒											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム チュアブル錠											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠	気管支喘息治療剤		モンテルカストナトリウム チュアブル錠											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	シングレア錠10mg	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム 錠											局	先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	モンテルカスト錠10mg「KM」(シングレア)	10mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム 錠											局	後
4490 その他のアレルギー用薬	限定	内	モンテルカスト錠5mg「日新」(シングレア)	5mg1錠	気管支喘息・アレルギー性 鼻炎治療剤		モンテルカストナトリウム5 mg錠												後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	クラリチン錠10mg	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		ロラタジン錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	常備	内	ロラタジンOD錠10mg「トローワ」(クラリチン)	10mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		ロラタジン10mg口腔内崩 壊錠												後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ザイザル錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テ バ」(ザイザル)	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩錠												後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩シ ロップ												先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「TCK」 (ザイザル)	0.5%1g	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		レボセチリジン塩酸塩シ ロップ用												後
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	デザレックス錠5mg	5mg1錠	持続性選択H1受容体拮 抗・アレルギー性疾患治療 剤		デスロラタジン錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ピラノア錠20mg	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ピラスチン錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ピラノアOD錠20mg	20mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ピラスチン口腔内崩壊錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	限定 院外	内	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	アレルギー性疾患治療剤		ルパタジンフマル酸塩錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	内	ディレグラ配合錠	1錠	アレルギー性疾患治療剤		フェキソフェナジン塩酸塩・ 塩酸プソイドエフェドリン配 合剤錠												先
4490 その他のアレルギー用薬	院外	外	アレサガテープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型アレルギー性鼻 炎治療剤		エメダスチンフマル酸塩貼 付剤												先
5100 生薬	限定 院外	内	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	生薬	TJ-3020	コウジン末												

5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-50	荊芥連翹湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-45	桂枝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-60	桂枝加芍薬湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-18	桂枝加朮附湯エキス顆粒(2)												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-26	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-82	桂枝人参湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-25	桂枝茯苓丸エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	1錠	漢方製剤	EKT-25	桂枝茯苓丸エキス錠												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-125	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	三和桂芍知母湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-180	桂芍知母湯エキス細粒											劇	
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-70	香蘇散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-63	五積散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-31	呉茱萸湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-17	五苓散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-12	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒												○
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-10	柴胡桂枝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-11	柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-80	柴胡清肝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-96	柴朴湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	常備	内	クランエ柴苓湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-114	柴苓湯エキス細粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-114	柴苓湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-103	酸棗仁湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-113	三黄瀉心湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-121	三物黄ごん湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-93	滋陰降火湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-35	四逆散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		四君子湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-46	七物降下湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-71	四物湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-64	炙甘草湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-68	芍薬甘草湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-48	十全大補湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-6	十味敗毒湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-51	潤腸湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-99	小建中湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-9	小柴胡湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-109	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-19	小青竜湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-21	小半夏加茯苓湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-22	消風散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-104	辛夷清肺湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-30	真武湯エキス顆粒(2)												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-58	清上防風湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-136	清暑益気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-111	清心蓮子飲エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-90	清肺湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-124	川きゅう茶調散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-53	疎経活血湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-84	大黃甘草湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-33	大黃牡丹皮湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-100	大建中湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-8	大柴胡湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	1g	漢方製剤	N-319	大柴胡湯去大黃エキス細粒												
5200 漢方製剤	限定	内	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-133	大承気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-97	大防風湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-91	竹じょ温胆湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-89	治打撲一方エキス顆粒												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-74	調胃承気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-47	釣藤散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-40	猪苓湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-112	猪苓湯合四物湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-105	通導散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-61	桃核承気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-86	当帰飲子エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-38	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-23	当帰芍薬散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-88	二朮湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-67	女神散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-32	人参湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-108	人参養栄湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-122	排膿散及湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-29	麦門冬湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-7	八味地黄丸エキス顆粒(2)												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-16	半夏厚朴湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-14	半夏瀉心湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-37	半夏白朮天麻湯エキス細粒												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-37	半夏白朮天麻湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-34	白虎加人参湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-69	茯苓飲エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤		茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-20	防己黃耆湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-62	防風通聖散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-41	補中益気湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-27	麻黄湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-127	麻黄附子細辛湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	準常備	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-55	麻杏甘石湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-78	麻杏よく甘湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-126	麻子仁丸エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-52	よく苡仁湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-54	抑肝散エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	1g	漢方製剤	EK-83	抑肝散加陳皮半夏エキス細粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-83	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒												
5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-43	六君子湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-76	竜胆瀉肝湯エキス顆粒												
5200 漢方製剤	限定 院外	内	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓姜朮甘湯エキス顆粒												

5200 漢方製剤	常備	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-39	苓桂朮甘湯エキス顆粒													
5200 漢方製剤	院外	内	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	1g	漢方製剤	TJ-110	立効散エキス顆粒													
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	限定	内	アコニンサン錠	166.67mg1錠	鎮痛, 強心, 利尿薬		ブシ末錠													
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	限定 院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	生薬製剤	P-72	ヨクイニンエキス末													
5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	常備	内	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	生薬製剤	TJ-3022	ブシ末												劇 局	
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	常備	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ペニシリン系抗生物質製剤		ベンジルペニシリンカリウム注射用												局	
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	準常備	注	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	60万単位1筒	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット													先
6111 ペニシリン系抗生物質製剤; 天然ペニシリン・合成ペニシリン	準常備	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位1筒	持続性ペニシリン製剤		ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット													先
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	内	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシン塩酸塩カプセル													局
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	常備	注	ダラシンS注射液600mg	600mg1管	リンコマイシン系抗生物質		クリンダマイシンリン酸エステル注射液													局
6113 バンコマイシン製剤	常備	内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶	グリコペプチド系抗生物質		バンコマイシン塩酸塩散													
6113 バンコマイシン製剤	常備	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(バンコマイシン)	0.5g1瓶	グリコペプチド系抗生物質		バンコマイシン塩酸塩静注用													局
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	準常備	内	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	クロストリジウム・ディフィンル感染症治療剤		フィダキシマイシン錠													先
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	限定	注	ハベカシン注射液25mg	25mg0.5mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬/アミノ糖系	アルベカシン硫酸塩注射液													劇 局
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	準常備	注	ハベカシン注射液200mg	200mg4mL1管	アミノグリコシド系抗生物質	MRSA治療薬/アミノ糖系	アルベカシン硫酸塩注射液													劇 局

6141 エリスロマイシン製剤	常備	内	エリスロシン錠100mg	100mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンステアリン酸塩錠												
6141 エリスロマイシン製剤	限定	注	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	エリスロマイシンラクチオン酸塩注射用												
6142 スピラマイシン系抗生物質製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠100	100mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステル錠												先
6142 スピラマイシン系抗生物質製剤	限定	内	アセチルスピラマイシン錠200	200mg1錠	抗生物質製剤	マクロライド系	スピラマイシン酢酸エステル錠												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	クラリスッド錠50mg小児用	50mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン錠											局	先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	限定 院外	内	クラリス錠200	200mg1錠	マクロライド系抗生物質	マクロライド系	クラリスロマイシン錠											局	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」(クラリス)	200mg1錠	マクロライド系抗生物質		クラリスロマイシン錠											局	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	限定 院外	内	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」(クラリスッド)	100mg1g	マクロライド系抗生物質		クラリスロマイシンシロップ用											局	
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物細粒												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	内	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物錠												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	院外	内	ジスロマック錠600mg	600mg1錠	15員環マクロライド系抗生物質	マクロライド系	アジスロマイシン水和物錠												先
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	常備	注	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	15員環マクロライド系抗生物質製剤	マクロライド系	アジスロマイシン水和物注射用												先
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	限定 院外	内	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル	TC系抗生物質		テトラサイクリン塩酸塩カプセル												
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	限定	内	ピブラマイシン錠100mg	100mg1錠	TC系抗生物質		ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠											局	
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	常備	内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル	TC系抗生物質		ミノサイクリン塩酸塩カプセル												先
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	常備	注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(ミノマイシン)	100mg1瓶	TC系抗生物質		ミノサイクリン塩酸塩静注用											局	
6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤	限定	注	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	アミノグリコシド系抗生物質		ストレプトマイシン硫酸塩注射用											局	
6164 リファンピシン製剤	限定 院外	内	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル	抗酸菌症治療薬		リファンピシンカプセル											局	先
6169 その他の主として抗酸菌に作用するもの	院外	外	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶	アミノグリコシド系抗生物質製剤		アミカシン硫酸塩吸入剤												先

6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定	内	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(ク ラビット)	100mg1g(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物 細粒(2)								局	後
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠250mg	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物 錠								局	先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(ク ラビット)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物 錠								局	後
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	院外	内	クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	広範囲経口抗菌製剤		レボフロキサシン水和物 錠								局	先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	スオード錠100	100mg1錠(活性本 体として)	広範囲抗菌製剤		プルリフロキサシン錠									先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	アベロックス錠400mg	400mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌 剤		モキシフロキサシン塩酸塩 錠						劇			先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	キノロン系経口抗菌剤		メシル酸ガレノキサシン水 和物錠									先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	内	グレースビット錠50mg	50mg1錠	広範囲経口抗菌製剤		シタフロキサシン水和物錠									先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	内	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ニューキノロン系経口抗菌 剤		ラスクフロキサシン塩酸塩 錠									先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	シプロキサ注400mg	400mg200mL1袋	ニューキノロン系抗菌剤		シプロフロキサシン注射液									先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	限定 院外	注	パシル点滴静注液500mg	500mg100mL1 キット	ニューキノロン系抗菌剤		パズフロキサシンメシル酸 塩キット								局	先
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500 mg/100mL「DSEP」(クラビット)	500mg100mL1 キット	ニューキノロン系抗菌剤		レボフロキサシン水和物 キット								局	後
6241	ピリドンカルボン酸系製剤	常備	注	ラスビック点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈 液付)	ニューキノロン系抗菌剤		ラスクフロキサシン塩酸塩 キット						劇			先
6249	その他の合成抗菌剤	限定 院外	内	ザイボックス錠600mg	600mg1錠	オキサゾリジノン系合成抗 菌剤		リネゾリド錠									先
6249	その他の合成抗菌剤	常備	注	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋	オキサゾリジノン系合成抗 菌剤		リネゾリド注射液									先
6250	抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス顆粒40%	40%1g	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル顆粒								局	先
6250	抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠200	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠								局	先
6250	抗ウイルス剤	限定 院外	内	アシクロビル錠200mg「トーフ」(ゾビラ ックス)	200mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠								局	★
6250	抗ウイルス剤	院外	内	ゾビラックス錠400	400mg1錠	抗ウイルス化学療法剤		アシクロビル錠								局	先

6419 その他の抗原虫剤	限定	注	バクタラミン注	5mL1管	カリニ肺炎治療剤		スルファメトキサゾール・トリメプリム注射液												
6429 その他の駆虫剤	限定	内	ピルトリシド錠600mg	600mg1錠	吸虫駆除剤		ブラジカンテル錠												先
6429 その他の駆虫剤	限定	内	エスカゾール錠200mg	200mg1錠	駆虫剤		アルベンダゾール錠						劇						先
6429 その他の駆虫剤	限定 院外	内	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	駆虫剤		イベルメクチン錠						劇						先
6429 その他の駆虫剤	限定	外	スミスリンローション5%	5%1g	駆虫剤		フェントリン液												先
7111 乳糖類	常備	内	乳糖水和物「ホエイ」	10g	賦形剤		乳糖水和物											局	
7112 デンブン類	常備	内	トウモロコシデンブン*(日興製薬)	10g	賦形剤		トウモロコシデンブン											局	
7119 その他の賦形剤	常備 値無	内	カプセル																
7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等	常備	外	白色ワセリン「ケンエー」	10g	軟膏基剤		白色ワセリン											局	
7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等	常備 在庫限	外	白色ワセリン*(日興製薬)	10g	軟膏基剤		白色ワセリン											局	
7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等	常備	外	オリーブ油*(日興製薬)	10mL	軟膏基剤		オリーブ油											局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水	20mL1管	注射用水		注射用水											局	
7131 精製水類	常備	注	大塚蒸留水	100mL1瓶	注射用水		注射用水											局	
7131 精製水類	常備	注	大塚蒸留水	500mL1瓶	注射用水		注射用水											局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水*(光)	1L1瓶	注射用水		注射用水											局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水	500mL1袋	注射用水		注射用水											局	
7131 精製水類	常備	注	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	注射用水		注射用水											局	
7142 シロップ製剤:単シロップ等	常備	内	単シロップ*(日興製薬)	10mL	矯味剤		単シロップ											局	

7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注50mL	64.71%50mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液											局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オムニパーク300注100mL	64.71%100mL1瓶	非イオン性造影剤		イオヘキソール注射液											局	先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オプチレイ320注シリンジ75mL	67.8%75mL1筒	非イオン性造影剤		イオベルソールキット												先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	オプチレイ350注シリンジ135mL	74.1%135mL1筒	非イオン性造影剤		イオベルソールキット												先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオプロミド370注20mL「BYL」(イオパミロン)	76.89%20mL1瓶	非イオン性尿路・血管造影剤		イオプロミド注射液												後
7219 その他のX線造影剤	常備	注	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」(イオパミロン)	76.89%50mL1筒	非イオン性尿路・血管造影剤		イオプロミドキット												後
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注20mL	54.97%20mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イोजキサノール注射液												先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注50mL	54.97%50mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イोजキサノール注射液												先
7219 その他のX線造影剤	常備	注	ビジパーク270注100mL	54.97%100mL1瓶	非イオン性等浸透圧造影剤		イोजキサノール注射液												先
7223 内分泌機能検査用試薬 2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	限定	院外	内	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル	下垂体ACTH分泌機能検査薬、副腎皮質ホルモン合成阻害剤	下垂体ACTH分泌予備能測定検査薬・クッシング症候群用薬	メチラボンカプセル											
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1管	LH分泌ホルモン剤		ゴナドレリン酢酸塩注射液												先
7223 内分泌機能検査用試薬	限定	注	注射用GHRP科研100	100μg1瓶(溶解液付)	成長ホルモン分泌不全症診断薬		プラルモレリン塩酸塩注射液												先
7224 肝機能検査用試薬 7222 循環機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬		インドシアニングリーン注射液												先
7225 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬		インジゴカルミン注射液											局	
7229 その他の機能検査用試薬	常備	注	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物製剤		エドロホニウム塩化物注射液											劇局	
2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬	常備	注	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤		グルカゴン(遺伝子組換え)注射液											劇	先
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液50g	150mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬	デンブン部分加水分解物液												
7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	常備	内	トレーランG液75g	225mL1瓶	糖忍容力試験用糖質液	経口糖忍試験用薬	デンブン部分加水分解物液												

8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	オキノーム散20mg	20mg1包	癌疼痛治療用剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物散	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	5mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	10mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠20mg	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	20mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	院外	内	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」(オキシコンチン)	40mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	麻				劇			
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルラビド錠1mg	1mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルラビド錠2mg	2mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	ナルラビド錠4mg	4mg1錠	癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	内	ナルサス錠2mg	2mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠6mg	6mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	内	ナルサス錠12mg	12mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	限定 院外	内	ナルサス錠24mg	24mg1錠	持続性癌疼痛治療剤	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	麻				劇			先
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液10mg「第一三共」(オキシコンチン)	1%1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻				劇			後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	常備	注	オキシコドン注射液50mg「第一三共」(オキシコンチン)	1%5mL1管	癌疼痛治療用注射剤	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	麻				劇			後
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	注	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	麻				劇			先

8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	準常備	注	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	癌疼痛治療用注射剤	ヒドロモルフォン塩酸塩	ヒドロモルフォン塩酸塩注射液	麻				劇			先
8211 フェニルピペリジン系製剤	常備	注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL1管	鎮痛・鎮痙剤	塩酸ペチジン	ペチジン塩酸塩注射液	麻					局		
8219 その他の合成麻薬	準常備	内	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	内	アブストラル舌下錠400μg	400μg1錠	癌疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩錠	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	麻酔用鎮痛剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液	麻				劇			後
8219 その他の合成麻薬	常備	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(アルチバ)	2mg1瓶	全身麻酔用鎮痛剤	レミフェンタニル	レミフェンタニル塩酸塩注射液	麻				劇			後
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	院外	外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	限定	外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	フェンタニル	フェンタニル貼付剤(2)	麻				劇			
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ1mg	1mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ2mg	2mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	常備	外	フェントステープ4mg	4mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定 院外	外	フェントステープ8mg	8mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先
8219 その他の合成麻薬	限定	外	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	クエン酸フェンタニル	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	麻				劇			先